

importi, in attesa di un riscontro da parte del Dipartimento della Protezione Civile che avvalli in modo definitivo la loro finanziabilità.

In merito alle restanti istanze già ammesse a contributo, come precedentemente segnalato, dalla data del 07/11/2017 sono partiti i termini per la presentazione dei progetti (90 giorni per interventi di rafforzamento locale, 180 giorni per interventi di miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione - art. 14, comma 6, OCDPC 344/2016), mentre per le istanze escluse si confermano le motivazioni addotte in precedenza.

Bologna, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
Ing. Gabriele Bartolini



O.C.D.P.C. n. 344/2016 (Annualità 2015) - Pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21/05/2016
Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett. c))

GRADUATORIA DEFINITIVA RETTIFICATA n. 3
Comuni di: ALTO RENO TERME, CAMUGNANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, LOIANO,
LIZZANO IN BELVEDERE, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (Provincia BO)
Importo a disposizione (D.G.R. n. 2188/2016): 1.429.127,54 Euro

PUBBLICATA IL 02/01/2018

PER LE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO NELLA PRESENTE GRADUATORIA DEFINITIVA RETTIFICATA:

- qualora in fase di istruttoria del progetto emergessero dati discordanti da quelli dichiarati, si procederà con la RIMODULAZIONE DI PUNTEGGIO E CONTRIBUTO;
- per le istanze già ammesse a contributo nella graduatoria definitiva resa pubblica in data 07/11/2017, le tempistiche per la presentazione dei progetti hanno iniziato a decorrere da detta data.

PER LE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO CON RISERVA NELLA PRESENTE GRADUATORIA DEFINITIVA RETTIFICATA:

a seguito di approfondimenti resi necessari alla luce di segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva in data 07/11/2017, le istanze di contributo sono ammesse con riserva in graduatoria e le relative risorse si intendono congelate in attesa del parere del Dipartimento della Protezione Civile che avvalli l'ammissibilità a finanziamento delle suddette istanze riguardanti edifici siti nelle zone 5 delle aree R4 (rischio idrogeologico molto elevato).

DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO

N. ORD.	RICHIEDENTE	INTERVENTO	COMUNE	FRAZIONE	INDIRIZZO	FGL.	MAPP.	SUB	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO	NOTE
1	PAOLA CAMPALDINI	Rafforzam. locale	ALTO RENO TERME (EX PORRETTA T.)	PORRETTA TERME	FALCONE, 5	36	23	8	1162	€ 12.000,00	€ 12.000,00	/
2	OMBRETTA BETTOCCHI	Rafforzam. locale	ALTO RENO TERME (EX GRANAGLIONE)	PONTE DELLA VENTURINA	IV NOVEMBRE, 18	6	1526	3, 17, 18, 19, 8, 9, 14, 15	576	€ 40.000,00	€ 52.000,00	/
3	RINALDO NOVALI	Miglioram. sismico	LIZZANO IN BELVEDERE	/	FOSSE DI SOTTO, 45	41	240, 238, 252	/	555	€ 36.000,00	€ 88.000,00	/
4	GIANCARLO BERTI	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	LA FIUMANA	IDICE, 8	12	592	2	455	€ 20.000,00	€ 108.000,00	/
7	ALESSANDRO ROPA	Miglioram. sismico	MONGHIDORO	/	CA' BARTOLETTI, 11	4	86	/	341	€ 12.000,00	€ 120.000,00	/
10	ROBERTO CANAPI	Miglioram. sismico	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	RIPOLI SANTA MARIA MADDALENA	CA' NESPOLO, 12	12	151	/	294	€ 30.000,00	€ 150.000,00	/
12	CRISTINA FABBRI	Miglioram. sismico	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	/	GOLFENARA, 4	1	66	/	235	€ 30.000,00	€ 180.000,00	/
15	LEA FORNACIARI	Rafforzam. locale	ALTO RENO TERME (EX GRANAGLIONE)	MOLINO DEL PALLONE	RANDARAGNA, 3	36	705	/	168	€ 20.000,00	€ 200.000,00	/
16	GIANCARLO BERTI	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	LA FIUMANA	IDICE, 8/2	12	607	/	136	€ 10.000,00	€ 210.000,00	/
17	MAURO BARBIERI	Rafforzam. locale	CASTEL DI CASIO	PRATI	GUIDO ROSSA, 20	18	220	/	127	€ 30.000,00	€ 240.000,00	/
19	LUCA BERTI	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	CA' PENNONI	CA' PENNONI,6	33	17	5	91	€ 20.000,00	€ 260.000,00	/

DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO CON RISERVA

N. ORD.	RICHIEDENTE	INTERVENTO	COMUNE	FRAZIONE	INDIRIZZO	FGL.	MAPP.	SUB	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO	NOTE
5	GIULIA BORRI	Rafforzam. locale	CASTEL DI CASIO	BADI	LAMMA, 10	47	837	28, 30, 37, 39, 40	376	€ 56.900,00	€ 316.900,00	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in zona 5 dell'area R4 ai sensi del PSAI.
6	TIZIANA GIRONI	Rafforzam. locale	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	/	DALLOLIO, 33	34	292	/	365	€ 26.200,00	€ 343.100,00	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in area R4 da PSAI, e zona 5 da perimetrazione L. 445/1908.
8	LEONERO CALISTRI	Miglioram. sismico	ALTO RENO TERME (EX PORRETTA T.)	PORRETTA TERME	CASONI, 41	13	196	2, 3	310	€ 30.000,00	€ 373.100,00	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in zona 5 dell'area R4 ai sensi del PSAI.
9	MARIO BARTOLOMEI	Rafforzam. locale	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	/	TOSCANA, 124	34	231	/	305	€ 20.000,00	€ 393.100,00	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in zona 5 dell'area R4 ai sensi del PSAI.

11	ANTONIO BARTOLOMEI	Miglioram. sismico	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	CROCICCHIE	DALLOLIO	26	556, 557	/	238	€ 54.300,00	€ 447.400,00	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in area R4 da PSAI, e zona 5 da perimetrazione L. 445/1908. Inoltre si segnala che in seguito ad integrazioni trasmesse, si definiscono n.3 u.i. e n.3 abitanti con occupazione stabile e continuativa (regolare contratto d'affitto). In integrazione si parla di "fabbricati": ai sensi dell'allegato 6 dell' OCDPC 344/2016, la domanda di contributo deve essere riferita ad un'unica unità strutturale minima di intervento. Qualora in fase di istruttoria emergessero dati discordanti, si valuterà la rimodulazione di contributo e punteggio.
13	GLORIA MORI	Rafforzam. locale	CASTEL DI CASIO	/	CAPANNA DEI MORATTI, 6	34	152	2, 3, 5	221	€ 25.794,00	€ 473.194,00	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in zona 5 dell'area R4 ai sensi del PSAI.
14	ROMANO GUIDOTTI	Rafforzam. locale	CAMUGNANO	/	PONTEGAZZI, 28, 28A, 30	35	657	7, 10, 11	205	€ 28.000,00	€ 501.194,00	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in zona 5 dell'area R4 ai sensi del PSAI.
18	MASSIMO MINARINI	Demoliz. e Ricostruz.	MONGHIDORO	PIAMAGGIO	PROVINCIALE, 1	38	581	2, 3	108	€ 25.200,00	€ 526.394,00	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in zona 5 dell'area R4 ai sensi del PSAI.

DOMANDE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

N. ORD.	RICHIEDENTE	INTERVENTO	COMUNE	FRAZIONE	INDIRIZZO	FGL.	MAPP.	SUB	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
20	GIULIANA BOLOGNINI	Rafforzam. locale	LOIANO	BIBULANO	CA' DE RIGHI 17, 19	23	378	/	/	/	/	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in zona R4 non perimetrata, come segnalato dal Comune con nota PG.2017.730485 del 22/11/2017. Pertanto l'intervento risulta non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 e art. 13 dell'OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4".
21	LAURA NANNETTI	Rafforzam. locale	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	RIOLETTA	RIOLETTA 14, 16	50	459, 460	/	/	/	/	Da approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli successivamente alla pubblicazione del 07/11/2017, l'edificio è risultato situato in zona 4 da PSAI dell'area R4, pertanto l'intervento risulta non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 e art. 13 dell'OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4".
22	MAURO BRUNETTI	Rafforzam. locale	CAMUGNANO	/	DOCCE, 13	34	186, 187	/	/	/	/	Il Comune rileva che il fabbricato ricade in zona R4 (rischio idrogeologico molto elevato), pertanto l'intervento risulta non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 e art. 13 dell'OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4".
23	ROBERTO MUCCIARELLI	Miglioram. sismico	ALTO RENO TERME	PORRETTA TERME	LOCALITA' LA PIAZZA, 46	17	749	2, 4, 5, 6	/	/	/	Come segnalato dal Comune, l'edificio risulta situato in area R4 (rischio idrogeologico molto elevato) da PSAI. La perimetrazione di dettaglio che individua la zona 5 è stata approvata con Provvedimento comunale del 07/12/2017, dunque successivamente alla data di chiusura del bando (03/07/2017). L'istanza risulta quindi esclusa ai sensi dell'art. 11 comma 1 e art. 13 dell'OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4".
24	MASSIMO SELLI	Miglioram. sismico	LOIANO	/	RONCASTALDO, 8	39	49	2, 3	/	/	/	Non risulta rispettato il requisito di cui all'art. 2 comma 3 dell'OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità". Infatti, il Comune attesta che "l'immobile ha ottenuto contributi per il miglioramento sismico e riparazione a seguito dell'evento sismico del 14/9/2003". Si riporta inoltre quanto segnalato dal Comune in merito al numero di occupanti, ossia n.2 residenti per la porzione abitativa, n.2 addetti per la porzione produttiva.

25	MARIA ANGELA GAMBERINI	Miglioram. sismico	MONGHIDORO	/	VIALE ROMA, 73	17	151	1, 2, 3	/	/	/	Non risulta rispettato il requisito di cui all'art. 2 comma 3 dell' OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità". Infatti, il Comune attesta che "l'immobile ha ottenuto contributi per il miglioramento sismico e riparazione a seguito dell'evento sismico del 14/09/2003".
26	LAURA NANNETTI	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	/	PIAZZA G. MATTEOTTI, 3 - 4	16	230	/	/	/	/	In seguito alle integrazioni trasmesse, si evidenziano i seguenti aspetti: Le autodichiarazioni presentate non tengono luogo della residenza anagrafica per dimostrare il requisito di occupazione stabile e continuativa di "oltre 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio" oggetto di richiesta di contributo (art. 2 comma 4 dell' OCDPC 344/2016). Dall'integrazione emerge che oggetto dell'istanza sono "due palazzi eseguiti a pochi anni di distanza uno dall'altro", mentre, ai sensi dell'allegato 6 dell' OCDPC 344/2016, la domanda di contributo deve essere riferita ad un'unica unità strutturale minima di intervento. Viene inoltre specificato che l'intervento previsto riguarda il rafforzamento locale dei muri dei corridoi delle cantine. Pertanto, l'intervento andrebbe rimodulato in base alla sola superficie di intervento, e non a quella totale dei due palazzi.
27	TIZIANO MUSOLESI	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	/	G. MARCONI, 11	18	207	1, 2	/	/	/	Non risulta rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa di "oltre 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio" oggetto di richiesta di contributo (art. 2 comma 4 dell' OCDPC 344/2016), alla luce dei dati trasmessi dal Comune. Inoltre, la superficie lorda complessiva indicata al punto 3) della domanda non è coerente con quella riportata nella tabella al punto 1).
28	CARLA BERNARDI	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	/	VIA CA' DEI MARCHI, 3	16	85	2, 3	/	/	/	La proprietà dichiara n.0 occupanti, pertanto risulta non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2 comma 4 dell' OCDPC 344/2016.
29	ALESSANDRO ROPA	Miglioram. sismico	MONGHIDORO	/	CA' DI BARTOLETTI, 11	4	257	/	/	/	/	In mancanza della residenza anagrafica ufficiale, la dichiarazione presentata dal proprietario non si ritiene sufficiente ad attestare l'occupazione stabile e continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2 comma 4 dell' OCDPC 344/2016, pertanto tale requisito risulta non rispettato.