

SCHEDA: 0086 - Monte Montagnana

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 410

Tipo popolamento: Principale

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: PR Comuni: Corniglio, Calestano

Tavola CTR: 217-NO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 586969

Superficie totale: 1612,5 ha

N 935400

SPECIE IDONEE: Arboree principali: fsy, oca

Altre specie arboree: aop, pav

Referenti: Comunità Montana Appennin o Parma Est

Confini: Confina verso Nord con il Torrente Baganza e con la strada comunale Limara - Caglione, a Est con il Rio Ligoli e con la Str. Comunale Vigolone - Signatico, a Sud con la strada comunale Montagnana e il Monte Cavalcalupo a Ovest e con il Torrente Arso e con la pista forestale che si diparte dal Castello di Ravarano. Accessibilità attraverso la S.P. per Calestano-Ravarano.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale**Agibilità:** Agevole**PROPRIETA'** Proprietà non indicate

PORTASEME

Portaseme non indicati

Motivi di iscrizione:

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: 890

massima: 1311

ESPOSIZIONE primaria: 338°-22°

secondaria: 293°-337°

Inclinazione° : n.i.

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): n.i.

Precipitazioni medie estive (mm): n.i.

Temperatura media annua (C): n.i.

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Medio versante**Substrato:** Arenarie

Suoli: Materiali derivati da rocce stratificate calcareo-marnose, pelitico-arenacee, pelitico-marnose (Formazione della Val Luretta, Flysch di M.Sporno. Hanno dato origine a suoli 6Cb a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate di terra, soliflusso, reptazione agricola, con decarbonatazione incipiente (Calcaric Cambisols), localmente parziale (Eutric Cambisols); alternati a suoli 6Db a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento con decarbonatazione parziale (Calcaric Cambisols); suoli subordinati poco evoluti d'erosione per ruscellamento (Calcaric Regosols); alternati a suoli 6Bb a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate di terra, scorrimenti rotazionali, con decarbonatazione incipiente (Calcaric Cambisols); suoli subordinati poco evoluti d'erosione per ruscellamento (Calcaric Regosols).

Tipi forestali:

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: ceduo semplice, con o senza matricine**Forma di governo secondaria:** ceduo in conversione**Fase di sviluppo:** ceduo invecchiato / in conversione spontanea o guidata (non a regime)**Struttura:** monoplana

DATI DENDROMETRICI

Numero piante ad ha: n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): n.i.

Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione pianificata:**Situazione evolutivo-culturale:**