

ANALISI DEI RISCHI RELATIVI ALLA MANSIONE:

VRS	Tecnici Valutazione Rischio Sismico	
DESCRIZIONE MANSIONE	valutazione del danno e dell'agibilità degli edifici e delle infrastrutture in seguito ad eventi sismici	

FONTI DI PERICOLO CONSIDERATE

1) ATTIVITA'	ordinaria (effettuata da tutto il personale che ha la mansione)	
	ATTIVITA' DI CANTIERE (Personale dell'Ufficio di Direzione dei Lavori) (1)	
	ATTIVITA' NUCLEO VALUTAZIONE REGIONALE INTEGRATO (2)	
	ATTIVITA' DI UFFICIO (3)	
2) LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO	straordinaria (Effettuata solo da alcuni collaboratori che hanno la mansione)	
3) ATTREZZATURE (a fianco di ogni attrezzatura è indicato il solo rischio infortunistico derivante dall'uso)	attrezzature manuali	macchine-attrezzature
	STRUMENTI DI MISURA (AC)	
	STRUMENTI LASER (AC)	
	ATTREZZATURE DA UFFICIO (pc, stampanti, lampade da tavolo, tagliacarte, ecc.) (AC)	
	Scala per accesso scaffali tre gradini (AC)	
	Carrello manuale per trasporto faldoni (AC)	
	autoveicoli	
	AUTOMOBILE (AC)	
	altri mezzi di trasporto	
	4) AGENTI	tipologia
AGENTI FISICI (Rumore, vibrazione, campi elettromagnetici,ROA)		Presso i luoghi in cui vanno ad operare
AGENTI BIOLOGICI		rischi derivanti dal contatto con insetti, roditori, rettili ecc.
SOSTANZE PERICOLOSE		potenziali inquinanti nel suolo o da ambienti confinati. Esempi: fibre minerali, gas, agenti chimici, ecc
5) ASPETTI ORGANIZZATIVI PROCEDURALI	ORGANIZZAZIONE	
	PROCEDURE	

VRS		Tecnici Valutazione Rischio Sismico				Legenda: P(Probabilità): 1-Improbabile; 2-Poco Probabile; 3-Probabile; 4-Molto probabile D(Danno): 1-Lieve; 2-Medio; 3-Grave; 4-Molto Grave; R(Rischio)=PxD: 1-2 Accettabile; 3-4 Medio; 6-9 Alto; 12-16 Molto Alto. X presente; NA non applicabile/non presente									
ANALISI DEL RISCHIO															
Rischio	Attività	P	D	R	At	Rischio	Attività	P	D	R	At				
Nella colonna "At" se R > 3 è riportato fra parentesi il numero dell'attività corrispondente															
RISCHI PER LA SALUTE*	Esposizione rumore*	Ordinaria	2	2	4	Medio	RISCHI SICUREZZA	Attrezzature manuali	Ordinaria	1	2	2	Accettabile		
		Straordinaria			NA	NA		Straordinaria			NA	NA			
	Esposizione vibrazione*	Ordinaria	1	2	2	Accettabile		Macchine Attrezzature	Ordinaria			NA	NA		
		Straordinaria			NA	NA		Straordinaria			NA	NA			
	Esposizione sostanze chimiche*	Ordinaria	2	2	4	Medio		(1-2)	Uso autoveicoli*	Ordinaria	2	2	4	Medio	(1-2)
		Straordinaria			NA	NA		Straordinaria			NA	NA			
	Esposizione Agenti canc., mutag. teratog.*	Ordinaria	1	3	3	Medio		(1-2)	Altri mezzi di trasporto merci/persone*	Ordinaria			NA	NA	
		Straordinaria			NA	NA		Straordinaria			NA	NA			
	Esposizione agenti biologici*	Ordinaria	2	2	4	Medio		(1-2)	Spazi di lavoro esterno (schiacciamento/scivolam.)	Ordinaria	3	3	9	Alto	(1-2)
		Straordinaria			NA	NA		Straordinaria			NA	NA			
	Esposizione radiazioni ottiche artificiali*	Ordinaria	1	2	2	Accettabile			Caduta dall'alto* (Lavoro in altezza)	Ordinaria	2	2	4	Medio	(1-2)
		Straordinaria			NA	NA		Straordinaria			NA	NA			
	Esposizione radiazioni ionizzanti*	Ordinaria			NA	NA			Elettrico	Ordinaria	2	2	4	Medio	(2-3)
		Straordinaria			NA	NA		Straordinaria			NA	NA			
	Esposizione campi elettromagnetici*	Ordinaria	1	1	1	Accettabile			Annegamento	Ordinaria			NA	NA	
		Straordinaria			NA	NA		Straordinaria			NA	NA			
	Movimentazione manuale dei carichi*	Ordinaria	1	2	2	Accettabile			Atmosfere esplosive	Ordinaria	1	2	2	Accettabile	
		Straordinaria			NA	NA		Straordinaria			NA	NA			
Movimenti ripetuti*	Ordinaria			NA	NA		ALTRO	Interferenziale	Ordinaria			X			
	Straordinaria			NA	NA	Straordinaria				X					
Videoterminale*	Ordinaria	2	2	4	Medio	(3)		Incendio/gestione emergenza	Ordinaria			X			
	Straordinaria			NA	NA	Straordinaria				X					
Microclima*	Ordinaria	2	2	4	Medio	(1-2)		Stress lavoro correlato	Ordinaria			X			
	Straordinaria			NA	NA	Straordinaria				X					
Lavoro notturno*	Ordinaria			NA	NA			Mansione incompatibile con gestanti	Ordinaria			X			
	Straordinaria			NA	NA	Straordinaria				X					

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)			
parte del corpo da proteggere (all.VIII)	Tipologia	Ordinaria	Straordinaria
TESTA	protezione della testa		
	elmetto	X	
	cappello	X	
	protezione dell'udito		
	Cuffie/tappi	X	
	protezione degli occhi e viso		
Occhiale di sicurezza	X		
Visiera			
Maschera saldatore			
protezione vie respiratorie	Maschera filtrante	X	
ARTI SUPERIORI	protezione delle mani e delle braccia		
	Guanti	X	
ARTI INFERIORI	protezione dei piedi e delle gambe		
	Scarpa di sicurezza	X	
	Stivale di sicurezza		
	Scarponcino operativo		
VARIE	protezione del tronco e dell'addome		
	Pantalone antitaglio		
	Giubbotto termico	X	
	Giaccha antitaglio		
	Alta visibilità	X	
	protezione dell'intero corpo		
	Imbracatura		
	Giubbotto di salvataggio		
indumenti di protezione			
Camice da laboratorio			
Tuta in Tyvek	X		

Sorveglianza sanitaria		
Obbligatoria per rischio Medio nelle voci di rischio indicate con "*"		
Attività	SI/NO	Per quali rischi (elenco sopra)
Ordinaria	SI	Videoterminale
Straordinaria		

Formazione: Classificazione rischio secondo Accordo Stato Regione			
Attività	Classificazione	Numero di ore	Previsto addestramento
Ordinaria	Alto	4+12	SI
Straordinaria			

ADDESTRAMENTO (attività e DPI con obbligo di addestramento)	
Ordinaria	vie respiratorie, udito, cadute dall'alto, corso di guida sicura
Straordinaria	

VRS	Tecnici Valutazione Rischio Sismico	
FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO		
Formazione di base	Riferimenti normativi	Durata
Corso RISCHIO ALTO	Accordo Stato-Regioni 2011	16 ore
Aggiornamento	Riferimenti normativi	Durata
Corso RISCHIO ALTO	Accordo Stato-Regioni 2011	6 ore ogni 5 anni
Addestramento Macchine / Attrezzature	Riferimenti normativi	Durata
Corso guida sicura (Uso autoveicoli per percorrenze > 5000 Km/anno / uso in fuoristrada)	Art. 73 comma 4 Dlg. 81/08	8/16 ore
Aggiornamento	Riferimenti normativi	Durata
Corso guida sicura (Uso autoveicoli per percorrenze > 5000 Km/anno / uso in fuoristrada)	Art. 73 comma 4 Dlg. 81/08	8 ore ogni 5 anni
Addestramento DPI 3a categoria	Riferimenti normativi	Durata
Protezione vie respiratorie (Maschera filtrante)	Reg. 475 del 4/12/1992	1 ora
Protezione udito (Archetti)	Reg. 475 del 4/12/1992	
Aggiornamento	Riferimenti normativi	Durata
Protezione vie respiratorie (Maschera filtrante)	Reg. 475 del 4/12/1992	1 ora ogni 5 anni
Protezione udito (Archetti)	Reg. 475 del 4/12/1992	