



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

IL RESPONSABILE

GABRIELE BARTOLINI

O.C.D.P.C. n. 171/2014 - Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti (art. 2, comma 1, lett. b))

D.P.C.M. 8 luglio 2014 - Contributi finalizzati all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico (art. 32-bis, decreto-legge 30 settembre 2003)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteria con cui sono stati attribuiti i punteggi alle proposte di priorità trasmesse dai Comuni della Regione Emilia-Romagna al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, relative agli "interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso" (art. 2, comma 1, lett. b) O.C.D.P.C. n. 171/2014).

SISTEMA DEI PUNTEGGI	
CRITERIO	PUNTEGGIO
Edificio strategico CU 4 (D.G.R. 1661/2009)	1
T di intervento <= 2 anni	2
T di intervento > 2 anni	da 2 a 0 al crescere di Tint
Analisi CLE – approvata	2
Analisi CLE – in corso di studio	1
Prospicenza vie di fuga (art. 4, c.1, OCDPC 171/2014)	2
Accelerazione al suolo di riferimento (ag (All. 7, OCDPC 171/2014)/0.125)	< 2
Verifiche Tecniche con "conclusione positiva" dell'istruttoria eseguita dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli	1

CU= Classe d'Uso

CLE= Condizione Limite d'Emergenza

Viale della fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.4792
fax 051.527.4208

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Di seguito si riportano le motivazioni relative alle richieste di finanziamento non inserite utilmente nella graduatoria delle proposte di priorità:

- Documentazione incompleta;
- Comune sito nel cratere del Sisma 2012;
- ALFA (rapporto capacità/domanda) > 0,8 per cui finanziamento nullo (Art. 10, c. 2, OCDPC 171/2014);
- Comune che ha già beneficiato di finanziamenti pubblici per la medesima finalità;
- Comune che beneficia già di un finanziamento nella stessa graduatoria (Rif. n.);
- Edificio che ha già beneficiato di finanziamenti per la medesima finalità;
- Comune non rientrante nell'all.7 dell'OCDPC 171/2014 (per cui $ag < 0,125$) e non trasmesso uno studio di risposta sismica locale – mancato rispetto dell'Art. 2, c.2 della stessa Ordinanza;
- Opera non rientrante nelle categorie disposte dalla DGR 1661/2009 – mancato rispetto dell'Art. 2, c.1, lett. b.) OCDPC 171/2014;
- Verifiche Tecniche non riferite alle NTC 2008.

Il Responsabile del Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli
Ing. Gabriele Bartolini

