

O.C.D.P.C. n. 344/2016 (Annualità 2015) - Pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21/05/2016  
Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett. c))

**GRADUATORIA PROVVISORIA n. 3**

Comuni di: ALTO RENO TERME, CAMUGNANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, LOIANO,  
LIZZANO IN BELVEDERE, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (Provincia BO)

Importo a disposizione (D.G.R. n. 2188/2016): 1.429.127,54 Euro

PUBBLICATA IL 08/08/2017

Si invitano i Soggetti interessati a prendere visione delle indicazioni riportate nella colonna "NOTE E INTEGRAZIONI UTILI AI FINI DELLA GRADUATORIA" e nella colonna "MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA", e a trasmettere le eventuali osservazioni all'indirizzo mail [segrgeol@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@regione.emilia-romagna.it), ENTRO IL 15/09/2017.

**LA GRADUATORIA PROVVISORIA POTRA' SUBIRE MODIFICHE SULLA BASE DEI DATI INTEGRATIVI CHE PERVERRANNO.**

DOMANDE DI CONTRIBUTO AMMISSIBILI IN GRADUATORIA PROVVISORIA												
N.	RICHIEDENTE	INTERVENTO	COMUNE	FRAZIONE	INDIRIZZO	FGL.	MAPP.	SUB	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO	NOTE E INTEGRAZIONI UTILI AI FINI DELLA GRADUATORIA
1	PAOLA CAMPALDINI	Rafforzam. locale	ALTO RENO TERME (EX PORRETTA TERME)	PORRETTA TERME	FALCONE, 5	36	23	8	1162	€ 12.000,00	€ 12.000,00	/
2	GIULIANA BOLOGNINI	Rafforzam. locale	LOIANO	BIBULANO	CA' DE RIGHI 17, 19	23	378	/	630	€ 25.000,00	€ 37.000,00	/
3	OMBRETTA BETTOCCHI	Rafforzam. locale	ALTO RENO TERME (EX GRANAGLIONE)	PONTE DELLA VENTURINA	IV NOVEMBRE, 18	6	1526	3, 17, 18, 19, 8, 9, 14, 15	576	€ 40.000,00	€ 77.000,00	/
4	RINALDO NOVALI	Miglioram. sismico	LIZZANO IN BELVEDERE	/	FOSSE DI SOTTO, 45	41	240, 238, 252	/	555	€ 36.000,00	€ 113.000,00	Non è stato compilato il punto 12) relativo all'inizio lavori: integrare.
5	LAURA NANNETTI	Rafforzam. locale	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	RIOLETTA	RIOLETTA 14, 16	50	459, 460	/	533	€ 79.500,00	€ 192.500,00	/
6	TIZIANA GIRONI	Rafforzam. locale	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	/	DALLOLIO, 33	34	292	/	479	€ 20.000,00	€ 212.500,00	/
7	GIANCARLO BERTI	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	LA FIUMANA	IDICE, 8	12	592	2	455	€ 20.000,00	€ 232.500,00	/
8	GIULIA BORRI	Rafforzam. locale	CASTEL DI CASIO	BADI	LAMMA, 10	47	837	28, 30, 37, 39, 40	376	€ 56.900,00	€ 289.400,00	/
9	ALESSANDRO ROPA	Miglioram. sismico	MONGHIDORO	/	CA' BARTOLETTI, 11	4	86	/	341	€ 12.000,00	€ 301.400,00	Inseriti i dati indicati dal Comune in seguito a verifica anagrafica (n.1 u.i., n.1 occupante, superficie 80 mq), invece di quelli riportati nell'istanza in tabella (n.2 u.i., n.1 occupanti, 330 mq).
10	LEONERO CALISTRI	Miglioram. sismico	ALTO RENO TERME (EX PORRETTA TERME)	PORRETTA TERME	CASONI, 41	13	196	2, 3	310	€ 30.000,00	€ 331.400,00	Essendo presente la delega della comproprietaria Sig.ra Pastorelli, il richiedente deve identificarsi come "Rappresentante della comunione designato all'unanimità" e non come "proprietario di edificio singolo".
11	ROBERTO CANAPI	Miglioram. sismico	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	RIPOLI SANTA MARIA MADDALENA	CA' NESPOLO, 12	12	151	/	294	€ 30.000,00	€ 361.400,00	La domanda pare riferita allo stesso immobile dell'istanza n.14, prot. 5093 (presentata per demolizione e ricostruzione). Ai sensi dell'allegato 6 dell'OCDCPC 344/2016, la domanda di contributo deve essere riferita all'unità strutturale minima di intervento. Non saranno ammesse due richieste di contributo riguardanti lo stesso edificio: chiarire.
12	ROBERTO MUCCIARELLI	Miglioram. sismico	ALTO RENO TERME (EX PORRETTA TERME)	PORRETTA TERME	LOCALITA' LA PIAZZA, 46	17	749	2, 4, 5, 6	236	€ 47.250,00	€ 408.650,00	/
13	CRISTINA FABBRI	Miglioram. sismico	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	/	GOLFENARA, 4	1	66	/	235	€ 30.000,00	€ 438.650,00	/
14	ROBERTO CANAPI	Demoliz. e Ricostruz.	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	RIPOLI SANTA MARIA MADDALENA	CA' NESPOLO, 12	12	151	/	221	€ 40.000,00	€ 478.650,00	La domanda pare riferita allo stesso immobile dell'istanza n.11, prot. 5092 (presentata per miglioramento sismico). Ai sensi dell'allegato 6 dell'OCDCPC 344/2016, la domanda di contributo deve essere riferita all'unità strutturale minima di intervento. Non saranno ammesse due richieste di contributo riguardanti lo stesso edificio: chiarire.
15	GLORIA MORI	Rafforzam. locale	CASTEL DI CASIO	/	CAPANNA DEI MORATTI, 6	34	152	2, 3, 5	221	€ 25.794,00	€ 504.444,00	/
16	LEA FORNACIARI	Rafforzam. locale	ALTO RENO TERME (EX GRANAGLIONE)	MOLINO DEL PALLONE	RANDARAGNA, 3	36	705	/	168	€ 20.000,00	€ 524.444,00	Non sono stati compilati i punti 9) e 10) dell'istanza: integrare. Essendo presenti le deleghe dei comproprietari, la richiedente deve identificarsi come "Rappresentante della comunione designato all'unanimità" e non come "proprietario di edificio singolo".
17	GIANCARLO BERTI	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	LA FIUMANA	IDICE, 8/2	12	607	/	136	€ 10.000,00	€ 534.444,00	Non è stata compilata la parte dell'istanza relativa ai dati per le attività produttive: integrare. Sono stati inseriti n.2 occupanti come segnalato dal Comune a seguito di controllo anagrafico, a fronte dei n.3 dichiarati nella tabella al punto 1). Inoltre, la tipologia costruttiva deve essere definita univocamente.
18	MASSIMO MINARINI	Demoliz. e Ricostruz.	MONGHIDORO	PIAMAGGIO	PROVINCIALE, 1	38	581	2, 3	131	€ 20.800,00	€ 555.244,00	Inserito il dato di superficie indicato dal Comune (104 mq, invece dei 126 mq da tabella punto 1) dell'istanza).
19	MAURO BARBIERI	Rafforzam. locale	CASTEL DI CASIO	PRATI	GUIDO ROSSA, 20	18	220	/	127	€ 30.000,00	€ 585.244,00	/
20	LUCA BERTI	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	CA' PENNONI	CA' PENNONI,6	33	17	5	91	€ 20.000,00	€ 605.244,00	/

DOMANDE DI CONTRIBUTO ESCLUSE DALLA GRADUATORIA PROVVISORIA												
N.	RICHIEDENTE	INTERVENTO	COMUNE	FRAZIONE	INDIRIZZO	FGL.	MAPP.	SUB	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
21	SELLI MASSIMO	Miglioram. sismico	LOIANO	/	VIA RONCASTALDO, 8	39	49	2, 3	/	/	/	Non risulta rispettato il requisito di cui all'art. 2 comma 3 dell' OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità". Infatti, il Comune attesta che "l'immobile ha ottenuto contributi per il miglioramento sismico e riparazione a seguito dell'evento sismico del 14/9/2003". Si riporta inoltre quanto segnalato dal Comune in merito al numero di occupanti, ossia n.2 residenti per la porzione abitativa, n.2 addetti per la porzione produttiva.
22	GAMBERINI MARIA ANGELA	Miglioram. sismico	MONGHIDORO	/	VIALE ROMA, 73	17	151	1, 2, 3	/	/	/	Non risulta rispettato il requisito di cui all'art. 2 comma 3 dell' OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità". Infatti, il Comune attesta che "l'immobile ha ottenuto contributi per il miglioramento sismico e riparazione a seguito dell'evento sismico del 14/9/2003".
23	NANNETTI LAURA	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	/	PIAZZA G. MATTEOTTI, 3 - 4	16	230	/	/	/	/	Non risulta rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa di "oltre 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio" oggetto di richiesta di contributo (art. 2 comma 4 dell' OCDPC 344/2016), alla luce dei dati trasmessi dal Comune. Vengono infatti indicate n.16 u.i. occupate su 24 per uso abitativo e n.0 su 1 per uso produttivo. Inoltre, la superficie lorda complessiva indicata al punto 3) della domanda non è coerente con quella riportata nella tabella al punto 1). Nel campo "epoca di realizzazione" l'indicazione deve essere univoca.
24	MUSOLESI TIZIANO	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	/	VIA G. MARCONI, 11	18	207	1, 2	/	/	/	Non risulta rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa di "oltre 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio" oggetto di richiesta di contributo (art. 2 comma 4 dell' OCDPC 344/2016), alla luce dei dati trasmessi dal Comune. Vengono infatti indicate n.4 u.i. occupate su 9 per uso abitativo e n.0 su 1 per uso arte/professione. Si evidenzia che nell'istanza erano indicate invece n.2 u.i. uso arte/professione. Inoltre, la superficie lorda complessiva indicata al punto 3) della domanda non è coerente con quella riportata nella tabella al punto 1).
25	BERNARDI CARLA	Rafforzam. locale	MONGHIDORO	/	VIA CA' DEI MARCHI, 3	16	85	2, 3	/	/	/	La proprietà dichiara n.0 occupanti, pertanto risulta non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2 comma 4 dell' OCDPC 344/2016.
26	ROPA ALESSANDRO	Miglioram. sismico	MONGHIDORO	/	VIA CA' DI BARTOLETTI, 11	4	257	/	/	/	/	La proprietà dichiara n.0 occupanti, pertanto risulta non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2 comma 4 dell' OCDPC 344/2016.
27	BARTOLOMEI MARIO	Rafforzam. locale	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	/	VIA TOSCANA, 124	34	231	/	/	/	/	Il Comune rileva che il fabbricato ricade in area classificata R4 nella cartografia allegata allo PSAI (diversamente da quanto dichiarato nella domanda), pertanto l'intervento risulta non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 e art. 13 comma 1 dell' OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4" (molto elevato). Inoltre, il punto 12) della domanda non è compilato.
28	BARTOLOMEI ANTONIO	Miglioram. sismico	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	/	VIA CROCCICCHIE	26	556, 557	/	/	/	/	Il Comune rileva che il fabbricato ricade in area classificata R4 nella cartografia allegata allo PSAI (diversamente da quanto dichiarato nella domanda), pertanto l'intervento risulta non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 e art. 13 comma 1 dell' OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4" (molto elevato).
29	GUIDOTTI ROMANO	Rafforzam. locale	CAMUGNANO	/	VIA PONTEGAZZI, 28, 28A, 30	35	657	7, 10, 11	/	/	/	Il Comune rileva che il fabbricato ricade in area "a rischio idrogeologico molto elevato in zona R4" (diversamente da quanto dichiarato nella domanda), pertanto l'intervento risulta non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 e art. 13 comma 1 dell' OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4".
30	BRUNETTI MAURO	Rafforzam. locale	CAMUGNANO	/	VIA DOCCE, 13	34	186, 187	/	/	/	/	Il Comune rileva che il fabbricato ricade in area "a rischio idrogeologico molto elevato in zona R4" (diversamente da quanto dichiarato nella domanda), pertanto l'intervento risulta non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 e art. 13 comma 1 dell' OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4".