



Servizio, Geologico, Sismico e dei Suoli

il Responsabile

**Gabriele Bartolini**

**O.C.D.P.C. n. 344/2016 (Annualità 2015) - Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti (art. 2, comma 1, lett. b)).**

**GRADUATORIA FINALE DELLE PROPOSTE DI PRIORITA'**

Con la presente si procede alla pubblicazione della graduatoria FINALE delle proposte di priorità degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti (art. 2, comma 1, lett. b)) elaborata ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza C.D.P.C. n.344/2016 in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Ordinanza citata e dalla Regione Emilia-Romagna, approvati con l'Allegato B1 alla D.G.R. n. 2188 del 13 dicembre 2016.

In linea con quanto indicato nell'intestazione della "Graduatoria Definitiva" pubblicata sul presente sito in giugno 2017, la Regione ha effettuato sopralluoghi presso gli edifici inseriti in posizione utile a beneficiare del contributo, e successivi incontri con i funzionari degli Enti interessati, al fine di appurare la coerenza dei dati dichiarati.

A fronte degli esiti di tali controlli, la Regione ha ritenuto opportuno inserire a finanziamento gli edifici scolastici ancorché in classe 3 situati nell'elenco in posizione utile per il contributo, e dunque caratterizzati da rilevanti criticità.

Ne è derivato il piano dei finanziamenti che segue, in cui ai sensi della DGR 2188/2016 gli importi concedibili sono stati rimodulati al fine di finanziare un maggior numero di interventi, e che attualmente si trova in fase di approvazione con atto dirigenziale in ottemperanza della stessa Delibera.

Dall'adozione del suddetto atto inizieranno a decorrere le tempistiche per l'affidamento dei lavori e per la conclusione degli interventi (12 e 36 mesi - punto 4, Allegato B2 alla DGR 2188/2016).

Bologna, 18/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI  
*Ing. Gabriele Bartolini*

<b>PIANO DEI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO            SU EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI            (art. 2, comma 1, lett b) OCPDC 344/2016)</b>								
N.	RIF. GRAD. FINALE	COMUNE	PROV.	EDIFICIO	INDIRIZZO	CU	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO [€]
1	2	Gatteo	FC	Scuola elementare De Amicis	Via Roma n.2-4	3	Miglioramento Sismico	€ 575.494,12
2	3	Carpineti	RE	Palestra comunale	Piazza della Fiera n.1	4	Miglioramento Sismico	€ 1.312.288,10
3	5	Mercato Saraceno	FC	Municipio	Piazza Mazzini n. 50	4	Rafforzamento Locale	€ 426.880,00
4	6	Civitella di Romagna	FC	Palestra a servizio delle scuole primarie e secondarie di primo grado	Via Moro n. 10	3	Miglioramento Sismico	€ 280.000,00
5	7	San Clemente	RN	Scuola elementare di San Clemente	Via Roma n. 2	3	Miglioramento Sismico	€ 263.810,00
6	8	Rocca San Casciano	FC	Municipio	Piazza Tassinari n. 15	4	Miglioramento Sismico	€ 685.365,04
7	9	Calestano	PR	Municipio di Calestano	Via Mazzini n. 16	4	Miglioramento Sismico	€ 347.820,00
8	16	Cesenatico	FC	Palazzo municipale (Corpo C)	Via Moretti n. 4	4	Miglioramento Sismico	€ 463.993,90
9	18	Cattolica	RN	Palazzo Municipale "Mancini" CORPO CENTRALE	Piazza Roosevelt n. 5	4	Rafforzamento Locale	€ 836.782,90
<b>TOT.</b>								<b>€ 5.192.434,07</b>

O.C.D.P.C. n. 344/2016 - Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti (art. 2, comma 1, lett. b))

**GRADUATORIA FINALE delle PROPOSTE DI PRIORITA'**

Importo a disposizione (D.G.R. n. 2188/2016): 5.192.434,07 Euro

SULLA BASE DEI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DAI FUNZIONARI REGIONALI PRESSO GLI EDIFICI INSERITI IN POSIZIONE UTILE A BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO NELLA "GRADUATORIA DEFINITIVA" PUBBLICATA SUL SITO DEL SGSS IN GIUGNO 2017, E DEI SUCCESSIVI INCONTRI, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA DEFINITO IL PIANO FINALE DEI FINANZIAMENTI, ATTUALMENTE IN FASE DI APPROVAZIONE CON ATTO DIRIGENZIALE AI SENSI DELLA DGR 2188/2016.

A FRONTE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI, LA REGIONE HA RITENUTO OPPORTUNO INSERIRE A FINANZIAMENTO GLI EDIFICI SCOLASTICI ANCORCHE' IN CLASSE 3 SITUATI NELL'ELENCO IN POSIZIONE UTILE PER IL CONTRIBUTO, E DUNQUE CARATTERIZZATI DA RILEVANTI CRITICITA'.

GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI, CALCOLATI SECONDO L'ART. 10 DELL'ORDINANZA, SONO STATI RIMODULATI AI SENSI DELLA DGR 2188/2016 AL FINE DI FINANZIARE UN MAGGIOR NUMERO DI INTERVENTI.

DALL'ADOZIONE DEL SUDETTO ATTO INIZIERANNO A DECORRERE LE TEMPISTICHE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI, STABILITE NELL'ALLEGATO B2 ALLA MEDESIMA DGR 2188/2016.

**EDIFICI BENEFICIARI DI FINANZIAMENTO**
**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
1	Forlì	FC	Palazzo del Merenda US 1	Corso della Repubblica n. 72	Sede biblioteca e pinacoteca civiche	22/05/2015	3	0,20823	12.500	10%	Rafforzamento Locale	0,138	/	/	/	/	1	1	0	1,848	1,666	0	2,5	8,014	Edificio non finanziabile in quanto in classe d'uso 3 ma non edificio scolastico (si legga quanto sopra riportato nell'intestazione).
2	Gatteo	FC	Scuola elementare De Amicis	Via Roma n.2-4	Scuola elementare	giugno-12	3	0,186776	4.800	100%	Miglioramento Sismico	0,273	€ 150,00	€ 720.000,00	€ 575.494,12	€ 575.494,12	1	1	0	1,308	1,494	0	2,5	7,302	
3	Carpineti	RE	Palestra comunale	Piazza della Fiera n.1	Palestra	10/02/2017	4	0,163438	9.880	100%	Miglioramento Sismico	0,150	€ 150,00	€ 1.482.000,00	€ 1.312.288,10	€ 1.887.782,22	1	1	0	1,8	1,308	0	2	7,108	
4	Gatteo	FC	Scuola media G. Pascoli	Via Don Ghinelli n. 10	scuola secondaria di primo grado	giugno-12	3	0,186776	3.213	100%	Miglioramento Sismico	0,273	/	/	/	/	1	1	0	1,308	1,494	0	2,25	7,052	Edificio non finanziabile in quanto Comune già beneficiario di un contributo disposto dal presente piano di finanziamenti (rif. pos. N. 2) (Allegato B1 alla DGR 2188/2016)
5	Mercato Saraceno	FC	Municipio	Piazza Mazzini n. 50	Sede municipale	01/06/2010	4	0,205112	5.800	100%	Rafforzamento Locale	0,398	€ 100,00	€ 580.000,00	€ 426.880,00	€ 2.314.662,22	1	1	0	0,808	1,641	0	2,5	6,949	Ai sensi dell'integrazione PG.2017.0554447 del 28/07/2017, è stata aggiornata la tipologia di intervento e il valore dell'alfa di riferimento.
6	Civitella di Romagna	FC	Palestra	Via Moro n. 10	Palestra a servizio delle scuole primarie e secondarie di primo grado	13/07/2015	3	0,210098	5.000	100%	Miglioramento Sismico	0,048	€ 150,00	€ 750.000,00	€ 280.000,00	€ 2.594.662,22	1	0	2	0	1,681	0	2	6,681	Preso atto dell'integrazione assunta con PG.2017.353674 del 12/05/2017: modificato il valore dell'Alfa di riferimento. Preso atto della comunicazione pervenuta via PEC in merito alla tipologia di intervento e dell'importo richiesto (PG.2017.615890 del 18/9/2017)
7	San Clemente	RN	Scuola elementare di San Clemente	Via Roma n. 2	edificio Scolastico	31/05/2016	3	0,184769	1.850	100%	Miglioramento Sismico	0,237	€ 150,00	€ 277.500,00	€ 263.810,00	€ 2.858.472,22	1	1	0	1,452	1,478	0	1,75	6,680	

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/manda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/manda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
8	Rocca San Casciano	FC	Municipio	Piazza Tassinari n. 15	Municipio	28/08/2010	4	0,210573	5.160	100%	Miglioramento Sismico	0,165	€ 150,00	€ 774.000,00	€ 685.365,04	€ 3.543.837,27	1	0	0	1,74	1,685	0	2,25	6,675	
9	Calestano	PR	Municipio di Calestano	Via Mazzini n. 16	Sede Municipale COC	01/02/2017	4	0,166643	3.300	100%	Miglioramento Sismico	0,423	€ 150,00	€ 495.000,00	€ 347.820,00	€ 3.891.657,27	1	1	0	0,708	1,333	0	2,5	6,541	
10	Mercato Saraceno	FC	Scuola Elementare "A. Ricchi"	Viale Roma n. 1	scuola primaria	29/05/2010	3	0,205112	15.690	100%	Miglioramento Sismico	0,045	/	/	/	/	0	0	2	0	1,641	0	2,5	6,141	Edificio non finanziabile in quanto Comune già beneficiario di un contributo disposto dal presente piano di finanziamenti (rif. pos. N. 5) (Allegato B1 alla DGR 2188/2016)  Presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".
11	Mercato Saraceno	FC	Scuola media "F. Zappi" - corpo palestra	Viale Matteotti n. 37	scuola secondaria di primo grado	29/12/2009	3	0,205112	4.838	100%	Miglioramento Sismico	0,040	/	/	/	/	0	0	2	0	1,641	0	2,5	6,141	Edificio non finanziabile in quanto Comune già beneficiario di un contributo disposto dal presente piano di finanziamenti (rif. pos. N. 5) (Allegato B1 alla DGR 2188/2016)  Presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".
12	Mercato Saraceno	FC	Scuola Materna Capoluogo	Viale Roma n. 9	Scuola materna	02/10/2010	3	0,205112	3.575	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	0	0	2	0	1,641	0	2,5	6,141	Edificio non finanziabile in quanto Comune già beneficiario di un contributo disposto dal presente piano di finanziamenti (rif. pos. N. 5) (Allegato B1 alla DGR 2188/2016)  Manca l'indicazione relativa: - se Comune derivante da fusione; - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospicienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016). Presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".
13	Mercato Saraceno	FC	Scuola Materna Montecastello	Via Papa Leone XIII n. 4	Scuola materna	20/01/2010	3	0,205112	3.000	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	0	0	2	0	1,641	0	2,5	6,141	Edificio non finanziabile in quanto Comune già beneficiario di un contributo disposto dal presente piano di finanziamenti (rif. pos. N. 5) (Allegato B1 alla DGR 2188/2016)  Presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".
14	Cattolica	RN	Palazzo Municipale "Mancini" ALA NORD OVEST	Piazza Roosevelt n. 5	Uffici	01/06/2017	4	0,18398	5.410	100%	Rafforzamento Locale	0,034	/	/	/	/	0	0	2	0	1,47184	0	2,5	5,972	A fronte della documentazione integrativa trasmessa (PG.2017.607883 del 12/09/2017), il Municipio è stato suddiviso in 3 corpi: la priorità è stata indicata per il corpo centrale (rif n. 18)
15	Cattolica	RN	Palazzo Municipale "Mancini" ALA SUD EST	Piazza Roosevelt n. 5	Uffici	01/06/2017	4	0,18398	5.410	100%	Rafforzamento Locale	0,034	/	/	/	/	0	0	2	0	1,47184	0	2,5	5,972	A fronte della documentazione integrativa trasmessa (PG.2017.607883 del 12/09/2017), il Municipio è stato suddiviso in 3 corpi: la priorità è stata indicata per il corpo centrale (rif n. 18)
16	Cesenatico	FC	Palazzo municipale (blocco C)	Via Moretti n. 4	Sede residenza municipale	anno 2013	4	0,186397	4.000	100%	Miglioramento Sismico	0,295	€ 150,00	€ 600.000,00	€ 463.993,90	€ 4.355.651,17	1	1	0	1,22	1,491	0	1,25	5,961	
17	Calestano	PR	Palestra del capoluogo	Via Verdi	Palestra	25/09/2013	3	0,166643	2.030	100%	Demolizione Ricostruzione	0,318	/	/	/	/	1	1	0	1,128	1,333	0	1,5	5,961	Edificio non finanziabile in quanto Comune già beneficiario di un contributo disposto dal presente piano di finanziamenti (rif. pos. N. 9) (Allegato B1 alla DGR 2188/2016)

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
18	Cattolica	RN	Palazzo Municipale "Mancini" CORPO CENTRALE	Piazza Roosevelt n. 5	Uffici	non dichiarato	4	0,18398	9.750	100%	Rafforzamento Locale	0,113	€ 945.000,00	€ 945.000,00	€ 836.782,90	€ 5.192.434,07	0	0	0	1,948	1,472	0	2,5	5,920	A fronte della documentazione integrativa trasmessa (PG.2017.607883 del 12/09/2017), il Municipio è stato suddiviso in 3 corpi: la priorità è stata indicata per il presente corpo centrale. Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.2, comma 4, OCDPC 344/2016) .
19	Budrio	BO	Ex pretura	Piazza Matteotti n. 2	Sede comunale - uffici	23/09/2013	4	0,179947	5.070	100%	Miglioramento Sismico	0,128	/	/	/	/	0	0	0	1,888	1,440	0	2,5	5,828	
20	Rimini	RN	Scuola Primaria Boschetti Alberti	Via Gravina n. 11	Scuola primaria	10/07/2008	3	0,184531	5.048	100%	Miglioramento Sismico	0,150	/	/	/	/	0	0	0	1,8	1,476	0	2,5	5,776	Manca l'indicazione relativa alla zona R4 (art.11, c.1, OCDPC 344/2016).
21	Bertinoro	FC	Scuola Media "Amaducci"	Via S. Croce n. 3894	Scuola media	07/12/2016	3	0,206915	2.485	100%	Miglioramento Sismico	0,197	/	/	/	/	0	0	0	1,612	1,655	0	2,5	5,767	
22	Savignano sul Panaro	MO	Centro Civico Comunale	Piazza Paolo Borsellino n. 1	Sede protezione civile da CLE - teatro, museo, biblioteca e sede Associazione Carabinieri in congedo	novembre-16	4	0,164001	11.000	100%	Miglioramento Sismico	0,250	/	/	/	/	1	1	0	1,4	1,312	0	1	5,712	
23	San Leo	RN	Palazzo della Rovere	Piazza Dante Alighieri n. 1	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico sede municipio	13/02/2017	4	0,180396	3.050	100%	Miglioramento Sismico	0,160	/	/	/	/	0	0	0	1,76	1,443	0	2,5	5,703	
24	Bertinoro	FC	Scuola Materna Statale "Coccinella"	Via S. Allende n. 357	scuola	dicembre-16	3	0,20692	5.630	80%	Miglioramento Sismico	0,110	/	/	/	/	0	0	0	1,960	1,655	0	2,0	5,615	
25	Pievepelago	MO	Istituto Cavazzi-Sorbelli	Via Cesare Costa n. 25-27-29	Scuola superiore (liceo scientifico -Sky College)	08/02/2017	4	0,20191	2.700	100%	Miglioramento Sismico	0,475	/	/	/	/	1	0	0	0,500	1,615	0	2,5	5,615	
26	Provincia di Ravenna	RA	Corpo G	Corso Baccarini n. 17 - Faenza (RA)	Scuola secondaria di 2° grado - Liceo di Faenza	15/07/2016	3	0,20871	7.800,0	100%	Miglioramento Sismico	0,250	/	/	/	/	0	0	0	1,4	1,670	0	2,5	5,570	
27	Provincia di Ravenna	RA	Corpo H	Corso Baccarini n. 17 - Faenza (RA)	Scuola secondaria di 2° grado - Liceo di Faenza	15/07/2016	3	0,20871	6.600	100%	Miglioramento Sismico	0,250	/	/	/	/	0	0	0	1,4	1,670	0	2,5	5,570	
28	Spilamberto	MO	Scuola primaria "C. Trenti" e scuola dell'infanzia "G. Rodari"	Via Belvedere di Sotto n. 52/54 - Loc. San Vito	Edificio scolastico	28/10/2013	3	0,163927	2.244	100%	Miglioramento Sismico	0,419	/	/	/	/	0	1	0	0,724	1,311	0	2,5	5,535	
29	Forlì	FC	Scuola materna "Querzoli"	Via Peroni n. 27	Scuola materna	30/12/2009	3	0,20823	4.500	100%	Miglioramento Sismico	0,258	/	/	/	/	0	0	0	1,368	1,666	0	2,5	5,534	
30	Casina	RE	Scuola media "E. Fermi"	Via Caduti Libertà	Scuola secondaria 1° grado	07/10/2008	4	0,158662	6.650	100%	Demolizione Ricostruzione	0,000	/	/	/	/	1	0	2	0	1,269	0	1,25	5,519	
31	Gatteo	FC	Scuola materna Peter Pan	Via Leopardi	Scuola materna - asilo nido	giugno-12	3	0,186776	2.418	100%	Miglioramento Sismico	0,307	/	/	/	/	1	1	0	1,172	1,494	0	0,75	5,416	
32	Provincia di Ravenna	RA	Corpo D	Corso Baccarini n. 17 - Faenza (RA)	Scuola secondaria di 2° grado - Liceo di Faenza	15/07/2016	3	0,20871	6.720	100%	Miglioramento Sismico	0,290	/	/	/	/	0	0	0	1,240	1,670	0	2,5	5,410	
33	Misano Adriatico	RN	Istituto Comprensivo Misano Adriatico (corpo A)	Via Don Lorenzo Milani n. 12	Scuola secondaria di 1° grado	31/12/2016	4	0,18453	4.610	100%	Miglioramento Sismico	0,185	/	/	/	/	1	0	0	1,66188	1,476	0	1,25	5,388	Preso atto dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.374534 del 19/05/2017: modificata la CU e il valore di Alfa.
34	Misano Adriatico	RN	Istituto Comprensivo Misano Adriatico (corpo D)	Via Don Lorenzo Milani n. 12	Scuola secondaria di 1° grado	31/12/2016	4	0,18453	3.285	100%	Miglioramento Sismico	0,185	/	/	/	/	1	0	0	1,66188	1,476	0	1,25	5,388	Preso atto dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.374534 del 19/05/2017: modificata la CU e il valore di Alfa.

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
35	Bagnara di Romagna	RA	Scuola primaria San Francesco d'Assisi	Viale G. Matteotti n. 14	Scuola primaria	01/11/2016	3	0,197175	5.393	100%	Miglioramento Sismico	0,210	/	/	/	/	0	0	0	1,56	1,577	0	2,25	5,387	Il punteggio è stato modificato a fronte del sopralluogo effettuato presso il Comune di Bagnara, da cui sono risultate non valide le condizioni relative alla prospicienza e interferenza alle vie di fuga per il Municipio e per la Scuola Primaria San Francesco d'Assisi. Inoltre la CLE è risultata approvata in data successiva (11/08/2016) alla pubblicazione dell'OCDCPC 344 (21/05/2016).
36	Spilamberto	MO	Edificio comunale	Piazza Caduti per la libertà n.3	Sede amministrazione e comunale	29/10/2010	4	0,163927	5.678	100%	Miglioramento Sismico	0,402	/	/	/	/	0	1	0	0,792	1,311	0	2,25	5,353	
37	Cadeo	PC	Scuola secondaria di primo grado "U. Amaldi"	Via Liberazione n.3 - Roveleto di Cadeo	palestra	non dichiarato	4	0,165	2.710,00	100%	Demolizione Ricostruzione	0,000	/	/	/	/	0	0	2	0	1,320	0	2	5,320	Incoerenza tra la classe d'uso dichiarata e il codice da DGR 1661/2009 . Comune non inserito nell'Allegato 7 all'OCDCPC 344/2016, ma inviato uno studio di risposta sismica locale. Indicate due tipologie costruttive - considerata la "muratura o MISTA".  Preso atto dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.374332 del 19/05/2017, con cui si rende nota l'inagibilità presente nell'edificio.
38	Busseto	PR	Istituto comprensivo	Viale Alfonso Pallavicino n.2	Scuola Primaria e secondaria di 1° grado	30/01/2010	3	0,13055	28.635	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	0	0	2	0,000	1,044	0	2,3	5,294	Indicazione contrastante in merito alla classe d'uso indicata e al codice da DGR 1661/2009 riportato - considerata la CU = 3.
39	Rimini	RN	Scuola Primaria Casti	Via Casti n. 13	Scuola primaria	10/07/2008	3	0,18453	10.114	100%	Miglioramento Sismico	0,150	/	/	/	/	0	0	0	1,800	1,476	0	2,0	5,276	Manca l'indicazione relativa alla zona R4 (art.11, c.1, OCDCPC 344/2016).
40	Provincia di Ravenna	RA	Corpo C	Corso Baccarini n. 17 - Faenza (RA)	Scuola secondaria di 2° grado - Liceo di Faenza	15/07/2016	3	0,20871	1.000	100%	Miglioramento Sismico	0,330	/	/	/	/	0	0	0	1,08	1,670	0	2,5	5,250	
41	Provincia di Ravenna	RA	Corpo E	Corso Baccarini n. 17 - Faenza (RA)	Scuola secondaria di 2° grado - Liceo di Faenza	15/07/2016	3	0,20871	5.200	100%	Miglioramento Sismico	0,330	/	/	/	/	0	0	0	1,08	1,670	0	2,5	5,250	
42	Rocca San Casciano	FC	Scuola Media	Via Marconi	Scuola	28/08/2010	3	0,210573	3.250,00	100%	Miglioramento Sismico	0,150	/	/	/	/	0	0	0	1,8	1,685	0	1,75	5,235	
43	Predappio	FC	Scuola materna il "Pettiroso"	Via Primo Bravetti n. 1 Loc. Fiumana	Scuola materna	14/02/2017	3	0,210299	3.082,00	100%	Miglioramento Sismico	0,150	/	/	/	/	0	0	0	1,8	1,682	0	1,75	5,232	
44	Casalecchio di Reno	BO	Casa della Solidarietà A. Dubcek	Via del Fanciullo n.6	Centro operativo Protezione civile e del nucleo di Sicurezza territorio della polizia locale	13/02/2017	4	0,165249	8.534	100%	Miglioramento Sismico	0,256	/	/	/	/	0	0	0	1,376	1,322	0	2,5	5,198	Non essendo presente una sola epoca di realizzazione, si è inserita quella relativa alla costruzione originaria. Qualora nelle verifiche successive, risultasse prevalente l'ampliamento, si procederà con la rimodulazione del punteggio.
45	Civitella di Romagna	FC	Scuola dell'infanzia statale Cusercoli	Via Costa n. 18 - Cusercoli	Scuola dell'infanzia statale	01/08/2011	3	0,210098	1.800	100%	Miglioramento Sismico	0,722	/	/	/	/	1	0	0	0	1,681	0	2,5	5,181	
46	Palagano	MO	Magazzino Comunale	Via Artigianale n. 4 -4/a	magazzino comunale	non dichiarato	4	0,180384	2.670	100%	Demolizione Ricostruzione	0,180	/	/	/	/	0	1	0	1,68	1,443	0	1	5,123	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD.
47	Montefiorino	MO	Scuola secondaria di primo grado J.F. KENNEDY	Via Rocca n. 3	Scuola secondaria di primo grado statale	41715,000	3	0,169613	6.000	70%	Rafforzamento Locale	0,100	/	/	/	/	0	0	2	0	1,357	0	1,75	5,107	Preso atto dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.429601 del 09/06/2017: trasmesso il valore del volume.  Punteggio modificato sulla base della documentazione trasmessa, da cui si evince che risulta non verificata la condizione di prospicienza a una via di fuga. Inoltre la CLE è risultata approvata in data successiva (20/07/2016) alla pubblicazione dell'OCDCPC 344 (21/05/2016).
48	Savignano sul Rubicone	FC	Scuola materna Vittorio Emanuele II	Via Don Minzoni	Scuola Materna	30/08/2010	3	0,187714	4.555	100%	Miglioramento Sismico	0,266	/	/	/	/	0	0	0	1,336	1,502	0	2,25	5,088	

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/manda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/manda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
49	Calestano	PR	Scuola Media del capoluogo	Via Roma n. 12/A	Scuola secondaria di I grado	05/05/2014	3	0,166643	5.200	100%	Miglioramento Sismico	0,687	/	/	/	/	1	1	0	0	1,333	0	1,75	5,083	
50	Compiano	PR	Scuola Luisa Calzetta	Isola di Compiano	Edificio scolastico (scuola dell'infanzia)	giugno-12	3	0,19763	1.620	100%	Miglioramento Sismico	0,047	/	/	/	/	0	0	2	0	1,581	0	1,5	5,081	Manca l'indicazione relativa: - all'individuazione dell'edificio nella CLE (art.4, comma 1, OCDPC 344/2016); - alla prospicienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
51	Rocca San Casciano	FC	Scuola Media	Via Marconi	Scuola	28/08/2010	3	0,210573	1.950	100%	Miglioramento Sismico	0,194	/	/	/	/	0	0	0	1,624	1,685	0	1,75	5,059	
52	Rimini	RN	Scuola Primaria Corpolo	Via Marecchiese n. 654	Scuola primaria	10/07/2008	3	0,184531	1.641	100%	Miglioramento Sismico	0,150	/	/	/	/	0	0	0	1,8	1,476	0	1,75	5,026	Manca l'indicazione relativa alla zona R4 (art.11, c.1, OCDPC 344/2016).
53	Rimini	RN	Scuola Primaria Griffa	Via Griffa n. 18	Scuola primaria	10/07/2008	3	0,184531	2.000	100%	Miglioramento Sismico	0,150	/	/	/	/	0	0	0	1,8	1,476	0	1,75	5,026	Manca l'indicazione relativa alla zona R4 (art.11, c.1, OCDPC 344/2016).
54	Cavriago	RE	Scuola elementare De Amicis	Via De Amicis n. 2	scuola elementare	07/01/2015	3	0,154871	8.635	100%	Miglioramento Sismico	0,282	/	/	/	/	0	0	0	1,272	1,239	0	2,5	5,011	
55	Bertinoro	FC	Scuola Materna "Il ciuccio"	Via Palestra n. 35	scuola materna	dicembre-16	3	0,206915	2.470	100%	Miglioramento Sismico	0,265	/	/	/	/	0	0	0	1,34	1,655	0	2	4,995	
56	Modigliana	FC	Scuola secondaria di primo grado "S. Lega "	Via Manzoni n.13	Edificio scolastico	09/04/2011	3	0,210498	1.500	100%	Miglioramento Sismico	0,153	/	/	/	/	0	0	0	1,788	1,684	0	1,5	4,972	Manca l'indicazione relativa a: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospicienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016). Inoltre è presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".
57	Provincia di Ravenna	RA	Corpo A	Corso Baccarini n. 17 - Faenza (RA)	Scuola secondaria di 2° grado - Liceo di Faenza	15/07/2016	3	0,20871	11.200	100%	Miglioramento Sismico	0,400	/	/	/	/	0	0	0	0,8	1,670	0	2,5	4,970	
58	Bellaria Igea Marina	RN	Scuola Elementare "A. Manzi" e scuola materna "Il delfino"	Via Ramazzini n. 2 e 4	scuola elementare e scuola materna	20/10/2010	4	0,183398	2.350	100%	Miglioramento Sismico	0,040	/	/	/	/	0	0	2	0	1,467	0	1,5	4,967	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD.
59	Bellaria Igea Marina	RN	Scuola Elementare "A. Manzi" e scuola materna "Il delfino"	Via Ramazzini n. 2 e 4	scuola elementare e scuola materna	20/10/2010	4	0,18340	1.020	100%	Miglioramento Sismico	0,040	/	/	/	/	0	0	2	0,0	1,467	0	1,5	4,967	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD.
60	Bellaria Igea Marina	RN	Scuola Elementare "A. Manzi" e scuola materna "Il delfino"	Via Ramazzini n. 2 e 4	scuola elementare e scuola materna	20/10/2010	4	0,183398	3.030	100%	Miglioramento Sismico	0,040	/	/	/	/	0	0	2	0	1,467	0	1,5	4,967	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD.
61	Bellaria Igea Marina	RN	Scuola Elementare "A. Manzi" e scuola materna "Il delfino"	Via Ramazzini n. 2 e 4	scuola elementare e scuola materna	20/10/2010	4	0,183398	1.480	100%	Miglioramento Sismico	0,040	/	/	/	/	0	0	2	0	1,467	0	1,5	4,967	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD.
62	Forlì	FC	Asilo nido "Le farfalle"	Via Europa n.164	asilo nido	25/01/2010	3	0,20823	2.415	100%	Miglioramento Sismico	0,276	/	/	/	/	0	0	0	1,296	1,666	0	2	4,962	
63	Forlì	FC	Scuola elementare "A. Manzoni" Corpo A	Via Baccarini n. 19	Scuola elementare	03/08/2010	3	0,20823	3.425	100%	Miglioramento Sismico	0,218	/	/	/	/	0	0	0	1,528	1,666	0	1,75	4,944	
64	Modigliana	FC	Scuola secondaria di primo grado "S. Lega "	Via Manzoni n.13	Edificio scolastico	09/04/2011	3	0,210498	2.100	100%	Miglioramento Sismico	0,168	/	/	/	/	0	0	0	1,728	1,684	0	1,5	4,912	Manca l'indicazione relativa a: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospicienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016). Inoltre è presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".
65	Vignola	MO	Sede Municipale "Casino Bellucci"	Via Bellucci, 1	Sede del Comune - Sede del COC	23/05/14	4	0,163928	16.474	28%	Rafforzamento Locale	0,587	/	/	/	/	0	1	0	0,052	1,311	0	2,5	4,863	Edificio inserito a seguito dell'integrazione trasmessa alla luce della graduatoria provvisoria, e assunta con PG.2017.366465 del 17/05/2017.

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/manda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/manda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
66	Noceto	PR	Palazzetto dello sport 7 F.lli Cervi	Via Passo Buole	Palestra per attività scolastiche - sportive - bocciofila	15/01/2014	4	0,155413	15.130	100%	Miglioramento Sismico	0,201	/	/	/	/	0	0	0	1,596	1,243	0	2	4,839	Manca l'indicazione relativa a: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016).
67	Modigliana	FC	Scuola secondaria di primo grado "S. Lega "	Via Manzoni n.13	Edificio scolastico	09/04/2011	3	0,210498	2.250	100%	Miglioramento Sismico	0,126	/	/	/	/	0	0	0	1,896	1,684	0	1,25	4,830	Manca l'indicazione relativa a: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016).
68	Vignola	MO	Scuola secondaria di primo grado "L. A. Muratori"	Via Resistenza n. 21	scuola	febbraio-10	3	0,163928	5.884	100%	Miglioramento Sismico	0,020	/	/	/	/	0	0	2	0	1,311	0	1,5	4,811	
69	Vignola	MO	Scuola secondaria di primo grado "L. A. Muratori"	Via Resistenza n. 21	scuola	febbraio-10	3	0,163928	6.675	100%	Miglioramento Sismico	0,010	/	/	/	/	0	0	2	0	1,311	0	1,5	4,811	
70	Vignola	MO	Scuola secondaria di primo grado "L. A. Muratori"	Via Resistenza n. 21	scuola	febbraio-10	3	0,163928	3.395	100%	Miglioramento Sismico	0,010	/	/	/	/	0	0	2	0	1,311	0	1,5	4,811	
71	Cavriago	RE	Ex Centro Culturale e Sale polivalenti	Piazza Zanti n. 4	uffici e sale polivalenti	07/08/2013	3	0,154871	2.360	100%	Miglioramento Sismico	0,341	/	/	/	/	0	0	0	1,036	1,239	0	2,5	4,775	
72	Bibbiano	RE	Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri	Via Don Borghi 13	scuola secondaria di primo grado	01/12/2014	3	0,157486	3.819	100%	Miglioramento Sismico	0,224	/	/	/	/	0	0	0	1,504	1,260	0	2	4,764	
73	Bibbiano	RE	Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri	Via Don Borghi 13	scuola secondaria di primo grado	01/12/2014	3	0,157486	3.819	100%	Miglioramento Sismico	0,224	/	/	/	/	0	0	0	1,504	1,260	0	2	4,764	
74	Bellariga Igea Marina	RN	Scuola secondaria di 1° grado "A. Panzini"	Via N. Zeno n. 21	Scuola secondaria di 1° grado	12/04/2011	4	0,183398	3.471	100%	Miglioramento Sismico	0,040	/	/	/	/	0	0	2	0	1,467	0	1,25	4,717	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD . Duplice indicazione di tipologia costruttiva - inserita la "muratura o MISTA".
75	Bellariga Igea Marina	RN	Scuola secondaria di 1° grado "A. Panzini"	Via N. Zeno n. 21	Scuola secondaria di 1° grado	12/04/2011	4	0,183398	8.108	100%	Miglioramento Sismico	0,040	/	/	/	/	0	0	2	0	1,467	0	1,25	4,717	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD . Duplice indicazione di tipologia costruttiva - inserita la "muratura o MISTA".
76	Vetto	RE	Scuola Primaria	Via Micheli n. 17	Scuola primaria	10/02/2017	3	0,166526	2.250,00	100%	Miglioramento Sismico	0,130	/	/	/	/	0	0	0	1,88	1,332	0	1,5	4,712	
77	Forlì	FC	Asilo nido "La Betulla"	Via La Greca n. 79	asilo nido	25/01/2010	3	0,20823	2.150,00	100%	Miglioramento Sismico	0,343	/	/	/	/	0	0	0	1,028	1,666	0	2	4,694	
78	Forlì	FC	Scuola materna "Il Quadrifoglio"	Via Acerreta n. 25	scuola materna	30/12/2009	3	0,20823	2.000	100%	Miglioramento Sismico	0,344	/	/	/	/	0	0	0	1,024	1,666	0	2	4,690	
79	Casalgrande	RE	Centro polivalente comunale - bocciodromo	Via Santa Rizza n. 19	Edificio pubblico	18/06/2014	3	0,163511	13.083	100%	Miglioramento Sismico	0,086	/	/	/	/	1	0	2	0	1,308	0	0,38	4,688	Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
80	Casalgrande	RE	Palazzetto dello sport - PalaKeope	Via Aosta n. 30	Edificio pubblico	31/03/2014	3	0,163511	21.813	100%	Miglioramento Sismico	0,084	/	/	/	/	1	0	2	0	1,308	0	0,38	4,688	Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
81	Bellariga Igea Marina	RN	Scuola secondaria di 1° grado "A. Panzini"	Via N. Zeno n. 21	Scuola secondaria di 1° grado	12/04/2011	4	0,183398	5.040	100%	Miglioramento Sismico	0,110	/	/	/	/	0	0	0	1,96	1,467	0	1,25	4,677	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD . Duplice indicazione di tipologia costruttiva - inserita la "muratura o MISTA".
82	Forlì	FC	Scuola elementare "A. Manzoni" Corpo B	Via Baccarini n. 19	Scuola elementare	03/08/2010	3	0,20823	3.990	100%	Miglioramento Sismico	0,288	/	/	/	/	0	0	0	1,248	1,666	0	1,75	4,664	
83	Forlì	FC	Scuola elementare "A. Manzoni" Corpo C	Via Baccarini n. 19	Scuola elementare	03/08/2010	3	0,20823	3.990	100%	Miglioramento Sismico	0,288	/	/	/	/	0	0	0	1,248	1,666	0	1,75	4,664	

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/manda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/manda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
84	Bagnara di Romagna	RA	Palazzo Comunale	Piazza Guglielmo Marconi n. 2	Sede municipale	01/06/2010	4	0,197175	3.160	100%	Miglioramento Sismico	0,270	/	/	/	/	0	0	0	1,32	1,577	0	1,75	4,647	Il punteggio è stato modificato a fronte del sopralluogo effettuato presso il Comune di Bagnara, da cui sono risultate non valide le condizioni relative alla prospicienza e interferenza alle vie di fuga per il Municipio e per la Scuola Primaria San Francesco d'Assisi. Inoltre la CLE è risultata approvata in data successiva (11/08/2016) alla pubblicazione dell'OCDCPC 344 (21/05/2016).
85	Viano	RE	Municipio di Viano	Via San Polo n. 1	Edificio pubblico	25/03/2015	4	0,160386	3.630	100%	Miglioramento Sismico	0,400	/	/	/	/	0	0	0	0,8	1,283	0	2,5	4,583	Mancano le indicazioni nelle autodichiarazioni (edificio ricadente in zona R4, edificio ridotto allo stato di rudere o abbandonato, edificio soggetto ad interventi in corso o terminati al 21/05/2016 Comune caratterizzato da ag<0,125). Il punteggio è stato modificato a fronte del sopralluogo effettuato, da cui sono risultate non verificate le condizioni relative alla prospicienza e interferenza alle vie di fuga. Inoltre la CLE è risultata ancora in fase di approvazione.
86	Collecchio	PR	Tribuna Campo da Baseball	Via Montessori n. 5	Impianto sportivo	dic-15	3	0,156511	2.100	100%	Miglioramento Sismico	0,270	/	/	/	/	0	0	0	1,32	1,252	0	2	4,572	
87	Provincia di Ravenna	RA	Corpo B	Corso Baccarini n. 17 - Faenza (RA)	Scuola secondaria di 2° grado - Liceo di Faenza	15/07/2016	3	0,20871	3.600	100%	Miglioramento Sismico	0,500	/	/	/	/	0	0	0	0,4	1,670	0	2,5	4,570	
88	Provincia di Ravenna	RA	Corpo F	Corso Baccarini n. 17 - Faenza (RA)	Scuola secondaria di 2° grado - Liceo di Faenza	15/07/2016	3	0,20871	1.800	100%	Miglioramento Sismico	0,250	/	/	/	/	0	0	0	1,4	1,670	0	1,5	4,570	
89	Varano Dè Melegari	PR	Municipio di Varano Dè Melegari	Via Martiri della Libertà n. 14	Sede municipale - sede COM e protezione civile	05/05/2016	4	0,158849	4.566	100%	Miglioramento Sismico	0,464	/	/	/	/	1	0	0	0,544	1,271	0	1,75	4,565	
90	Gambettola	FC	Scuola dell'infanzia "Colloidi"	Via P. V. da Sarsina n. 1	Scuola dell'infanzia	non dichiarato	3	0,19043	3.750	100%	Miglioramento Sismico	0,286	/	/	/	/	0,000	0,000	0,000	1,256	1,523	0,000	1,750	4,529	Manca la data della verifica tecnica effettuata ai sensi dell'art. 2, c. 3 dell'OPCM 3274/2003.
91	Morfasso	PC	Scuola elementare del Comune di Morfasso	Via Roma	Scuola Primaria	maggio-16	3	0,15790	9.500	100%	Miglioramento Sismico	0,050	/	/	/	/	0,000	0,000	2,000	0,000	1,263	0,000	1,250	4,513	
92	Felino	PR	Cinema teatro comunale	Via Verdi n. 4	Teatro	16/10/2013	3	0,157268	5.600	100%	Miglioramento Sismico	0,699	/	/	/	/	0	1	0	0	1,258	0	2,25	4,508	
93	Rimini	RN	Scuola Elementare Montessori	Via Codazzi n. 1	Scuola elementare	10/07/2008	4	0,184531	4.715	100%	Demolizione Ricostruzione	0,000	/	/	/	/	0	0	2	0	1,476	0	1	4,476	Indicare più tipologie costruttive: considerata quella di "muratura o MISTA".
94	Fusignano	RA	Palestra del complesso scuola secondaria primo grado	Via Vittorio Veneto n. 36	Palestra spogliatoi e centrale termiche in uso alle scuole comunali	10/02/2011	3	0,174651	3.021	100%	Demolizione Ricostruzione	0,270	/	/	/	/	0	0	0	1,32	1,397	0	1,75	4,467	
95	Bellaria Igea Marina	RN	Scuola secondaria di 1° grado "A. Panzini"	Via N. Zeno n. 21	Scuola secondaria di 1° grado	12/04/2011	4	0,183398	4.298	100%	Miglioramento Sismico	0,040	/	/	/	/	0	0	2	0	1,467	0	1	4,467	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD.
96	Bellaria Igea Marina	RN	Scuola secondaria di 1° grado "A. Panzini"	Via N. Zeno n. 21	Scuola secondaria di 1° grado	12/04/2011	4	0,183398	10.905	100%	Miglioramento Sismico	0,040	/	/	/	/	0	0	2	0	1,467	0	1	4,467	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD.
97	Monticelli D' Ongina	PC	Scuola d'infanzia S. Nazario	Frazione S. Nazario - Via Carini n. 66/B	Scuola materna asilo nido	30/11/2016	3	0,16	7.150	100%	Miglioramento Sismico	0,180	/	/	/	/	0	0	0	1,68	1,280	0	1,5	4,460	Comune non inserito nell'Allegato 7 all'OCDCPC 344/2016, ma inviato uno studio di risposta sismica locale.
98	Bibbiano	RE	Palestra della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri	Via Rosemberg n. 14	Palestra scolastica secondaria di primo grado	01/12/2014	4	0,157486	4.631	100%	Miglioramento Sismico	0,300	/	/	/	/	0	0	0	1,2	1,260	0	2	4,460	

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
99	Lugagnano Val D'arda	PC	Scuola Materna ed Elementare "Martiri d'Ungheria" di Rustigazzo	Via Europa - fraz. Rustigazzo di Lugagnano Val D'arda	Scuola dell'infanzia e primaria	15/12/2015	3	0,133402	1.869	100%	Miglioramento Sismico	0,190	/	/	/	/	0	0	0	1,64	1,067	0	1,75	4,457	
100	Solarolo	RA	Scuola primaria R. Pezzani	Via Matteotti n. 3	scuola primaria	01/10/2007 - 05/12/2016	3	0,201102	8.060,0	100%	Miglioramento Sismico	0,330	/	/	/	/	0	0	0	1,08	1,609	0	1,75	4,439	
101	Civitella di Romagna	FC	Scuole elementari - medie Cusercoli - (corpo new)	Cusercoli - Via Costa 76-78	Scuole primarie e secondarie di primo grado	09/08/2011- revisione aprile 2016	4	0,210098	2.200	100%	Miglioramento Sismico	0,293	/	/	/	/	0	0	0	1,228	1,681	0	1,5	4,409	
102	Misano Adriatico	RN	Istituto Comprensivo Misano Adriatico (corpo B)	Via Don Lorenzo Milani n. 12	Scuola secondaria di 1° grado	31/12/2016	4	0,18453	4.643	100%	Miglioramento Sismico	0,185	/	/	/	/	0	0	0	1,66188	1,476	0	1,25	4,388	Preso atto dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.374534 del 19/05/2017: modificata la CU e il valore di Alfa.
103	Castel d' Aiano	BO	Scuola Comunale salvo d'acquisto di Castel d'Aiano	Via Castellaro n. 1-3	scuola pubblica	09/09/2015	3	0,163101	8.660	100%	Adeguamento Sismico	0,270	/	/	/	/	0	0	0	1,32	1,305	0	1,75	4,375	Manca l'indicazione relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE (art.4, c.1, OCDPC 344/2016).
104	Spilamberto	MO	Scuola dell'Infanzia Don Bondi	Via Cristoforo Colombo	Edificio scolastico	04/03/2010	3	0,163927	2.159	100%	Miglioramento Sismico	0,220	/	/	/	/	0	0	0	1,52	1,311	0	1,5	4,331	
105	Spilamberto	MO	Scuola primaria "C. Trenti" e scuola dell'infanzia "G. Rodari"	Via Belvedere di Sotto n. 52/54 - Loc. San Vito	Edificio scolastico	28/10/2013	3	0,163927	2.404	100%	Miglioramento Sismico	0,470	/	/	/	/	0	1	0	0,52	1,311	0	1,5	4,331	
106	Toano	RE	Scuola primaria e dell'infanzia di Quara	Via Conte Sasso n. 7	Scuola primaria e dell'infanzia	ottobre-10	3	0,170628	720	100%	Miglioramento Sismico	0,305	/	/	/	/	0	0	0	1,18	1,365	0	1,75	4,295	
107	Savignano sul Rubicone	FC	Scuola Media "G. Cesare" (Corpo 4)	Via Galvani n. 2/4	Scuola media	30/08/2010	3	0,187714	4.220	100%	Rafforzamento Locale	0,468	/	/	/	/	0	0	0	0,528	1,502	0	2,25	4,280	
108	Cavriago	RE	Municipio	Piazza Don Dossetti n.1	uffici e sale polivalenti	02/08/2012	4	0,154871	6.680	100%	Miglioramento Sismico	0,278	/	/	/	/	0	0	0	1,288	1,239	0	1,75	4,277	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD. Inoltre è presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".
109	Toano	RE	Scuola primaria di Cavola	Via Roma n. 39	scuola primaria	ottobre-10	3	0,170628	1.850	100%	Miglioramento Sismico	0,311	/	/	/	/	0	0	0	1,156	1,365	0	1,75	4,271	
110	Castelnovo Ne' Monti	RE	Istituto comprensivo Via Sozzi - Scuola Media / Sede IPA "Mandela"	Via Sozzi	Edificio scolastico	07/09/2010	3	0,173125	16.893	100%	Miglioramento Sismico	0,380	/	/	/	/	0	1	0	0,88	1,385	0	1	4,265	
111	Collecchio	PR	Scuola primaria "G. Verdi" - Edificio A	Via San Prospero n. 9	Scuola Primaria	20/03/2014	3	0,156511	6.600,00	100%	Miglioramento Sismico	0,290	/	/	/	/	0	0	0	1,24	1,252	0	1,75	4,242	
112	Provincia di Ferrara	FE	IISAP - Istituto di istruzione superiore - Argenta Portomaggiore	Via Valmolino n. 47 - Portomaggiore (FE)	istituto scolastico	22/03/2004	3	0,154582	11.732	100%	Miglioramento Sismico	0,480	/	/	/	/	0	0	0	0,48	1,237	0	2,5	4,217	
113	Cesenatico	FC	Palazzo municipale (blocco A)	Via Moretti n. 4	Sede residenza municipale	anno 2013	4	0,186397	1.619	100%	Miglioramento Sismico	0,240	/	/	/	/	0	0	0	1,44	1,491	0	1,25	4,181	Ai sensi dell'integrazione PG.2017.0596488 del 04/09/2017, sono stati eliminati i punti derivanti dalla prospicienza e interferenza alla via di fuga dichiarata per il solo corpo C.
114	Cesenatico	FC	Palazzo municipale (blocco B)	Via Moretti n. 4	Sede residenza municipale	anno 2013	4	0,186397	1.570	100%	Miglioramento Sismico	0,240	/	/	/	/	0	0	0	1,44	1,491	0	1,25	4,181	Ai sensi dell'integrazione PG.2017.0596488 del 04/09/2017, sono stati eliminati i punti derivanti dalla prospicienza e interferenza alla via di fuga dichiarata per il solo corpo C.
115	Savignano sul Rubicone	FC	Scuola Media "G. Cesare" (Corpo 1)	Via Galvani n. 2/4	Scuola media	30/08/2010	3	0,187714	5.600	100%	Miglioramento Sismico	0,380	/	/	/	/	0	0	0	0,88	1,502	0	1,75	4,132	
116	Carpinetti	RE	Scuola Media Tricolore	Via F. Crispi n.74	Scuola secondaria 1° grado	03/08/2012	3	0,163438	4.500	100%	Miglioramento Sismico	0,520	/	/	/	/	1	0	0	0,32	1,308	0	1,5	4,128	
117	Collecchio	PR	Municipio sede ufficio tecnico	Viale Libertà n. 1	Municipio	25/10/2016	4	0,156511	3.950	100%	Miglioramento Sismico	0,340	/	/	/	/	0	0	0	1,04	1,252	0	1,75	4,042	

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
118	Montechiarugolo	PR	Centro civico "Le ghiare" Basilicanova	Via Ghiare n. 30-Basilicanova	Spazi educativi per l'infanzia	30/12/2016	3	0,155758	1.350	100%	Miglioramento Sismico	0,465	/	/	/	/	0	0	0	0,54	1,246	0	2,25	4,036	
119	Rimini	RN	Scuola Primaria Zoebelli	Via Villalta n. 8 - Santa Giustina	Scuola primaria	10/07/2008	3	0,184531	5.416	80%	Miglioramento Sismico	0,150	/	/	/	/	0	0	0	1,8	1,476	0	0,75	4,026	Manca l'indicazione relativa alla zona R4 (art.11, c.1, OCDPC 344/2016).
120	Rimini	RN	Scuola Secondaria di primo grado Bertola	Via Euterpe n. 16	Scuola secondaria di primo grado	10/07/2008	3	0,184531	18.523	100%	Miglioramento Sismico	0,150	/	/	/	/	0	0	0	1,8	1,476	0	0,75	4,026	Manca l'indicazione relativa alla zona R4 (art.11, c.1, OCDPC 344/2016).
121	Savignano sul Rubicone	FC	Stadio Comunale "G. Capanni" Tribuna e servizi	Viale della Resistenza	impianto sportivo -stadio	non dichiarato	4	0,187714	2.660	100%	Miglioramento Sismico	0,349	/	/	/	/	0	1	0	1,004	1,502	0	0,5	4,006	Manca la data della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'art. 2, c.3 dell'OPCM 3274/2003 e il valore di AlfaSLD. Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.2, comma 4, OCDPC 344/2016).
122	Casalecchio di Reno	BO	Asilo nido Vighi	Via Puccini n. 17	asilo nido	19/05/2013	3	0,165249	1.900,0	100%	Rafforzamento Locale	0,449	/	/	/	/	0	0	0	0,604	1,322	0	2	3,926	
123	Casalecchio di Reno	BO	Asilo nido Zebri	Via Irma Bandiera n. 4	asilo nido	08/05/2013	3	0,165249	1.900	100%	Rafforzamento Locale	0,450	/	/	/	/	0	0	0	0,6	1,322	0	2	3,922	
124	Sestola	MO	Scuola elementare Raimondo Montecuccoli	Via Guidellina n.7	Edificio scolastico	settembre-15	3	0,182751	6.000	100%	Miglioramento Sismico	0,300	/	/	/	/	0	0	0	1,2	1,462	0	1,25	3,912	
125	Spilamberto	MO	Scuola dell'Infanzia Don Bondi	Via Cristoforo Colombo	Edificio scolastico	04/03/2010	3	0,163927	1.725	100%	Miglioramento Sismico	0,200	/	/	/	/	0	0	0	1,6	1,311	0	1	3,911	
126	Bibbiano	RE	Sede Municipale	Piazza Damiano Chiesa n.2	Sede municipale e sede del C.O.C.	24/03/2011	4	0,157486	6.800	100%	Miglioramento Sismico	0,500	/	/	/	/	0	0	0	0,4	1,260	0	2,25	3,910	
127	Bertinoro	FC	Scuola Elementare "F. Rossi"	Via Saffi n. 3	Scuola	dicembre-16	3	0,206915	7.800	60%	Miglioramento Sismico	0,657	/	/	/	/	0	0	0	0	1,655	0	2,25	3,905	
128	Misano Adriatico	RN	Istituto Comprensivo Misano Adriatico (corpo E2)	Via Don Lorenzo Milani n. 12	Scuola primaria	31/12/2016	4	0,18453	4.588	100%	Miglioramento Sismico	0,185	/	/	/	/	0	0	0	1,66188	1,476	0	0,75	3,888	Preso atto dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.374534 del 19/05/2017: modificata la CU e il valore di Alfa.
129	Misano Adriatico	RN	Istituto Comprensivo Misano Adriatico (corpo E1)	Via Don Lorenzo Milani n. 12	Scuola primaria	31/12/2016	4	0,18453	1.011	100%	Miglioramento Sismico	0,185	/	/	/	/	0	0	0	1,66188	1,476	0	0,75	3,888	Preso atto dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.374534 del 19/05/2017: modificata la CU e il valore di Alfa.
130	Misano Adriatico	RN	Istituto Comprensivo Misano Adriatico (corpo F)	Via Don Lorenzo Milani n. 12	spogliatoi palestra scuola primaria e secondaria 1° grado	31/12/2016	4	0,18453	908	100%	Miglioramento Sismico	0,185	/	/	/	/	0	0	0	1,66188	1,476	0	0,75	3,888	Preso atto dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.374534 del 19/05/2017: modificata la CU e il valore di Alfa.
131	Vetto	RE	Palestra	Viale Italia n.2/C	Palestra	10/02/2017	3	0,166526	2.300	100%	Miglioramento Sismico	0,150	/	/	/	/	0	0	0	1,8	1,332	0	0,75	3,882	Preso atto dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.429601 del 09/06/2017: trasmesso il valore del volume.
132	Toano	RE	Scuola dell'infanzia di Cavola	Via San Michele n. 6	Scuola dell'infanzia	ottobre-10	3	0,170628	1.353,00	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	0	0	2	0	1,365	0	0,5	3,865	Dichiarato un valore di AlfaSLV < 0,042, da verificare in sede di eventuale futura istruttoria del progetto.
133	Busseto	PR	Asilo Nido Comunale	Via Toscanini n.8	Asilo Nido	22/12/2010	3	0,130547	1.780,00	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	0	0	2	0	1,044	0	0,75	3,794	Indicazione contrastante in merito alla classe d'uso indicata e al codice da DGR 1661/2009 riportato - considerata la CU = 3.
134	Collecchio	PR	Palestra D. Ori	Via Don Minzoni n. 14	Impianto sportivo	05/11/2014	3	0,156511	7.035,00	100%	Miglioramento Sismico	0,215	/	/	/	/	0	0	0	1,54	1,252	0	1	3,792	
135	Savignano sul Rubicone	FC	Scuola Elementare G. Rodari - Fiumicino	Via Fiumicino Gatteo	Scuola Elementare	30/08/2010	3	0,187714	2.580,00	100%	Miglioramento Sismico	0,465	/	/	/	/	0	0	0	0,54	1,502	0	1,75	3,792	
136	Savignano sul Rubicone	FC	Scuola Elementare D. Alighieri	Corso Perticari	Scuola Elementare	30/08/2010	3	0,187714	8.400	100%	Miglioramento Sismico	0,787	/	/	/	/	0	0	0	0	1,502	0	2,25	3,752	
137	Fontevivo	PR	Palestra Comunale	Via Costituente	Palestra scolastica "destinata ad uso extrascolastico ed attività di trattamento saltuariamente"	28/11/2014	3	0,148256	7.965	100%	Miglioramento Sismico	0,100	/	/	/	/	0	0	2	0	1,186	0	0,5	3,686	Considerati i dati dichiarati nella scheda di sintesi inviata.

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
138	Albinea	RE	Fabbricato "spogliatoi"	Via A. Grandi n.6	palestra comunale ad uso scolastico	07/06/2016	3	0,161278	2.040	100%	Demolizione Ricostruzione	0,098	/	/	/	/	0	0	2	0	1,290	0	0,38	3,670	
139	Portomaggiore	FE	Caserna dei VVF capannone di rimessaggio	Via Prov.le per San Vito n. 2/A	caserna locale dei VVF	14/02/2017	4	0,154582	2.527	100%	Miglioramento Sismico	0,100	/	/	/	/	0	0	2	0	1,237	0	0,38	3,617	Indicate più tipologie costruttive: considerata quella di "muratura o MISTA".
140	Cadeo	PC	Scuola secondaria di primo grado "U. Amaldi "	Via Liberazione n.3 - Roveleto di Cadeo	Aule didattiche - cucina	non dichiarato	4	0,165	2.565	100%	Demolizione Ricostruzione	0,217	/	/	/	/	0	0	0	1,532	1,320	0	0,75	3,602	Incoerenza tra la classe d'uso dichiarata e il codice da DGR 1661/2009 . Comune non inserito nell'Allegato 7 all'OCDPD 344/2016, ma inviato uno studio di risposta sismica locale. Indicate due tipologie costruttive - considerata la "muratura o MISTA".
141	Spilamberto	MO	Scuola primaria "C. Trenti" e scuola dell'infanzia "G. Rodari"	Via Belvedere di Sotto n. 52/54 - Loc. San Vito	Edificio scolastico	28/10/2013	3	0,163927	471,00	100%	Miglioramento Sismico	0,529	/	/	/	/	0	1	0	0,2832	1,311	0	1	3,595	
142	Lama Mocogno	MO	Polo scolastico di Lama Mocogno	Via Monte Sabotino n.18	Scuola dell'infanzia, elementare e media palestra e mensa	31/05/2011	3	0,177122	2.475,0	100%	Demolizione Ricostruzione	0,311	/	/	/	/	0	0	0	1,156	1,417	0	1	3,573	Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
143	Savignano sul Rubicone	FC	Palazzo Municipale	Piazza Borghesi	Comune	30/08/2010	4	0,187714	18.500	100%	Miglioramento Sismico	0,473	/	/	/	/	0	0	0	0,508	1,502	0	1,5	3,510	
144	Portomaggiore	FE	Caserna dei VVF palazzina di servizio e abitativa	Via Prov.le per San Vito n. 2/A	caserna locale dei VVF	14/02/2017	4	0,154582	2.969	100%	Miglioramento Sismico	0,100	/	/	/	/	0	0	2	0	1,237	0	0,25	3,487	
145	Collecchio	PR	Scuola secondaria "D. Galaverna" - Edificio 2	Via San Prospero n. 11	Scuola secondaria di 1° grado	06/09/2013	3	0,156511	5.738	100%	Miglioramento Sismico	0,300	/	/	/	/	0	0	0	1,2	1,252	0	1	3,452	
146	Alseno	PC	Scuola primaria Capoluogo	Piazza Leopardi	Scuola Primaria	30/07/2014	3	0,146708	7.140	100%	Miglioramento Sismico	0,610	/	/	/	/	0	0	0	0	1,174	0	2,25	3,424	
147	Bertinoro	FC	Scuola elementare "Amaducci"	Via della Palestra n. 36	scuola	dicembre-16	3	0,206915	3.250	80%	Miglioramento Sismico	0,673	/	/	/	/	0	0	0	0	1,655	0	1,75	3,405	
148	Bertinoro	FC	Scuola elementare "Mattarelli"	Via Trò Meldola n. 2389	scuola	dicembre-16	3	0,206915	1.885	60%	Miglioramento Sismico	0,718	/	/	/	/	0	0	0	0	1,655	0	1,75	3,405	
149	Gattatico	RE	Scuola secondaria di 1° grado " E. Fermi"	Via A. Gramsci n. 29	Scuola	gennaio-12	3	0,139091	5.280	100%	Miglioramento Sismico	0,403	/	/	/	/	0	0	0	0,788	1,113	0	1,5	3,401	
150	Gattatico	RE	Palestra sportiva di Praticello + spogliatoi annessi	Via A. Gramsci n. 29	Palestra scolastica	gennaio-12	3	0,139091	2.900	100%	Miglioramento Sismico	0,410	/	/	/	/	0	0	0	0,76	1,113	0	1,5	3,373	Duplica indicazione di tipologia costruttiva - inserita la "muratura o MISTA".
151	Collecchio	PR	Scuola primaria "G. Verdi" - Edificio B	Via San Prospero n. 9	Scuola Primaria	20/03/2014	3	0,156511	2.370	100%	Miglioramento Sismico	0,320	/	/	/	/	0	0	0	1,12	1,252	0	1	3,372	
152	Savignano sul Rubicone	FC	Scuola materna Gallo Cristallo	Via Togliatti	Scuola Materna	30/08/2010	3	0,187714	6.272	90%	Miglioramento Sismico	0,320	/	/	/	/	0	0	0	1,12	1,502	0	0,75	3,372	
153	Alfonsine	RA	Palestra scuola di Longastrino	Via Gramsci n.4	scuola	29/10/2010	3	0,163365	2.160	100%	Demolizione Ricostruzione	0,339	/	/	/	/	0	0	0	1,044	1,307	0	1	3,351	
154	Sasso Marconi	BO	Municipio	Piazza Martiri della Liberazione n. 6	Sede uffici comunali	28/12/2010	4	0,166277	8.000	20%	Miglioramento Sismico	0,476	/	/	/	/	0	0	0	0,496	1,330	0	1,5	3,326	Manca: - l'indicazione relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE (art.4, comma 1, OCDPC 344/2016); - il valore di AlfaSLD.
155	Toano	RE	Scuola primaria "Michele Tori" di Cerredolo	Via Radici n. 26	scuola primaria	ottobre-10	3	0,170628	2.380	100%	Miglioramento Sismico	0,414	/	/	/	/	0	0	0	0,744	1,365	0	1,08	3,189	Indicate più tipologie costruttive: inserita la "muratura o MISTA".
156	Noceto	PR	Palestra Slawiz	Via Passo Buole	Palestra per attività scolastiche	15/01/2013	4	0,155413	7.743	100%	Miglioramento Sismico	0,243	/	/	/	/	0	0	0	1,428	1,243	0	0,5	3,171	Manca l'indicazione relativa - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016).
157	Traversetolo	PR	Sede magazzino comunale	Piazzale della Pace n. 1	Magazzino	2016	4	0,157597	7.800	100%	Miglioramento Sismico	0,440	/	/	/	/	0	1	0	0,64	1,261	0	0,25	3,151	
158	Calestano	PR	Scuola primaria Ollari Vetri	Via Roma n. 12/A	Scuola primaria	25/09/2013	3	0,166643	4.000,00	100%	Miglioramento Sismico	0,732	/	/	/	/	0	0	0	0	1,333	0	1,75	3,083	

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
159	Vignola	MO	Edificio ad uso sede della "Libera associazione genitori"	Via Borgo campiglio	Struttura a tipologia residenziale pedagogico-riabilitativa e terapeutico-riabilitativa	25/11/2014	3	0,163928	1.962	100%	Miglioramento Sismico	0,750	/	/	/	/	0	0	0	0	1,311	0	1,75	3,061	
160	Lama Mocogno	MO	Polo scolastico di Lama Mocogno	Via Monte Sabotino n.18	Scuola dell'infanzia, elementare e media palestra e mensa	31/05/2011	3	0,177122	435	100%	Demolizione Ricostruzione	0,311	/	/	/	/	0	0	0	1,156	1,417	0	0,38	2,953	
161	Formigine	MO	Palestra scuola primaria Don Milani	Via Erri Billò n. 49 - Casinalbo di Formigine	Palestra	maggio-16	3	0,164501	5.095,3	100%	Miglioramento Sismico	0,286	/	/	/	/	0	0	0	1,256	1,316	0	0,38	2,952	Indicare più tipologie costruttive: inserita la "muratura o MISTA".
162	Albinea	RE	Fabbricato "palestra"	Via A. Grandi n.6	palestra comunale ad uso scolastico	07/06/2016	3	0,161278	21.880	100%	Miglioramento Sismico	0,446	/	/	/	/	0	0	0	0,616	1,290	0	1	2,906	
163	Savignano sul Rubicone	FC	Scuola materna Nuvola Olga	Via Rubicone Destra	Scuola Materna	30/08/2010	3	0,187714	3.800	100%	Miglioramento Sismico	0,500	/	/	/	/	0	0	0	0,4	1,502	0	1	2,902	
164	Collecchio	PR	Scuola secondaria "D. Galaverna" - Edificio 3	Via San Prospero n. 11	Scuola secondaria di 1° grado	06/09/2013	3	0,156511	1.813	100%	Miglioramento Sismico	0,380	/	/	/	/	0	0	0	0,88	1,252	0	0,75	2,882	
165	Calestano	PR	Scuola Materna	Vicolo Al Rio n. 1	Scuola Materna	14/12/2014	3	0,166643	890	100%	Miglioramento Sismico	0,612	/	/	/	/	0	0	0	0	1,333	0	1,5	2,833	Manca l'indicazione relativa a: - l'interferenza alle via di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospicenza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016).
166	Calestano	PR	Casa protetta "Villa Margherita"	Via del Bocco n. 1	Casa protetta	20/01/2017	3	0,166643	5.041	100%	Miglioramento Sismico	0,339	/	/	/	/	0	0	0	1,044	1,333	0	0,38	2,757	Indicare più tipologie costruttive: inserita la "muratura o MISTA".
167	Coriano	RN	Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Ospedaletto	Via Giovagnoli n. 28	Scuola dell'Infanzia	24/08/2016	3	0,184236	1.324	100%	Miglioramento Sismico	0,286	/	/	/	/	0	0	0	1,256	1,474	0	0	2,730	
168	Collecchio	PR	Palazzetto dello Sport "L. Leoni"	Via Don Minzoni n. 12	Impianto sportivo	28/11/2014	3	0,156511	16.060	100%	Miglioramento Sismico	0,335	/	/	/	/	0	0	0	1,06	1,252	0	0,38	2,692	
169	Castrocaro Terme e Terra del Sole	FC	Scuola media Dante Alighieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole	Viale Marconi n. 123	/	30/11/2010	3	0,209598	4.462	100%	Miglioramento Sismico	0,657	/	/	/	/	0	0	0	0	1,677	0	1	2,677	Nella scheda riportata la medesima destinazione d'uso indicata nella scheda del Municipio, per mero errore materiale.
170	Lugagnano Val D'arda	PC	Scuola Secondaria "Virgilio" di Lugagnano Val D'arda	Via Mad. Del Piano n. 5	Scuola secondaria	12/09/2016	3	0,133402	5.892	100%	Miglioramento Sismico	0,580	/	/	/	/	0	0	0	0,08	1,067	0	1,5	2,647	
171	Spilamberto	MO	Scuola secondaria di primo grado "S. Fabiani e scuola primaria "G. Marconi"	Via G. Marconi n. 4	Edificio scolastico	04/06/2010	3	0,163927	3.885	100%	Miglioramento Sismico	0,333	/	/	/	/	0	0	0	1,068	1,311	0	0,25	2,629	
172	Spilamberto	MO	Scuola secondaria di primo grado "S. Fabiani e scuola primaria "G. Marconi"	Via G. Marconi n. 4	Edificio scolastico	04/06/2010	3	0,163927	2.793	100%	Miglioramento Sismico	0,333	/	/	/	/	0	0	0	1,068	1,311	0	0,25	2,629	
173	Spilamberto	MO	Scuola secondaria di primo grado "S. Fabiani e scuola primaria "G. Marconi"	Via G. Marconi n. 4	Edificio scolastico	04/06/2010	3	0,163927	2.352	100%	Miglioramento Sismico	0,333	/	/	/	/	0	0	0	1,068	1,311	0	0,25	2,629	
174	Lugagnano Val D'arda	PC	Scuola Secondaria "Virgilio" di Lugagnano Val D'arda	Via Mad. Del Piano n. 5	Scuola secondaria	12/09/2016	3	0,133402	2.380	100%	Miglioramento Sismico	0,780	/	/	/	/	0	0	0	0	1,067	0	1,5	2,567	
175	Collecchio	PR	Tribuna "B. Mainardi	Via Nazionale Est n. 3	Impianto sportivo	dic-15	3	0,156511	750	100%	Miglioramento Sismico	0,550	/	/	/	/	0	0	0	0,2	1,252	0	1	2,452	

**PROPOSTE DI PRIORITA' AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	NOTE
176	Gattatico	RE	Palestra sportiva di Taneto con servizi	Via G. di Vittorio n. 24	palestra scolastica	luglio 2010 - integrazioni dicembre 2011	3	0,139091	5.060	100%	Miglioramento Sismico	0,398	/	/	/	/	0	0	0	0,808	1,113	0	0,5	2,421	
177	Gattatico	RE	Scuola primaria Taneto	Via G. di Vittorio n. 24	scuola	luglio 2010 - integrazioni dicembre 2011	3	0,139091	4.700	100%	Miglioramento Sismico	0,398	/	/	/	/	0	0	0	0,808	1,113	0	0,5	2,421	
178	Spilamberto	MO	Scuola dell'infanzia Don Bondi	Via Cristoforo Colombo	Edificio scolastico	04/03/2010	3	0,163927	470	100%	Miglioramento Sismico	0,400	/	/	/	/	0	0	0	0,8	1,311	0	0,25	2,361	
179	Vignola	MO	Scuola secondaria di primo grado "L. A. Muratori"	Via Resistenza n. 21	scuola	novembre-10	3	0,163928	2.280	100%	Miglioramento Sismico	0,439	/	/	/	/	0	0	0	0,644	1,311	0	0,38	2,335	
180	Sasso Marconi	BO	Scuola primaria Borgonuovo	Via Giovanni XXIII n. 11	Scuola primaria e refettorio	02/09/2012	3	0,166277	12.420	100%	Miglioramento Sismico	0,600	/	/	/	/	0	0	0	0	1,330	0	1	2,330	Manca: - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - il valore di AlfaSLD. Indicate più tipologie costruttive - inserita la "muratura o MISTA".
181	Spilamberto	MO	Scuola dell'infanzia Don Bondi	Via Cristoforo Colombo	Edificio scolastico	04/03/2010	3	0,163927	470	100%	Miglioramento Sismico	0,410	/	/	/	/	0	0	0	0,76	1,311	0	0,25	2,321	
182	Collecchio	PR	Bocciodromo comunale -Zona bocciodromo	Via Nazionale Est n. 3	Impianto sportivo	19/12/2015	3	0,156511	4.700	100%	Miglioramento Sismico	0,850	/	/	/	/	0	0	0	0	1,252	0	1	2,252	
183	Portomaggiore	FE	Caserma dei VVF torre di manovra	Via Prov.le per San Vito n. 2/A	caserma locale dei VVF	14/02/2017	4	0,154582	356	100%	Miglioramento Sismico	0,500	/	/	/	/	0	0	0	0,4	1,237	0	0,25	1,887	
184	Vignola	MO	Scuola secondaria di primo grado "L. A. Muratori"	Via Resistenza n. 21	scuola	novembre-10	3	0,163928	2.706	100%	Miglioramento Sismico	0,606	/	/	/	/	0	0	0	0	1,311	0	0,38	1,691	
185	Gattatico	RE	Scuola comunale dell'infanzia e nido "Girasole"	Via Nenni n. 1	Scuola dell'infanzia e nido	giugno-10	3	0,139091	4.015,00	100%	Miglioramento Sismico	0,593	/	/	/	/	0	0	0	0,028	1,113	0	0,5	1,641	
186	Collecchio	PR	Bocciodromo comunale -Zona uffici	Via Nazionale Est n. 3	Impianto sportivo	19/12/2015	3	0,156511	900	100%	Miglioramento Sismico	0,640	/	/	/	/	0	0	0	0	1,252	0	0,38	1,632	
187	Collecchio	PR	Scuola primaria "G. Verdi" - Edificio C	Via San Prospero n. 9	Scuola Primaria	20/03/2014	3	0,156511	5.850	100%	Miglioramento Sismico	0,640	/	/	/	/	0	0	0	0	1,252	0	0,38	1,632	

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
188	Castrocaro Terme e Terra del Sole	FC	Municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole	Viale Marconi n. 81	Sede uffici comunali, del Centro Operativo Comunale e del gruppo comunale di protezione civile	12/09/2012	4	0,20960	8.350,00	100%	Miglioramento Sismico	0,092	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A fronte del sopralluogo effettuato e della documentazione ricevuta, è risultato che la verifica tecnica è stata svolta considerando una Vita Normale di 100 anni, valore non congruo con quanto stabilito dalle NTC 2008 e dal Parere del CTS rif. prot. int. n.11 del 2010.
189	Budrio	BO	Comune di Budrio	Piazza Filopanti n. 11	Sede comunale - uffici	29/07/2014	4	0,17995	14.200,00	100%	Miglioramento Sismico	0,124	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A fronte del sopralluogo effettuato e della documentazione ricevuta, è risultato che la verifica tecnica è stata svolta considerando una Vita Normale di 100 anni, valore non congruo con quanto stabilito dalle NTC 2008 e dal Parere del CTS rif. prot. int. n.11 del 2010.  Inoltre risultano non sono verificate le condizioni di prospicienza e interferenza alle vie di fuga indicate nella scheda.
190	Pianoro (Unione Comuni Savena Idice)	BO	Sede unione dei Comuni Savena Idice	Viale Risorgimento n. 1	Uffici Unione (funzione pubblica)	15/02/2017	4	0,17746	4.077,00	100%	Miglioramento Sismico	0,280	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dalla documentazione ricevuta si evince che la verifica tecnica è stata svolta considerando una Vita Normale di 100 anni, valore non congruo con quanto stabilito dalle NTC 2008 e dal Parere del CTS rif. prot. int. n.11 del 2010.  Inoltre risultano non sono verificate le condizioni di prospicienza e interferenza alle vie di fuga indicate nella scheda.  Assunta con PG.2017.440128 del 13/06/2017 l'integrazione trasmessa alla luce della graduatoria provvisoria.
191	Bagnacavallo	RA	Palestra Scuola Elementare "F. Berti"	Via Cavour	Palestra in struttura scolastica	non dichiarato	3	0,18465	2.160,00	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Edificio inserito a seguito dell'integrazione assunta con PG.2017.338858 del 08/05/2017.
192	Bagnacavallo	RA	Palazzina di Via Togliatti	Via Togliatti	Sede Corpo Volontari Protezione Civile e Scuola di Musica	non dichiarato	4	0,18465	1.870	100%	Miglioramento Sismico	0,060	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Edificio inserito a seguito dell'integrazione assunta con PG.2017.338858 del 08/05/2017.
193	Montescudo-Monte Colombo	RN	Sede Municipio Montescudo - Monte Colombo	Piazza Municipio n. 1 - Loc. Montescudo	Sede Municipale	09/07/1905	4	0,18282	5.357	100%	Miglioramento Sismico	0,050	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). In merito all'integrazione assunta con PG.2017.349565 del 11/05/2017, si conferma il motivo di esclusione sopra riportato ai sensi della DGR 2188/2016.
194	San Mauro Pascoli	FC	Scuola Materna "Rondine"	Via Don Minzoni n. 2	Scuola per l'infanzia + uffici istituto comprensivo + sala polifunzionale	26/12/2010	3	0,18558	3.860	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
195	Pellegrino Parmense	PR	Municipio	Via Roma n. 28	Municipio	17/08/2010	4	0,15635	3.200	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta, in quanto manca il valore di AlfaSLV (che deve essere chiaramente definito). Inoltre manca l'indicazione relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016);

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
196	Galeata	FC	Municipio	Via G. Castellucci n. 1 e Via 1* Maggio n. 1 (scuola)	Uffici pubblici e sede distaccata della scuola provinciale istruzione adulti CPIA	19/02/2011	4	0,21033	8.456	100%	Miglioramento Sismico	0,015	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
197	Fiorenzuola D'Arda	PC	Palazzo San Giovanni Municipio	Piazzale San Giovanni n. 2	Uffici comunali sede COM	26/06/2015	4	0,12931	28.800	15%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Modulo di domanda non conforme all'Allegato B3 alla D.G.R. 2188/2016: risultano mancanti parti essenziali della scheda di sintesi. Inoltre non è chiara la percentuale di volume oggetto di intervento del 15%, per un miglioramento sismico. Manca il valore di AlfaSLD.
198	Cervia	RA	Palazzo Municipale di Cervia	P.zza Garibaldi n. 1	Municipio	2012	4	0,18800	25.681	100%	Miglioramento Sismico	0,220	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
199	Quattro Castella	RE	Scuola Secondaria di Primo grado "A. Balletti"	Via Pascoli n. 3	Scuola secondaria di primo grado	agosto-14	4	0,15923	8.920	100%	Miglioramento Sismico	0,220	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca il valore di AlfaSLD.
200	Bastiglia	MO	Casa del Volontariato	Piazza della Repubblica n. 49	Uffici Pubblici	non dichiarato	4	0,15792	1.350	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune compreso nell'elenco del cratere del "Sisma 2012" (All.B1 DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016). - Integrare. Manca il valore di AlfaSLV e AlfaSLD.
201	Montescudo-Monte Colombo	RN	Scuola infanzia Bambi	Via Cà Pazzaglia n. 34 - Loc. Trarivi - Montescudo	Edificio scolastico - scuola infanzia	dic-06	3	0,18282	2.561,07	100%	Miglioramento Sismico	0,267	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
202	Palagano	MO	Municipio	Via 23 Dicembre n.74	Uffici amministrativi istituzionali comunali - sede del COC	14/10/2015	4	0,18038	4.450	non dichiarato	Rafforzamento Locale	0,200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta: manca la percentuale di volume oggetto di intervento.
203	Polinago	MO	Palazzetto dello sport polivalente	Via Perini	Sportiva - ricreativa	in corso	3	0,16087	7.000	100%	Miglioramento Sismico	0,300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verifiche tecniche dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 344/2016). Mancano inoltre: - l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.2, comma 4, OCDPC 344/2016); - le indicazioni nelle autodichiarazioni (edificio ricadente in zona R4, edificio ridotto allo stato di rudere o abbandonato, edificio soggetto ad interventi in corso o terminati al 21/05/2016m Comune caratterizzato da ag<0,125).
204	Traversetolo	PR	Sede Municipale - parte alta	Piazza Vittorio Veneto n. 30	Municipio	2013	4	0,15760	5.050	100%	Miglioramento Sismico	0,444	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Edificio che usufruisce di finanziamenti per la medesima finalità (art.2, c.3, OCDPC 344/2016): - 200.000euro con il "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Parma, Reggio Emilia, e Modena il 23.12.2008 - Terzo Stralcio" - riparazione e miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Traversetolo; - 120.000euro con il "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Parma, Reggio Emilia, e Modena il 23.12.2008 - Seconda rimodulazione" - riparazione e miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Traversetolo.
205	Montescudo-Monte Colombo	RN	Scuola primaria "Croce"	Via Panoramica n. 1 - Loc. Croce - Monte Colombo	Edificio scolastico - scuola primaria	26/02/2011	3	0,18482	910	100%	Miglioramento Sismico	0,230	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c.3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
206	Traversetolo	PR	Sede Municipale - parte bassa	Piazza Vittorio Veneto n. 30	Municipio	2013	4	0,15760	2.550	100%	Miglioramento Sismico	0,490	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Edificio che usufruisce di finanziamenti per la medesima finalità (art.2, c.3, OCDPC 344/2016); - 200.000euro con il "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Parma, Reggio Emilia, e Modena il 23.12.2008 - Terzo Stralcio" - riparazione e miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Traversetolo; - 120.000euro con il "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Parma, Reggio Emilia, e Modena il 23.12.2008 - Seconda rimodulazione" - riparazione e miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Traversetolo.	
207	Ravenna	RA	Loggetta Lombardesca	Via di Roma n. 13	Museo della città	marzo-14	3	0,19234	30.923	100%	Miglioramento Sismico	0,086	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
208	Ravenna	RA	Scuola primaria "Randi" - Corpo A	Via Marzabotto n. 20	Scuola primaria	dicembre-15	3	0,19234	9.185	100%	Miglioramento Sismico	0,079	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
209	Ravenna	RA	Scuola primaria "Randi" - Corpo B	Via Marzabotto n. 20	Scuola primaria	dicembre-15	3	0,19234	1.053	100%	Miglioramento Sismico	0,037	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
210	Quattro Castella	RE	Palestra e laboratori presso la Scuola secondaria di primo grado "A. Balletti"	Via Pascoli n. 3	Palestra scolastica e laboratori	agosto-14	4	0,15923	8.508	100%	Rafforzamento Locale	0,180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
211	Montiano	FC	Scuola materna "Le Colline"	Via Castello n. 423	Scuola materna S02	28/12/2010	3	0,19413	1.000	100%	Demolizione Ricostruzione	0,125	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
212	Galeata	FC	Scuola secondaria di primo grado F. Biondo e IPSIA Comandini	Via P. Togliatti n. 16	Scuole dell'Obbligo e scuole superiori	19/02/2011	4	0,21033	5.907	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
213	Cotignola	RA	Scuola primaria Angeli del Senio	Via Alighieri n.10	Scuola elementare	14/09/2010	3	0,19721	9.147	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
214	Montiano	FC	Scuola primaria "Palmerini"	Piazza Eroi Caduti n. 1	Scuola elementare - S03	28/12/2010	3	0,19413	3.000	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
215	Cavriago	RE	Scuola elementare Rodari	Via Guardanavona n.9	Scuola elementare	02/10/2014	3	0,15487	5.965	100%	Miglioramento Sismico	DICHIARATO PER US1 E US2 < 0,273	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta, in quanto manca il valore di AlfaSLV (che deve essere chiaramente definito). Inoltre la singola scheda risulta riferita a 2 unità strutturali differenti - chiarire di quali corpi trattasi.
216	Montescudo-Monte Colombo	RN	Scuola infanzia Pinocchio	Via Gramsci n. 7 - Loc. Taverna Monte Colombo	Edificio scolastico - scuola infanzia	feb-11	3	0,18282	1.480	100%	Miglioramento Sismico	0,230	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c.3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
217	Tizzano Val Parma	PR	Municipio	Piazza Roma n. 1	non dichiarato	non dichiarato	4	0,17454	3.700	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarata la condizione di esclusione di edificio ricadente in zona R4 (art.11, c.1, OCDPC 344/2016). Domanda incompleta. Mancano: - il valore di AlfaSLV e AlfaSLD, essenziali per il calcolo del contributo (art.10, OCDPC 344/2016); - l'indicazione relativa all'interferenza con le vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016), all'individuazione dell'edificio nella CLE (art.4, c.1, OCDPC 344/2016), alla prospicienza alle vie di fuga (art. 4, c.2, OCDPC 344/2016).	
218	Sant'Agata Feltria	RN	Palestra scolastica plesso Padre Agostino da Montefeltro	Via Buffoni	Palestra	30/09/2016 int 08/03/2010	3	0,19671	2.734	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicata la condizione di esclusione di cui all'art. 2, c.3 dell'OCDPC 344/2016: lavori in corso o terminati al 21/05/2016, o edificio che usufrisce di ulteriori risorse pubbliche per le stesse finalità.
219	Lugo	RA	Campanile (pertinenza RSA)	Via Compagnoni n.20	campanile	13/09/2013	3	0,18739	1.450	100%	Miglioramento Sismico	0,210	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
220	Bastiglia	MO	Sede Minicipale	Piazza della Repubblica n. 57	Uffici Pubblici	20/05/2010	4	0,15792	non dichiarato	100%	Rafforzamento Locale	0,080	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune compreso nell'elenco del cratere del "Sisma 2012" (All.B1 DGR 2188/2016). Inoltre domanda incompleta in quanto manca il volume dell'edificio (mc), e l'indicazione relativa alla prospicienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016).
221	Felino	PR	Ex scuola "Pio del Sante"	Via Marconi n. 15	Futura sede	29/06/2012	4	0,15727	9.730	100%	Miglioramento Sismico	0,079	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicata la condizione di esclusione: edificio ridotto allo stato di rudere (art.11, c.1, OCDPC 344/2016). Risultano inoltre mancante l'indicazione relativa a: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - il valore di AlfaSLD.
222	Modigliana	FC	Sede Municipale	Via G. Garibaldi n. 63	Uffici Pubblici	non dichiarato	4	0,21050	non dichiarato	non dichiarato	non dichiarato	0,171	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta. Manca: - la data della verifica tecnica svolta ai sensi dell'art. 2 c. 3 dell'OPCM 3274/2003; - il volume totale dell'edificio; - la % di volume oggetto di intervento; - la tipologia di intervento; - l'epoca di realizzazione.
223	Bettola	PC	Palestra scolastica della scuola E Fermi	Via Nogent sur Marne 8	Palestra scolastica	30/12/2015	4	0,13382	2.800	100%	Miglioramento Sismico	0,341	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Non chiara l'indicazione relativa alla classe d'uso.
224	Lugo	RA	Teatro Comunale G. Rossini	Piazzale Cavour 17	teatro	30/12/2014	3	0,18739	11.200	100%	Miglioramento Sismico	0,270	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
225	Medesano	PR	Scuola primaria di Ramiola -US corpo scuola	Via Solferino n. 1	edificio ad uso scolastico (aule e uffici)	10/02/2017	3	0,15706	1.888	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
226	Sissa Trecasali	PR	Scuola Elementare "Guglielmo Marconi"	Via Marconi n. 1	Scuola primaria	2010	3	0,12553	11.100	100%	Demolizione Ricostruzione	1,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Considerati i dati relativi all'unica verifica tecnica eseguita, dove l'edificio, considerato in CU=3, è risultato caratterizzato da un AlfaSLV=1 cioè adeguato. Per detto valore il contributo risulta nullo (art. 10 OCDPC 344/2016).
227	Fidenza	PR	Casa Cremonini	Piazza Grandi	ufficio turistico	novembre-14	3	0,15529	2.000	40%	Rafforzamento Locale	0,257	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
228	Rubiera	RE	Chiesa S. Maria Co' di Ponte del complesso monumentale corte ospitale	Via Fontana	Centro culturale -ex chiesa	dicembre-11	3	0,16202	1.830	100%	Miglioramento Sismico	0,272	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
229	Fidenza	PR	Teatro Magnani - corpo 2 - platea palchi - gallerie	Piazza Giuseppe Verdi n. 1	Teatro	ottobre-14	3	0,15529	5.200	20%	Rafforzamento Locale	0,263	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).	
230	Fidenza	PR	De Amicis - Edificio 2 palestra	Via XXV Aprile n. 24	Palestra scuola Elementare	maggio-15	3	0,15529	2.700	100%	Miglioramento Sismico	0,275	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
231	Tornolo	PR	Municipio sede COC	Via Promenade n. 1	Sede municipale e sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile	27/02/2012	4	0,19198	1.850	100%	Miglioramento Sismico	0,809	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDFC 344/2016.
232	Fidenza	PR	Teatro Magnani - corpo 1 ingresso	Piazza Giuseppe Verdi n. 1	Teatro	ottobre-14	3	0,15529	4.300	20%	Rafforzamento Locale	0,281	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
233	Cervia	RA	Scuola Elementare "Deledda"	Via Pinarella n. 191	scuola elementare	2015	3	0,18800	2.533	100%	Demolizione Ricostruzione	0,050	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
234	Lama Mocogno	MO	Municipio di Lama Mocogno	Via XIV Maggio n.4	Uffici comunali sede COC	30/06/2011	4	0,17712	897	25%	Miglioramento Sismico	0,970	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDFC 344/2016. Inoltre non è chiara la percentuale del 25% per l'intervento di miglioramento sismico previsto.
235	Poggio Torriana	RN	Scuola Primaria Mario Moretti - loc. Sannto Marino	Via Santarcangiolese n. 5470	Scuola elementare	non dichiarato	3	0,18523	1.400	50%	Miglioramento Sismico	0,250	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre indicazione non chiara in merito all'epoca di realizzazione.
236	Poggio Torriana	RN	Scuola Primaria intercomunale - loc. Camerano	Via Pontaccio Macello	Scuola elementare	non dichiarato	3	0,18523	1.776	40%	Miglioramento Sismico	0,250	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre indicazione non chiara in merito all'epoca di realizzazione.
237	Terenzo	PR	Municipio di Terenzo	Strada Municipio n. 7	Sede municipale e sede del C.O.M	in corso	4	0,16535	3.306	100%	Miglioramento Sismico	0,640	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verifiche tecniche dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDFC 344/2016). Inoltre manca un'indicazione chiara relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE (art. 4, c. 1, OCDFC 344/2016).
238	Ravenna	RA	Teatro Alighieri	Via Mariani n. 2	Teatro	marzo-14	3	0,19234	34.600	100%	Miglioramento Sismico	0,412	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
239	Ravenna	RA	Scuola secondaria di primo grado "Montanari" Corpo B	Via Aquileia n. 31	scuola secondaria di primo grado	dicembre-15	3	0,19234	3.900	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
240	Ravenna	RA	Scuola secondaria di primo grado "Montanari" Corpo A	Via Aquileia n. 31	scuola secondaria di primo grado	dicembre-15	3	0,19234	3.055	100%	Miglioramento Sismico	0,042	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
241	Ravenna	RA	Scuola secondaria di primo grado "Montanari" Corpo X muratura	Via Aquileia n. 31	scuola secondaria di primo grado	dicembre-15	3	0,19234	5.950	100%	Miglioramento Sismico	0,074	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
242	Ravenna	RA	Scuola secondaria di primo grado "Montanari" Corpo X c.a.	Via Aquileia n. 31	scuola secondaria di primo grado	dicembre-15	3	0,19234	8.280	100%	Miglioramento Sismico	0,039	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).	
243	Ravenna	RA	Scuola secondaria di primo grado "Novello" Corpo 3	Piazza Caduti per la libertà	scuola secondaria di primo grado	giugno-06	3	0,19234	4.812	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
244	Ravenna	RA	Scuola Primaria "Mameli" - Corpo A	Via Trieste n. 438	Scuola primaria	giugno-14	3	0,19234	6.790	100%	Miglioramento Sismico	0,029	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
245	Ravenna	RA	Scuola Primaria "Mameli" - Corpo B	Via Trieste n. 438	Scuola primaria	giugno-14	3	0,19234	6.500	100%	Miglioramento Sismico	0,036	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
246	San Lazzaro di Savena	BO	Juss 100	Via Jussi 100	scuola per l'infanzia statale	31/12/2016	3	0,18048	1.825	100%	Miglioramento Sismico	0,151	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre manca l'indicazione relativa: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospicienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016).
247	Fidenza	PR	Teatro Magnani - corpo 3 - palcoscenico	Piazza Giuseppe Verdi n. 1	Teatro	ottobre-14	3	0,15529	8.400	20%	Rafforzamento Locale	0,351	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
248	Medesano	PR	Scuola primaria di Varano Marchesi	Via S. P. 64 Varano Marchesi	edificio ad uso scolastico	18/08/2014	3	0,15706	1.430	100%	Miglioramento Sismico	0,294	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
249	Ravenna	RA	Scuola primaria "Randi" - Corpo D	Via Marzabotto n. 20	Scuola primaria	dicembre-15	3	0,19234	4.621	100%	Miglioramento Sismico	0,119	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
250	Bastiglia	MO	Scuola dell'infanzia "Andersen" e asilo nido "La locomotiva"	Piazza Tintori n. 29	Scuole e laboratori scientifici	feb-10	4	0,15792	2,49	100%	Miglioramento Sismico	0,068	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune compreso nell'elenco del cratere del "Sisma 2012" (All.B1 DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospicienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016). Il valore del volume indicato risulta poco attendibile.
251	Terenzo	PR	Scuola Elementare di Selva Castello	Strada del Fagiano n. 18	Scuola elementare	in corso	3	0,16535	2.081	100%	Miglioramento Sismico	0,642	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verifiche tecniche dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 344/2016). Inoltre manca un'indicazione chiara relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE (art. 4, c. 1, OCDPC 344/2016).
252	Ravenna	RA	Scuola primaria "Randi" - Corpo C	Via Marzabotto n. 20	Scuola primaria	dicembre-15	3	0,19234	2.155	100%	Miglioramento Sismico	0,167	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
253	Ravenna	RA	Scuola primaria "Randi" - Corpo C1	Via Marzabotto n. 20	Scuola primaria	dicembre-15	3	0,19234	2.410	100%	Miglioramento Sismico	0,170	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
254	Cervia	RA	Scuola Elementare "Buonarroti" - prima unità strutturale	Via Farneti n. 4 - Montaletto di Cervia	scuola elementare	2014	3	0,18800	2.503	100%	Demolizione Ricostruzione	0,100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).	
255	Cervia	RA	Scuola Elementare "Buonarroti" - seconda unità strutturale	Via Farneti n. 4 - Montaletto di Cervia	scuola elementare	2014	3	0,18800	1.711	100%	Demolizione Ricostruzione	0,104	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
256	Massa Lombarda	RA	Scuola Elementare "L. Quadri" - corpo palestra	Via Quadri n. 10	scuola primaria	10/08/2010	3	0,18590	2.039	100%	Miglioramento Sismico	0,290	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
257	Serramazzone	MO	Edificio del bocciodromo	Via Roma n. 301	biblioteca comunale, sala polivalente, bocciodromo	05/11/2015	3	0,16118	7.650	100%	Miglioramento Sismico	0,310	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
258	Massa Lombarda	RA	Scuola Elementare "L. Quadri" - corpo refettorio	Via Quadri n. 10	scuola primaria	10/08/2010	3	0,18590	746	100%	Miglioramento Sismico	0,320	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
259	Modigliana	FC	Sede Municipale	Via G. Garibaldi n. 63	Uffici Pubblici	non dichiarato	4	0,21050	non dichiarato	non dichiarato	non dichiarato	0,440	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta. Manca: - la data della verifica tecnica svolta ai sensi dell'art. 2 c. 3 dell'OPCM 3274/2003; - il volume totale dell'edificio; - la % di volume oggetto di intervento; - la tipologia di intervento; - l'epoca di realizzazione.
260	Rubiera	RE	Palestra Don Andreoli	Via Terraglio	palestra	giugno-16	3	0,16202	2.782	100%	Miglioramento Sismico	0,414	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
261	Cervia	RA	Scuola materna "XXV Aprile"	Via Crociorone n. 40/A - Pignano di Cervia	Scuola materna	2014	3	0,18800	2.060	100%	Demolizione Ricostruzione	0,170	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
262	Cervia	RA	Scuola Elementare e materna "Palazzone" - prima unità strutturale	Via delle Rose	scuola elementare e materna	2012	3	0,18800	10.817	100%	Miglioramento Sismico	0,170	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
263	Massa Lombarda	RA	Scuola Medie "S. D'Acquisto" - corpo A	Via Roma n. 18	Scuola secondaria di I grado	10/08/2010	3	0,18590	5.845	100%	Miglioramento Sismico	0,370	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
264	Frassinoro	MO	Blocco 2 - Aule e Palestra	Via Beatrice di Lorena n. 9	Scuola media/elementare	23/12/2016	4	0,20347	4.700	50%	Miglioramento Sismico	0,650	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
265	Traversetolo	PR	Scuola primaria Gabriele D'Annunzio	Via Petrarca n. 1	Scuola primaria	2010	3	0,15760	8.770	100%	Miglioramento Sismico	0,458	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Edificio che usufruisce di finanziamenti per la medesima finalità (art.2, c.3, OCDPC 344/2016); - 146.000euro con il "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Parma, Reggio Emilia, e Modena il 23.12.2008 - Secondo Stralcio" - riparazione e miglioramento sismico della Scuola Primaria Gabriele d'Annunzio; - 140.000euro con il "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Parma, Reggio Emilia, e Modena il 23.12.2008 - Seconda rimodulazione" - riparazione e miglioramento sismico della Scuola Primaria Gabriele d'Annunzio. Manca l'indicazione relativa alla presenza di lavori in corso o terminati alla data del 21/05/2016 (art.2, c.3, OCDPC 344/2016).
266	Massa Lombarda	RA	Scuola Elementare "L. Quadri" - corpo spogliatoi e custode	Via Quadri n. 10	scuola primaria	10/08/2010	3	0,18590	1.954	100%	Miglioramento Sismico	0,410	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospicienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
267	Casalgrande	RE	Scuola primaria statale di Casalgrande	Via Cavour n. 1	Scuola	20/03/2014	3	0,16351	12.915,90	23,19%	Miglioramento Sismico	0,200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicazione non chiara dell'epoca di realizzazione. Si ricorda che non sono finanziabili edifici realizzati o adeguati a seguito della classificazione sismica del Comune (art. 11, c.1, OCDPC 344/2016).
268	Quattro Castella	RE	Palestra scolastica di Puianello	Via Ligabue n. 2 - Puianello	Palestra scolastica	agosto-14	4	0,15923	7.854	100%	Rafforzamento Locale	0,200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
269	Fidenza	PR	Tribuna Stadio Ballotta	Via Togliatti	Tribuna e spogliatoi	maggio-14	3	0,15529	2.000	100%	Miglioramento Sismico	0,130	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
270	Monte San Pietro	BO	Municipio	Piazza della Pace n. 2 - Calderino di Monte San Pietro	Municipio	28/06/2011	4	0,16378	3.701	100%	INDICATO "CONSOLIDAMENTO"	1,951	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicata una tipologia di intervento non corretta ("Consolidamento"). L'OCDPC 344/2016 prevede il "rafforzamento locale", il "miglioramento sismico" e la "demolizione e ricostruzione". Inoltre i valori AlfaSLV e AlfaSLD non sono chiaramente indicati nella scheda, e dalla documentazione allegata l'AlfaSLV risulta >1, indicando l'edificio già adeguato allo stato di fatto per cui non finanziabile. Non si ha alcun riscontro dell'AlfaSLD.
271	Fidenza	PR	Scuola Rodari - edificio 1	Via Isonzo	Scuola dell'infanzia	settembre-15	3	0,15529	5.100	100%	Miglioramento Sismico	0,090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
272	Serramazzoni	MO	Magazzino Comunale	Via Faeto n. 2570	magazzino comunale	03/12/2015	4	0,16118	4.378	100%	Miglioramento Sismico	0,550	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospicienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
273	Massa Lombarda	RA	Scuola Elementare "L. Quadri" -corpo aule	Via Quadri n. 10	scuola primaria	10/08/2010	3	0,18590	8.818	100%	Miglioramento Sismico	0,490	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospicienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
274	Casalgrande	RE	Scuola secondaria di I grado "Spallanzani"	Viale A. Gramsci n. 21	Scuola	30/03/2012	3	0,16351	21.517,99	26.61%	Miglioramento Sismico	0,267	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicazione non chiara dell'epoca di realizzazione. Si ricorda che non sono finanziabili edifici realizzati o adeguati a seguito della classificazione sismica del Comune (art. 11, c.1, OCDPC 344/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art. 4, c. 2, OCDPC 344/2016).	
275	Fidenza	PR	Scuola Rodari - edificio 2	Via Isonzo	Scuola dell'infanzia - corpo cucine	settembre-15	3	0,15529	2.000	100%	Miglioramento Sismico	0,200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
276	Fidenza	PR	Scuola Rodari - edificio 3	Via Isonzo	Scuola dell'infanzia - ampliamento	settembre-15	3	0,15529	1.500	100%	Miglioramento Sismico	0,200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
277	Sasso Marconi	BO	Scuola Primaria I.C. Caplouogo	Via Porrettana n. 469	Scuola Primaria	in corso	3	0,16628	9.000	100%	Miglioramento Sismico	non dichiarato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verifiche tecniche dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 344/2016). Inoltre manca il valore di AlfaSLD e l'indicazione relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016).
278	Lugo	RA	Scuola primaria Augusto Codazzi	Via dei Melandri n 1	Scuola primaria	22/05/2012	3	0,18739	4.030	100%	Miglioramento Sismico	0,533	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
279	Poggio Torriana	RN	Scuola Primaria "G. Turci" - loc. Torriana	Via Montebello n. 22	Scuola elementare	non dichiarato	3	0,18523	2.035	30%	Miglioramento Sismico	1,545	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 344/2016. Inoltre Comune che ha già beneficiato di contributo con un annualità del piano settennale di cui all'art. 11 L. 77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca una chiara indicazione dell'epoca di realizzazione.
280	Faenza	RA	Caserma dei vigli del fuoco	Viale delle Ceramiche n. 39	Caserma dei vigli del fuoco	gennaio-17	4	0,20871	2.970	100%	Miglioramento Sismico	0,412	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta: manca l'epoca di realizzazione. Manca inoltre l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.2, comma 4, OCDPC 344/2016).
281	Solarolo	RA	Municipio	Piazza Gonzaga n. 1	sede uffici comunali e COC	17/12/2012	4	0,20110	7.770	100%	Miglioramento Sismico	0,600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicata la condizione di esclusione di cui all'art. 2, c.3 dell'OCDPC 344/2016:lavori in corso o terminati al 21/05/2016, o edificio che usufrisce di ulteriori risorse pubbliche per le stesse finalità.
282	Fidenza	PR	Scuola Don Milani - corpo 1	Via Borsi	Scuola dell'infanzia	ottobre-14	3	0,15529	3.800	100%	Miglioramento Sismico	0,260	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
283	Rubiera	RE	Casa protetta per anziani	Via Zacconi	casa di riposo	dicembre-11	3	0,16202	4.100	100%	Miglioramento Sismico	0,060	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Duplice indicazione della tipologia costruttiva: considerata la "muratura o MISTA".
284	Montechiarugolo	PR	Scuola Secondaria di primo grado "C. Barilli"	Via Parma n.70 Basilicagolano	Scuola esecundaria di primo grado e sede istituto comprensivo	26/07/2016	3	0,15576	6.165	100%	Miglioramento Sismico	0,031	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicata la condizione di esclusione di cui all'art. 2, c.3 dell'OCDPC 344/2016:lavori in corso o terminati al 21/05/2016, o edificio che usufrisce di ulteriori risorse pubbliche per le stesse finalità. Presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".
285	Montechiarugolo	PR	Scuola Secondaria di primo grado "C. Barilli"	Via Parma n.70 Basilicagolano	Scuola secondaria di primo grado	26/07/2016	3	0,15576	1.604	100%	Miglioramento Sismico	0,031	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicata la condizione di esclusione di cui all'art. 2, c.3 dell'OCDPC 344/2016:lavori in corso o terminati al 21/05/2016, o edificio che usufrisce di ulteriori risorse pubbliche per le stesse finalità. Presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
286	Fidenza	PR	Centro disabili gravi Il Ponte	Via Piave n. 19	Struttura residenziale / socio assistenziale	novembre-14	3	0,15529	2.700	5%	Rafforzamento Locale	0,020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
287	Brisighella	RA	Scuola G. Ugonia Brisighella	Piazzetta Pianori n. 4	scuola secondaria di primo grado - palestra prima accoglienza	in corso	3	0,21054	4.200	60%	Miglioramento Sismico	non dichiarato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre le verifiche tecniche sono dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDFPC 344/2016
288	Frassinoro	MO	Blocco 1 - Aule e Sala Convegni	Via Beatrice di Lorena n. 9	Scuola media/elementare	23/12/2016	4	0,20347	2.162	0%	non dichiarato	1,220	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDFPC 344/2016. Inoltre Comune che ha già beneficiato di contributo con un'annualità del piano settennale di cui all'art. 11 L. 77/2009. Inoltre domanda incompleta, si vedano i campi con riportato "non dichiarato".
289	Fidenza	PR	De Amicis - Edificio 1 scuola	Via XXV Aprile n. 24	Scuola Elementare	maggio-15	3	0,15529	23.800	100%	Miglioramento Sismico	0,135	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
290	Fidenza	PR	Palazzetto dello Sport - corpo B tribune e locali accessori	Via Togliatti	Palazzetto dello Sport	marzo-15	3	0,15529	7.900	100%	Miglioramento Sismico	0,200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
291	Fidenza	PR	Palazzetto dello Sport - corpo D tribune e locali accessori	Via Togliatti	Palazzetto dello Sport	marzo-15	3	0,15529	7.900	100%	Miglioramento Sismico	0,200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
292	Modigliana	FC	Scuola primaria "P. Alpi" parte centrale S. Elementare	Via M. A. Savelli n. 3-5	Scuola	non dichiarato	3	0,21050	non dichiarato	100%	Miglioramento Sismico	0,257	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta. Manca: - la data della verifica tecnica svolta ai sensi dell'art. 2 c. 3 dell'OPCM 3274/2003; - il volume totale dell'edificio; - la % di volume oggetto di intervento; - la tipologia di intervento; - l'epoca di realizzazione; - se Comune derivante da fusione; - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDFPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDFPC 344/2016); - la prospicienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDFPC 344/2016); - le autodichiarazioni relative alla zona R4, edificio ridotto a rudere o abbandonato, edificio oggetto di lavori in corso o terminati al 21/05/2016 o che usufruisce di altri contributi per le stesse finalità (art. 11 c.1 e art. 2 c.3 OCDFPC 344/2016).
293	Traversetolo	PR	Sede per l'infanzia Micheli	Via San Geminiano n. 1	Scuola per l'infanzia	2014	3	0,15760	2.310	100%	Miglioramento Sismico	0,860	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDFPC 344/2016. Edificio che usufruisce di finanziamenti per la medesima finalità (art.2, c.3, OCDFPC 344/2016): - 87.000euro con il "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Parma, Reggio Emilia, e Modena il 23.12.2008 - Terzo Stralcio" - riparazione e miglioramento sismico della Scuola per l'infanzia Micheli.
294	Montechiarugolo	PR	Palestra "C. Barilli"	Via Parma n.70 Basilicagolano	Palestra	26/07/2016	3	0,15576	2.263	100%	Miglioramento Sismico	0,160	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicata la condizione di esclusione di cui all'art. 2, c.3 dell'OCDFPC 344/2016:lavori in corso o terminati al 21/05/2016, o edificio che usufruisce di ulteriori risorse pubbliche per le stesse finalità. Presente una duplice indicazione della tipologia costruttiva - considerata la "muratura o MISTA".

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
295	Fidenza	PR	Palazzetto dello Sport - corpo F ingresso	Via Togliatti	Palazzetto dello Sport	marzo-15	3	0,15529	4.100	100%	Miglioramento Sismico	0,224	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
296	Massa Lombarda	RA	Scuola Elementare "L. Quadri" -corpo ingresso	Via Quadri n. 10	scuola primaria	10/08/2010	3	0,18590	997	70%	Rafforzamento Locale	1,100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016. Inoltre Comune che ha già beneficiato di contributo con un'annualità del piano settennale di cui all'art. 11 L. 77/2009. Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.2, comma 4, OCDCPC 344/2016).
297	Massa Lombarda	RA	Asilo Nido	Viale Costituzione n. 2	Asilo nido	10/08/2010	3	0,18590	2.182	100%	Miglioramento Sismico	1,500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016. Inoltre Comune che ha già beneficiato di contributo con un'annualità del piano settennale di cui all'art. 11 L. 77/2009. Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.2, comma 4, OCDCPC 344/2016).
298	Fidenza	PR	Scuola Lodesana - corpo dormitorio	78 Frazione Cabriolo	scuola dell'infanzia	ottobre-14	3	0,15529	2.100	non dichiarato	"NON CI SONO CRITICITA"	0,275	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
299	Tizzano Val Parma	PR	Centro diurno - comunità alloggio	Via al Castello n. 4	non dichiarato	non dichiarato	non dichiarato	0,17454	2.500	100%	Miglioramento Sismico	non dichiarato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarata la condizione di esclusione di edificio ricadente in zona R4 (art.11, c.1, OCDCPC 344/2016). Domanda incompleta. Mancano: - il valore di AlfaSLV e AlfaSLD, essenziali per il calcolo del contributo (art.10, OCDCPC 344/2016); - l'indicazione relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE (art.4, c.1, OCDCPC 344/2016), alla prospienza alle vie di fuga (art. 4, c.2, OCDCPC 344/2016).
300	Tizzano Val Parma	PR	Magazzino Comunale	Str degli Artigiani n. 12	non dichiarato	07/05/2015	non dichiarato	0,17454	3.330	non dichiarato	non dichiarato	non dichiarato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarata la condizione di esclusione di edificio ricadente in zona R4 (art.11, c.1, OCDCPC 344/2016). Domanda incompleta. Mancano: - il valore di AlfaSLV, AlfaSLD, e la tipologia di intervento, essenziali per il calcolo del contributo (artt.8 e 10, OCDCPC 344/2016); - il volume dell'edificio; - la percentuale di volume oggetto di intervento; -l'indicazione relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE (art.4, c.1, OCDCPC 344/2016), alla prospienza alle vie di fuga (art. 4, c.2, OCDCPC 344/2016).
301	Viano	RE	Scuola primaria di Viano capoluogo	Via Casella n. 2	Edificio scolastico	25/03/2015	3	0,16039	3.212	100%	Miglioramento Sismico	0,294	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Indicata la condizione di esclusione di cui all'art. 2, c.3 dell'OCDCPC 344/2016:lavori in corso o terminati al 21/05/2016, o edificio che usufrisce di ulteriori risorse pubbliche per le stesse finalità.
302	Faenza	RA	Scuola elementare Gulli	Via Castellani n. 24	scuola primaria	04/11/2010	3	0,20871	12.303	100%	Miglioramento Sismico	0,300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta: manca l'epoca di realizzazione. Inoltre manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDCPC 344/2016).
303	Cervia	RA	Scuola Elementare e materna "Palazzone" - seconda unità strutturale	Via delle Rose	scuola elementare e materna	2012	3	0,18800	3.562	100%	Miglioramento Sismico	0,510	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
304	San Lazzaro di Savena	BO	R. Pezzani	Via Repubblica 25	Scuola primaria	18/04/2013	3	0,18048	16.670	100%	Miglioramento Sismico	0,340	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre manca l'indicazione relativa: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDCPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDCPC 344/2016); - la prospienza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDCPC 344/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
305	San Lazzaro di Savena	BO	Cicogna	Via Donini n.1	scuola per l'infanzia statale	31/12/2016	3	0,18048	1.487	100%	Miglioramento Sismico	0,308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre manca l'indicazione relativa: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospicenza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016).	
306	Fidenza	PR	Piscina Guatelli-spogliatoi	Via E. Toti n. 1	Spogliatoi piscina all'aperto	novembre-14	3	0,15529	4.200	100%	Miglioramento Sismico	0,270	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
307	Splimbergo	MO	Scuola secondaria di primo grado "S.Fabiani e scuola primaria "G. Marconi"	Via G. Marconi n. 4	Edificio scolastico	04/06/2010	3	0,16393	4.347	100%	Miglioramento Sismico	1,043	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 344/2016.
308	Fidenza	PR	Scuola Lodesana - corpo aule	78 Frazione Cabriolo	scuola dell'infanzia	ottobre-14	3	0,15529	3.800	100%	Miglioramento Sismico	0,275	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
309	Fidenza	PR	Scuola Zani corpo B	Via Gramsci 72	Scuola Media	novembre-16	3	0,15529	8.300	100%	Miglioramento Sismico	0,216	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
310	Fidenza	PR	Palazzetto dello Sport - corpo C zona gioco	Via Togliatti	Palazzetto dello Sport	marzo-15	3	0,15529	21.500	100%	Miglioramento Sismico	0,280	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
311	Cervia	RA	Scuola Elementare "Fermi"	Via Crociarone n. 24 - Pisinano di Cervia	scuola elementare	2012	3	0,18800	1.463	100%	Miglioramento Sismico	0,540	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
312	Medesano	PR	Scuola primaria di Ramiola - spogliatoi	Via Solferino n. 1	edificio ad uso scolastico-spogliatoi della palestra scolastica	10/02/2017	3	0,15706	970	100%	Miglioramento Sismico	0,326	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
313	San Lazzaro di Savena	BO	Idice	Via Emilia 302	scuola per l'infanzia	31/12/2016	3	0,18048	1.778	100%	Miglioramento Sismico	0,307	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre manca l'indicazione relativa: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospicenza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016).
314	San Lazzaro di Savena	BO	L. Fantini	Via Galletta n.38	Polo scuola primaria e infanzia	31/12/2016	3	0,18048	9.506	100%	Miglioramento Sismico	0,309	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre manca l'indicazione relativa: - l'interferenza alle vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016); - l'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDPC 344/2016); - la prospicenza alle vie di fuga (art.4, c.2, OCDPC 344/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di Intervento	Tipologia di Intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c.3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
315	Fidenza	PR	Scuola Zani corpo C	Via Gramsci 72	Scuola Media	novembre-16	3	0,15529	8.200	100%	Miglioramento Sismico	0,275	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).	
316	Savignano sul Rubicone	FC	Scuola materna Gatto Viaggiatore	Via Fiumicino Gatteo	Scuola Materna	30/08/2010	3	0,18771	2.000	100%	Miglioramento Sismico	1,279	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016.
317	Fidenza	PR	Scuola Don Milani - corpo 2	Via Borsi	Scuola dell'infanzia	ottobre-14	3	0,15529	1.900	100%	Miglioramento Sismico	0,380	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
318	Sasso Marconi	BO	Scuola infanzia Borgonuovo - "ala storica"	Via F. Albani n. 1/1	scuola infanzia + sezione nido	in corso	3	0,16628	non dichiarato	non dichiarato	Miglioramento Sismico	non dichiarato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verifiche tecniche dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016). Inoltre manca il valore di AlfaSLD e l'indicazione relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OC
319	Spilamberto	MO	Scuola primaria "C. Trenti" e scuola dell'infanzia "G. Rodari"	Via Belvedere di Sotto n. 52/54 - Loc. San Vito	Edificio scolastico	28/10/2013	3	0,16393	2.989	100%	Miglioramento Sismico	0,946	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016. Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.2, comma 4, OCDCPC 344/2016).
320	Lugo	RA	Pubblica Assistenza	Via Piratello n. 102	Edificio/presidio sanitario locale	17/11/2015	4	0,18739	1.260	100%	Miglioramento Sismico	0,400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
321	San Benedetto Val di Sambro	BO	Plesso scolastico del capoluogo	Via Marconi n. 38	Scuola + palestra	in fase di completamento	3	0,18386	13.900	100%	Miglioramento Sismico	0,400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verifiche tecniche dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016). Manca una chiara indicazione relativamente all'epoca di realizzazione, in quanto non chiaro se trattasi di due unità strutturali distinte.
322	Massa Lombarda	RA	Scuola Medie "S. D'Acquisto" - corpo B	Via Roma n. 18	Scuola secondaria di I grado	10/08/2010	3	0,18590	6.524	100%	Miglioramento Sismico	0,620	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDCPC 344/2016).
323	Sasso Marconi	BO	Scuola Primaria I.C. Capluogo	Via Porrettana n. 469	Scuola Primaria - ampliamento e locali refettorio	in corso	3	0,16628	900	100%	Miglioramento Sismico	non dichiarato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verifiche tecniche dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016). Inoltre manca il valore di AlfaSLD e l'indicazione relativa all'individuazione dell'edificio nella CLE approvata al 21/05/2016 (art.4, c.1, OCDCPC 344/2016); Indicate più tipologie costruttive - inserita la "muratura o MISTA".
324	Spilamberto	MO	Scuola secondaria di primo grado "S. Fabiani e scuola primaria "G. Marconi"	Via G. Marconi n. 4	Edificio scolastico	04/06/2010	3	0,16393	#####	100%	Miglioramento Sismico	>1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016.
325	Faenza	RA	Scuola media Lanzoni	Via Martiri Ungheresi n. 7	Scuola secondaria di 1° grado	04/11/2010	3	0,20871	15.068	100%	Miglioramento Sismico	0,506	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta: manca l'epoca di realizzazione. Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDCPC 344/2016).
326	Bastiglia	MO	Palestra comunale	Via Don Minzoni n. 3/B	Impianto sportivo	non dichiarato	3	0,15792	non dichiarato	100%	Rafforzamento Locale	non dichiarato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune compreso nell'elenco del cratere del "Sisma 2012" (All.B1 DGR 2188/2016).
327	Provincia di Ferrara	FE	IISAP - Istituto di istruzione superiore - "Remo Brindisi"	Via Boiardo n. 10 - Lido degli Estensi - Comune di Comacchio (FE)	istituto scolastico	23/10/2005	4	DN INSERITO NELL	11.477	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune non inserito nell'Allegato 7 alla OCDCPC 344/2016, e non inoltrato studio di risposta sismica locale (art.2, c.2 dell'OCDCPC 344/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENT E via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
328	Fidenza	PR	Palazzo Orsoline	Via Costa	Biblioteca - auditorium-museo	ottobre-14	3	0,15529	35.000	25%	Rafforzamento Locale	0,750	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).	
329	Fidenza	PR	Centro formazione professionale - edificio 1 scuola	Via Gobetti n. 2	Scuola professionle	luglio-15	3	0,15529	6.200	non dichiarato	"NON CI SONO CRITICITA"	0,676	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
330	Fidenza	PR	Centro formazione professionale - edificio 2 officine	Via Gobetti n. 2	Scuola professionle - corpo officine	luglio-15	3	0,15529	7.200	10%	Rafforzamento Locale	1,331	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016. Inoltre Comune che ha già beneficiato di contributo con un'annualità del piano settennale di cui all'art. 11 L. 77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
331	Fidenza	PR	Scuola Zani corpo A	Via Gramsci 72	Scuola Media	novembre-16	3	0,15529	13.200	100%	Miglioramento Sismico	0,427	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
332	Loiano	BO	Palazzetto dello sport	Via Marconi n. 40	Ambiente per attività sportiva (palasport-palestra scolastica)	2012	/	0,18217	15.676	100%	Miglioramento Sismico	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Non chiara l'indicazione relativa alla classe d'uso.
333	Faenza	RA	Scuola elementare Granarolo Faentino - Corpo Principale	Viale Donati n. 3	scuola primaria	04/11/2010	3	0,20871	5.070	100%	Miglioramento Sismico	0,800	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta: manca l'epoca di realizzazione. Inoltre dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016. Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.2, comma 4, OCDCPC 344/2016).
334	Faenza	RA	Scuola elementare Granarolo Faentino - Ampliamento	Viale Donati n. 3	scuola primaria	04/11/2010	3	0,20871	2.068	100%	Miglioramento Sismico	0,747	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta: manca l'epoca di realizzazione. Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDCPC 344/2016).
335	Faenza	RA	Scuola materna Borgo Tuliero	Via Cà del Pino n. 7	Scuola dell'infanzia	2011	3	0,20871	895	100%	Miglioramento Sismico	0,600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Domanda incompleta: manca l'epoca di realizzazione. Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDCPC 344/2016).
336	Medesano	PR	Scuola primaria di Ramiola - US palestra	Via Solferino n. 1	edificio ad uso scolastico (palestra scolastica)	10/02/2017	3	0,15706	5.320	100%	Rafforzamento Locale	1,364	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016. Inoltre Comune che ha già beneficiato di contributo con un'annualità del piano settennale di cui all'art. 11 L. 77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
337	Collecchio	PR	Scuola secondaria "D. Galaverna" - Edificio 1	Via San Prospero n. 11	Scuola secondaria di 1° grado	06/09/2013	3	0,15651	3.497,6	100%	Miglioramento Sismico	0,950	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDCPC 344/2016.
338	Fidenza	PR	Piscina Coperta	Via Togliatti	Piscina	novembre-14	3	0,15529	10.000	100%	Miglioramento Sismico	0,710	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
339	Fidenza	PR	Palazzetto dello Sport - corpo A vano scale e locali accessori	Via Togliatti	Palazzetto dello Sport	marzo-15	3	0,15529	2.900	100%	Miglioramento Sismico	0,850	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
340	Fidenza	PR	Palazzetto dello Sport - corpo E vano scale e locali accessori	Via Togliatti	Palazzetto dello Sport	marzo-15	3	0,15529	2.900	100%	Miglioramento Sismico	0,850	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).

**PROPOSTE DI PRIORITA' ESCLUSE DALLA GRADUATORIA**

N.	Comune	Provincia	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Data Verifica Tecnica	Classe d'uso	Accelerazione di riferimento per calcolo punteggio	Volume Tot [m3]	% Vol. Oggetto di intervento	Tipologia di intervento	Alfa di riferimento per calcolo contributo concedibile (art. 10)	Costo parametrico (art. 8) - [euro]	Costo convenzionale dell'intervento (art. 8) - [Euro]	CONTRIBUTO CONCEDIBILE RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ORDINANZA E DELLA DGR 2188/2016	Contributo Progressivo [Euro]	PUNTI Edificio INTERFERENTE via di fuga (art. 4, c. 3)	PUNTI Edificio individuato dalla CLE o PROSPICIENTE via di fuga (art. 2, cc. 1 e 2)	PUNTI Rapporto capacità/domanda <= 0,10	PUNTI 0,10 < Rapporto capacità/domanda <= 0,60	PUNTI Pericolosità sismica	PUNTI Ed. in Comune derivante da fusione (dal 2014)	PUNTI Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab. 1)	PUNTEGGIO TOTALE	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	
341	San Lazzaro di Savena	BO	C. Jussi	Via Kennedy 57	Palestre scuola secondaria di primo grado	18/04/2016	3	0,18048	13.578	100%	Miglioramento Sismico	0,590	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre manca l'indicazione relativa all'interferenza con le vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016), l'individuazione dell'edificio nella CLE (art. 4, c.1, OCDPC 344/2016), e alla prospienza alle vie di fuga (art.4, c. 2, OCDPC 344/2016).	
342	Spilamberto	MO	Scuola secondaria di primo grado "S. Fabiani e scuola primaria "G. Marconi"	Via G. Marconi n. 4	Edificio scolastico	04/06/2010	3	0,16393	15.537	100%	Miglioramento Sismico	1,355	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 344/2016. Non chiara l'indicazione relativa all'epoca di realizzazione.
343	Baiso	RE	Scuola primaria e materna di Muraglione	Via Romualdo Lusoli	scuola	23/05/2012	3	0,15994	1.957	100%	Miglioramento Sismico	0,52-0,50-0,94	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre manca l'indicazione relativa all'interferenza con le vie di fuga (art.4, c.3, OCDPC 344/2016), l'individuazione dell'edificio nella CLE (art. 4, c.1, OCDPC 344/2016), e alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
344	Varano Dè Melegari	PR	Nido della Valle	Via Martiri della Libertà n. 8	asilo nido	in corso	3	0,15885	1.974	100%	Miglioramento Sismico	0,702	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verifiche tecniche dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 344/2016.
345	Montechiarugolo	PR	Centro sportivo "L. Riva"	Via Volta n. 19 - Monticellitome	Spogliatoi	30/12/2016	3	0,15576	1.357	100%	Miglioramento Sismico	0,617	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Epoca di realizzazione 2008, successivo alla classificazione sismica del Comune (2003) - esclusione ai sensi dell'art. 11, c.1, dell'OCDPC 344/2016. Inoltre dichiarato un AlfaSLV>0,60 da cui l'edificio risulta non finanziabile ai sensi dell'art. 9, c.4, OCDPC 344/2016. Inoltre si rileva una duplice indicazione della tipologia costruttiva.
346	Bastiglia	MO	Scuola primaria "G. Mazzini"	Via Stazione n. 7	Scuole e laboratori scientifici	maggio-11	4	0,15792	1.500	100%	Miglioramento Sismico	0,068	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune compreso nell'elenco del cratere del "Sisma 2012" (All. B1 DGR 2188/2016). Manca l'indicazione relativa alla prospienza alle vie di fuga (art.4, comma 2, OCDPC 344/2016).
347	Montescudo-Monte Colombo	RN	Scuola primaria Rosaspina e scuola secondaria 1° grado Montescudo	Via Eco n. 4 - Loc. Montescudo	Edificio scolastico - scuola primaria	2016	3	0,18282	7.332,49	100%	Miglioramento Sismico	0,275	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
348	Cervia	RA	Scuola Elementare "Pascoli" - materna Alessandrini	Viale Roma n. 2	scuola elementare e materna	2012	3	0,18800	28.372	100%	Miglioramento Sismico	0,120	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).
349	Brisighella	RA	Palazzo Comunale	Via Naldi n. 2	sede comunale, sede COC, teatro comunale	in corso	4	0,21054	12.418	90%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016). Inoltre le verifiche tecniche sono dichiarate "in corso", condizione non accettabile ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 344/2016
350	Tornolo	PR	Scuola Tarsogno	Via Monsignor Razza n. 7	Scuola dell'infanzia primaria e secondaria di 1° grado	27/04/2012	3	0,19198	3.380	100%	Miglioramento Sismico	0,870	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Dichiarato un rapporto capacità/domanda >0,8, da cui deriva un contributo nullo ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 344/2016.
351	Castello D'Argile	BO	Scuola primaria "Don Bosco"	Via Circonvallazione Ovest n. 1	Scuola Primaria Istituto Comprensivo "E. Cavicchi"	21/05/2014	3	0,15898	7.000	100%	Miglioramento Sismico	0,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune compreso nell'elenco del cratere del "Sisma 2012" (All. B1 DGR 2188/2016).
352	Fidenza	PR	Municipio	Piazza Garibaldi 1	Uffici - sede istituzionale	giugno-09	4	0,15529	16.000	100%	Miglioramento Sismico	0,219	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Comune che ha già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 L. n.77/2009 (All. B1, DGR 2188/2016).