

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PARCO

BANCA DATI DELLE UNITÀ TERRITORIALI ELEMENTARI.

TABULATO RELATIVO ALLA PORZIONE TOSCANA DEL PARCO

LUGLIO 2001 DOTT. SIMONE PINZAUTI

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
--------	----	-----------	----------	---------------	--------------------------	---------------	----------------------------	--------------

PARC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
--------	---------	-------------	-----------	---------	------------------------	---------	-----------	-----------------------------	--	----------------------------

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3000	1,263	5	2	3	3	39	prati arbustati	
3001	0,466	1	2	3	3	n	prati arbustati	
3002	0,969	5	1	1	4	39	prati pascoli	
3003	0,533	1	1	1	3	39	prati arborati	
3004	1,376	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+PN
3005	3,293	1	3	3	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3006	2,892	5	1	1	3	39	Arbusteti	
3007	0,202	1	2	3	3	39	prati arbustati	
3008	4,465	5	2	1	4	39	Boschi di conifere	PN
3009	0,435	5	2	1	3	39	prati arbustati	
3010	4,165	5	1	1	3	39	prati arbustati	
3011	3,663	5	2	3	3	39	Boscaglia	
3012	3,894	5	2	3	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3013	5,061	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
3014	2,979	5	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
3015	3,165	5	3	3	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3016	3,758	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3017	4,466	5	2	3	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3018	4,006	5	3	3	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3019	6,516	5	3	3	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3020	4,593	5	2	3	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3021	3,126	5	2	3	3	39	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+latif.
3022	11,234	5	2	2	3	39	prati arborati	
3023	5,065	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3024	0,895	5	1	2	3	39	prati arbustati	
3025	1,08	5	2	2	3	39	prati arbustati	
3026	7,57	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3027	3,613	5	3	3	2	39	Aree a vegetazione rada	
3028	0,805	5	2	3	2	39	Aree a vegetazione rada	
3029	15,657	5	2	3	3	39	prati arbustati	
3030	2,462	5	2	3	3	39	Arbusteti	
3031	13,777	5	2	2	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3032	7,956	5	1	2	3	39	Boscaglia	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3000						Toscana	Firenze	2	3	3
3001						Toscana	Firenze	2	3	3
3002						Toscana	Firenze	2	3	1
3003						Toscana	Firenze	2	3	3
3004	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3005	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3006						Toscana	Firenze	2	3	3
3007						Toscana	Firenze	2_3	3	1
3008	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3009						Toscana	Firenze	2	3	3
3010						Toscana	Firenze	2	3	3
3011						Toscana	Firenze	2	3	3
3012	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3013	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3014	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3015	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3016	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3017	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3018	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3019	2	1	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3020	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3021	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3022						Toscana	Firenze	2	3	3
3023	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3024						Toscana	Firenze	2	3	1
3025						Toscana	Firenze	2	3	3
3026	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3027						Toscana	Firenze	2	3	3
3028						Toscana	Firenze	2	3	1
3029						Toscana	Firenze	2	3	2
3030						Toscana	Firenze	2	3	1
3031	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3032						Toscana	Firenze	2	3	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3033	2,541	5	2	2	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3034	5,821	5	1	3	3	39	prati arbustati	
3035	5,099	5	1	3	3	39	Arbusteti	
3036	10,809	5	2	3	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3037	19,295	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3038	11,442	5	2	3	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3039	1,955	5	1	3	3	39	Arbusteti	
3040	9,215	5	2	3	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3041	20,409	5	2	3	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3042	1,675	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3043	6,05	5	2	2	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3044	1,876	5	2	1	4	39	prati pascoli	
3045	1,351	5	2	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3046	4,808	5	2	3	3	n	prati arbustati	
3047	4,492	5	2	2	3	39	Boscaglia	
3048	1,364	5	2	3	3	n	prati arbustati	
3049	7,471	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3050	0,943	5	2	1	3	n	Boscaglia	
3051	7,418	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3052	1,382	5	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3053	2,918	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3054	14,194	5	2	3	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3055	1,794	5	2	3	3	39	Boscaglia	
3056	1,599	5	3	3	3	39	prati arborati	
3057	2,26	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3058	6,967	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3059	11,022	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS+CB +latif. IGR.
3060	15,046	5	2	1	4	39	Boschi di conifere	PN+AA
3061	1,055	2	2	3	3	39	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+latif.
3062	4,74	5	2	1	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN+AA
3063	2,408	5	2	2	3	39	Arbusteti	
3064	2,14	5	2	3	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3065	1,718	5	2	3	3	39	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3033	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3034						Toscana	Firenze	2	3	3
3035						Toscana	Firenze	2	3	1
3036	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3037	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3038	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3039						Toscana	Firenze	2	3	3
3040	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3041	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3042	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3043	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3044						Toscana	Firenze	2	3	1
3045						Toscana	Firenze	2	3	1
3046						Toscana	Firenze	2	3	2
3047						Toscana	Firenze	2	3	2
3048						Toscana	Firenze	2	3	1
3049	2	1	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3050						Toscana	Firenze	2	3	1
3051	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3052	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3053	2	1	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3054	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3055						Toscana	Firenze	2	3	3
3056						Toscana	Firenze	2	3	3
3057	2	1	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3058	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3059	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3060	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	1
3061	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3062	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3063						Toscana	Firenze	2	3	1
3064	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3065						Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3066	0,752	5	2	3	3	n	Arbusteti	
3067	10,57	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3068	2,414	5	1	3	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3069	1,152	5	2	3	4	39	Boschi di conifere	PN+AA
3070	2,224	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3071	2,015	5	2	1	3	39	prati arbustati	
3072	3,488	5	2	1	4	39	Boschi di conifere	PN+AA
3073	2,713	5	2	1	3	39	Arbusteti	
3074	2,635	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
3075	8,856	5	1	1	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3076	2,299	5	2	2	3	39	prati arbustati	
3077	2,105	5	2	1	4	39	Boschi di conifere	PN+AA
3078	0,883	5	1	3	3	n	prati arbustati	
3079	0,758	5	2	1	3	n	prati arbustati	
3080	2,428	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS+latif. Mesoi
3081	0,83	5	2	1	3	39	prati arbustati	
3082	1,225	5	2	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS+latif. Mesoi
3083	3,476	5	1	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3084	1,96	5	1	1	3	39	prati arbustati	
3085	2,057	5	2	1	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3086	0,812	5	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3087	3,968	5	2	1	3	39	Arbusteti	
3088	3,235	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3089	3,551	5	1	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3090	0,438	5	2	1	3	39	Arbusteti	
3091	1,205	5	2	1	3	39	Boscaglia	
3092	1,322	5	2	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3093	4,852	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3094	3,495	5	2	1	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3095	2,735	5	2	1	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3096	9,108	5	2	1	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
3097	12,835	5	1	1	3	39	prati arbustati	
3098	3,717	5	1	1	3	39	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3066						Toscana	Firenze	2	3	3
3067	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3068	4	3	3	3		Toscana	Firenze	2	3	3
3069	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	1
3070	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3071						Toscana	Firenze	2	3	3
3072	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3073						Toscana	Firenze	2	3	3
3074						Toscana	Firenze	2	3	3
3075	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3076						Toscana	Firenze	2	3	3
3077	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3078						Toscana	Firenze	2	3	3
3079						Toscana	Firenze	2	3	3
3080	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3081						Toscana	Firenze	2	3	3
3082	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3083	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3084						Toscana	Firenze	2	3	3
3085	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3086	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3087						Toscana	Firenze	2	3	3
3088	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3089	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3090						Toscana	Firenze	2	3	3
3091						Toscana	Firenze	2	3	3
3092	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3093	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3094	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3095	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3096	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3097						Toscana	Firenze	2	3	3
3098						Toscana	Firenze	2	1	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3099	8,793	5	2	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3100	6,773	5	2	1	3	39	Arbusteti	
3101	9,004	5	2	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3102	3,781	5	2	1	3	39	prati arbustati	
3103	4,874	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3104	2,588	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3105	1,934	5	3	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3106	1,061	5	2	1	3	39	prati arbustati	
3107	3,697	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3108	5,843	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
3109	1,889	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
3110	5,587	5	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
3111	3,971	5	3	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS
3112	2,645	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
3113	1,911	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
3114	1,344	5	2	2	2	39	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
3115	2,318	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
3116	2,123	7	2	2	3	39	prati arbustati	
3117	2,441	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
3118	6,029	7	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
3119	3,955	5	2	1	2	39	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+FS+PN
3120	0,626	7	2	2	3	39	prati arborati	
3121	2,399	7	2	2	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3122	0,841	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
3123	3,479	7	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3124	1,287	7	3	3	3	39	Boscaglia	
3125	4,711	7	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
3126	12,847	7	2	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3127	3,499	7	2	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3128	2,796	7	2	1	3	39	Boscaglia	
3129	4,117	7	2	1	4	39	Boschi di conifere	PA
3130	0,806	7	2	2	5	39	Boschi di conifere	PA
3131	9,292	7	2	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3099	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3100						Toscana	Firenze	2	3	3
3101	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3102						Toscana	Firenze	2	3	1
3103	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3104	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3105	4	3	3	1		Toscana	Firenze	2	3	1
3106						Toscana	Firenze	2	3	1
3107	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3108	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3109	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3110	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3111	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3112	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3113	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3114	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3115	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3116						Toscana	Firenze	2	3	1
3117	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3118	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3119	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3120						Toscana	Firenze	2	3	3
3121	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3122	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3123	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3124						Toscana	Firenze	2	3	3
3125	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3126	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3127	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3128						Toscana	Firenze	2	3	3
3129	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3130	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3131	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3132	5,924	5	2	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3133	3,568	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
3134	2,616	5	2	1	4	39	Prati pascoli	
3135	1,278	5	2	1	3	n	Boscaglia	
3136	3,366	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PA
3137	0,548	5	2	1	3	39	prati arbustati	
3138	1,373	5	2	1	4	39	Boschi di conifere	PA
3139	1,605	5	2	2	3	n	Arbusteti	
3140	7,96	7	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
3141	13,544	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3142	1,343	7	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3143	2,849	7	2	1	4	39	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3144	11,282	7	2	3	4	n	Boschi di conifere	PN
3145	12,948	7	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
3146	2,771	7	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3147	1,791	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+PN
3148	3,813	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+PN
3149	1,146	5	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+PN
3150	1,894	5	2	1	3	39	prati arborati	
3151	1,253	5	2	1	3	39	prati arbustati	
3152	7,112	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS+CS
3153	1,295	5	2	1	4	39	Prati pascoli	
3154	1,435	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS+CS
3155	8,097	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
3156	5,714	5	1	1	3	39/n	prati arbustati	
3157	1,28	7	2	3	3	n	Boscaglia	
3158	8,451	5	1	1	5	n	seminativi	
3159	3,795	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
3160	13,231	5	1	3	4	n	Prati pascoli	
3161	3,616	5	2	3	3	n	prati arbustati	
3162	1,746	5	2	3	3	n	prati arborati	
3163	4,412	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3164	4,139	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+latif.

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3132	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3133	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3134						Toscana	Firenze	2	3	3
3135						Toscana	Firenze	2	3	3
3136	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3137						Toscana	Firenze	2	3	3
3138	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3139						Toscana	Firenze	2	3	3
3140	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3141	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3142	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3143	3	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3144	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3145	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3146	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3147	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3148	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3149	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3150						Toscana	Firenze	2	3	1
3151						Toscana	Firenze	2	3	1
3152	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3153						Toscana	Firenze	2	3	3
3154	2	1	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3155	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3156						Toscana	Firenze	2	3	3
3157						Toscana	Firenze	2	3	1
3158						Toscana	Firenze	2	3	3
3159						Toscana	Firenze	2	3	3
3160						Toscana	Firenze	2	3	3
3161						Toscana	Firenze	2	3	3
3162						Toscana	Firenze	2	3	3
3163	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3164	3	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3165	0,73	7	2	3	4	n	Boschi di conifere	PA
3166	3,509	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3168	2,807	7	2	3	3	n	Boscaglia	
3169	0,995	7	1	3	4	n	Boschi di conifere	PN
3170	5,254	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3171	1,452	7	2	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3172	1,985	5	2	3	3	n	Prati arbustati	
3173	5,218	5	2	3	3	n	Boscaglia	
3174	2,799	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3175	3,523	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3176	0,671	5	2	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3177	2,1	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3178	7,402	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3179	3,657	5	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
3180	11,272	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS+PN
3181	1,169	5	1	3	3	n	prati arbustati	
3182	11,553	5	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+OC+PN
3183	2,321	5	1	3	3	n	Arbusteti	
3184	1,394	5	2	3	3	n	prati arbustati	
3185	11,643	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+PN
3186	6,496	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3187	0,799	7	2	3	4	n	Boschi di conifere	PN
3188	0,938	7	2	3	3	n	Arbusteti	
3189	1,577	7	2	3	3	n	prati arbustati	
3190	1,422	7	2	3	3	n	Arbusteti	
3191	4,607	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+OC+PN
3192	2,639	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
3193	5,032	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
3194	6,553	7	1	3	4	n	prati pascoli	
3195	0,529	2	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3196	1,643	7	2	3	3	n	prati arbustati	
3197	2,475	7	1	3	4	n	prati pascoli	
3198	1,97	7	1	3	3	n	prati arbustati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3165	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	1
3166	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3168						Toscana	Firenze	2	3	3
3169	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3170	3	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3171						Toscana	Firenze	2	3	2
3172						Toscana	Firenze	2	3	3
3173						Toscana	Firenze	2	3	3
3174	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3175	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3176						Toscana	Firenze	2	3	3
3177	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3178	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3179	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3180	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3181						Toscana	Firenze	2	3	3
3182	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3183						Toscana	Firenze	2	3	3
3184						Toscana	Firenze	2	3	3
3185	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3186	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3187	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	2
3188						Toscana	Firenze	2	3	3
3189						Toscana	Firenze	2	3	3
3190						Toscana	Firenze	2	3	3
3191	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3192	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3193	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3194						Toscana	Firenze	2	3	3
3195	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3196						Toscana	Firenze	2	3	2
3197						Toscana	Firenze	2	3	3
3198						Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3199	2,389	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3200	3,766	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3201	5,025	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+PN
3202	14,046	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+PN
3203	7,26	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3204	4,281	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3205	2,333	7	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS
3206	10,206	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3207	6,014	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+PN
3208	1,107	7	2	3	4	n	prati pascoli	
3209	2,044	7	2	3	3	n	prati arborati	
3210	4,672	7	1	3	4	n	prati pascoli	
3211	4,646	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+PN
3212	12,044	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3213	2,416	7	1	2	3	n	Arbusteti	
3214	5,047	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3215	5,776	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3216	7,249	7	1	2	3	n	Arbusteti	
3217	4,743	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+PN
3218	1,725	5	1	2	3	n	prati arbustati	
3219	4,904	5	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3220	3,419	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3221	3,742	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+PN
3222	5,326	5	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3223	5,379	7	1	1	5	n	Seminativi	
3224	0,789	7	2	1	2	n	Aree a vegetazione rada	
3225	1,965	7	1	1	3	n	Arbusteti	
3226	6,476	7	2	2	3	n	prati arbustati	
3227	15,506	7	1	1	4	n	prati pascoli	
3228	5,538	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+lat. I
3229	5,451	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS+QC+OC
3230	7,072	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3231	1,835	7	2	1	2	n	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3199	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3200	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3201	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3202	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3203	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3204	1	3	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3205	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3206	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3207	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3208						Toscana	Firenze	2	3	3
3209						Toscana	Firenze	2	3	3
3210						Toscana	Firenze	2	3	3
3211	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3212	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3213						Toscana	Firenze	2	3	3
3214	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3215	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3216						Toscana	Firenze	2	3	3
3217	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3218						Toscana	Firenze	2	3	3
3219	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3220	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3221	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3222	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3223						Toscana	Firenze	2	3	1
3224						Toscana	Firenze	2	3	1
3225						Toscana	Firenze	2	3	1
3226						Toscana	Firenze	2	3	3
3227						Toscana	Firenze	2	3	1
3228	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3229	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3230	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3231						Toscana	Firenze	2	3	1

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3232	4,979	7	1	1	4	n	prati pascoli	OC+QC+CS+lat. I
3233	1,498	7	2	3	3	n	prati arbustati	
3234	4,541	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	
3235	3,212	7	1	3	4	n	prati pascoli	
3236	1,469	7	2	2	3	n	Boscaglia	
3237	1,154	7	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	FS+QC+OC PN+FS+QC+OC FS+QC+OC
3238	0,753	7	2	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3239	0,623	7	2	3	3	n	Arbusteti	
3240	4,69	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	
3241	7,802	7	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	
3242	19,826	7	2	3	4	n	Boschi di latifoglie	PN
3243	1,738	5	1	3	3	n	Arbusteti	
3244	6,994	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	
3245	1,008	5	2	1	3	n	Arbusteti	
3246	2,428	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	
3247	1,603	5	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC FS+QC+OC FS+QC+OC FS+QC+OC PN
3248	0,252	6	2	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3249	7,177	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	
3250	10,303	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	
3251	3,695	7	1	2	4	n	Boschi di conifere	
3252	4,138	7	2	3	4	n	Rimboschimenti	FS+QC+OC FS FS+QC FS+QC+OC+PN FS
3253	1,756	7	1	3	3	n	Arbusteti	
3254	1,691	7	2	3	4	n	Rimboschimenti	
3255	1,34	7	2	3	3	n	Boscaglia	
3256	2,83	7	2	3	3	n	Arbusteti	
3257	2,601	7	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	PN+latif. Mes.
3258	15,992	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	
3259	1,13	7	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
3260	3,723	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	
3261	1,448	7	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	
3262	7,124	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	
3263	5,189	7	2	1	2	n	Aree a vegetazione rada	
3264	2,486	7	1	1	4	n	Boschi di conifere	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3232						Toscana	Firenze	2	3	1
3233						Toscana	Firenze	2	3	1
3234	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3235						Toscana	Firenze	2	3	1
3236						Toscana	Firenze	2	3	1
3237						Toscana	Firenze	2	3	1
3238						Toscana	Firenze	2	3	1
3239						Toscana	Firenze	2	3	1
3240	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3241	3	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3242	2	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3243						Toscana	Firenze	2	3	3
3244	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	1
3245						Toscana	Firenze	2	3	3
3246	3	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3247	3	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3248						Toscana	Firenze	2	3	3
3249	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3250	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3251	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3252						Toscana	Firenze	2	3	1
3253						Toscana	Firenze	2	3	1
3254						Toscana	Firenze	2	3	1
3255						Toscana	Firenze	2	3	3
3256						Toscana	Firenze	2	3	1
3257	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3258	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3259						Toscana	Firenze	2	3	1
3260	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3261	3	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3262	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3263						Toscana	Firenze	2	3	1
3264	1	1	1	2	2	Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3265	0,978	5	2	1	4	n	prati pascoli	
3266	0,577	7	2	1	4	n	Rimboschimenti	
3267	1,472	7	2	1	4	n	Rimboschimenti	
3268	6,133	7	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
3269	2,355	7	1	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3270	3,338	7	2	1	3	n	Boscaglia	
3271	5,92	7	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3272	0,747	7	2	1	3	n	Boscaglia	
3273	11,357	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3274	2,848	5	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3275	13,485	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3276	2,519	7	1	2	3	n	Boscaglia	
3277	23,049	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3278	2,112	7	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3279	3,849	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3280	2,382	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+lat. Igr.
3281	19,146	7	2	2	2	n/8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3282	4,204	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3283	15,912	7	1	1	4	n	prati pascoli	
3284	1,436	7	2	1	3	n	prati arbustati	
3285	2,914	7	2	1	3	n	prati arborati	
3286	1,462	7	2	3	3	n	prati arborati	
3287	2,249	7	1	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3288	4,243	7	2	3	3	n/8-3	prati arbustati	
3289	10,003	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+FS
3290	8,479	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+latif.
3291	1,707	7	2	1	3	n/8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+latif.
3292	5,302	7	1	1	4	n/8-3	prati pascoli	
3293	3,925	7	2	3	3	n/8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+latif.
3294	6,516	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC+FS
3295	1,822	7	2	3	4	n	Rimboschimenti	
3296	2,812	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC+FS
3297	11,136	7	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC+FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3265						Toscana	Firenze	2	3	3
3266						Toscana	Firenze	2	3	1
3267						Toscana	Firenze	2	3	1
3268	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	1
3269	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3270						Toscana	Firenze	2	3	1
3271	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3272						Toscana	Firenze	2	3	1
3273	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3274	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3275	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3276						Toscana	Firenze	2	3	3
3277	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3278	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3279	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3280	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3281	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3282	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3283						Toscana	Firenze	2	3	3
3284						Toscana	Firenze	2	3	2
3285						Toscana	Firenze	2	3	3
3286						Toscana	Firenze	2	3	3
3287						Toscana	Firenze	2	3	3
3288						Toscana	Firenze	2	3	3
3289	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3290	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3291	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3292						Toscana	Firenze	2	3	3
3293	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3294	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3295						Toscana	Firenze	2	3	1
3296	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3297	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3298	2,743	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+latif.
3299	3,114	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3300	2,713	7	2	1	2	n	Boscaglia	
3301	14,761	7	2	2	4	n	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+latif.
3302	8,277	7	2	2	4	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3303	3,509	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC
3304	14,361	7	2	2	4	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3305	4,225	7	2	3	4	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3306	24,2	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+PN
3307	2,412	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+CS+OC
3308	4,111	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+OC
3309	7,604	7	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+OC+FS
3310	1,807	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+OC
3312	2,757	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3313	9,148	7	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
3314	3,881	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+OC
3315	17,026	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
3316	1,753	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
3317	7,019	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3318	2,781	7	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN
3319	2,543	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+FS
3320	4,253	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3321	0,972	7	1	1	4	n	prati pascoli	
3322	2,974	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3323	2,176	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3324	5,127	7	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
3325	3,822	7	1	1	3	n	Boschi di conifere	PN
3326	1,06	7	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
3327	5,542	7	1	1	3	n	Boschi di conifere	PN
3328	4,926	7	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
3329	0,548	7	2	3	3	n	prati arborati	
3330	1,248	7	1	1	3	n	prati arborati	
3331	1,534	7	2	1	3	n	prati arborati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3298	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3299	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3300						Toscana	Firenze	2	3	3
3301	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3302	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3303	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3304	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3305	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3306	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3307	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3308	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3309	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3310	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3312	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3313	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3314	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3315	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3316	1	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3317	1	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3318	1	3	3	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3319	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3320	3	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3321						Toscana	Firenze	2	3	3
3322	3	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3323	3	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3324	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3325	1	3	3	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3326	1	1	1	1	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3327	1	1	1	2	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3328	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	1
3329						Toscana	Firenze	2	3	1
3330						Toscana	Firenze	2	3	1
3331						Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Grado di		Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
				Accessibilità	antropizzazione			
3332	0,831	7	1	3	3	n	prati arborati	
3333	0,791	7	2	1	3	n	prati arborati	
3334	0,492	7	2	3	3	n	prati arborati	
3335	2,018	7	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
3336	3,231	7	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3337	21,759	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+latif.
3338	2,519	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
3339	1,988	7	2	3	3	n	Arbusteti	
3340	0,96	7	2	1	3	n	Arbusteti	
3341	7,074	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3342	0,844	7	2	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3343	1,685	7	2	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3344	7,319	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3345	14,026	7	2	1	3	n/8-3	Boschi di latifoglie	FS+PN+OC+QC
3346	4,654	7	2	1	2	n/8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3347	10,543	7	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+OC+PN
3348	0,732	7	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+latif.
3349	1,35	7	2	1	4	n	prati pascoli	
3350	1,591	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3351	1,782	7	2	1	3	n	Boscaglia	
3352	2,085	7	2	1	2	n	Aree a vegetazione rada	
3353	4,921	7	2	1	3	n	prati arborati	
3354	8,263	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3355	0,654	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3356	7,458	7	1	1	4	n	prati pascoli	
3357	6,891	7	1	3	3	n	prati arborati	
3358	1,023	7	1	1	3	n	prati arbustati	
3359	2,555	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+latif.
3360	5,308	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
3361	8,14	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+PN
3362	5,347	7	1	1	3	n	prati arborati	
3363	5,304	7	1	1	4	n	prati pascoli	
3364	1,45	7	2	2	3	n	Boscaglia	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3332						Toscana	Firenze	2	3	1
3333						Toscana	Firenze	2	3	3
3334						Toscana	Firenze	2	3	
3335	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3336	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3337	3	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3338	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3339						Toscana	Firenze	2	3	3
3340						Toscana	Firenze	2	3	3
3341	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3342						Toscana	Firenze	2	3	3
3343						Toscana	Firenze	2	3	3
3344	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3345	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	3
3346	1	3	1	2	1	Toscana	Firenze	2	2	3
3347	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	2	3
3348	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3349						Toscana	Firenze	2	3	3
3350	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3351						Toscana	Firenze	2	3	1
3352						Toscana	Firenze	2	3	3
3353						Toscana	Firenze	2	3	1
3354	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3355	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3356						Toscana	Firenze	2	3	1
3357						Toscana	Firenze	2	3	3
3358						Toscana	Firenze	2	3	3
3359	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3360	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3361	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3362						Toscana	Firenze	2	3	3
3363						Toscana	Firenze	2	3	3
3364						Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3365	6,876	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3366	0,797	7	2	3	3	n	Boscaglia	
3367	6,041	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3368	2,473	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+latif.
3369	8,008	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC+PN
3370	7,188	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3371	11,577	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3372	3,264	7	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3373	1,185	5	2	1	2	n	Aree a vegetazione rada	
3374	3,139	5	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
3375	7,934	5	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
3376	13,484	5	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
3377	14,271	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
3378	1,866	5	1	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+PN
3379	0,816	7	1	3	3	n	prati arborati	
3380	4,102	7	1	3	2	n	Boschi di latifoglie	Qc+OC+CS
3381	0,937	5	1	3	3	n	Arbusteti	
3382	0,653	5	1	3	3	n	Boscaglia	
3383	1,759	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+latif.
3384	6,701	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+PN
3385	17,109	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3386	0,683	7	2	1	3	n	Boscaglia	
3387	3,021	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+latif.
3388	25,29	7	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3389	8,627	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3390	2,039	7	1	1	3	n	prati arbustati	
3391	14,292	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3392	1,098	7	2	1	3	n	Arbusteti	
3393	1,032	7	1	1	2	n	Aree a vegetazione rada	
3394	2,112	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3395	0,809	7	2	1	3	n	Boscaglia	
3396	9,073	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3397	5,405	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3365	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	2	3
3366						Toscana	Firenze	2	3	3
3367	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3368	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3369	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3370	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	3
3371	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2_3	2	3
3372	1	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2_3	2	3
3373						Toscana	Firenze	3	3	3
3374	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	2	2
3375	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	2	3
3376	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3377	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	1
3378	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3379						Toscana	Firenze	2	3	3
3380	3	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2_3	3	3
3381						Toscana	Firenze	2_3	3	3
3382						Toscana	Firenze	2_3	3	3
3383	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3384	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2_3	3	3
3385	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2_3	2	3
3386						Toscana	Firenze	2	2	3
3387	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3388	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3389	1	1	1	1	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3390						Toscana	Firenze	2	3	3
3391	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3392						Toscana	Firenze	2	3	3
3393						Toscana	Firenze	2	3	3
3394	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3395						Toscana	Firenze	2	3	2
3396	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3397	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3398	0,935	7	1	2	3	n	Boscaglia	
3399	5,048	7	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3400	6,178	7	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3401	0,806	7	1	1	3	n	Arbusteti	
3402	0,836	7	2	1	2	n	Aree a vegetazione rada	
3403	2,895	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3404	2,126	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
3405	10,662	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC
3406	1,56	7	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
3407	3,528	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3408	4,572	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC
3409	2,804	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3410	3,012	7	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3411	3,322	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
3412	8,076	7	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3413	8,037	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3414	7,797	7	1	1	4	n	Boschi di conifere	AA
3415	12,19	7	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA
3416	1,639	7	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS+QC+OC
3417	9,464	7	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA
3418	3,651	7	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
3419	6,391	7	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+AA
3420	5,45	7	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+PN
3421	1,734	7	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+PN
3422	7,861	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3423	4,157	7	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM+PN+conif. es
3424	1,28	7	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM+PN+conif. es
3425	3,211	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3426	1,171	7	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM+PN+conif. es
3427	3,046	7	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3428	3,999	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3429	5,006	7	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3430	5,704	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3398						Toscana	Firenze	2	1	3
3399	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	1
3400	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3401						Toscana	Firenze	2	3	3
3402						Toscana	Firenze	2	3	3
3403	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3404	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	1	3
3405	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3406	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3407	1	1	1	1	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3408	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3409	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	1
3410	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3411	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3412	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3413	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3414	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	2	3
3415	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	1	1
3416	1	3	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3417	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	1	3
3418	1	3	1	2	1	Toscana	Firenze	2	2	3
3419	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	2	2
3420	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3421	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3422	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
3423	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2_3	3	3
3424	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3425	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2_3	3	3
3426	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3427	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3428	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3429	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3430	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3431	3,639	5	3	1	2	n	Aree a vegetazione rada	
3432	1,971	5	3	1	3	n	Boscaglia	
3433	2,216	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3434	0,62	7	1	3	4	n	Boschi di conifere	PN
3435	7,654	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+lat. Igr.
3436	1,074	5	3	3	3	n	Boscaglia	
3437	2,601	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+lat. Igr.
3438	1,085	5	1	3	3	n	Boscaglia	
3439	4,981	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+lat. Igr.
3440	0,992	7	1	3	3	n	prati arborati	
3441	0,486	7	2	3	5	n	Boschi di conifere	PM+PN+conif. es
3442	0,365	6	2	3	4	n	prati pascoli	
3443	1,665	7	1	3	3	n	Boscaglia	
3444	2,889	7	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
3445	0,484	7	1	3	4	n	prati pascoli	
3446	0,904	7	2	3	3	n	prati arborati	
3447	2,87	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+lat. Igr.
3448	1,103	7	3	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3449	0,541	7	3	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3450	0,898	7	3	3	3	n	Boscaglia	
3451	3,52	5	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3452	2,377	7	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3453	3,534	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3454	12,831	7	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3455	1,351	7	2	3	3	n	Boscaglia	
3456	2,884	7	3	3	3	69/n	Boschi di latifoglie	FS
3457	6,381	7	3	3	2	69	Aree a vegetazione rada	
3458	2,15	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3459	1,302	7	2	3	3	n	Boscaglia	
3460	11,865	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3461	9,905	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3462	1,414	7	2	2	3	69/n	Boschi di latifoglie	FS
3463	8,116	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3431						Toscana	Firenze	3	3	2
3432						Toscana	Firenze	3	3	2
3433	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3434	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3435	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3436						Toscana	Firenze	3	3	3
3437	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3438						Toscana	Firenze	2_3	3	3
3439	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3440						Toscana	Firenze	2	3	3
3441	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	3
3442						Toscana	Firenze	2	3	3
3443						Toscana	Firenze	2	3	3
3444	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3445						Toscana	Firenze	2	3	3
3446						Toscana	Firenze	2	3	3
3447	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3448						Toscana	Firenze	2	3	3
3449						Toscana	Firenze	2	3	3
3450						Toscana	Firenze	2	3	3
3451	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2_3	3	3
3452	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3453	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3454	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3455						Toscana	Firenze	2	3	3
3456	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3457						Toscana	Firenze	2	2	2
3458	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	3
3459						Toscana	Firenze	2	3	1
3460	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3461	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
3462	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	3
3463	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Grado di		Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
				Accessibilità	antropizzazione			
3464	5,361	7	3	2	2	69/n	Aree a vegetazione rada	
3465	2,401	7	3	3	2	n	Roccia nuda	
3466	1,155	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3467	5,996	7	3	3	3	69/n	Boschi di latifoglie	FS
3468	5,426	7	2	3	3	n	Boscaglia	
3469	3,758	7	3	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3470	2,927	7	2	2	3	n	Boscaglia	
3471	7,796	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+CS
3472	1,227	7	3	1	2	n	Aree a vegetazione rada	
3473	3,096	7	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
3474	7,803	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3475	10,019	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3476	11,015	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3477	3,002	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3478	3,487	5	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3479	5,359	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3480	11,222	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3481	1,408	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3482	0,861	7	3	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3483	2,206	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3484	7,861	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3485	4,224	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3486	3,088	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3487	4,722	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3488	1,293	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3489	4,889	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3490	1,821	5	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3491	5,529	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3492	1,365	5	3	3	3	n	Boscaglia	
3493	2,897	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+PN
3494	1,077	5	2	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3495	4,935	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+PN
3496	6,361	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3464						Toscana	Firenze	2	2	2
3465						Toscana	Firenze	2	2	2
3466	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
3467	4	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	1
3468						Toscana	Firenze	2	3	1
3469	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3470						Toscana	Firenze	2	3	2
3471	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3472						Toscana	Firenze	2	3	1
3473	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3474	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
3475	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
3476	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3477	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	1	2
3478	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	1	2
3479	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
3480	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
3481	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3482						Toscana	Firenze	2	3	3
3483	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3484	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3485	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	1	3
3486	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3487	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3488	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3489	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3490	3	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3491	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	1
3492						Toscana	Firenze	3	3	1
3493	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	1
3494						Toscana	Firenze	3	3	1
3495	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	1
3496	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	3	3	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3497	0,984	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3498	0,395	5	2	3	4	n	prati pascoli	
3499	1,075	5	1	3	4	n	prati pascoli	
3500	5,621	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3501	3,723	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3502	9,29	5	2	3	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3503	5,022	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3504	1,549	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3505	22,213	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3506	16,552	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3507	1,056	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3508	0,56	6	2	3	3	n	prati arborati	
3509	0,709	7	3	3	3	n	prati arborati	
3510	3,626	7	1	3	4	69	Boschi di latifoglie	FS
3511	9,963	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3512	4,399	7	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3513	0,947	7	3	2	0	69/n	Boscaglia	
3514	2,21	7	2	2	0	69	Boschi di latifoglie	FS+AA
3515	1,238	7	2	1	0	69/n	Boscaglia	
3516	2,168	7	2	2	3	69/n	Boschi di latifoglie	FS
3517	0,428	6	3	2	3	n	Boscaglia	
3518	11,531	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3519	19,76	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3520	2,235	5	1	3	4	n	Boschi di conifere	PN
3521	4,277	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+FO
3522	2,579	5	2	2	4	n	Castagneti da frutto	
3523	2,075	5	1	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+OC
3524	1,416	5	2	3	4	n	Boschi di latifoglie	CS
3525	4,674	5	2	3	4	n	Boschi di latifoglie	CS
3526	2,552	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3527	1,8	5	2	3	3	n	Boscaglia	
3528	0,972	5	2	3	3	n	Boschi di conifere	PN
3529	2,905	5	1	3	3	n	prati arbustati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3497	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	1
3498						Toscana	Firenze	3	3	3
3499						Toscana	Firenze	3	3	3
3500	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3501	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3502	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3503	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3504	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	1
3505	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	1
3506	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
3507	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3508						Toscana	Firenze	2	3	3
3509						Toscana	Firenze	2	3	3
3510	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	3
3511	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
3512	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	1
3513						Toscana	Firenze	2	3	2
3514	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
3515						Toscana	Firenze	2	2	2
3516	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
3517						Toscana	Firenze	2	3	1
3518	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	1
3519	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	2	1
3520	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3521	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3522						Toscana	Firenze	3	3	2
3523	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3524	2	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3525	2	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	2
3526	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3527						Toscana	Firenze	3	3	3
3528	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3529						Toscana	Firenze	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3530	10,838	5	2	3	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3531	1,245	5	1	3	3	70/n	prati arborati	
3532	0,855	5	2	3	3	n	prati arborati	
3533	1,083	5	2	3	3	n	prati arborati	
3534	1,7	5	1	2	3	n	prati arborati	
3536	8,234	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
3537	1,986	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
3538	1,726	5	2	3	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3539	10,391	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3540	2,942	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3541	12,831	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3542	19,607	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3543	6,239	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3544	6,316	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+OC
3545	11,45	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+PN+OC+QC
3546	4,141	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3547	6,362	5	1	3	4	n	Castagneti da frutto	
3548	6,865	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
3549	28,674	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3550	4,76	5	1	3	3	n	Boschi di conifere	PN
3551	2,229	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3552	5,727	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3553	1,041	8	2	3	3	n	Arbusteti	
3554	7,028	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3555	4,393	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+OC
3556	0,43	5	2	3	3	n	prati arbustati	
3557	1,189	5	1	3	3	n	Boscaglia	
3558	12,497	8	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+OC+QC
3559	1,199	8	2	2	3	n	Arbusteti	
3560	0,675	8	2	2	3	n	Arbusteti	
3561	1,248	8	2	2	7	n	Aree tecnologiche	
3562	18,863	5	1	3	7	70/n	Aree tecnologiche	
3563	2,104	5	1	3	3	n	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3530	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3531						Toscana	Firenze	3	3	3
3532						Toscana	Firenze	3	3	3
3533						Toscana	Firenze	3	3	3
3534						Toscana	Firenze	3	3	3
3536	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3537	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3538	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3539	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3540	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3541	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3542	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3543	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3544	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3545	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3546	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3547						Toscana	Firenze	3	3	3
3548	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3549	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3550	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3551	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3552	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3553						Toscana	Firenze	3	3	3
3554	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3555	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3556						Toscana	Firenze	3	3	3
3557						Toscana	Firenze	3	3	3
3558	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3559						Toscana	Firenze	3	3	3
3560						Toscana	Firenze	3	3	3
3561						Toscana	Firenze	3	3	3
3562						Toscana	Firenze	3	3	3
3563						Toscana	Firenze	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3564	11,711	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3565	1,329	5	1	2	3	n	Arbusteti	
3566	5,59	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3567	5,252	8	1	1	3	70/n	Arbusteti	
3568	3,433	8	2	1	3	70	Arbusteti	
3569	4,687	8	2	1	3	70	Boscaglia	
3570	4,622	8	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3571	4,011	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3572	2,557	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3573	3,523	8	2	2	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3574	4,104	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3575	3,667	8	2	3	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3576	8,802	8	2	2	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS+CS
3577	11,794	8	2	3	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS+QC+CS
3578	4,6	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3579	5,273	8	2	3	3	70	Arbusteti	
3580	1,403	8	2	3	3	70	Boscaglia	
3581	2,134	8	2	3	3	70	Arbusteti	
3582	11,724	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3583	6,951	8	2	3	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+CS+OC
3584	7,124	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+latif.
3585	5,307	8	1	3	4	70	Rimboschimenti	
3586	3,219	8	2	3	3	70	Arbusteti	
3587	2,213	8	2	3	4	70	Rimboschimenti	
3588	2,122	8	2	3	4	70	Rimboschimenti	
3589	2,558	8	2	3	3	70	prati arbustati	
3590	0,747	8	2	3	2	70	Aree a vegetazione rada	
3591	1,528	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+CS
3592	2,368	8	2	3	3	70	Arbusteti	
3593	4,567	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+CS
3594	1,312	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3595	5,844	8	2	2	3	70	Arbusteti	
3596	6,325	8	2	2	3	70	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3564	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3565						Toscana	Firenze	3	3	3
3566	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3567						Toscana	Firenze	3	3	3
3568						Toscana	Firenze	3	3	3
3569						Toscana	Firenze	3	3	3
3570	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3571	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3572	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3573	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3574	2	1	1	1	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3575	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3576	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3577	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3578	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3579						Toscana	Firenze	3	3	3
3580						Toscana	Firenze	3	3	3
3581						Toscana	Firenze	3	3	3
3582	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3583	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3584	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3585						Toscana	Firenze	3	3	3
3586						Toscana	Firenze	3	3	3
3587						Toscana	Firenze	3	3	3
3588						Toscana	Firenze	3	3	3
3589						Toscana	Firenze	3	3	3
3590						Toscana	Firenze	3	3	3
3591	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3592						Toscana	Firenze	3	3	3
3593	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3594	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3595						Toscana	Firenze	3	3	3
3596						Toscana	Firenze	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3597	1,789	8	2	1	4	70	Rimboschimenti	
3598	0,757	8	2	1	3	70	Arbusteti	
3599	3,01	8	1	1	4	70	Boschi di conifere	PN
3600	7,158	8	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
3601	1,206	8	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
3602	2,211	8	2	1	5	70	Boschi di conifere	PSY
3603	1,365	8	2	1	3	70	Boschi di conifere	PN+latif. Mes.
3604	2,203	8	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3605	3,148	8	2	1	3	70	Arbusteti	
3606	0,714	8	2	1	3	70	Arbusteti	
3607	1,417	8	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
3608	1,934	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3609	1,885	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3610	6,731	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3611	1,554	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+FO
3612	4,459	8	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3613	0,909	8	2	1	3	70	Arbusteti	
3614	4,049	8	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+CS
3615	1,996	8	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
3616	5,728	8	2	1	5	70/n	Boschi di conifere	PSY+PM
3617	0,719	8	2	1	3	70	Arbusteti	
3618	0,459	8	2	1	3	70	Arbusteti	
3619	7,534	8	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
3620	0,694	8	2	1	3	70	Boscaglia	
3621	1,92	8	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
3622	1,733	8	2	1	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3623	1,225	8	2	2	3	n	Boscaglia	
3624	7,454	8	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3625	1,995	8	2	2	3	n	Boscaglia	
3626	3,242	8	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
3627	2,845	8	2	1	3	n	Boscaglia	
3628	7,111	8	2	1	5	70/n	Boschi di conifere	PSY+PM
3629	7,13	8	2	1	5	70	Boschi di conifere	AA+PSITC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3597						Toscana	Firenze	3	3	3
3598						Toscana	Firenze	3	3	3
3599	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3600	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3601	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3602	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3603	1	1	1	2	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3604	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3605						Toscana	Firenze	3	3	3
3606						Toscana	Firenze	3	3	3
3607	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3608	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3609	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3610	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3611	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3612	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3613						Toscana	Firenze	3	3	3
3614	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3615	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3616	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3617						Toscana	Firenze	3	3	3
3618						Toscana	Firenze	3	3	3
3619	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3620						Toscana	Firenze	3	3	3
3621	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3622	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3623						Toscana	Firenze	3	3	3
3624	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3625						Toscana	Firenze	3	3	3
3626	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3627						Toscana	Firenze	3	3	3
3628	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3629	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3630	5,598	8	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC+QC
3631	16,122	8	2	1	5	70/n	Boschi di conifere	AA+PSITC
3632	0,871	8	2	3	3	70	Arbusteti	
3633	2,862	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3634	5,233	8	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3635	7,954	8	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3636	2,544	8	2	2	3	70/n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
3637	3,486	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3638	3,121	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3639	2,655	8	3	2	3	70	Boscaglia	
3640	8,96	8	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
3641	2,831	8	2	1	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
3642	6,22	8	3	2	5	n	Boschi di conifere	AA+PSITC
3643	1,193	8	3	2	3	n	Boscaglia	
3644	1,729	8	3	2	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3645	3,393	8	3	1	3	n	Boscaglia	
3646	1,065	8	3	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
3647	12,523	8	2	1	5	n	Boschi di conifere	PELD+PMUR
3648	0,76	5	1	2	3	n	Arbusteti	
3649	10,205	8	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
3650	1,765	8	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3651	1,379	8	2	2	3	n	Arbusteti	
3652	0,895	8	2	2	5	n	Boschi di conifere	AA+PSITC
3653	6,562	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
3654	2,635	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+FO
3655	7,949	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3656	1,838	5	1	3	3	n	Arbusteti	
3657	12,788	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3658	7,197	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3659	2,235	5	2	2	3	n	Boscaglia	
3660	1,22	8	2	3	3	n	Boscaglia	
3661	0,719	5	2	3	3	n	Boscaglia	
3662	9,632	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3630	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3631	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	1
3632						Toscana	Firenze	3	3	3
3633	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3634	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3635	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3636	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3637	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3638	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3639						Toscana	Firenze	3	3	3
3640	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3641	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3642	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3643						Toscana	Firenze	3	3	3
3644	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3645						Toscana	Firenze	3	3	3
3646	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3647	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	2
3648						Toscana	Firenze	3	3	3
3649	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3650	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	3	3	2
3651						Toscana	Firenze	3	3	3
3652	1	1	1	3		Toscana	Firenze	3	3	3
3653	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3654	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3655	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3656						Toscana	Firenze	3	3	3
3657	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3658	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3659						Toscana	Firenze	3	3	3
3660						Toscana	Firenze	3	3	3
3661						Toscana	Firenze	3	3	3
3662	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3663	3,94	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3664	9,377	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3665	3,704	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3666	4,48	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
3667	0,786	5	2	2	3	n	Boscaglia	
3668	1,739	5	2	3	3	n	Arbusteti	
3669	11,868	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
3670	0,649	5	2	1	3	n	Arbusteti	
3671	1,646	5	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3672	6,659	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3673	1,064	5	2	1	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3674	4,664	5	2	2	3	n	Boscaglia	
3675	3,197	5	2	3	3	n	Arbusteti	
3676	2,833	5	2	3	3	70/n	Arbusteti	
3677	25,374	5	2	1	4	70/n	Boschi di conifere	PN
3678	2,329	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3679	3,281	5	2	3	7	70/n	Aree tecnologiche	
3680	16,509	5	2	1	4	70/n	Boschi di conifere	PN
3681	0,962	5	2	1	3	n	Boscaglia	
3682	6,913	5	2	2	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3683	6,745	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3684	3,776	5	2	3	3	70/n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
3685	3,277	5	2	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3686	3,417	8	2	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3687	4,025	8	2	3	3	70	Arbusteti	
3688	0,464	8	2	1	4	70	prati pascoli	
3689	1,297	8	2	1	4	70	prati pascoli	
3690	1,434	8	2	3	3	70	Boscaglia	
3691	5,23	8	2	3	3	70	Arbusteti	
3692	1,751	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+latif. Igrif
3693	3,524	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3694	1,918	8	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3695	6,26	8	2	3	3	70	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3663	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3664	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3665	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3666	1	1	1	3		Toscana	Firenze	3	3	3
3667						Toscana	Firenze	3	3	3
3668						Toscana	Firenze	3	3	3
3669	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3670						Toscana	Firenze	3	3	3
3671	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3672	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3673	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3674						Toscana	Firenze	3	3	3
3675						Toscana	Firenze	3	3	3
3676						Toscana	Firenze	3	3	3
3677	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3678	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3679						Toscana	Firenze	3	3	3
3680	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3681						Toscana	Firenze	3	3	3
3682	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3683	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3684	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3685	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3686	1	1	1	1	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3687						Toscana	Firenze	3	3	3
3688						Toscana	Firenze	3	3	3
3689						Toscana	Firenze	3	3	3
3690						Toscana	Firenze	3	3	3
3691						Toscana	Firenze	3	3	3
3692	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3693	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3694	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3695						Toscana	Firenze	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3696	1,773	8	2	3	3	70	prati arborati	
3697	4,181	8	2	1	3	70	prati arbustati	
3698	3,918	5	2	3	2	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+CS
3699	1,666	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3700	9,198	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3701	1,677	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3702	1,149	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3703	0,992	5	2	3	3	70	Boscaglia	
3704	8,421	5	2	2	3	70	Arbusteti	
3705	3,916	5	2	2	3	70	Boscaglia	
3706	8,739	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3707	5,588	5	2	3	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3708	9,446	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+CS
3709	2,365	5	2	3	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3710	8,151	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3711	1,121	5	2	2	3	70	Arbusteti	
3712	1,03	5	2	3	3	70	Arbusteti	
3713	2,124	5	2	2	3	70	Arbusteti	
3714	1,677	5	2	2	3	70	prati arbustati	
3715	0,544	5	2	3	4	70	prati pascoli	
3716	3,187	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
3717	5,651	5	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
3718	1,585	5	2	3	3	70	prati arborati	
3719	1,606	5	2	3	3	70	Arbusteti	
3720	7,474	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
3721	3,731	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
3722	0,57	5	2	3	3	70	Arbusteti	
3723	0,989	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
3724	1,206	5	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+QP
3725	2,353	5	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
3726	0,799	5	2	3	3	70	Boscaglia	
3727	7,109	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
3728	4,304	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3696						Toscana	Firenze	3	3	3
3697						Toscana	Firenze	3	3	3
3698	3	1	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3699	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3700	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3701	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3702	1	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3703						Toscana	Firenze	3	3	3
3704						Toscana	Firenze	3	3	3
3705						Toscana	Firenze	3	3	3
3706	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3707	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3708	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3709	1	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3710	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3711						Toscana	Firenze	3	3	3
3712						Toscana	Firenze	3	3	3
3713						Toscana	Firenze	3	3	3
3714						Toscana	Firenze	3	3	3
3715						Toscana	Firenze	3	3	3
3716	1	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3717	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3718						Toscana	Firenze	3	3	3
3719						Toscana	Firenze	3	3	3
3720	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3721	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3722						Toscana	Arezzo	3	3	3
3723	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3724	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3725	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3
3726						Toscana	Firenze	3	3	3
3727	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3728	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3729	11,905	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC
3730	20,195	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
3731	2,388	1	3	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
3732	1,552	1	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+PN
3733	1,582	2	2	2	2	39	Boschi di latifoglie	FS
3734	1,846	7	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
3735	1,374	7	2	1	3	39	prati arbustati	
3736	4,54	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
3737	3,673	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
3738	2,056	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+PN
3739	2,388	7	2	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3740	3,748	7	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3741	1,26	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+PN
3742	0,971	7	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3743	1,03	5	2	2	3	n	Arbusteti	
3744	3,741	5	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3745	1,611	5	2	3	3	n	Boscaglia	
3746	0,935	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	Qc+OC+CS
3747	0,547	2	1	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+latif.
3748	1,189	2	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+lat. Igr.
3749	2,293	7	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3750	0,9	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3751	1,789	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3752	1,932	5	2	3	4	n	Boschi di latifoglie	FS
3753	3,204	6	1	3	4	69	Boschi di latifoglie	FS
3754	1,687	6	1	3	4	69	Boschi di latifoglie	FS
3755	8,824	5	2	1	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
3756	0,474	5	2	1	3	39	Prati arbustati	
3757	4,205	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+PN
3758	2,031	5	1	2	3	n	prati arborati	
3759	1,166	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3760	11,85	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
3761	1,188	5	2	3	3	39	prati arbustati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3729	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3730	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3731	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3732	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3733	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3734	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3735						Toscana	Firenze	2	3	3
3736	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
3737	3	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3738	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3739	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3740	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3741	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3742	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3743						Toscana	Firenze	2	3	3
3744	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3745						Toscana	Firenze	2	1	3
3746	3	3	3	2	1	Toscana	Firenze	2_3	3	3
3747	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3748	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3749	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3750	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
3751	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
3752	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3753	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3754	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3755	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3756						Toscana	Firenze	2	3	3
3757	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3758						Toscana	Firenze	3	3	3
3759	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3760	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
3761						Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3762	0,785	5	2	2	3	70	prati arborati	
3763	17,92	5	1	2	3	70	Arbusteti	
3764	3,186	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
3765	1,126	5	1	2	3	70	prati arborati	
3766	2,625	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
3767	14,515	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
3768	1,344	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
3769	8,234	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
3770	12,637	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
3771	4,314	5	3	3	3	70	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
3772	3,826	5	3	3	3	70	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
3773	2,152	5	1	2	4	70	Boschi di conifere	AA
3774	5,394	5	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3775	5,067	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS+QC
3776	4,437	5	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC
3777	3,282	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+CS
3778	1,282	5	2	1	3	70	Boscaglia	
3779	1,274	5	1	1	5	70	Seminativi	
3780	1,716	5	1	2	5	70	Seminativi	
3781	2,885	5	2	1	2	70	Aree a vegetazione rada	
3782	6,826	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+CS
3783	1,091	5	2	2	3	70	Boscaglia	
3784	5,789	5	1	1	5	70	Seminativi	
3785	24,091	5	2	1	3	70	Arbusteti	
3786	3,989	5	2	1	3	70	Boscaglia	
3787	21,402	5	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA+PM+PN
3788	2,673	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3789	9,987	5	2	1	3	70	prati arborati	
3790	5,222	5	2	2	2	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
3791	6,651	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
3792	3,688	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3793	3,041	5	2	1	3	70	Arbusteti	
3794	15,938	5	1	1	4	70	Boschi di conifere	PN+PM

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3762						Toscana	Arezzo	3	3	1
3763						Toscana	Arezzo	3	3	1
3764	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3765						Toscana	Arezzo	3	3	
3766	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3767	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3768	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3769	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3770	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3771	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3772	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3773	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
3774	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3775	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3776	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3777	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3778						Toscana	Arezzo	3	3	
3779						Toscana	Arezzo	3	3	
3780						Toscana	Arezzo	3	3	
3781						Toscana	Arezzo	3	3	
3782	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3783						Toscana	Arezzo	3	3	
3784						Toscana	Arezzo	3	3	1
3785						Toscana	Arezzo	3	3	
3786						Toscana	Arezzo	3	3	
3787	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
3788	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3789						Toscana	Arezzo	3	3	
3790	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3791	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3792	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3793						Toscana	Arezzo	3	3	1
3794	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3795	9,661	5	1	2	4	70	Boschi di conifere	AA+PM
3796	3,102	5	1	2	4	70	Boschi di conifere	AA+PN+PM
3797	14,251	5	2	1	3	70	Arbusteti	
3798	2,539	5	2	2	3	70	Boscaglia	
3799	1,974	5	1	1	3	70	Arbusteti	
3800	1,21	5	1	1	6	70	lago	
3801	3,392	5	1	1	5	70	Seminativi	
3802	1,691	5	1	1	5	70	Seminativi	
3803	2,604	5	1	1	5	70	Seminativi	
3804	1,805	5	1	1	5	70	Seminativi	
3805	1,579	5	1	1	5	70	Seminativi	
3806	0,894	5	1	1	5	70	Seminativi	
3807	1,279	5	1	1	3	n	prati arborati	
3808	1,043	5	1	1	5	n	Seminativi	
3809	2,871	5	1	1	4	70	Boschi di conifere	PM+AA
3810	1,46	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3811	2,623	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+CS+OC
3813	1,223	5	1	1	3	n	Boschi di conifere	AA
3814	3,209	5	1	1	3	70	Boschi di conifere	AA
3815	6,479	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC+PN
3816	0,859	5	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+CS+conif esot
3817	0,459	5	2	1	5	70	Seminativi	
3818	13,981	5	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3819	7,674	5	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3820	10,236	5	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3821	2,074	5	1	1	5	70	Seminativi	
3822	3,926	5	2	1	3	70	Arbusteti	
3823	9,164	5	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
3824	11,903	5	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3825	3,76	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3826	1,842	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3827	4,754	5	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3828	0,948	5	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3795	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
3796	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
3797						Toscana	Arezzo	3	2	1
3798						Toscana	Arezzo	3	3	1
3799						Toscana	Arezzo	3	3	
3800						Toscana	Arezzo	3	3	
3801						Toscana	Arezzo	3	3	
3802						Toscana	Arezzo	3	3	
3803						Toscana	Arezzo	3	3	
3804						Toscana	Arezzo	3	3	
3805						Toscana	Arezzo	3	3	
3806						Toscana	Arezzo	3	3	
3807						Toscana	Arezzo	3	3	
3808						Toscana	Arezzo	3	3	
3809	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3810	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3811	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3813	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3814	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3815	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3816	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3817						Toscana	Arezzo	3	3	1
3818	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
3819	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3820	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3821						Toscana	Arezzo	3	3	
3822						Toscana	Arezzo	3	2	
3823	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	
3824	3	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	2	
3825	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	
3826	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	
3827	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
3828	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3829	0,684	5	2	1	3	70	prati arborati	
3830	9,705	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3831	19,468	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3832	3,084	5	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3833	4,594	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3834	6,17	5	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3835	3,259	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3836	3,522	5	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3837	7,47	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3838	11,646	5	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3839	2,054	5	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3840	3,959	5	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+FS
3841	6,578	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3842	0,461	5	2	2	4	n	prati pascoli	
3843	13,152	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3844	15,118	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3845	21,997	5	2	2	2	69/n	Boschi di latifoglie	FS
3846	1,609	5	1	2	3	n	prati arborati	
3847	1,159	5	1	2	3	69/n	prati arborati	
3848	1,44	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3849	1,047	5	2	2	3	70	prati arborati	
3850	2,779	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3851	6,459	5	2	2	3	70	Boscaglia	
3852	17,142	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3853	2,111	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3854	0,972	5	2	2	3	n	prati arborati	
3855	19,613	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
3856	3,128	5	1	1	5	n	Boschi di conifere	PA
3857	0,674	5	1	1	3	n	Arbusteti	
3858	2,739	5	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
3859	5,725	5	1	1	4	70	Boschi di conifere	PN
3860	1,767	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
3861	2,377	6	1	1	3	70	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3829						Toscana	Arezzo	3	3	1
3830	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3831	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	
3832	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3833	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3834	3	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
3835	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	3
3836	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	2	
3837	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	
3838	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
3839	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	2	
3840	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	2	
3841	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	2	
3842						Toscana	Arezzo	2	3	
3843	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
3844	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
3845	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
3846						Toscana	Arezzo	2	2	
3847						Toscana	Arezzo	2	2	
3848	3	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
3849						Toscana	Arezzo	2	2	
3850	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
3851						Toscana	Arezzo	2_3	3	
3852	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
3853	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
3854						Toscana	Arezzo	2	3	
3855	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
3856	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
3857						Toscana	Arezzo	2	3	
3858	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	1
3859	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
3860	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
3861						Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3862	2,577	5	1	1	5	70	Seminativi	
3863	6,595	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
3865	8,769	5	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
3866	1,906	5	1	2	5	70	Seminativi	
3867	4,657	5	2	1	3	70	Boscaglia	
3868	2,724	5	1	1	5	70	Seminativi	
3870	2,071	5	1	1	5	70	Seminativi	
3871	1,876	5	1	1	5	70	Seminativi	
3872	8,458	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
3873	3,449	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
3874	0,381	6	1	1	3	n	Arbusteti	
3875	16,373	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3876	1,599	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3877	7,029	5	1	2	2	n/70	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+conif. esot.
3878	1,927	5	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+conif. esot.
3879	9,244	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3880	0,899	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3881	7,283	5	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN
3882	0,981	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
3883	0,562	6	2	2	5	n	Seminativi	
3884	1,295	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3885	0,888	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
3886	4,218	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3887	3,712	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3888	11,186	5	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC
3889	1,949	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3890	3,922	5	2	2	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC
3891	1,891	5	2	2	2	70	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+conif. esot.
3892	9,979	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
3893	1,554	5	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
3894	0,682	5	2	1	5	n	Seminativi	
3895	2,086	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3896	10,13	5	2	1	5	n	prati pascoli	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3862						Toscana	Arezzo	3	3	1
3863	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3865	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3866						Toscana	Arezzo	3	3	1
3867						Toscana	Arezzo	3	3	1
3868						Toscana	Arezzo	3	3	1
3870						Toscana	Arezzo	3	3	1
3871						Toscana	Arezzo	3	3	1
3872	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	
3873	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
3874						Toscana	Arezzo	3	3	
3875	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
3876	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3877	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3878	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3879	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3880	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3881	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	3
3882	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	3
3883						Toscana	Arezzo	3	3	
3884	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3885	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
3886	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3887	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
3888	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
3889	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
3890	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
3891	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3892	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
3893	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
3894						Toscana	Arezzo	3	3	3
3895	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3896						Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3897	0,668	5	2	1	3	n	prati arborati	
3898	1,913	5	2	2	3	n	prati arborati	
3899	3,142	5	2	1	3	n	Boscaglia	
3900	4,751	5	1	1	5	n	Seminativi	
3901	3,864	5	1	1	3	n	prati arborati	
3902	3,303	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3903	0,875	5	2	1	4	n	prati pascoli	
3904	1,916	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3905	5,441	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3906	4,358	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3907	6,167	5	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3908	5,233	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3909	0,84	5	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
3910	1,33	5	2	1	3	n	Boscaglia	
3911	4,252	5	1	1	3	n	prati arborati	
3912	0,709	8	2	3	5	70	Rimboschimenti	
3913	2,426	8	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+FO
3914	2,558	8	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
3915	1,347	8	1	3	3	70/n	prati arborati	
3916	3,514	8	2	3	2	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+CS
3917	1,108	8	2	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3918	5,496	8	2	1	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
3919	1,332	5	2	1	5	n	Seminativi	
3920	0,737	5	2	1	3	n	prati arborati	
3921	2,644	5	1	1	4	n	prati pascoli	
3922	0,23	5	2	1	5	n	Boschi di conifere	PN+conif. esot.
3923	1,256	5	2	1	4	n	prati pascoli	
3924	1,215	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3925	2,172	5	2	1	3	n	prati arborati	
3926	1,721	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3927	0,623	5	2	1	4	n	prati pascoli	
3928	1,47	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3929	3,793	5	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3897						Toscana	Arezzo	3	3	3
3898						Toscana	Arezzo	2	3	
3899						Toscana	Arezzo	3	3	3
3900						Toscana	Arezzo	3	3	3
3901						Toscana	Arezzo	3	3	3
3902	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3903						Toscana	Arezzo	3	3	3
3904	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3905	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3906	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3907	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3908	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3909	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	3
3910						Toscana	Arezzo	3	3	
3911						Toscana	Arezzo	3	3	3
3912						Toscana	Firenze	3	3	3
3913	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3914	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3915						Toscana	Firenze	3	3	3
3916	3	1	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3917	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3918	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
3919						Toscana	Arezzo	3	3	3
3920						Toscana	Arezzo	3	3	
3921						Toscana	Firenze	3	3	3
3922	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	
3923						Toscana	Arezzo	3	3	
3924	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3925						scana	Arezzo	3	3	3
3926	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3927						Toscana	Arezzo	3	3	
3928	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3929	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3930	7,08	5	2	2	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3931	2,133	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3932	2,001	5	1	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QS+OC
3933	6,173	5	1	1	2	n/70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3934	5,998	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3935	2,27	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3936	6,601	5	1	1	4	n	prati pascoli	
3937	3,867	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3938	0,479	5	1	1	3	n	prati arbustati	
3939	10,849	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3940	2,32	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC+lat. Igr.
3941	1,816	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3942	0,964	5	1	1	3	n	prati arborati	
3943	4,666	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3944	0,747	5	2	2	3	n	prati arborati	
3945	3,57	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3946	1,571	5	1	1	3	n	prati arborati	
3947	9,763	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
3948	4,591	5	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
3949	3,37	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3950	1,662	5	2	1	4	n	prati pascoli	
3951	1,325	5	2	1	3	70	prati arbustati	
3952	3,355	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3953	8,562	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3954	2,728	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
3955	3,332	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3956	3,949	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
3957	2,624	5	2	1	4	70	Castagneti da frutto	
3958	4,267	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3959	1,9	5	1	1	5	70	Seminativi	
3960	4,707	5	2	2	5	70	Seminativi	
3961	2,889	5	2	2	3	70	Arbusteti	
3962	1,602	5	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3930	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3931	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3932	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3933	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3934	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3935	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3936						Toscana	Firenze	3	3	
3937	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3938						scana	Arezzo	3	3	3
3939	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3940	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3941	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3942						scana	Arezzo	3	3	3
3943	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3944						scana	Arezzo	3	3	3
3945	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3946						Toscana	Arezzo	3	3	
3947	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3948	4	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3949	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3950						Toscana	Firenze	3	3	3
3951						Toscana	Arezzo	3	3	3
3952	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3953	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3954	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
3955	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3956	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3957						Toscana	Arezzo	3	3	
3958	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3959						Toscana	Arezzo	3	3	
3960						Toscana	Arezzo	3	3	3
3961						Toscana	Arezzo	3	3	3
3962	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
3963	5,787	5	2	3	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC
3964	11,271	5	2	3	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC
3965	2,759	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3966	2,518	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3967	11,316	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3968	10,011	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+FS
3969	16,817	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+FS+QC
3970	9,14	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3971	2,424	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3972	2,873	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3973	11,516	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3974	1,258	5	2	3	4	n	Boschi di conifere	PN
3975	5,805	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3976	1,694	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3977	2,28	5	2	3	3	n	Boscaglia	
3978	3,089	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
3979	0,836	5	2	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
3980	1,462	5	1	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
3981	2,382	5	1	3	3	n	prati arbustati	
3982	1,246	5	1	2	3	n	Arbusteti	
3983	1,216	5	1	2	3	n	prati arbustati	
3984	1,045	5	1	2	3	70	prati arbustati	
3985	9,615	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
3987	1,623	5	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
3988	2,996	5	1	2	3	70	Arbusteti	
3989	8,15	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3990	1,886	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
3991	6,715	5	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3992	7,307	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3993	0,704	5	2	3	3	70	Arbusteti	
3994	4,326	5	1	2	3	70	Boscaglia	
3995	0,809	5	1	3	3	70	Arbusteti	
3996	2,299	5	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3963	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3964	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3965	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3966	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3967	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3968	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3969	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
3970	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3971	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3972	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3973	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3974	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	1
3975	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3976	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3977						Toscana	Arezzo	3	3	1
3978	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
3979						Toscana	Arezzo	3	3	1
3980						Toscana	Arezzo	3	3	1
3981						Toscana	Arezzo	3	3	1
3982						Toscana	Arezzo	3	3	
3983						Toscana	Arezzo	3	3	
3984						Toscana	Arezzo	3	3	3
3985	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3987	3	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
3988						Toscana	Arezzo	2_3	3	
3989	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3990	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
3991	3	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
3992	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
3993						Toscana	Arezzo	3	3	
3994						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
3995						Toscana	Arezzo	2	3	
3996	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
3997	2,357	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
3998	0,713	5	2	2	2	70	Aree a vegetazione rada	
3999	1,263	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
4000	4,075	5	2	2	3	70	Arbusteti	
4001	3,337	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
4002	0,359	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4003	2,666	5	2	2	3	70	Boscaglia	
4004	2,942	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
4005	5,69	5	2	2	3	70	Arbusteti	
4006	4,645	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
4007	1,262	5	2	3	3	70	Boscaglia	
4008	3,884	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
4009	0,958	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
4010	10,042	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
4011	9,649	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
4012	1,425	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
4013	2,275	5	2	3	4	70	Boschi di conifere	PN
4014	1,22	5	2	3	4	70	Boschi di conifere	PN
4015	8,787	5	2	2	3	70	Castagneti abbandonati	
4016	12,399	5	2	2	3	70	Castagneti abbandonati	
4017	3,626	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
4018	4,258	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4019	2,242	5	3	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+OC
4020	5,312	5	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+OC
4021	3,478	5	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN
4022	2,42	5	2	1	3	n	Boscaglia	
4023	0,486	5	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+OC
4024	27,719	5	2	1	3	n	Arbusteti	
4025	4,763	5	1	2	5	n	Seminativi	
4026	13,837	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4027	1,092	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4028	6,426	5	1	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+OC
4029	5,678	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
3997	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
3998						Toscana	Arezzo	3	3	
3999	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4000						Toscana	Arezzo	2	3	
4001	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	1
4002						Toscana	Arezzo	2	3	
4003						Toscana	Arezzo	3	3	1
4004	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4005						Toscana	Arezzo	2_3	3	1
4006	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4007						Toscana	Arezzo	3	3	
4008	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4009	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4010	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4011	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4012	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4013	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	
4014	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	3
4015						Toscana	Arezzo	3	3	3
4016						Toscana	Arezzo	3	3	3
4017	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4018	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	
4019	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4020	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4021	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4022						Toscana	Arezzo	3	3	
4023	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4024						Toscana	Arezzo	3	3	3
4025						Toscana	Arezzo	3	3	3
4026	3	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4027						Toscana	Arezzo	3	3	
4028	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4029	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4030	7,782	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4031	0,75	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4032	7,973	5	2	2	2	n/86	Boschi di latifoglie	FS
4033	3,63	5	1	1	3	86	Boscaglia	
4034	0,681	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4035	0,919	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4036	3,021	5	2	1	3	n	Boscaglia	
4037	1,049	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4038	0,541	5	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4039	1,107	5	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4040	2,69	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4041	2,27	5	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+OC
4042	3,759	5	1	1	4	n	prati pascoli	
4043	2,049	5	2	1	3	n	prati arbustati	
4044	3,071	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
4045	1,67	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4046	0,915	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4047	5,432	5	2	1	3	n	prati arbustati	
4048	0,532	5	1	2	3	n	Arbusteti	
4049	1,528	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4050	6,578	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4051	5,157	5	1	1	4	n	Castagneti da frutto	
4052	2,312	5	1	1	7	n	Area urbanizzata	
4053	0,448	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4054	1,631	5	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
4055	4,284	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS
4056	2,116	5	1	1	4	n	prati pascoli	
4057	1,043	5	2	1	4	n	prati pascoli	
4058	0,948	5	2	1	3	n/70	prati arbustati	
4059	4,71	5	2	1	3	n/70	Arbusteti	
4060	3,733	5	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4061	14,157	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
4062	8,067	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4030	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4031	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4032	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4033						Toscana	Arezzo	2	3	
4034	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4035	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4036						Toscana	Arezzo	3	3	3
4037	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	
4038	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	3
4039	1	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	3
4040						Toscana	Arezzo	3	3	3
4041	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4042						Toscana	Arezzo	3	3	3
4043						Toscana	Arezzo	3	3	3
4044	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4045						Toscana	Arezzo	3	3	3
4046						Toscana	Arezzo	3	3	3
4047						Toscana	Arezzo	3	3	3
4048						Toscana	Arezzo	3	3	3
4049						Toscana	Arezzo	3	3	3
4050	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4051						Toscana	Arezzo	3	3	3
4052						Toscana	Arezzo	3	3	3
4053						Toscana	Arezzo	3	3	3
4054						Toscana	Arezzo	3	3	3
4055	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4056						Toscana	Arezzo	3	3	3
4057						Toscana	Arezzo	3	3	3
4058						Toscana	Arezzo	3	3	3
4059						Toscana	Arezzo	3	3	3
4060	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4061	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4062	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4063	0,799	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
4064	0,894	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4065	0,798	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
4066	1,136	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4067	0,7	5	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
4068	5,301	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4069	1,14	5	2	3	3	70	Arbusteti	
4070	1,542	5	2	2	3	70	Boscaglia	
4071	5,27	5	1	2	3	70	Arbusteti	
4072	1,839	5	2	3	3	70	Arbusteti	
4073	11,998	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
4074	0,723	5	3	2	3	70	Castagneti abbandonati	
4075	1,788	5	2	2	3	70	Castagneti abbandonati	
4076	2,156	5	2	1	3	70	Castagneti abbandonati	
4077	5,197	5	2	1	4	70	Castagneti da frutto	
4078	1,956	5	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC
4079	1,48	5	2	1	4	n/70	Castagneti da frutto	
4080	3,006	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
4081	1,271	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
4082	17,173	5	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC
4083	4,378	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
4085	1,234	5	2	1	4	70	prati pascoli	
4086	4,843	5	1	1	3	70	Arbusteti	
4087	5,546	5	2	1	4	n	prati pascoli	
4088	1,752	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
4089	1,961	5	2	2	5	n	Rimboschimenti	
4090	1,15	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4091	2,485	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
4092	1,771	5	1	2	3	n	Arbusteti	
4093	2,6	5	2	2	4	n	Castagneti da frutto	
4094	1,703	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4095	0,59	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4096	5,066	5	1	2	3	n	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4063	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4064	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4065	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4066	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4067	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4068	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4069						Toscana	Arezzo	3	3	3
4070						Toscana	Arezzo	3	3	3
4071						Toscana	Arezzo	3	3	3
4072						Toscana	Arezzo	3	3	3
4073	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4074						Toscana	Arezzo	3	3	3
4075						Toscana	Arezzo	3	3	3
4076						Toscana	Arezzo	3	3	3
4077						Toscana	Arezzo	3	3	3
4078	3	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4079						Toscana	Arezzo	3	3	3
4080	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4081	2	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	3
4082	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4083	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4085						Toscana	Arezzo	3	3	3
4086						Toscana	Arezzo	3	3	3
4087						Toscana	Arezzo	3	3	3
4088	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4089						Toscana	Arezzo	3	3	
4090						Toscana	Arezzo	3	3	
4091	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4092						Toscana	Arezzo	3	3	
4093						Toscana	Arezzo	3	3	
4094						Toscana	Arezzo	3	3	
4095						Toscana	Arezzo	3	3	
4096						Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4097	10,038	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4098	4,503	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4099	1,641	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4100	2,601	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4101	2,922	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4102	1,859	5	1	2	3	n	Boscaglia	
4103	4,718	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4104	1,189	5	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
4105	9,098	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
4106	0,701	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
4107	3,848	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4109	1,543	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
4110	2,026	5	2	1	3	n	Boscaglia	
4111	5,588	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4112	6,422	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
4113	4,433	5	1	2	3	n	Boscaglia	
4114	1,081	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4115	2,786	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4116	0,494	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4117	2,636	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+OC+PM
4118	2,497	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
4119	1,489	5	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+OC+PM
4120	4,377	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4121	4,66	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4122	2,436	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4123	6,564	5	2	1	3	n	Boscaglia	
4124	1,939	5	1	1	3	n	prati arbustati	
4125	0,649	5	2	1	3	n	prati arbustati	
4126	8,875	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
4127	3,787	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4128	1,247	5	2	2	4	n	Castagneti da frutto	
4129	2,276	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC
4130	2,749	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+CS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4097	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4098	2	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4099	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4100	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4101	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4102						Toscana	Arezzo	3	3	3
4103	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4104	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4105	2	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	
4106	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4107	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4109	2	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4110						Toscana	Arezzo	3	3	
4111						Toscana	Arezzo	3	3	
4112	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4113						Toscana	Arezzo	3	3	
4114	1	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4115						Toscana	Arezzo	3	3	
4116						Toscana	Arezzo	3	3	
4117	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4118	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4119	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4120						Toscana	Arezzo	3	3	
4121	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4122	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4123						Toscana	Arezzo	3	3	
4124						Toscana	Arezzo	3	3	
4125						Toscana	Arezzo	3	3	
4126	2	1	1	3	3	Toscana	Arezzo	3	3	
4127	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4128						Toscana	Arezzo	3	3	
4129	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4130	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4131	1,247	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4132	6,325	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
4133	2,841	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4134	0,869	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4135	0,715	5	2	1	4	n	prati pascoli	
4136	2,282	5	1	2	3	n	Boscaglia	
4137	5,923	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4138	5,145	1	2	3	1	72	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4139	7,987	1	2	3	2	72	Boschi di latifoglie	FS
4140	0,678	1	2	2	1	n	Boschi di latifoglie	FS
4141	20,351	1	2	3	3	72	Boschi di conifere	AA
4142	3,195	1	2	3	3	72	Boschi di conifere	AA
4143	0,336	1	1	1	2	n	praterie	
4144	1,325	1	1	1	2	n	praterie	
4145	29,245	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4146	8,579	1	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4147	0,901	1	2	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4148	6,419	1	2	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4149	3,344	1	2	1	2	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4150	2,177	1	1	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4151	3,731	1	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4152	5,007	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA
4153	5,702	1	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4154	6,074	1	1		3	86	Arbusteti	
4155	2,027	1	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4156	1,805	1	2	1	3	86+ZPS	Boschi di conifere	AA
4157	2,739	1	2	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4158	1,428	1	1	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4159	9,163	1	1	2	2	ZPS	Boschi di latifoglie	FS
4160	22,813	1	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4161	1,935	1	2	2	1	86+ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4162	2,46	1	1	2	3	ZPS	Boschi di conifere	AA
4163	8,898	1	2	2	2	86+ZPS	Boschi di conifere	AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4131	2	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4132	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4133	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4134	1	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4135						Toscana	Arezzo	2	3	
4136						Toscana	Arezzo	2_3	3	
4137	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4138	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
4139	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
4140	1	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4141	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
4142	1	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	2	2	
4143						Toscana	Arezzo	2	3	
4144						Toscana	Arezzo	2	3	
4145	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4146	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4147	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4148	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4149	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4150	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4151	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4152	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4153	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4154						Toscana	Arezzo	2	1	
4155	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4156	4	3	3	1	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4157	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4158	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4159	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4160	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4161	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4162	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4163	4	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
4164	3,517	1	3	1	1	86+ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4165	1,054	1	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
4166	3,489	1	2	2	1	86+ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4167	6,61	1	1	2	2	ZPS	Boschi di latifoglie	FS
4168	19,513	1	2	2	2	86+ZPS	Boschi di latifoglie	FS
4169	3,553	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4170	3,571	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4171	1,113	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4172	2,329	1	2	2	2	86	Boschi di conifere	AA
4173	7,132	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4174	14,121	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA
4175	2,174	1	3	1	1	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4176	4,792	1	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
4177	1,551	1	3	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4178	3,866	1	3	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4179	3,067	1	2	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4180	1,653	1	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4181	8,46	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4182	3,59	1	2	2	2	n	Boschi di conifere	AA
4183	13,031	1	2	2	3	86+ZPS	Boschi di conifere	AA
4184	4,453	1	3	1	2	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4185	2,29	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA
4186	2,298	1	3	1	2	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4187	18,261	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4188	1,771	1	2	1	2	86+ZPS	Boschi di conifere	AA
4189	2,683	1	2	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4190	2,87	1	2	2	2	86	Boschi di conifere	AA
4191	3,128	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA+latif
4192	3,671	1	2	2	3	86	Arbusteti	
4193	2,04	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4194	1,425	1	1	1	3	86	Arbusteti	
4195	2,643	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4196	3,483	1	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4164	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4165	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4166	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4167	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4168	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	3
4169	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	3
4170	1	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
4171	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4172	4	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4173	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
4174	4	4	4	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	3
4175	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4176	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4177	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
4178	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	3
4179	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4180	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4181	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	3
4182	4	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	3
4183	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4184	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4185	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	1
4186	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4187	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4188	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4189	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4190	1	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4191	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4192						Toscana	Arezzo	2	3	1
4193	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4194						Toscana	Arezzo	2	3	
4195	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4196	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4197	11,75	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4198	11,065	1	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4200	3,372	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4201	1,525	1	2	2	3	86	prati arbustati	
4202	0,68	1	1	1	3	n	prati arbustati	
4203	0,853	1	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4204	6,95	1	1	1	2	86	Boschi di conifere	AA
4205	6,648	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA
4206	4,709	1	1	1	2	86	Boschi di conifere	AA+latif.
4207	1,43	1	1	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4208	2,809	1	1	2	8	86	Area urbanizzata	
4209	1,8	1	1	1	4	86	prati pascoli	
4210	4,048	1	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4211	12,975	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA
4212	25,083	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4213	7,003	1	1	1	2	86	Boschi di conifere	AA
4214	10,891	1	1	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4215	2,07	1	2	1	2	n	Boschi di conifere	AA
4216	5,418	1	2	1	1	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4217	7,527	1	1	2	2	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4218	9,265	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4219	5,097	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4220	8,058	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4221	2,281	1	3	1	2	86	Boschi di latifoglie	Latif. Igrof.
4222	7,296	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4223	2,447	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4224	7,238	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4225	6,142	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
4226	2,835	1	2	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4227	9,156	1	2	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4228	14,15	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4229	0,794	1	2	2	1	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4230	4,644	1	2	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4197	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4198	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4200	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4201						Toscana	Arezzo	2	3	1
4202						Toscana	Arezzo	2	1	
4203	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4204	4	2	1	2	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4205	4	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	1
4206	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4207	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	2
4208						Toscana	Arezzo	2	1	2
4209						Toscana	Arezzo	2	3	1
4210	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	2
4211	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	1
4212	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4213	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	1
4214	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4215	4	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4216	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4217	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
4218	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	1
4219	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4220	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4221	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4222	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4223	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4224	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4225	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4226	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4227	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4228	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4229	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4230	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
4232	2,533	1	2	2	1	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4233	2,645	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4234	4,746	1	2	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4235	9,67	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4236	5,529	1	1	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4237	12,115	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4238	0,427	5	2	1	2	86	praterie	
4239	14,5	1	2	1	1	86	Boschi di latifoglie	FS
4240	10,979	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4242	1,835	5	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4243	8,299	5	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4244	5,316	5	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4245	2,992	5	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4246	3,809	5	1	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4247	0,797	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4248	4,364	5	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4249	0,772	5	2	2	3	86	Arbusteti	
4250	4,961	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4251	1,459	5	1	2	3	n	Arbusteti	
4252	2,261	5	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4253	1,028	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4254	1,165	5	1	2	3	86	prati arbustati	
4255	2,512	5	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4256	1,477	5	1	2	3	86	Arbusteti	
4257	6,921	5	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4258	8,776	5	1	2	3	86	Arbusteti	
4259	1,67	5	1	2	3	86	Boscaglia	
4260	1,853	5	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4261	2,92	5	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4262	1,249	5	1	2	3	86	Arbusteti	
4263	0,614	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4264	8,145	5	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4265	0,684	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4232	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4233	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4234	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4235	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4236	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4237	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4238						Toscana	Arezzo	2	3	
4239	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4240	3	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4242	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4243	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4244	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4245	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4246	1	3	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4247						Toscana	Arezzo	2	3	
4248	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4249						Toscana	Arezzo	2	3	
4250	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4251						Toscana	Arezzo	2	3	
4252	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4253						Toscana	Arezzo	2	3	
4254						Toscana	Arezzo	2	3	
4255	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4256						Toscana	Arezzo	2	3	
4257	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4258						Toscana	Arezzo	2	3	
4259						Toscana	Arezzo	2	3	
4260	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4261	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4262						Toscana	Arezzo	2	3	
4263						Toscana	Arezzo	2	3	
4264	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4265	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
4266	3,098	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4267	3,369	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4268	2,411	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4269	5,703	1	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4270	13,204	1	2	3	1	86	Boschi di latifoglie	FS
4271	7,078	1	1	3	1	86	Boschi di latifoglie	FS
4272	46,438	1	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4273	7,613	1	2	3	1	86	Boschi di latifoglie	FS
4274	10,267	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4275	2,801	1	2	2	2	86	Boschi di conifere	AA
4276	0,929	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4277	10,814	1	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+AA
4278	14,088	1	2	2	1	86	Boschi di latifoglie	FS+AP+FE+latif.
4279	7,589	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4280	7,687	1	2	2	1	86	Boschi di latifoglie	FS+AP+FE+latif.
4281	1,182	1	2	2	2	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4282	9,96	1	2	3	2	86	Boschi di conifere	AA
4283	1,549	1	2	2	1	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4284	1,003	1	2	2	3	n	Boscaglia	
4285	2,434	1	2	2	1	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4286	3,056	1	1	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4287	0,774	1	2	2	2	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4288	10,941	1	2	1	1	86	Boschi di latifoglie	FS+AP+FE+latif.
4289	1,607	1	2	2	1	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4290	0,841	1	2	3	2	86	Boschi di conifere	AA
4291	31,284	1	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4292	1,492	1	2	1	1	86	Boschi di latifoglie	FS+AP+FE+latif.
4293	0,96	5	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA
4294	2,003	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA
4295	1,675	1	2	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4296	1,417	1	2	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4297	3,206	1	2	1	4	86	prati pascoli	
4298	4,865	1	2	1	7	86	Aree ricreative	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4266	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
4267	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4268	3	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4269	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
4270	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
4271	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
4272	3	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
4273	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
4274	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	1
4275	1	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4276	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	3
4277	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4278	3	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4279	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
4280	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4281	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4282	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	3
4283	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
4284						Toscana	Arezzo	2	3	3
4285	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4286	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4287	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4288	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
4289	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4290	1	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	3
4291	3	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
4292	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4293	1	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4294	1	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4295	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4296	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4297						Toscana	Arezzo	2	3	
4298						Toscana	Arezzo	2	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
4299	1,486	1	2	2	5	86	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
4300	2,473	1	2	2	5	86	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
4301	2,737	1	2	2	4	86	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+FS+latif.
4302	0,708	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4303	1,816	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4304	4,882	1	2	2	1	86	Boschi di latifoglie	FS+AP+FE+latif.
4305	2,703	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
4306	0,961	5	2	1	7	n	Area urbanizzata	
4307	0,725	1	2	2	2	n/86	Aree a vegetazione rada	
4308	4,72	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS+AP+FE+latif.
4309	10,525	1	2	1	1	86	Boschi di latifoglie	FS+AP+FE+latif.
4310	0,773	6	1	1	3	n	Boschi di conifere	AA+PN
4311	1,283	6	1	1	3	n	Boschi di conifere	AA+PN
4312	1,661	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA+PN
4313	13,16	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN+LT
4314	14,668	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM+AA
4315	2,522	6	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4316	3,262	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
4317	3,081	6	1	3	3	n	Boschi di conifere	PN
4318	2,436	6	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN+LT
4319	11,182	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN+LT
4320	2,811	6	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC
4321	2,034	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC
4322	1,207	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4323	1,96	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4324	12,95	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+QP
4325	1,587	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+QP
4326	1,019	6	2	3	3	n	Boschi di conifere	PN+FS
4327	2,267	6	2	3	5	n	Boschi di conifere	PM
4328	1,536	6	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4329	0,604	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN+FS
4330	1,543	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4331	7,221	1	2	1	5	86	Boschi di conifere	PM

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4299	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4300	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
4301	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4302	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4303	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4304	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
4305	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	1
4306						Toscana	Arezzo	2	3	
4307						Toscana	Arezzo	2	3	
4308	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
4309	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4310	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4311	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4312	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4313	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4314	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4315	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4316	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4317	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4318	4	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4319	4	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4320	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4321	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4322	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4323	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4324	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4325	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4326	1	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4327	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4328	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4329	1	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4330	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4331	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4332	4,417	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+PN
4333	4,435	6	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+FS
4334	1,038	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
4335	3,692	6	2	2	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+LT
4336	4,093	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4337	3,349	6	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
4338	3,846	6	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4339	0,966	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4340	0,669	6	2	2	3	n	Boscaglia	
4341	0,676	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4342	2,251	6	2	3	5	n	Boschi di conifere	PA
4343	4,168	6	2	2	3	n/ZPS	Boschi di conifere	AA
4344	0,685	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	AA
4345	12,531	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4346	0,227	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	AA
4347	2,15	6	2	3	3	n	Boscaglia	
4348	2,953	6	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4349	1,183	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PM+PN
4350	1,939	6	2	2	3	ZPS	Boschi di conifere	AA
4351	2,929	6	2	2	2	ZPS	Boschi di latifoglie	FS+APP
4352	9,769	6	2	3	3	n/ZPS	Boschi di latifoglie	FS
4353	6,502	6	2	2	5	n/ZPS	Boschi di conifere	AA+PM
4354	1,967	6	2	2	3	ZPS	Boschi di conifere	AA+PN+latif.
4355	5,068	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4356	4,326	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4357	2,367	6	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PM+PN
4358	6,3	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4359	1,106	6	2	3	4	n	Boschi di latifoglie	AC
4360	3,368	6	2	3	5	n	Boschi di conifere	PM
4361	2,219	6	1	3	5	n	Boschi di conifere	PM+AA
4362	4,228	6	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+APP
4363	1,618	6	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+FS+AA+QC
4364	3,872	6	2	3	5	n	Boschi di conifere	PM+PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4332	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4333	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4334	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4335	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4336	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4337	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4338	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4339	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4340						Toscana	Arezzo	2	3	
4341	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4342	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4343	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4344	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4345	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4346	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4347						Toscana	Arezzo	2	3	
4348	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4349	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4350	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4351	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4352	2	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4353	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4354	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4355	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	2	3
4356	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4357	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4358	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4359	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4360	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	1
4361	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4362	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4363	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4364	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4365	7,61	6	2	2	3	n/ZPS	Boschi di latifoglie	FS
4366	1,415	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4367	1,035	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4368	2,93	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4369	2,741	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4370	0,764	6	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM
4371	0,718	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA
4372	3,83	6	2	2	2	ZPS	Boschi di latifoglie	FS
4373	2,357	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4374	1,136	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN+AP
4375	7,99	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4376	1,339	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4377	2,037	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN+AA
4378	1,131	6	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM
4379	3,268	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PN+PM
4380	1,555	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC
4381	1,134	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN
4382	6,592	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4383	4,878	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+PN
4384	1,874	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
4385	1,308	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4386	0,705	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4387	4,33	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC
4388	5,111	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FO
4389	2,038	6	2	2	5	n	Rimboschimenti	
4390	2,532	6	1	2	3	n	Boschi di conifere	PN
4391	0,854	6	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM+PN
4392	1,954	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4393	6,833	5	1	1	3	n	Boschi di conifere	PN
4394	3,355	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC
4395	2,523	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN
4396	1,568	5	1	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4397	2,907	6	1	2	3	n	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4365	2	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4366	2	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4367						Toscana	Arezzo	2	3	
4368	2	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4369	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4370	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4371	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4372	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4373	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4374	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4375	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4376	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4377	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4378	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4379	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4380	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4381	4	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4382	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4383	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4384	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4385	4	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4386	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4387	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4388	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4389						Toscana	Arezzo	3	3	3
4390	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4391	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4392						Toscana	Arezzo	3	3	
4393	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4394	1	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4395	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4396						Toscana	Arezzo	3	3	3
4397	1	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
4398	4,015	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM+PN
4399	5,599	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
4400	0,935	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
4401	3,557	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FO
4402	5,186	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+FS+AA+QC
4403	4,409	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4404	3,204	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4405	0,77	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4406	5,864	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4407	1,589	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4408	2,437	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4409	1,047	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4410	8,604	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
4411	5,557	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+FS+AA+QC
4412	3,203	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4413	1,516	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4414	6,292	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4415	0,724	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4416	1,227	5	1	2	3	n	prati arborati	
4417	3,564	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
4418	1,055	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4419	3,409	5	2	1	3	n	Arbusteti	
4420	3,217	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4421	3,952	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
4422	0,934	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4423	0,782	6	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4424	1,426	6	1	2	5	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PM
4425	0,976	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4426	6,226	6	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM+AC
4427	4,061	6	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM
4428	7,255	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
4429	0,735	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4430	3,566	5	1	1	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+CS+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4398	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4399	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4400	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4401	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4402	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4403	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4404						Toscana	Arezzo	3	3	3
4405	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4406	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4407						Toscana	Arezzo	3	3	3
4408	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4409	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4410	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4411	1	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4412	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4413	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4414	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4415						Toscana	Arezzo	3	3	
4416						Toscana	Arezzo	3	3	
4417	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4418						Toscana	Arezzo	3	3	
4419						Toscana	Arezzo	3	3	
4420	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4421	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4422	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4423	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4424	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4425	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4426	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4427	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4428	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4429	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4430	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4432	4,423	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
4433	5,602	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4434	2,512	5	2	1	3	n	prati arborati	
4435	1,351	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4436	1,514	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4437	2,677	5	1	1	4	n	prati pascoli	
4438	5,634	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC
4439	1,539	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4440	4,733	5	2	1	4	n	prati pascoli	
4441	6,259	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4442	1,678	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4443	1,602	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4444	1,199	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4445	1,607	5	2	2	3	n	prati arborati	
4446	8,373	5	2	1	4	n	prati pascoli	
4447	0,392	5	2	2	7	n	Area urbanizzata	
4448	3,122	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4449	5,13	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4450	0,648	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4451	0,941	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4452	1,153	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4453	2,67	5	2	1	3	n	prati arborati	
4454	2,716	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4455	2,446	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4456	1,111	5	1	2	3	n	Arbusteti	
4457	2,789	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4458	4,819	5	2	1	3	n	prati arbustati	
4459	1,187	5	2	1	2	n	prati arborati	
4460	1,846	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4461	2,979	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4462	3,769	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
4463	8,36	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4464	2,153	5	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM+PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4432	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4433	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4434						Toscana	Arezzo	3	3	1
4435	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4436	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4437						Toscana	Arezzo	2_3	3	
4438	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4439	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4440						Toscana	Arezzo	3	3	
4441	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4442	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4443	1	3	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4444	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4445						Toscana	Arezzo	3	3	
4446						Toscana	Arezzo	3	3	
4447						Toscana	Arezzo	3	3	
4448	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4449	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4450						Toscana	Arezzo	3	3	
4451						Toscana	Arezzo	3	3	
4452						Toscana	Arezzo	3	3	
4453						Toscana	Arezzo	3	3	
4454						Toscana	Arezzo	3	3	
4455	1	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4456						Toscana	Arezzo	3	3	
4457						Toscana	Arezzo	3	3	
4458						Toscana	Arezzo	3	3	
4459						Toscana	Arezzo	3	3	
4460						Toscana	Arezzo	3	3	
4461	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4462	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4463	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4464	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4465	4,983	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
4466	2,804	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
4467	1,628	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4468	1,886	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4469	1,823	5	2	1	3	n	Arbusteti	
4470	3,89	5	1	1	3	n	prati arbustati	
4471	1,21	5	2	1	3	n	Boscaglia	
4472	2,764	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4473	10,68	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
4474	4,435	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4475	11,404	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4476	3,376	5	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
4477	1,917	5	2	1	3	n	prati arborati	
4478	2,079	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
4479	1,653	5	1	2	3	n	prati arborati	
4480	4,044	5	1	1	3	n	Arbusteti	
4481	3,051	5	1	1	3	n	Boschi di conifere	PN
4482	11,022	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
4483	8,441	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
4484	5,536	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4486	1,289	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4487	0,764	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4488	2,722	5	1	1	3	n	prati arbustati	
4489	2,094	5	1	1	3	n	prati arbustati	
4490	2,538	5	1	1	4	n	prati pascoli	
4491	3,004	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4492	6,317	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4493	4,184	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4494	1,744	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4495	4,223	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4496	2,676	5	2	1	3	n	prati arbustati	
4497	1,736	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4498	0,87	5	1	1	4	n	Castagneti da frutto	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4465	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4466	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4467	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4468						Toscana	Arezzo	3	3	
4469						Toscana	Arezzo	3	3	
4470						Toscana	Arezzo	3	3	
4471						Toscana	Arezzo	3	3	
4472	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4473	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4474	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4475	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4476	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4477						Toscana	Arezzo	3	3	
4478	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4479						Toscana	Arezzo	3	3	
4480						Toscana	Arezzo	3	3	3
4481	1	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4482	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4483	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4484	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4486						Toscana	Arezzo	3	3	
4487	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4488						Toscana	Arezzo	3	3	
4489						Toscana	Arezzo	3	3	3
4490						Toscana	Arezzo	3	3	
4491	2	4	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4492	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4493	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4494	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4495	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4496						Toscana	Arezzo	3	3	
4497						Toscana	Arezzo	3	3	
4498						Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4499	1,902	5	1	1	3	n	Arbusteti	
4500	2,344	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4501	3,015	5	1	1	3	n	Castagneti abbandonati	
4502	8,731	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4503	3,4	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4504	2,882	5	1	1	4	n	prati pascoli	
4505	1,336	5	1	1	6	n	Frutteti	
4506	1,117	5	1	1	4	n	prati pascoli	
4507	4,946	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4508	0,878	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4509	5,418	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4510	14,829	5	1	1	4	n	prati pascoli	
4511	1,633	5	1	1	3	n	Boscaglia	
4512	6,851	5	2	1	3	n	prati arbustati	
4513	2,894	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4514	0,636	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4515	1,465	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4516	4,48	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
4517	8,708	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4518	5,815	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4519	1,018	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4520	2,854	5	1	2	3	n	Boscaglia	
4521	1,055	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4522	3,11	5	1	2	3	n	Arbusteti	
4523	0,979	5	2	1	3	n	prati arbustati	
4524	7,115	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4525	1,52	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4526	7,057	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4527	0,746	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4528	12,192	5	1	1	3	n	Boscaglia	
4530	10,481	5	1	1	7	n	Area urbanizzata	
4531	1,534	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4532	3,338	5	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4499						Toscana	Arezzo	3	3	
4500						Toscana	Arezzo	3	3	
4501						Toscana	Arezzo	3	3	
4502	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4503	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4504						Toscana	Arezzo	3	3	3
4505						Toscana	Arezzo	3	3	
4506						Toscana	Arezzo	3	3	
4507	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4508						Toscana	Arezzo	3	3	
4509						Toscana	Arezzo	3	3	3
4510						Toscana	Arezzo	3	3	
4511						Toscana	Arezzo	3	3	
4512						Toscana	Arezzo	3	3	
4513						Toscana	Arezzo	3	3	
4514						Toscana	Arezzo	3	3	
4515						Toscana	Arezzo	3	3	
4516	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4517	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4518	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4519						Toscana	Arezzo	3	3	3
4520						Toscana	Arezzo	3	3	3
4521	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4522						Toscana	Arezzo	3	3	3
4523						Toscana	Arezzo	3	3	
4524	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4525	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4526	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4527	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4528						Toscana	Arezzo	3	3	1
4530						Toscana	Arezzo	3	3	3
4531						Toscana	Arezzo	3	3	
4532	1	3	3	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4533	6,2	5	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4534	8,145	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4535	1,352	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4536	3,241	5	1	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4537	1,243	5	1	2	3	n	Arbusteti	
4538	1,106	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4539	2,216	5	1	2	3	n	Arbusteti	
4540	0,805	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4541	3,001	5	1	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4542	6,555	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4543	6,23	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4544	2,061	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4545	2,858	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
4546	1,03	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4547	12,726	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4548	1,082	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4549	0,485	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4550	1,649	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4551	6,849	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
4552	8,634	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4553	1,526	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+PN
4554	2,38	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4555	2,274	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4556	2,466	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4557	2,32	5	2	3	4	n	Boschi di conifere	PN
4558	1,576	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4560	4,955	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4561	1,532	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4562	0,418	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4563	1,085	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4564	1,381	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4565	1,845	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4566	6,715	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4533	1	2	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4534	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4535						Toscana	Arezzo	3	3	1
4536						Toscana	Arezzo	3	3	1
4537						Toscana	Arezzo	3	3	
4538	1	2	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
4539						Toscana	Arezzo	3	3	1
4540						Toscana	Arezzo	3	3	
4541						Toscana	Arezzo	3	3	
4542	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4543	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4544						Toscana	Arezzo	3	3	
4545	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4546	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4547	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4548	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4549						Toscana	Arezzo	3	3	
4550	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4551	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4552	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4553	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4554	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4555	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4556						Toscana	Arezzo	3	3	1
4557	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
4558	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4560	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4561	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4562						Toscana	Arezzo	3	3	1
4563	4	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4564	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4565	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4566	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4567	4,531	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+PN
4568	5,681	5	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+PN
4569	1,678	5	2	1	3	n	Arbusteti	
4570	4,734	5	1	1	5	n	Seminativi	
4571	3,025	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4572	0,963	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4573	7,505	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4574	2,026	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4575	1,329	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4576	4,119	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4577	2,152	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4578	1,728	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4579	2,094	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4580	10,084	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4581	1,513	5	2	1	3	n	Arbusteti	
4582	2,295	5	2	1	3	n	prati arbustati	
4583	0,826	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4584	0,431	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4585	0,628	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4586	7,543	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
4587	4,768	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	SA+PAL+AG
4588	4,749	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4589	5,244	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4590	15,242	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4591	1,793	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4592	3,579	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4593	2,142	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4594	2,322	5	1	2	3	n	prati arborati	
4595	0,822	5	1	2	8	n	Area urbanizzata	
4596	1,555	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4597	1,071	5	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4598	7,697	5	1	1	4	n	prati pascoli	
4599	0,791	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4567	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4568	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4569						Toscana	Arezzo	3	3	
4570						Toscana	Arezzo	3	3	
4571						Toscana	Arezzo	3	3	3
4572						Toscana	Arezzo	3	3	
4573						Toscana	Arezzo	3	3	3
4574						Toscana	Arezzo	3	3	
4575	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4576	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4577						Toscana	Arezzo	3	3	
4578						Toscana	Arezzo	3	3	
4579	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4580	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4581						Toscana	Arezzo	3	3	
4582						Toscana	Arezzo	3	3	3
4583						Toscana	Arezzo	3	3	
4584						Toscana	Arezzo	3	3	3
4585						Toscana	Arezzo	3	3	
4586	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4587	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4588	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4589	4	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4590						Toscana	Arezzo	3	3	3
4591						Toscana	Arezzo	3	3	
4592						Toscana	Arezzo	3	3	
4593	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4594						Toscana	Arezzo	3	3	
4595						Toscana	Arezzo	3	3	
4596	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4597	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4598						Toscana	Arezzo	3	3	
4599	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4600	27,508	5	1	1	5	n	Seminativi	
4601	0,72	5	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4602	1,408	5	2	2	5	n	Seminativi	
4603	4,334	5	2	1	4	n	prati pascoli	
4604	1,096	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4605	1,325	5	2	1	3	n	prati arborati	
4606	0,587	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
4607	2,441	5	1	1	3	n	prati arbustati	
4608	1,132	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4609	23,977	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4610	4,872	5	2	1	3	n	prati arborati	
4611	1,451	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4612	0,676	5	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4613	0,564	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4614	7,862	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4615	2,492	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC+PN
4616	0,925	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QP
4617	1,777	5	1	2	3	n	prati arborati	
4618	0,953	5	1	2	3	n	prati arborati	
4619	0,575	5	1	2	3	n	prati arborati	
4620	0,637	5	2	1	4	n	prati pascoli	
4621	2,107	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC
4622	1,072	5	1	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4623	3,751	6	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC
4624	0,558	6	2	2	3	n	Boscaglia	
4625	1,232	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4626	2,494	5	1	2	3	n	Boschi di conifere	PN+PM+OC
4627	1,001	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC
4628	5,971	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
4629	1,725	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4630	0,55	5	2	2	3	n	prati arborati	
4631	1,277	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4632	3,613	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4600						Toscana	Arezzo	3	3	3
4601	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4602						Toscana	Arezzo	3	3	3
4603						Toscana	Arezzo	3	3	3
4604	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4605						Toscana	Arezzo	3	3	3
4606	4	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4607						Toscana	Arezzo	3	3	3
4608	1	3	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4609	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
4610						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
4611	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4612	4	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4613						Toscana	Arezzo	3	3	
4614	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4615	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4616	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4617						Toscana	Arezzo	3	3	
4618						Toscana	Arezzo	3	3	
4619						Toscana	Arezzo	3	3	
4620						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
4621	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4622	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4623	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4624						Toscana	Arezzo	3	3	
4625	4	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4626	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
4627	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4628	4	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4629	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
4630						Toscana	Arezzo	3	3	3
4631	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4632	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4633	1,848	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4634	2,72	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4635	1,542	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4636	2,204	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4637	1,35	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4638	7,369	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4639	2,073	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC
4640	1,827	5	1	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
4641	1,269	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
4642	3,723	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4643	2,26	5	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4644	3,13	5	1	3	4	n	Boschi di conifere	PN
4645	5,609	5	2	3	4	n	Boschi di conifere	PN
4646	1,411	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4647	12,715	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4648	7,71	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC
4649	1,064	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
4650	3,484	5	1	1	4	n	prati pascoli	
4651	4,043	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC
4652	0,436	5	2	2	3	n	prati arborati	
4653	1,543	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC
4654	1,451	5	1	2	3	n	prati arborati	
4655	1,535	5	1	1	3	n	Boschi di conifere	PN
4656	0,774	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4657	1,59	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
4658	3,271	5	2	1	3	n	prati arborati	
4659	1,371	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4660	6,097	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4661	1,223	5	2	1	3	n	prati arbustati	
4662	4,467	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4663	1,119	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4664	0,86	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4665	5,824	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4633						Toscana	Arezzo	3	3	3
4634						Toscana	Arezzo	3	3	1
4635						Toscana	Arezzo	3	3	3
4636						Toscana	Arezzo	3	3	
4637						Toscana	Arezzo	3	3	3
4638	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4639	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4640	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4641	4	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4642	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4643	1	3	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	1	
4644	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	1	
4645	1	3	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	1	
4646						Toscana	Arezzo	3	1	
4647	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	1	3
4648	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	1	
4649	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4650						Toscana	Arezzo	3	1	3
4651	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	3
4652						Toscana	Arezzo	3	1	
4653	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	1	
4654						Toscana	Arezzo	3	1	3
4655	1	3	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	1	3
4656						Toscana	Arezzo	2	3	
4657	1	3	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	1	
4658						Toscana	Arezzo	3	1	
4659						Toscana	Arezzo	3	1	
4660	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	1	
4661						Toscana	Arezzo	3	3	
4662	1	3	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4663						Toscana	Arezzo	3	3	
4664						Toscana	Arezzo	3	3	3
4665	1	3	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4666	8,032	5	1	1	3	n	Boschi di conifere	PN+CS+QC+OC
4667	19,335	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4668	0,771	5	2	1	3	n/ZPS	Boschi di latifoglie	QC+OC
4669	5,826	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4670	3,891	5	2	2	3	n	prati arborati	
4671	8,444	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4672	2,619	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4673	0,696	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4674	1,03	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4675	3,415	5	1	2	3	n	Boscaglia	
4676	1,209	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	SA+PAL+AG
4677	8,275	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4678	1,285	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4679	2,628	5	2	2	3	n	Arbusteti	
4680	0,945	6	2	2	3	n/ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4681	1,41	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4682	2,429	6	2	1	4	ZPS	Boschi di conifere	PN
4683	0,543	5	2	2	5	86	Boschi di conifere	PM
4684	1,868	6	2	2	3	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FO+OC
4685	1,488	6	2	2	3	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+QC+OC
4686	12,595	6	2	2	3	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
4687	1,193	5	2	2	3	n/ZPS	Boschi di latifoglie	FS
4688	7,4	5	2	1	4	n/ZPS	Boschi di conifere	PM+PN
4689	11,014	5	1	1	4	n/ZPS	Boschi di conifere	AA+PN+latif.
4690	5,071	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4691	0,648	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
4692	2,486	5	1	1	4	n/ZPS	Boschi di conifere	AA+PN
4693	1,389	5	2	2	4	ZPS	Boschi di conifere	AA+PN
4694	4,147	5	2	2	4	ZPS	Boschi di conifere	AA+PN
4695	3,376	5	2	1	4	86	Boschi di conifere	AA+PN
4696	4,438	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	AA+PN
4697	4,14	5	2	1	3	n/ZPS	Boschi di conifere	AA+PN+latif.
4698	1,943	6	2	2	3	ZPS	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4666	1	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	1	3
4667	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4668	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4669	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4670						Toscana	Arezzo	3	3	
4671	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4672	1	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4673						Toscana	Arezzo	3	3	
4674						Toscana	Arezzo	3	3	
4675						Toscana	Arezzo	3	3	
4676	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4677						Toscana	Arezzo	3	3	3
4678						Toscana	Arezzo	3	3	3
4679						Toscana	Arezzo	3	3	3
4680	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4681	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4682	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4683	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4684	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4685	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4686	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4687	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4688	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4689	1	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4690	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4691	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4692	1	3	1	2	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4693	1	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4694	1	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4695	1	3	1	1	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4696	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4697	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4698	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4699	1,401	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4700	1,13	6	2	2	3	ZPS	Boschi di conifere	AA
4701	7,447	1	2	2	4	86	Boschi di conifere	AA
4702	10,473	6	2	2	3	ZPS	Boschi di latifoglie	FS
4703	7,615	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS
4705	26,522	1	2	1	3	86+ZPS	Boschi di conifere	AA
4706	1,997	1	2	2	4	86	Boschi di conifere	AA
4707	5,237	1	2	1	4	ZPS	Boschi di conifere	PM
4708	13,478	1	2	1	3	86+ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+latif.
4709	14,041	1	2	1	4	86	Boschi di conifere	AA
4710	10,541	1	2	1	4	ZPS	Boschi di conifere	AA
4711	9,893	1	2	1	3	86+ZPS	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
4712	1,751	1	2	1	7	86+ZPS	Area urbanizzata	
4713	0,891	1	2	1	3	86	prati arborati	
4714	1,138	6	2	2	3	n	prati arborati	
4715	10,089	6	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
4716	6,284	1	1	2	5	ZPS	Boschi di conifere	PM
4717	1,768	1	1	2	4	86	Boschi di conifere	AA
4718	4,621	1	1	1	6	ZPS	Vivaio	
4719	1,848	1	1	1	4	86	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+PM+FS+QC+OC
4720	14,615	1	2	1	4	86+ZPS	Boschi di conifere	AA
4721	3,936	5	2	1	4	ZPS	Boschi di conifere	PN+AA+PM
4722	1,192	6	2	2	3	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+FS
4723	2,009	6	2	1	3	86	Boschi di latifoglie	QC+QP
4724	3,504	6	2	2	4	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FO+PM
4725	1,136	6	2	2	5	86	Boschi di conifere	PM
4726	2,435	5	2	1	3	n/ZPS	Boschi di latifoglie	QC+OC
4727	2,05	6	1	1	3	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+PM+QC+OC
4728	0,631	5	2	2	3	ZPS	Boschi di latifoglie	QC+QP
4729	1,507	1	2	2	3	ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4730	15,772	1	2	2	3	ZPS	Boschi di latifoglie	FS
4731	2,392	1	2	1	3	86	Boschi di latifoglie	FS
4732	5,674	1	1	1	2	ZPS	Boschi di latifoglie	QC+CS+FS+AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4699	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4700	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4701	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4702	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4703	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
4705	4	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
4706	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
4707	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4708	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
4709	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	3
4710	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	2
4711	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4712						Toscana	Arezzo	2	3	3
4713						Toscana	Arezzo	2	3	3
4714						Toscana	Arezzo	2	3	
4715						Toscana	Arezzo	2	3	2
4716	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	2
4717	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	2
4718						Toscana	Arezzo	2	3	2
4719	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4720	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4721	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4722	4	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4723	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4724	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4725	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4726	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
4727	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4728	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4729	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4730	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4731	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4732	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	2

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4733	6,754	1	2	1	3	86+ZPS	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
4734	21,55	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4735	3,3	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4736	0,81	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
4737	10,957	6	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
4738	10,644	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+FS
4739	0,64	6	2	2	4	n	Castagneti da frutto	
4740	0,459	6	2	2	4	n	Castagneti da frutto	
4741	1,8	6	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
4742	11,479	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4743	4,108	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+FS+CB
4744	3,253	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4745	5,771	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4746	3,949	6	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
4747	7,013	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	CB+OC
4748	2,895	1	1	1	3	ZPS	Boschi di latifoglie	QC+CS+CB+OC
4749	3,081	6	2	1	3	n/86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
4750	3,064	6	2	1	3	n/86	Boschi di latifoglie	QC+OC
4751	0,355	5	2	2	3	86	prati arborati	
4752	1,392	1	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
4753	5,69	1	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4754	4,614	1	2	1	4	86	Boschi di conifere	AA
4755	5,762	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4756	15,309	1	2	3	3	86	Boschi di conifere	AA
4757	8,9	1	2	3	4	86	Boschi di conifere	AA
4759	5,129	1	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4760	1,849	1	2	2	4	86	Boschi di conifere	AA
4761	10,868	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS
4762	2,093	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4763	1,797	1	2	1	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS+CS+QC+OC
4764	1,401	1	2	1	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
4765	4,403	1	2	1	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
4766	10,878	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4733	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4734	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4735	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4736	3	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4737						Toscana	Arezzo	2	3	
4738	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4739						Toscana	Arezzo	2	3	
4740						Toscana	Arezzo	2	3	
4741						Toscana	Arezzo	2	3	
4742	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4743	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4744	2	1	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4745	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4746						Toscana	Arezzo	2	3	
4747	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4748	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
4749	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4750	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4751						Toscana	Arezzo	2	3	
4752						Toscana	Arezzo	2	3	
4753	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4754	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4755	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4756	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4757	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4759	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4760	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4761	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4762	1	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4763	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4764	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4765	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4766	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4767	1,974	1	2	1	4	86	Boschi di conifere	PN
4768	1,407	1	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
4769	2,645	1	2	1	4	n/86	Castagneti da frutto	
4770	3,015	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
4771	1,885	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PM+latif
4772	1,359	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	CS+QC
4773	2,563	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	QC+CS
4774	4,284	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4775	1,352	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+QC
4776	3,308	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC
4777	0,612	6	2	2	3	n	Arbusteti	
4778	11,609	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	QC+AA
4779	2,31	6	2	1	1	n	Boschi di conifere	PN+AA
4780	0,811	6	2	1	1	n	Boschi di conifere	PN
4781	2,406	6	2	1	1	n	Aree a vegetazione rada	
4782	7,513	6	2	1	1	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4783	0,791	6	1	1	1	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4784	2,093	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4785	2,552	6	2	2	1	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+OC+FO
4786	2,35	6	2	2	1	n	Boschi di latifoglie	OC+FO
4787	8,372	6	2	2	1	n	Boschi di conifere	PN
4788	0,429	6	2	2	1	n	Aree a vegetazione rada	
4789	6,656	6	2	2	1	n	Boschi di conifere	PN
4790	2,522	6	3	3	1	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+OC+FO
4791	1,554	6	3	3	1	n	Boschi di latifoglie	OC+QP
4792	7,083	6	2	2	1	n	Boschi di latifoglie	OC+QP
4793	0,54	6	2	2	1	n	Boschi di latifoglie	OC+QP
4794	1,189	6	1	2	1	n	Boschi di conifere	PN+PSY
4795	6,295	6	2	2	1	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4796	1,049	6	2	2	1	n	Boschi di conifere	PN
4797	0,561	6	2	2	1	n	Aree a vegetazione rada	
4798	2,986	6	1	2	1	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4799	5,376	6	1	2	1	n	Boschi di latifoglie	QP+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4767	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4768	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4769						Toscana	Arezzo	2	3	
4770	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4771	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4772	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4773	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4774	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4775	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4776	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4777						Toscana	Arezzo	2	3	
4778	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4779	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	3
4780	4	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4781						Toscana	Arezzo	2	1	3
4782	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4783	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4784	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4785	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4786	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4787	4	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4788						Toscana	Arezzo	2	3	
4789	4	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4790	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4791	4	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4792	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4793	4	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4794	4	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4795	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4796	4	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4797						Toscana	Arezzo	2	3	
4798	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4799	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
4800	3,637	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4801	6,602	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4802	5,681	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4803	6,157	5	1	2	5	n	Seminativi	
4804	0,884	5	2	1	3	n	prati arborati	
4805	9,919	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QP+QC
4806	3,751	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QP+QC
4807	3,015	5	2	1	4	n	prati pascoli	
4808	7,035	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4809	0,778	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4810	11,641	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4811	0,698	5	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4812	7,378	5	1	1	3	n	prati arborati	
4813	0,682	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4814	1,047	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
4815	2,051	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4816	0,62	5	1	2	3	n	prati arborati	
4817	0,598	5	1	2	3	n	prati arborati	
4818	3,487	5	1	1	5	n	Seminativi	
4819	2,017	5	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4820	7,178	5	1	2	5	n	Seminativi	
4821	5,515	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4822	1,551	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4823	1,625	5	2	3	3	n	Boscaglia	
4824	0,799	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QP
4825	1,487	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4826	4,421	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QP
4827	0,419	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4828	6,699	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4829	0,541	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4830	2,354	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	SA+PAL+AG
4831	3,033	5	1	2	4	n	Seminativi arborati	
4832	6,203	5	1	2	4	n	prati pascoli	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4800	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4801	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4802	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4803						Toscana	Arezzo	3	3	
4804						Toscana	Arezzo	3	3	
4805	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4806	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4807						Toscana	Arezzo	3	3	
4808	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4809						Toscana	Arezzo	2_3	3	
4810	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4811	1	3	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4812						Toscana	Arezzo	3	3	
4813						Toscana	Arezzo	3	3	3
4814	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4815	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4816						Toscana	Arezzo	3	3	
4817						Toscana	Arezzo	3	3	3
4818						Toscana	Arezzo	3	3	3
4819	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4820						Toscana	Arezzo	3	3	3
4821						Toscana	Arezzo	3	3	
4822	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4823						Toscana	Arezzo	2_3	3	
4824	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4825	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4826	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4827						Toscana	Arezzo	3	3	
4828	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
4829						Toscana	Arezzo	3	3	3
4830	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4831						Toscana	Arezzo	3	3	3
4832						Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4833	3,852	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4834	1,03	5	1	2	3	n	prati arbustati	
4835	0,926	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4836	1,86	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4837	1,895	5	1	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4838	7,22	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4839	1,831	5	1	2	3	n	Boscaglia	
4840	3,63	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4841	3,268	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4842	3,696	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4843	3,539	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4844	2,457	5	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4846	2,423	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4847	1,315	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+QC+OC
4848	1,525	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QP+OC
4849	7,355	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4850	0,716	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
4851	2,529	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QP+OC
4852	0,428	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+QC+OC
4853	2,662	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+QP
4854	1,308	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QP
4855	1,107	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4856	0,547	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4857	0,723	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4858	0,932	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4859	1,656	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4860	0,77	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC
4861	11,66	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4862	4,924	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
4863	0,919	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
4864	0,597	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
4865	6,122	6	1	1	4	n	Boschi di conifere	PM+latif
4866	1,192	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4833						Toscana	Arezzo	3	3	3
4834						Toscana	Arezzo	2	3	
4835						Toscana	Arezzo	2	3	
4836	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4837	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4838	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
4839						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
4840						Toscana	Arezzo	3	3	3
4841						Toscana	Arezzo	3	3	3
4842	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4843	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4844	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4846						Toscana	Arezzo	3	3	3
4847	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4848	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4849	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4850	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4851	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4852	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4853	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4854	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4855	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4856	1	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4857	1	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4858	1	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4859	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4860	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4861	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4862	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4863	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4864	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4865	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
4866	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
4867	1,946	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PM+PN
4868	1,022	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	CS+QC
4869	1,377	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4870	4,352	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4871	7,552	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PN
4872	0,843	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4873	1,605	5	2	2	3	n	Boscaglia	
4874	8,714	5	2	1	3	n	Arbusteti	
4875	3,011	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+QP
4876	1,057	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN+PM
4877	6,905	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PN+PM
4878	5,526	5	1	2	5	n	Boschi di conifere	PN+PM
4879	0,412	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
4880	3,809	5	2	1	4	n	prati pascoli	
4881	3,177	5	1	1	3	n	Arbusteti	
4882	1,442	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4883	6,43	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC+QC+FO
4884	12,125	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
4885	8,619	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC+QC
4886	6,102	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC+QC
4887	7,965	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4888	20,658	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4889	0,48	5	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4890	36,794	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4891	1,245	6	1	1	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4892	3,477	6	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4893	2,019	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4894	13,564	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4895	1,54	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4896	14,703	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4897	27,196	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4898	4,063	6	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4899	13,042	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4867	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4868	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
4869	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
4870	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4871	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4872						Toscana	Arezzo	3	3	
4873						Toscana	Arezzo	3	3	
4874						Toscana	Arezzo	3	3	1
4875	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4876	1	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
4877	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
4878	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
4879	1	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
4880						Toscana	Arezzo	3	3	1
4881						Toscana	Arezzo	3	3	
4882	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
4883	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4884	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4885	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4886	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
4887	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
4888	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
4889	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4890	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4891	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4892	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4893	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4894	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4895	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4896	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4897	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4898	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4899	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4900	2,616	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
4901	34,446	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4902	2,878	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA
4903	4,743	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4904	1,833	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA
4905	10,783	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4906	0,691	6	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4907	4,565	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4908	36,485	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4909	5,865	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
4910	2,348	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	PM+AA
4911	3,437	6	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4912	4,627	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA+PN+latif.
4913	17,07	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
4914	1,569	6	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
4915	1,879	6	1	2	3	n	Arbusteti	
4916	31	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA
4917	1,902	6	2	2	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
4918	1,298	6	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+AA
4919	0,966	6	2	1	3	n	Boscaglia	
4920	0,328	6	1	1	4	n	prati pascoli	
4921	1,237	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	PM+AA
4922	1,547	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
4923	0,349	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4924	4,913	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
4925	5,216	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC
4926	18,043	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4927	1,701	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
4928	0,765	6	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4929	1,309	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4930	1,125	6	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4931	2,373	6	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4932	0,927	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4900	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4901	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4902	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4903	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4904	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4905	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4906						Toscana	Arezzo	2	3	
4907	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4908	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4909	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4910	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4911	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4912	1	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4913	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4914	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4915						Toscana	Arezzo	2	3	
4916	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4917	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
4918	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4919						Toscana	Arezzo	2	3	
4920						Toscana	Arezzo	2	3	
4921	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4922	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4923						Toscana	Arezzo	2	3	
4924	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4925	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4926	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4927	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4928						Toscana	Arezzo	2	3	
4929	1	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4930						Toscana	Arezzo	2	3	
4931	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4932	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
4933	5,081	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA
4934	2,193	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PN+FS
4935	5,512	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
4936	6,126	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
4937	5,739	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC
4938	11,557	6	1	1	3	n	Boschi di conifere	AA
4939	2,899	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
4940	0,721	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
4941	2,178	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
4942	3,251	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PN+FS
4943	0,793	6	2	1	7	n	Area urbanizzata	
4944	0,954	6	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
4945	1,578	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PN+FS
4946	0,984	5	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
4947	7,039	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4948	4,29	6	2	1	3	n	Castagneti abbandonati	
4949	3,692	6	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
4950	4,753	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
4951	4,932	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
4952	2,019	5	2	2	3	n/86	Boscaglia	
4953	1,275	5	2	2	7	n	Area urbanizzata	
4954	2,919	5	2	2	3	n	prati arborati	
4955	1,887	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
4956	14,345	5	1	1	7	n	Area urbanizzata	
4958	3,488	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
4959	4,237	5	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PN+FS
4960	2,263	5	2	2	3	n	prati arbustati	
4961	0,869	5	1	2	7	n	Area urbanizzata	
4962	3,212	5	1	1	7	n	Area urbanizzata	
4963	2,048	5	2	1	3	n	Boscaglia	
4964	0,734	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
4965	0,929	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4966	2,013	5	2	1	3	n	prati arbustati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4933	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4934	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	1	
4935	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4936	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4937	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
4938	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4939	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4940	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4941	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
4942	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4943						Toscana	Arezzo	2	3	
4944						Toscana	Arezzo	2	3	
4945	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4946	1	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	
4947	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4948						Toscana	Arezzo	2_3	3	2
4949	1	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4950	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
4951	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	2
4952						Toscana	Arezzo	3	3	
4953						Toscana	Arezzo	3	3	
4954						Toscana	Arezzo	3	3	2
4955	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4956						Toscana	Arezzo	2_3	3	2
4958	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
4959	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	2
4960						Toscana	Arezzo	3	3	1
4961						Toscana	Arezzo	3	3	
4962						Toscana	Arezzo	3	1	2
4963						Toscana	Arezzo	3	1	
4964	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4965						Toscana	Arezzo	3	1	3
4966						Toscana	Arezzo	3	1	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
4967	1,623	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4968	1,196	5	1	2	4	n	prati pascoli	
4969	2,504	5	2	2	4	n	prati pascoli	
4970	4,686	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
4971	6,039	5	2	2	2	n/86	Boschi di latifoglie	FS
4972	0,64	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4973	3,711	6	2	2	2	n/86	Boschi di latifoglie	QC+FS
4974	1,067	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS+QC
4975	0,796	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4976	3,631	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
4977	28,673	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS+QC
4978	4,495	6	2	3	3	86	Boschi di latifoglie	FS+QC
4979	1,687	6	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
4980	15,167	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	QC+FS+latif.
4981	1,685	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
4982	0,827	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FS
4983	15,748	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC
4984	4,555	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	QC+FS
4985	3,651	6	2	2	4	86	prati pascoli	
4986	2,333	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS
4987	12,412	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	QC+latif.
4988	2,657	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	QC
4989	0,619	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC
4990	6,968	6	2	1	2	n/86	Boschi di latifoglie	QC
4991	9,181	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	QC+FS
4992	2,352	6	2	1	2	n/86	Boschi di latifoglie	QC
4993	2,474	6	2	1	2	n/86	Boschi di latifoglie	FS+QC
4994	1,438	6	2	2	4	n/86	Boschi di conifere	PM+AA
4995	1,771	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
4996	0,84	6	2	2	2	n/86	Boschi di latifoglie	QC+OC
4997	22,125	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	PN+OC+QC
4998	1,648	5	2	2	4	n/86	Boschi di conifere	AA+PM
4999	2,829	6	2	2	5	86	Boschi di conifere	PM+AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
4967						Toscana	Arezzo	3	3	1
4968						Toscana	Arezzo	3	1	
4969						Toscana	Arezzo	3	3	
4970	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
4971	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4972	1	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4973	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4974	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4975	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4976	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4977	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
4978	2	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4979	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4980	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4981	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4982	1	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4983	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4984	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4985						Toscana	Arezzo	2	3	
4986	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4987	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4988	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
4989	1	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4990	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4991	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
4992	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
4993	1	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4994	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4995	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4996	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4997	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
4998	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
4999	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5000	6,169	6	2	2	4	n/86	Boschi di conifere	PM+AA
5001	3,459	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	QC+FS
5002	0,858	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
5003	0,843	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
5004	10,511	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5005	13,31	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5006	11,324	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS+QC
5007	0,878	6	2	2	3	n	prati arborati	
5008	0,951	1	2	2	3	n	Arbusteti	
5009	66,738	6	2	3	2	69/n	Boschi di latifoglie	FS
5010	8,11	6	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5011	2,174	6	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5012	10,334	6	2	3	4	69/n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS+PA
5013	2,135	6	3	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
5014	0,682	6	2	2	2	n	praterie	
5015	0,676	6	2	1	3	n	prati arborati	
5016	1,052	6	2	2	3	n	prati arborati	
5017	5,371	6	2	2	2	69/n	Boschi di latifoglie	FS
5018	0,972	6	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5019	7,183	6	2	1	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PA+AA+FS
5020	4,136	6	2	1	4	70/n	Boschi misti conifere-latifoglie	PA+AA+FS
5021	4,993	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
5022	6,875	6	2	2	4	70/n	Boschi misti conifere-latifoglie	PA+AA+FS
5023	4,641	6	3	1	3	n	Boschi di conifere	AA
5024	3,458	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
5025	2,574	6	2	1	2	69/n	Boschi di latifoglie	FS
5026	1,274	6	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
5027	22,449	6	2	1	3	70/n	Boschi misti conifere-latifoglie	PA+AA+FS
5028	2,267	6	1	2	3	70	Boschi di conifere	AA
5030	4,329	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5031	8,858	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
5032	0,587	6	2	2	7	n	Area urbanizzata	
5033	3,746	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5000	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	1
5001	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5002	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5003	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5004	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5005	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5006	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5007						Toscana	Arezzo	2_3	2	3
5008						Toscana	Arezzo	2	2	
5009	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5010	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5011	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5012	1	2	3	3	3	Toscana	Arezzo	2	2	
5013	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5014						Toscana	Arezzo	2	3	
5015						Toscana	Arezzo	2	3	
5016						Toscana	Arezzo	2	3	
5017	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5018	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5019	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5020	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5021	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5022	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5023	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5024	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5025	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5026	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5027	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5028	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5030	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5031	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5032						Toscana	Arezzo	2	3	
5033	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5034	12,537	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5035	2,334	6	3	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5036	5,299	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5037	5,92	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5038	26,397	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5039	16,735	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5040	1,927	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5041	4,766	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5042	36,603	6	2	3	2	69/n	Boschi di latifoglie	FS
5043	2,685	6	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5044	8,886	6	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5045	1,23	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5046	1,17	6	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5047	6,104	6	3	3	3	n	Boscaglia	
5048	1,827	6	2	2	3	n	Arbusteti	
5049	2,529	6	2	2	3	n	Arbusteti	
5050	1,663	6	2	2	3	n	Arbusteti	
5051	2,491	6	2	3	3	n	Arbusteti	
5052	1,578	6	3	3	2	n	Aree a vegetazione rada	
5053	6,604	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5054	1,235	6	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5055	1,901	6	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5056	5,954	6	2	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
5057	21,88	6	2	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
5058	2,292	6	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5059	5,572	6	3	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
5060	12,214	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5061	1,159	6	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5062	3,275	6	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5063	6,467	6	2	1	4	70/n	Boschi di conifere	AA
5064	3,176	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
5065	2,092	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5066	3,502	6	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5034	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5035	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5036	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5037	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5038	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5039	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5040	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5041	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5042	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5043	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5044	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5045	1	2	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5046	1	2	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5047						Toscana	Arezzo	2	3	
5048						Toscana	Arezzo	2	3	
5049						Toscana	Arezzo	2	2	
5050						Toscana	Arezzo	2	2	
5051						Toscana	Arezzo	2	2	
5052						Toscana	Arezzo	2	2	
5053	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5054	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5055	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5056	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5057	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5058	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5059	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5060	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5061	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5062	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5063	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5064	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5065	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5066	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5067	2,054	6	1	1	4	n	Boschi di conifere	AA
5068	1,453	6	2	2	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5069	10,674	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS+AA
5070	3,119	6	3	1	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
5071	4,046	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5072	0,994	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5073	2,299	6	1	2	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+OC+CS
5074	5,464	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5075	2,599	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5076	1,557	6	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	SA+PAL+AG
5077	4,597	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PM+CS
5078	5,668	6	3	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5079	1,053	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5080	1,577	6	2	3	3	70	Boscaglia	
5081	3,529	6	3	1	3	70	Arbusteti	
5082	1,785	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
5083	1,945	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	AA
5084	2,862	6	2	2	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PM
5085	5,147	6	1	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5086	2,012	6	1	2	4	70	Boschi di conifere	AA+PM
5087	3,356	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
5088	1,27	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	PM+AA+PA
5089	1,286	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	AA
5090	5,323	6	2	2	3	n	Arbusteti	
5091	1,431	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5092	2,331	6	3	1	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+PM+FS
5093	2,909	6	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PM
5094	2,298	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5095	14,115	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5096	2,97	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5097	5,819	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5098	0,994	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5099	0,925	6	2	3	3	70	Boscaglia	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5067	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5068	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5069	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5070	2	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5071	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5072	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5073	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5074	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5075	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5076	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5077	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5078	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5079	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5080						Toscana	Arezzo	2	3	1
5081						Toscana	Arezzo	2	3	
5082	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5083	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5084	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5085	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5086	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5087	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5088	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5089	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5090						Toscana	Arezzo	2	3	
5091	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5092	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5093	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5094	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5095	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5096	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5097	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5098	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5099						Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5101	14,775	6	2	3	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5102	1,292	6	2	2	2	70	Aree a vegetazione rada	
5103	1,686	6	2	3	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5104	2,763	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+latif.
5105	5,613	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5106	2,317	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5107	5,179	6	2	1	3	70	Boscaglia	
5108	2,28	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+OC+CS
5109	3,545	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5110	10,197	6	1	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5111	8,826	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5112	0,471	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5113	0,584	6	2	2	3	n	Arbusteti	
5114	7,17	6	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5115	3,09	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5116	8,211	6	3	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5117	1,266	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5118	5,882	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5119	32,321	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5120	4,892	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5121	2,828	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CS
5122	2,686	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
5123	4,34	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5124	1,406	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
5125	1,619	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5126	12,161	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5127	2,194	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+CS+AA+PM
5128	2,924	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PM
5129	5,058	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5130	2,896	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PM
5131	3,095	6	1	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PM
5132	1,639	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5133	1,377	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	AA+PM

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5101	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5102						Toscana	Arezzo	2	3	1
5103	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5104	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5105	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5106	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5107						Toscana	Arezzo	2	3	1
5108	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5109	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5110	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5111						Toscana	Arezzo	2	2	
5112	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	2	
5113						Toscana	Arezzo	2	3	
5114	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	
5115	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	
5116	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	2	
5117						Toscana	Arezzo	2	3	
5118	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	
5119	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	
5120	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5121	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5122	4	3	3	1		Toscana	Arezzo	2	3	
5123						Toscana	Arezzo	2	3	1
5124	4	3	3	2	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5125	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5126	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5127	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5128	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	1
5129						Toscana	Arezzo	2	3	1
5130	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5131	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5132	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5133	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5134	5,881	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5135	4,318	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PM
5136	2,235	6	1	2	4	70	Boschi di conifere	PN
5137	5,058	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PM
5138	10,713	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5139	0,874	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5140	2,322	6	1	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5141	1,016	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5142	6,424	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA+PM+PN+PSY
5143	1,914	6	3	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5144	1,644	6	3	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5145	1,617	6	3	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
5146	7,16	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5147	2,67	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5148	4,796	6	1	1	3	70	Arbusteti	
5149	6,143	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PN+PM
5150	1,212	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5151	3,151	6	3	1	4	70	Boschi di conifere	PN+AA
5152	3,262	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5153	6,02	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5154	26,436	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5155	4,007	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5156	24,596	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5157	1,807	6	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5158	2,814	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5159	3,011	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA+PM
5160	7,688	6	2	2	4	70	Boschi di conifere	AA+PN
5161	4,504	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS+AA
5162	2,013	6	1	2	4	70	Boschi di conifere	PN
5163	5,548	6	1	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PM+FS
5164	6,192	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5165	2,741	6	2	2	4	70	Boschi di conifere	AA
5166	1,298	6	2	2	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5134	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5135	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5136	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5137	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5138	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5139	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5140	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5141	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5142	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5143	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5144	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5145	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5146	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5147	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5148						Toscana	Arezzo	2	3	
5149	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5150	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5151	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5152	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5153	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5154	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	1
5155	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5156	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5157	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5158	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5159	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5160	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5161	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5162	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5163	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5164	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5165	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5166	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
5167	3,671	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5168	2,086	6	3	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5169	7,016	6	2	2	3	70	Boschi di conifere	PN
5170	6,505	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5171	4,241	6	2	2	4	70	Boschi di conifere	PN+PM
5172	1,804	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	SA+PAL+AG
5173	1,741	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	AA
5174	4,406	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN+PM+AA
5175	2,182	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PM+PN+AA
5176	14,816	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN+AA
5177	1,1	6	3	1	3	n	Boschi di conifere	AA
5178	2,469	6	2	2	5	70	Boschi di conifere	PM
5179	1,934	6	2	1	4	70	Castagneti da frutto	
5180	4,212	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PM+OC+PN
5181	1,619	6	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
5182	1,583	6	2	2	3	70	Boscaglia	
5183	9,58	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5184	17,789	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
5185	12,148	6	3	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
5186	3,557	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5187	1,377	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5188	2,54	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5189	7,172	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN+AA
5190	9,417	6	3	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+PN
5191	4,952	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+PN
5192	4,986	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5193	1,246	6	1	3	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+CS+PN
5194	30,101	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
5195	2,588	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5196	6,924	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM+PN+AA
5197	5,029	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PM+FS
5198	1,984	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	CS+OC+PN
5199	3,328	6	2	3	2	70	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5167	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5168	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5169	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5170	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	1
5171	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5172	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5173	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5174	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5175	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5176	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5177	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5178	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5179						Toscana	Arezzo	2	3	
5180	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5181	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5182						Toscana	Arezzo	3	3	
5183	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5184	2	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5185	2	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5186	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5187	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5188	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5189	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5190	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5191	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5192	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5193	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5194	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5195	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5196	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5197	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5198	3	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5199	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
5200	3,706	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5201	3,179	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5202	3,9	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5203	4,825	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5204	8,156	6	2	3	4	70	Boschi di conifere	PN
5205	10,915	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
5206	0,748	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
5207	1,807	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5208	2,207	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+CS+PN
5209	8,914	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+CS+OC+PN
5210	4,744	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+PM+CS+OC
5211	3,001	6	2	3	3	70	Boscaglia	
5212	1,996	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+OC+PN
5213	4,206	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
5214	3,649	6	1	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+AA+OC
5215	0,735	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PM+CS
5216	1,509	6	2	1	4	70	prati pascoli	
5217	10,983	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5218	10,208	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5219	6,59	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM+AA+PN
5220	2,529	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PN+AA+PM
5221	1,517	6	1	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+PN+OC
5222	6,294	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA+PN
5223	6,673	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5224	3,821	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	PN
5225	1,615	6	1	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+CS+PN
5226	3,915	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5227	5,642	6	1	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5228	0,766	6	1	1	3	70	Arbusteti	
5229	5,6	6	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
5230	2,042	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5231	1,652	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5232	5,143	6	2	1	3	70	prati arbustati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5200	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5201	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5202	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5203	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5204	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5205	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5206	3	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5207	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5208	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5209	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5210	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5211						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
5212	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5213	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
5214	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
5215	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5216						Toscana	Arezzo	2	3	
5217	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5218	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5219	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5220	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5221	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5222	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5223	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5224	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	1
5225	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5226	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	1
5227	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	1
5228						Toscana	Arezzo	2	3	1
5229	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5230						Toscana	Arezzo	3	3	1
5231						Toscana	Arezzo	2_3	3	1
5232						Toscana	Arezzo	2_3	3	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5233	1,469	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5234	5,633	6	2	1	4	70	Castagneti da frutto	
5235	4,984	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5236	15,182	6	2	1	4	n/70	Castagneti da frutto	
5237	3,203	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5238	4,193	6	1	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+CS+PN
5239	2,564	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5240	4,662	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
5241	5,239	6	2	2	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
5242	6,72	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QP+QC+OC
5243	1,879	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5244	4,929	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5245	2,56	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+QP
5246	5,84	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+CS+PN
5247	5,812	6	2	2	5	70	Boschi di conifere	PM
5248	9,695	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+CS+PM
5249	5,366	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PA+PM
5250	2,261	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5251	4,687	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	OC+CS
5252	4,905	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	OC+CS
5253	4,644	6	1	3	3	70	Boschi di latifoglie	CS
5254	5,151	5	2	2	4	70	Castagneti da frutto	
5255	3,195	6	2	3	4	70	Boschi di conifere	PA+AA+PW
5256	1,74	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
5257	3,45	6	2	3	5	70	Boschi di conifere	PM+PW
5258	11,979	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN+PM
5259	10,873	6	1	3	3	70	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC
5260	7,267	6	2	3	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+CS+PN+AA
5261	6,499	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA+PN
5262	7,78	6	2	3	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PN+CS+OC
5263	2,883	6	3	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5264	2,009	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5265	3,2	6	2	3	4	70	Boschi di latifoglie	CS+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5233						Toscana	Arezzo	2_3	3	
5234						Toscana	Arezzo	3	3	
5235	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5236						Toscana	Arezzo	3	3	
5237	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5238	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5239	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5240	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5241	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5242	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5243	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5244	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5245	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5246	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5247	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5248	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5249	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5250	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5251	4	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
5252	4	3	3	2	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
5253	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5254						Toscana	Arezzo	3	3	3
5255	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5256	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5257	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5258	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5259	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
5260	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5261	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5262	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5263	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5264	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5265	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5267	6,412	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS
5268	1,364	6	2	2	4	70	Castagneti da frutto	
5269	2,405	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+OC
5270	5,253	6	1	1	5	n/70	Boschi di conifere	PM
5271	0,672	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN
5272	3,921	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
5273	0,82	6	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
5274	2,049	6	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+QC+PN
5275	17,999	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5276	4,136	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5277	1,465	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5278	13,416	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
5279	4,287	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA+PM
5280	3,91	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	AA+PM
5281	1,031	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5282	8,233	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5283	2,743	6	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM+PN
5284	2,951	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
5285	7,023	6	2	1	5	n/70	Boschi di conifere	PM
5286	3,736	6	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM
5287	4,062	6	2	2	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
5288	2,225	6	2	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
5289	2,919	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
5290	2,692	6	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM
5291	2,202	6	2	1	5	n/70	Boschi di conifere	PM+PN
5292	3,356	6	2	1	5	n	Boschi di conifere	PM+PN
5293	8,396	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5294	1,418	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
5295	1,142	6	1	1	3	70	Arbusteti	
5296	3,724	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5297	0,87	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5298	2,039	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM+PN
5299	4,145	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5267	4	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5268						Toscana	Arezzo	3	3	3
5269	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5270	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5271	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5272	3	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5273						Toscana	Arezzo	3	3	
5274	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5275	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5276	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5277	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5278	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5279	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5280	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5281	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5282	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5283	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5284	3	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5285	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5286	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5287	3	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5288	3	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
5289	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5290	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5291	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5292	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5293	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5294	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5295						Toscana	Arezzo	3	3	
5296	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5297	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5298	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5299	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5300	20,227	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5301	10,154	6	2	1	5	n/70	Boschi di conifere	PM+PN+AA
5302	8,452	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
5303	2,19	6	2	1	3	70	Boscaglia	
5304	2,015	6	1	1	4	70	Castagneti da frutto	
5305	1,538	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5306	1,466	6	3	1	3	n	prati arborati	
5307	1,59	6	2	1	3	n	prati arbustati	
5308	3,356	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5309	1,599	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5310	3,69	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5312	6,563	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5313	3,791	6	2	1	2	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5314	4,606	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5315	4,495	6	2	3	2	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5316	2,343	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5317	1,903	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5318	1,45	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5319	2,87	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5320	4,496	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
5321	14,368	6	2	1	2	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5322	2,485	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
5323	1,244	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5324	7,948	6	1	1	5	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+AC+PA
5325	1,819	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5326	6,352	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5327	1,699	6	1	1	3	70	Arbusteti	
5328	36,918	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5329	5,736	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5330	2,193	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
5331	3,001	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5332	6,13	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PM+PN
5333	1,918	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+AA+PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5300	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5301	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5302	3	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5303						Toscana	Arezzo	2_3	3	
5304						Toscana	Arezzo	2_3	3	
5305	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5306						Toscana	Arezzo	2	3	
5307						Toscana	Arezzo	2	2	
5308	3	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5309	1	2	1	2	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5310	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5312	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5313	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5314	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
5315	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5316	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5317	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5318	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5319	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5320	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5321	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5322	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5323	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5324	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5325	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5326	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5327						Toscana	Arezzo	2	2	
5328	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5329	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5330	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5331	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5332	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5333	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
5334	2,769	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
5335	4,214	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5336	5,723	6	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	OC+CS
5337	2,901	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	OC+CS
5338	1,702	6	2	1	4	70	Castagneti da frutto	
5339	1,378	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5340	3,446	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5341	12,546	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
5342	0,523	6	2	1	4	70	Boscaglia	
5343	1,061	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
5344	1,118	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+PN
5346	13,265	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
5347	2,053	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
5348	2,915	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
5349	3,406	6	2	2	3	n	Arbusteti	
5350	1,769	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+CS
5351	10,009	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
5352	4,373	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5353	0,473	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5354	1,324	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5355	5,495	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
5356	0,501	5	2	1	3	n	Boscaglia	
5357	2,339	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
5358	0,545	5	2	1	3	n	Boscaglia	
5359	0,576	6	2	2	2	70	Aree a vegetazione rada	
5360	11,484	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
5361	4,347	6	2	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PM+PN+FS
5362	1,187	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
5363	3,229	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+FS
5364	0,7	6	2	1	2	70	Aree a vegetazione rada	
5365	4,836	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
5366	9,776	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5367	0,346	6	2	2	2	70	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5334	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5335	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5336	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5337	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5338						Toscana	Arezzo	3	3	
5339	3	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5340	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5341	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5342						Toscana	Arezzo	2	3	
5343	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5344	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5346	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5347	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5348	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5349						Toscana	Arezzo	2	3	
5350	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5351	4	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5352	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5353						Toscana	Arezzo	2	3	
5354	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5355	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5356						Toscana	Arezzo	2	3	
5357	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5358						Toscana	Arezzo	2	3	
5359						Toscana	Arezzo	2	3	
5360	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5361	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5362	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5363	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5364						Toscana	Arezzo	2	2	
5365	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5366	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5367						Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
5368	2,556	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5369	2,314	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5370	5,246	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5371	2,953	6	2	2	4	70	Boschi di conifere	PN
5372	6,976	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
5373	2,104	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5374	13,801	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5375	0,569	1	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5376	2,683	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5377	4,71	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5378	1,213	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5379	2,237	6	2	2	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
5380	2,295	6	2	1	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
5381	0,682	6	2	1	5	n	Boschi di conifere	PA
5382	6,259	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	AA+PM
5383	2,059	6	1	1	4	70	Boschi di latifoglie	JR
5384	3,041	6	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5385	3,776	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA+PA+PM+PN
5386	3,383	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5387	0,505	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5388	2,851	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5389	2,053	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN+AA
5390	1,18	6	2	2	4	70	Boschi di conifere	PN+AA
5391	5,336	6	2	2	3	70	Castagneti abbandonati	
5392	2,673	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	CS
5393	3,94	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5394	0,672	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5395	9,875	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5396	1,431	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
5397	3,153	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+CS
5398	3,928	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5399	24,116	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5400	10,658	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM+AA+PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5368	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5369	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5370	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5371	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5372	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5373						Toscana	Arezzo	2	2	
5374	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
5375	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5376	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5377	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
5378						Toscana	Arezzo	2	3	1
5379	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5380	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5381	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5382	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5383	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5384	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5385	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5386	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
5387	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5388	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5389	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5390	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	1
5391						Toscana	Arezzo	3	3	3
5392	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5393	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5394	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5395	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5396	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5397	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5398	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5399	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5400	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5401	6,128	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN
5402	2,446	6	2	1	3	70	Boscaglia	
5403	7,976	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5404	8,55	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5405	3,784	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5406	7,781	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC
5408	6,081	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5409	6,532	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5410	5,583	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5411	0,848	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5412	0,948	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5413	4,711	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC+FS
5414	4,495	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5415	0,934	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC+FS
5416	4,443	6	2	3	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC
5417	6,299	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC+FS
5418	1,599	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5419	2,305	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC+FS
5420	2,747	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC+FS
5421	5,186	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5422	1,727	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PN+AC+AA+PA
5423	0,82	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5424	0,925	6	1	2	3	70	Arbusteti	
5425	1,722	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5426	13,706	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5427	7,032	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
5428	10,827	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5429	12,569	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5434	2,637	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC
5435	9,815	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5436	24,882	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5437	7,07	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5438	1,286	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5401	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5402					1	Toscana	Arezzo	2	2	
5403	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5404	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5405	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
5406	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
5408	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
5409	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
5410	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5411						Toscana	Arezzo	2	2	
5412						Toscana	Arezzo	2	3	
5413	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5414						Toscana	Arezzo	2	3	1
5415	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5416	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5417	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5418	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5419	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5420	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5421	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5422	1	2	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5423						Toscana	Arezzo	2	3	
5424						Toscana	Arezzo	2	3	
5425	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5426	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5427	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5428	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5429	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
5434	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5435	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5436	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
5437	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5438	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5439	12,753	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5440	3,49	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA
5441	2,582	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA+PN
5442	0,427	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM
5443	4,03	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+FS
5444	6,484	6	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5445	24,979	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5446	4,685	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5447	3,827	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
5448	0,892	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5449	0,902	6	2	2	2	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PN
5450	3,231	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5451	4,345	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5452	1,321	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5453	3,412	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5454	1,794	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5455	2,153	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA+FS
5456	1,965	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5457	4,499	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5458	4,926	6	2	1	3	86/70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5459	0,956	6	2	2	3	70	Boschi di conifere	AA
5460	4,909	6	2	2	3	n	Arbusteti	
5461	1,381	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA
5462	0,446	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5463	5,565	6	2	1	2	86/70	Boschi di latifoglie	FS
5464	6,178	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5465	0,779	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5466	4,972	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5467	10,355	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	AA+PA
5468	0,702	6	2	2	3	n	Boscaglia	
5469	1,093	6	2	1	3	70	prati arborati	
5470	4,945	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5471	1,19	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5439	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5440	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5441	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5442	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5443	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5444	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5445	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5446						Toscana	Arezzo	2	3	
5447	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5448	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5449	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5450	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5451	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5452						Toscana	Arezzo	2	3	
5453	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5454	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5455	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5456	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5457	2	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5458	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5459	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5460						Toscana	Arezzo	2	3	
5461	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5462	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5463	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5464	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5465						Toscana	Arezzo	2	3	
5466						Toscana	Arezzo	2	3	
5467	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5468						Toscana	Arezzo	2	3	
5469						Toscana	Arezzo	2	3	
5470	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5471	1	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5472	0,974	6	2	1	3	70	prati arborati	
5473	2,709	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA+PN
5474	2,304	6	2	1	3	86/70	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PN+FS
5475	1,38	6	2	2	3	86/70	Boschi di conifere	AA
5476	2,178	6	2	2	3	70	Boschi di conifere	AA+PN
5477	10,129	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5478	2,021	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5479	0,325	6	2	1	3	70	Arbusteti	
5480	3,327	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA+PN
5481	2,844	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5482	4,996	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5483	8,389	6	2	2	5	70	Boschi di conifere	PN+AA+PM
5484	0,563	6	2	2	5	70	Boschi di conifere	PM
5485	13,134	6	2	2	3	70	Boschi di conifere	PN
5486	18,054	6	2	2	3	70	Boschi di conifere	PN+AA
5487	1,331	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+FS
5488	0,801	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5489	1,072	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5490	0,951	5	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5491	1,329	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5492	1,39	6	1	2	3	70	Boscaglia	
5493	1,263	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+FS
5494	0,845	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC
5495	4,902	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC
5496	2,298	6	2	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN
5497	1,475	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC
5498	3,285	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5499	2,909	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5500	4,853	6	2	3	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
5501	3,756	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
5502	1,664	6	2	2	3	70	Boschi di conifere	AA+PN
5503	3,658	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	QC
5504	7,338	6	1	2	3	n/70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5472						Toscana	Arezzo	2	3	
5473	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5474	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5475	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5476	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5477	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5478	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5479					1	Toscana	Arezzo	2	3	
5480	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
5481						Toscana	Arezzo	2	3	
5482	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5483	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5484	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5485	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5486	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5487	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5488						Toscana	Arezzo	2	3	
5489	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5490	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5491	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5492						Toscana	Arezzo	2	3	
5493	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5494	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5495	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5496	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5497	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5498	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5499	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5500	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5501	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5502	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5503	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5504	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
5505	2,211	6	2	1	3	n/70	Boschi di conifere	PN+AA
5506	1,341	6	1	2	5	70	Boschi di conifere	PM
5507	4,327	6	2	1	5	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PM+PN
5508	2,086	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA+PN
5509	1,046	6	2	2	3	86	Arbusteti	
5510	9,409	6	2	2	2	n/86	Boschi di latifoglie	FS
5511	0,384	6	2	2	3	86	Arbusteti	
5512	0,519	6	2	2	3	86	Arbusteti	
5513	1,753	6	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
5514	3,311	6	2	1	3	86	Boscaglia	
5515	1,258	6	2	2	3	70	Arbusteti	
5516	2,513	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
5518	3,671	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5519	8,032	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5520	0,635	6	2	1	3	86	prati arborati	
5521	3,989	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5522	0,95	6	2	1	3	86	prati arborati	
5523	3,203	6	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
5524	16,506	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5525	1,651	6	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5526	4,757	6	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
5527	2,874	6	2	1	4	86	Boschi di conifere	PA+AA
5528	1,585	6	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
5529	4,897	6	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA+PA
5530	3,788	6	2	2	2	86/70	Boschi di latifoglie	FS
5531	0,392	6	2	1	5	86	Boschi di conifere	PM
5532	2,21	6	2	1	4	86	Boschi di latifoglie	FS+PM
5533	2,822	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5534	5,386	6	2	1	3	86	Boschi di latifoglie	FS
5535	1,112	6	1	1	3	86	Arbusteti	
5536	0,862	6	1	1	3	86	prati arborati	
5537	0,638	5	2	1	3	n	prati arborati	
5538	1,888	6	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5505	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5506	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5507	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5508	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5509						Toscana	Arezzo	2	3	
5510	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5511						Toscana	Arezzo	2	3	
5512						Toscana	Arezzo	2	3	
5513	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5514						Toscana	Arezzo	2	3	1
5515						Toscana	Arezzo	2	3	
5516	1	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5518	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5519	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5520						Toscana	Arezzo	2	3	
5521	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5522						Toscana	Arezzo	2	3	
5523	3	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5524	3	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5525	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5526	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5527	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5528	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5529	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5530	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5531	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5532	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5533	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5534	3	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5535						Toscana	Arezzo	2	3	1
5536						Toscana	Arezzo	2	3	1
5537						Toscana	Arezzo	2	3	1
5538	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5539	1,302	6	1	1	5	86	Boschi di conifere	PM
5540	1,755	6	1	1	3	86	Boscaglia	
5541	6,008	6	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5542	5,926	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5543	4,029	6	1	1	3	86	Boschi di conifere	PN+AA
5544	1,454	6	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5545	1,835	6	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
5546	1,605	6	1	1	3	86	Arbusteti	
5547	2,77	6	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
5548	8,347	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5549	1,136	6	2	2	3	n	Boscaglia	
5550	9,704	6	1	1	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+FS
5551	3,637	6	1	1	3	n/86	Boschi di conifere	AA
5552	1,562	6	2	1	3	n/86	Boschi di conifere	PN+AA
5553	2,167	6	1	1	3	86	Boschi di conifere	PN+AA
5554	10,282	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN+AA+latif
5555	1,096	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	CS
5556	2,376	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+CS+QP
5557	2,03	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+AC+CS
5558	6,87	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
5559	0,611	6	1	1	3	n	prati arborati	
5560	10,857	6	2	1	4	86	Boschi di conifere	PA+AA
5561	2,76	6	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
5562	7,991	6	2	2	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5563	3,731	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5564	2,992	6	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5565	5,296	1	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5566	3,231	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5567	7,782	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5568	8,801	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5569	7,623	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS+QC
5570	1,542	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5571	5,107	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5539	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5540						Toscana	Arezzo	2	3	1
5541	3	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5542	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5543	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
5544	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5545	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5546						Toscana	Arezzo	2	3	
5547	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5548	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5549						Toscana	Arezzo	3	3	
5550	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
5551	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5552	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5553	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5554	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5555	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5556	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5557	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5558	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5559						Toscana	Arezzo	2	3	
5560	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5561	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5562	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5563	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5564	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5565	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5566	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5567	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5568	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5569	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5570	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5571	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
5572	2,171	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS+QC
5573	6,544	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS+QC
5574	5,542	6	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+CS
5575	1,395	5	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+CS
5576	1,299	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
5577	4,856	1	2	2	4	86	Boschi di conifere	AA
5578	5,741	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
5579	3,167	1	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
5580	2,819	1	2	2	4	86	Boschi di conifere	AA
5581	4,004	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5582	2,574	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5583	18,102	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5584	2,677	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5585	3,882	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
5586	4,209	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5587	1,862	1	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5588	1,017	5	2	2	3	86	Castagneti abbandonati	
5589	1,563	1	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
5590	1,799	5	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5591	3,26	5	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5592	3,388	5	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5593	6,295	5	3	3	3	86	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
5594	3,043	5	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
5595	1,325	5	2	3	3	n	Boscaglia	
5596	1,901	5	2	3	3	n	Arbusteti	
5597	4,609	5	2	3	4	n	Boschi di conifere	PN
5598	1,835	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+AA
5599	1,464	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA+FS
5600	3,785	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5601	0,534	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	AA
5602	0,704	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	AA
5603	1,35	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5604	2,859	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+CS+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5572	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5573	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5574	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5575	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5576	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5577	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5578	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5579	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5580	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5581	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5582	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5583	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
5584	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5585	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5586	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5587	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5588						Toscana	Arezzo	2	3	3
5589	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5590	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5591	2	1	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5592	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5593	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5594	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5595						Toscana	Arezzo	2	3	
5596						Toscana	Arezzo	2	3	
5597	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5598	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5599	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5600	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5601	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5602	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5603	2	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5604	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5605	6,407	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
5606	2,338	5	3	2	3	n	Arbusteti	
5607	1,623	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
5608	1,318	5	2	2	3	n	Castagneti abbandonati	
5609	2,953	5	2	2	3	n	Castagneti abbandonati	
5610	3,35	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
5611	1,399	5	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
5612	7,716	5	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+AA+PN+OC
5613	0,896	5	2	2	3	n	Boscaglia	
5614	0,509	5	2	1	7	n	Area urbanizzata	
5615	1,538	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
5616	1,326	5	1	1	3	n	Arbusteti	
5617	1,049	5	1	1	4	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5618	0,562	5	2	1	7	n	Area urbanizzata	
5619	0,989	5	2	1	3	n	prati arborati	
5620	1,362	5	1	2	3	86	Arbusteti	
5621	1,319	5	2	1	3	n/86	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
5622	2,83	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5623	1,43	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5624	3,603	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+PN
5625	1,92	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
5626	2,648	5	1	1	3	n/86	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5627	6,444	5	1	2	7	n	Area urbanizzata	
5628	2,888	5	2	2	5	n	Seminativi	
5629	2,953	5	2	2	3	n	Boscaglia	
5630	12,165	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5631	6,638	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5632	1,447	5	2	1	3	n	prati arborati	
5633	2,924	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5634	9,051	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5635	4,665	5	2	1	3	n	prati arborati	
5636	4,884	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5637	0,499	5	2	1	7	n	Area urbanizzata	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5605	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	2	3	
5606						Toscana	Arezzo	2	3	
5607	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5608						Toscana	Arezzo	2	3	
5609						Toscana	Arezzo	2	3	
5610	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5611						Toscana	Arezzo	2	3	
5612	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5613						Toscana	Arezzo	3	3	
5614						Toscana	Arezzo	3	3	
5615						Toscana	Arezzo	3	3	
5616						Toscana	Arezzo	2_3	3	
5617	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5618						Toscana	Arezzo	3	3	
5619						Toscana	Arezzo	3	3	
5620						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
5621	2	1	2	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
5622	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5623	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5624	2	1	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5625	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5626	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5627						Toscana	Arezzo	3	3	3
5628						Toscana	Arezzo	3	3	3
5629						Toscana	Arezzo	3	3	3
5630	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5631	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5632						Toscana	Arezzo	3	3	3
5633	2	1	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5634	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5635						Toscana	Arezzo	3	3	
5636	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5637						Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5638	1,808	5	2	1	3	n	prati arbustati	
5639	2,565	5	2	1	5	n	Seminativi	
5640	3,728	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5641	6,698	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
5642	4,306	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5643	4,347	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5644	1,208	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5645	1,682	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
5646	6,287	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrif.
5647	2,355	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5648	3,9	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5649	7,595	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5650	5,254	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5651	6,132	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5652	2,37	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5655	20,399	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5656	22,028	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5657	7,128	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5658	3,273	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5659	2,241	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5660	2,025	5	2	2	3	n	Boscaglia	
5661	3,592	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5662	1,531	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5663	3,394	5	1	2	3	n	Boscaglia	
5664	5,628	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5665	3,16	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
5666	1,88	5	1	2	3	n	Arbusteti	
5667	8,046	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5668	4,039	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5669	10,575	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5670	1,771	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5671	1,421	5	2	1	5	n	Prati arborati	
5672	2,932	5	2	2	4	n	Prati pascoli	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5638						Toscana	Arezzo	3	3	
5639						Toscana	Arezzo	3	3	
5640	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5641	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5642	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5643	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5644	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5645						Toscana	Arezzo	3	3	
5646	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5647	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5648	2	1	1	2		Toscana	Arezzo	3	3	
5649	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5650	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5651	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5652	3	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5655	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5656	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5657	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5658	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5659	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5660						Toscana	Arezzo	3	3	
5661	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5662	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5663						Toscana	Arezzo	3	3	
5664						Toscana	Arezzo	3	3	
5665						Toscana	Arezzo	3	3	
5666						Toscana	Arezzo	3	3	
5667	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5668	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5669	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5670	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5671						Toscana	Arezzo	3	3	3
5672						Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5673	1,195	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
5674	13,06	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5675	0,707	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5676	1,363	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5677	2,589	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5678	5,31	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5679	7,391	5	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PN
5680	3,521	5	2	1	3	n	Arbusteti	
5681	2,93	5	1	1	3	n	prati arborati	
5682	2,844	5	1	1	3	n	Boscaglia	
5683	2,087	5	1	2	7	n	Area urbanizzata	
5684	1,332	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
5685	4,407	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
5686	1,902	5	1	1	3	n	Arbusteti	
5687	3,499	5	1	1	3	n	prati arborati	
5688	1,05	5	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
5689	5,41	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5690	2,672	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5691	1,859	5	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN+OC+QC
5692	1,866	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
5693	6,65	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5694	3,915	5	2	1	3	n	prati arbustati	
5695	11,247	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5696	2,293	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
5697	0,798	5	2	1	7	n	Area urbanizzata	
5698	6,155	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5699	3,034	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5700	2,299	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PM
5701	3,398	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PN
5702	1,672	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5703	1,976	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5704	2,875	5	1	2	5	n	Seminativi	
5705	6,036	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5673						Toscana	Arezzo	3	3	
5674	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5675	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5676	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5677	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5678	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5679	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5680						Toscana	Arezzo	3	3	3
5681						Toscana	Arezzo	3	3	3
5682						Toscana	Arezzo	3	3	3
5683						Toscana	Arezzo	3	3	3
5684						Toscana	Arezzo	3	3	
5685						Toscana	Arezzo	3	3	3
5686						Toscana	Arezzo	3	3	3
5687						Toscana	Arezzo	2_3	3	
5688						Toscana	Arezzo	3	3	
5689	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5690	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5691	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5692	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5693	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5694					1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5695	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	2
5696						Toscana	Arezzo	3	3	2
5697						Toscana	Arezzo	3	3	
5698	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
5699	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
5700	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5701	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5702	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5703	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5704						Toscana	Arezzo	3	3	
5705	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5706	0,643	5	2	2	4	n	Castagneti da frutto	
5707	2,395	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5708	4,602	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5709	2,347	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5710	13,679	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5711	0,886	5	1	2	3	n	Arbusteti	
5712	0,732	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5713	23,86	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5714	1,369	5	1	2	3	n	prati arbustati	
5715	3,029	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
5716	3,981	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5717	3,502	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5718	1,247	5	2	1	3	n	Boscaglia	
5719	1,459	5	2	1	7	n	Area urbanizzata	
5720	1,579	5	2	1	3	n	prati arbustati	
5721	13,261	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5722	3,978	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5723	1,531	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5724	7,662	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5725	5,761	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5726	3,356	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
5727	4,893	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5728	9,76	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5729	2,782	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5730	4,046	5	1	2	3	n	Arbusteti	
5731	1,927	5	2	3	3	n	Boschi di conifere	PN
5732	25,931	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5733	10,699	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5734	0,629	5	3	3	3	n	Boscaglia	
5735	1,184	5	1	2	3	n	Arbusteti	
5736	6,012	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5737	4,175	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5738	8,037	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5706						Toscana	Arezzo	3	3	
5707	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5708	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5709	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5710	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5711						Toscana	Arezzo	3	3	
5712						Toscana	Arezzo	3	3	
5713	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5714						Toscana	Arezzo	3	3	
5715	3	2	3	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5716	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5717	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5718						Toscana	Arezzo	2_3	3	
5719						Toscana	Arezzo	2_3	3	
5720						Toscana	Arezzo	3	3	
5721	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5722	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5723	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5724	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5725	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5726	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
5727	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5728	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5729	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5730						Toscana	Arezzo	3	3	3
5731	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5732	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5733	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5734						Toscana	Arezzo	3	3	
5735						Toscana	Arezzo	3	3	3
5736	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5737	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5738	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5739	1,881	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5740	11,444	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5741	3,68	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5742	0,863	5	2	3	3	n	Boscaglia	
5743	6,674	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5744	0,649	5	1	2	3	n	Arbusteti	
5745	7,235	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5746	2,047	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5747	7,366	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5748	13,711	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5749	4,312	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5750	1,413	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5751	5,76	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5752	2,044	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5753	2,587	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5754	7,979	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5755	1,155	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5756	4,879	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5757	6,096	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5758	18,634	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5759	5,5	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5760	4,033	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5761	7,186	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5762	13,013	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5763	1,374	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5764	7,686	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5765	7,716	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5766	1,749	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5767	1,678	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5768	18,443	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5770	2,388	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+PN
5771	8,561	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
5772	13,265	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5739	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5740	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5741	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5742						Toscana	Arezzo	3	3	3
5743	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5744						Toscana	Arezzo	3	3	
5745	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5746	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5747	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5748	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5749	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5750						Toscana	Arezzo	3	3	1
5751	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5752	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5753	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5754	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5755	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5756	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5757	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5758	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5759	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5760	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5761	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5762	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5763	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5764	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5765	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5766						Toscana	Arezzo	3	3	
5767	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5768	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5770	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5771	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5772	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5773	0,474	6	2	1	3	n	Boscaglia	
5774	10,648	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5775	2,624	6	2	1	3	n	Arbusteti	
5776	1,277	6	2	1	3	n	Boscaglia	
5777	4,915	6	1	1	3	n	prati arbustati	
5778	4,572	6	1	1	4	n	Prati pascoli	
5779	0,634	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5780	1,617	5	2	2	3	n	Boscaglia	
5781	2,508	6	1	1	3	n	prati arborati	
5782	2,037	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5783	0,431	6	1	2	3	n	prati arbustati	
5784	1,168	6	1	1	3	n	Arbusteti	
5785	3,425	6	2	2	3	n	Boscaglia	
5786	1,148	6	1	2	3	n	Boscaglia	
5787	0,803	5	2	2	3	n	Boscaglia	
5788	2,007	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5789	0,505	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5790	1,646	5	2	1	3	n	Boscaglia	
5791	0,647	5	2	2	3	n	Boscaglia	
5792	2,04	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5793	7,217	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5794	0,73	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5795	4,041	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5796	7,267	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5797	2,331	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5798	3,254	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PN
5799	1,343	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PN
5800	1,319	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PN
5801	6,013	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5802	1,692	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5803	1,338	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
5804	1,266	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
5805	9,543	5	1	1	3	n	prati arbustati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5773						Toscana	Arezzo	3	3	
5774	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5775						Toscana	Arezzo	3	3	
5776						Toscana	Arezzo	3	3	
5777						Toscana	Arezzo	3	3	
5778						Toscana	Arezzo	3	3	
5779	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5780						Toscana	Arezzo	3	3	
5781						Toscana	Arezzo	3	3	
5782	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5783						Toscana	Arezzo	3	3	
5784						Toscana	Arezzo	3	3	
5785						Toscana	Arezzo	3	3	
5786						Toscana	Arezzo	3	3	
5787						Toscana	Arezzo	3	3	
5788	3	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5789						Toscana	Arezzo	3	3	
5790						Toscana	Arezzo	3	3	
5791						Toscana	Arezzo	3	3	
5792	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5793	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5794	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5795	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5796	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5797						Toscana	Arezzo	3	3	
5798	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5799	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5800	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5801	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5802	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5803						Toscana	Arezzo	3	3	
5804						Toscana	Arezzo	3	3	
5805						Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5806	3,905	5	1	1	3	n	prati arbustati	
5807	3,505	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5808	4,498	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5809	0,599	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5810	5,597	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5811	1,003	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
5812	2,79	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5813	2,078	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5814	3,544	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5815	2,807	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5816	2,758	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5817	2,759	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5818	6,108	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5819	0,702	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
5820	1,782	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
5821	1,047	5	2	2	3	n	prati arbustati	
5822	3,261	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5823	0,333	6	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
5825	7,184	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5826	0,794	5	2	2	3	n	prati arborati	
5827	2,867	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5828	16,59	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS+PN
5829	1,989	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5830	1,741	6	2	2	3	n	Boscaglia	
5831	2,745	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5832	3,011	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5833	1,483	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5834	1,544	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
5835	3,674	5	2	2	3	n	pascoli arbustati	
5836	4,352	5	1	2	5	n	Rimboschimenti	
5837	3,566	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5838	2,949	5	2	2	3	n	pascoli arbustati	
5839	1,609	5	2	2	3	n	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5806						Toscana	Arezzo	3	3	
5807	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5808	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5809	2	1	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5810	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5811						Toscana	Arezzo	3	3	
5812	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5813	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5814	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5815	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
5816	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5817	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5818	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
5819						Toscana	Arezzo	3	3	
5820						Toscana	Arezzo	3	3	
5821						Toscana	Arezzo	3	3	
5822	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5823						Toscana	Arezzo	3	3	3
5825	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5826						Toscana	Arezzo	3	3	
5827	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5828	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5829	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5830						Toscana	Arezzo	3	3	3
5831	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5832						Toscana	Arezzo	3	3	3
5833	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5834	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5835						Toscana	Arezzo	3	3	
5836						Toscana	Arezzo	3	3	
5837						Toscana	Arezzo	3	3	
5838						Toscana	Arezzo	3	3	
5839						Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5840	2,085	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5841	1,867	5	1	1	7	n	Area urbanizzata	
5842	17,84	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
5843	2,484	5	2	1	3	n	Boscaglia	
5844	1,834	5	2	1	3	n	prati arborati	
5845	7,125	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5846	3,803	5	2	2	3	n	Boscaglia	
5847	2,339	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5848	8,708	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5849	0,734	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
5850	6,682	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5851	0,621	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
5852	2,793	5	2	1	3	n	prati arborati	
5853	2,386	5	1	2	3	n	prati arbustati	
5854	1,527	5	1	1	3	n	prati arborati	
5855	4,902	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
5856	0,412	5	1	1	4	n	prati pascoli	
5857	3,5	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
5858	2,594	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
5859	1,289	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+AG
5860	0,774	5	1	2	3	n	Boschi di conifere	AA+PN
5861	6,431	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
5862	0,618	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
5863	1,388	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5864	1,23	5	2	1	3	n	Arbusteti	
5865	1,476	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5866	1,958	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
5867	5,369	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5868	2,572	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5869	0,748	5	2	2	5	n	Rimboschimenti	
5870	0,714	5	2	1	3	n	Boscaglia	
5871	0,685	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5872	2,221	6	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5840						Toscana	Arezzo	3	3	
5841						Toscana	Arezzo	3	3	1
5842						Toscana	Arezzo	3	3	
5843						Toscana	Arezzo	3	3	
5844						Toscana	Arezzo	3	3	
5845						Toscana	Arezzo	3	3	
5846						Toscana	Arezzo	3	3	3
5847	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5848	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5849						Toscana	Arezzo	3	3	
5850	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5851						Toscana	Arezzo	3	3	3
5852						Toscana	Arezzo	3	3	1
5853						Toscana	Arezzo	3	3	
5854						Toscana	Arezzo	3	3	1
5855						Toscana	Arezzo	3	3	
5856						Toscana	Arezzo	3	3	1
5857						Toscana	Arezzo	3	3	1
5858	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5859	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5860	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5861	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5862	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5863						Toscana	Arezzo	3	3	1
5864						Toscana	Arezzo	3	3	3
5865	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5866	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5867	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5868	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5869						Toscana	Arezzo	3	3	3
5870						Toscana	Arezzo	3	3	
5871	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5872	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
5873	0,955	5	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM
5874	0,426	6	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM
5875	0,446	6	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM
5876	6,114	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM
5877	2,145	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM
5878	0,937	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PM+latif.
5879	1,859	6	1	2	4	n	Boschi di conifere	PM+latif.
5880	0,752	6	1	1	4	n	Boschi di conifere	PM+latif.
5881	1,126	6	1	1	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+QC+OC
5882	2,744	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS+CS
5883	4,417	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5884	4,167	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5885	1,497	6	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5886	2,479	6	1	1	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+QC+OC+CS
5887	8,482	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5888	18,918	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5889	1,891	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5890	2,283	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5891	2,415	5	2	3	3	n	Arbusteti	
5892	5,121	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5893	1,373	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5894	3,959	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5895	2,358	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5896	4,944	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5897	1,445	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5898	16,043	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5899	0,968	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5900	0,652	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5901	9,016	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FO
5902	1,619	5	2	2	4	n	Boschi di latifoglie	Pop.A+SA+AG
5903	2,061	5	2	2	4	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
5904	7,379	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5905	3,088	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5873	1	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5874	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5875	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5876	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5877	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5878	1	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5879	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5880	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5881	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5882	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5883	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5884	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5885	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5886	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5887	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5888	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5889						Toscana	Arezzo	3	3	3
5890	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
5891						Toscana	Arezzo	3	3	1
5892	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
5893	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
5894	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5895	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5896	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5897	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5898	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
5899	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5900						Toscana	Arezzo	3	3	
5901	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5902	4	1	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5903	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5904	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5905	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5906	5,411	5	2	3	3	n	Boschi di conifere	AA+QC+OC
5907	0,898	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5908	5,38	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5909	4,25	5	2	2	3	n/86	Boschi di latifoglie	QC+OC
5910	4,218	5	2	2	4	n/86	Boschi di conifere	PM
5911	9,83	5	2	3	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5912	6,106	5	2	3	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC
5913	8,021	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
5914	1,875	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
5915	4,609	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat. Igr.
5916	4,58	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
5917	4,121	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5918	8,824	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5919	3,559	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5920	1,224	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
5921	2,733	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5922	4,567	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5923	0,429	5	2	2	4	n	Castagneti da frutto	
5924	3,36	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5925	1,207	5	3	2	4	n	Castagneti da frutto	
5926	3,101	5	3	2	4	n	Castagneti da frutto	
5927	0,347	5	3	2	3	n	Boscaglia	
5928	1,356	5	2	2	4	n	Castagneti da frutto	
5929	2,468	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5930	6,531	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5931	4,61	5	1	3	3	n	Boschi di conifere	PN
5932	3,117	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
5933	1,227	5	2	2	3	n	Castagneti abbandonati	
5934	3,835	5	2	2	4	n	Castagneti da frutto	
5935	4,55	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
5936	1,855	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
5937	3,547	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
5938	1,484	5	2	2	3	n	Castagneti abbandonati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5906	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5907	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5908	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5909	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5910	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5911	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5912	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5913	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5914	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
5915	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5916	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
5917	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5918	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5919						Toscana	Arezzo	2	3	
5920	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5921	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5922	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5923					1	Toscana	Arezzo	2	3	
5924	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5925					3	Toscana	Arezzo	2	3	
5926					3	Toscana	Arezzo	2	3	
5927						Toscana	Arezzo	2	3	
5928					3	Toscana	Arezzo	2	3	
5929	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5930	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5931	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5932	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	1
5933						Toscana	Arezzo	2	3	1
5934						Toscana	Arezzo	2	3	1
5935	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5936	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5937	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5938						Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
5939	2,27	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5940	6,791	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
5941	5,96	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
5942	5,55	5	2	3	3	n	Arbusteti	
5943	2,159	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5944	1,694	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
5945	4,912	5	2	2	3	n	Boscaglia	
5946	3,271	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5947	2,471	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5948	24,24	5	2	3	4	n	Boschi di conifere	PN
5949	6,02	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
5950	1,24	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
5951	6,638	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+QC
5952	8,647	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
5953	2,194	5	2	3	3	n	Boschi di conifere	PN+FS
5954	1,247	5	2	3	3	n	Arbusteti	
5955	4,254	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
5956	11,357	5	2	3	3	n/86	Boschi di latifoglie	FS
5957	4,817	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5958	11,607	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5959	7,793	5	2	2	3	86	Arbusteti	
5960	0,768	5	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS
5961	0,737	5	2	2	3	86	Boscaglia	
5962	1,399	5	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS
5963	2,989	5	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
5964	4,405	5	2	2	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
5965	2,257	5	1	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS+AA+latif.
5966	7,692	5	1	2	3	n	prati arbustati	
5967	3,502	5	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS
5968	6,429	5	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
5969	12,079	5	2	3	3	86	Boschi di latifoglie	FS
5970	0,966	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5971	0,713	5	2	3	3	n	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5939	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5940	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5941	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5942						Toscana	Arezzo	2	3	
5943	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5944						Toscana	Arezzo	2	3	
5945						Toscana	Arezzo	2	3	3
5946						Toscana	Arezzo	2	3	
5947						Toscana	Arezzo	2	3	
5948	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5949	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5950	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5951	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5952	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5953	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5954						Toscana	Arezzo	2	3	3
5955	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5956	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5957	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5958	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5959						Toscana	Arezzo	2	3	
5960	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5961						Toscana	Arezzo	2	3	
5962	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5963	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5964	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5965	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5966						Toscana	Arezzo	2	3	
5967	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5968	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5969	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5970						Toscana	Arezzo	2	3	
5971						Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
5972	3,956	5	2	2	3	86	prati arbustati	
5973	1,248	5	2	3	3	86	Boschi di latifoglie	FS
5974	4,266	5	2	3	3	n/86	Boschi di latifoglie	FS
5975	2,333	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5976	6,726	5	2	3	3	n/86	Boschi di latifoglie	FS
5977	2,788	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5978	10,539	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5979	4,097	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5980	0,826	5	2	2	3	n	Arbusteti	
5981	2,864	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5982	3,878	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5983	10,165	5	1	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS
5984	1	5	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS
5985	0,995	5	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	FS
5986	0,86	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
5987	8,483	5	2	2	3	n/86	Arbusteti	
5988	3,627	6	2	3	5	86	Boschi di conifere	PM
5989	1,061	6	2	3	4	86	Boschi di conifere	PN+AA
5990	3,049	6	2	2	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+FS
5991	5,381	6	2	2	5	86	Boschi di conifere	PM
5992	4,843	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA
5993	3,222	6	2	3	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
5994	1,321	6	2	2	5	86	Boschi di conifere	PM
5995	1,713	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	PN+AA
5996	2,04	6	2	2	4	86	Boschi di conifere	AA
5997	1,02	6	2	2	5	86	Boschi di conifere	PM
5998	4,747	6	2	2	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
5999	4,767	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6000	1,383	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6001	3,248	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	QC+OC
6002	3,291	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
6003	8,209	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	QC+OC
6004	5,999	6	2	2	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
5972						Toscana	Arezzo	2	3	
5973	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5974	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5975	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5976	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5977	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
5978	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5979	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5980						Toscana	Arezzo	2	3	
5981	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5982	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5983	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5984	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5985	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5986	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5987						Toscana	Arezzo	2	3	
5988	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5989	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5990	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5991	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
5992	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5993	1	2	3	3		Toscana	Arezzo	2	3	
5994	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5995	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5996	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5997	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5998	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
5999	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6000	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6001	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6002	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6003	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
6004	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6005	1,503	6	2	2	3	86	Boschi di conifere	AA+PN
6006	0,422	5	2	2	2	86	Aree a vegetazione rada	
6007	8,473	6	2	1	3	86	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6008	8,344	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6009	6,85	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6010	2,343	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6011	4,551	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6012	3,359	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6013	0,857	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6014	2,099	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6015	3,268	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6016	1,165	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6017	1,633	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6018	3,62	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6019	0,512	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6020	25,933	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6021	7,652	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6022	2,023	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6023	8,581	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6024	2,232	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
6025	3,024	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6026	0,945	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6027	3,74	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6028	7,301	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6029	3,408	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6030	0,744	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6031	1,279	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6032	0,925	6	2	2	3	n	Arbusteti	
6033	2,937	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6034	1,067	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6035	2,067	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6036	2,494	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6037	5,091	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6005	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6006						Toscana	Arezzo	2	3	
6007	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6008	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6009	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6010	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6011	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6012	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6013	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6014						Toscana	Arezzo	2	3	
6015						Toscana	Arezzo	2	3	3
6016						Toscana	Arezzo	3	3	3
6017	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6018	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6019						Toscana	Arezzo	3	3	3
6020	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6021	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6022	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6023	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6024	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6025	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6026						Toscana	Arezzo	3	3	
6027	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6028						Toscana	Arezzo	3	3	3
6029	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6030	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6031	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6032						Toscana	Arezzo	3	3	1
6033	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6034	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6035	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6036	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6037	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6038	2,834	5	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6039	4,226	5	2	3	3	n/86	Arbusteti	
6040	0,69	5	2	2	2	n/86	Boschi di latifoglie	FS
6041	2,991	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6042	2,374	5	2	2	3	n/86	Boschi di latifoglie	FS
6043	4,302	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6044	2,966	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+AC
6045	0,769	5	1	1	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+AC+FS
6046	5,746	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6047	1	6	2	1	4	n	Boschi di latifoglie	AC
6048	0,703	6	2	2	3	n	Arbusteti	
6049	0,814	6	2	2	7	n	Area urbanizzata	
6050	0,722	6	2	2	4	n	Prati pascoli	
6051	0,715	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6052	0,767	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6053	1,712	6	2	1	4	n	Prati pascoli	
6054	1,34	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS
6055	1,606	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC
6056	3,061	5	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6057	3,078	5	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
6058	3,375	5	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA+FS
6059	3,871	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	AA
6060	1,516	6	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS+APP
6061	1,951	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6062	6,159	5	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+CS+OC
6063	1,095	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	Pop.A+AG
6064	0,422	6	2	2	3	n	Boscaglia	
6065	2,909	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6066	1,777	5	2	1	3	n	prati arbustati	
6067	0,754	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6068	0,925	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6069	2,71	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6070	0,651	5	1	1	4	n	Boschi di latifoglie	AC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6038	1	3	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6039						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6040	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6041	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6042	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6043	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6044	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	3
6045	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6046	3	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6047	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	3
6048						Toscana	Arezzo	3	3	
6049						Toscana	Arezzo	3	1	
6050						Toscana	Arezzo	3	1	3
6051						Toscana	Arezzo	3	1	3
6052						Toscana	Arezzo	3	1	
6053						Toscana	Arezzo	3	1	
6054	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6055	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	
6056	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	
6057	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	1	
6058	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	1	
6059	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6060	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6061						Toscana	Arezzo	2_3	3	
6062	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	
6063	4	1	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6064						Toscana	Arezzo	2	3	
6065						Toscana	Arezzo	3	1	
6066						Toscana	Arezzo	3	3	
6067						Toscana	Arezzo	3	3	
6068						Toscana	Arezzo	3	1	
6069						Toscana	Arezzo	3	1	3
6070	1	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6071	1,866	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6072	1,28	5	1	1	7	n	Area urbanizzata	
6073	0,754	5	2	1	3	n	pascoli arbustati	
6074	2,746	5	1	1	3	n	pascoli arborati	
6075	0,579	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
6076	2,031	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6077	0,503	5	1	2	3	n	Boscaglia	
6078	0,729	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6079	0,703	6	2	2	3	n	Arbusteti	
6080	4,587	6	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS
6081	0,829	6	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM+AA
6082	1,913	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6083	1,505	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6084	0,587	6	2	1	4	n	Boschi di latifoglie	AC
6085	0,651	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6086	1,553	6	1	1	4	n	Prati pascoli	
6087	2,19	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6088	3,457	5	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+AA
6089	1,079	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6090	0,409	5	2	2	7	n	Area urbanizzata	
6091	0,936	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6092	5,159	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6093	0,408	5	2	1	7	n	Area urbanizzata	
6094	0,624	5	2	1	7	n	Area urbanizzata	
6095	0,815	6	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
6096	1,807	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6097	1,091	5	2	2	5	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+FS+QC
6098	0,52	5	2	2	5	n	Boschi di conifere	PM
6099	0,656	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6100	4,625	5	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6101	5,37	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6102	5,974	5	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6103	4,224	6	2	3	1	n	Boschi di conifere	AA+PA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6071	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	1	
6072						Toscana	Arezzo	3	1	
6073						Toscana	Arezzo	3	1	
6074						Toscana	Arezzo	2_3	1	
6075						Toscana	Arezzo	3	3	
6076	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	1	
6077						Toscana	Arezzo	3	3	
6078						Toscana	Arezzo	3	3	
6079						Toscana	Arezzo	3	3	
6080	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	
6081	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6082	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	3
6083						Toscana	Arezzo	3	1	3
6084	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6085						Toscana	Arezzo	2_3	1	3
6086						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6087	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
6088	1	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	3
6089						Toscana	Arezzo	2_3	3	
6090						Toscana	Arezzo	2	3	
6091						Toscana	Arezzo	2_3	3	
6092	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	1	
6093						Toscana	Arezzo	2	3	
6094						Toscana	Arezzo	3	1	
6095	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	
6096	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6097	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6098	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6099	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6100	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6101	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	1	
6102	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6103	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6104	0,928	6	2	2	1	n	Boschi di conifere	AA+PA
6105	1,751	6	2	3	1	n/73	Boschi di latifoglie	FS
6106	7,57	6	2	2	1	n	Boschi di latifoglie	FS+AA
6107	1,911	6	2	2	1	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6108	4,591	5	2	3	3	n/73	Boschi di latifoglie	FS
6109	1,255	5	2	3	3	73	Boschi di conifere	PN
6110	0,718	5	2	2	5	73	Boschi di conifere	PM
6111	0,97	5	2	2	3	n/73	Boschi di latifoglie	FS
6112	4,706	6	2	3	3	73	Boschi di latifoglie	FS
6113	7,182	6	2	3	3	n/73	Boschi di latifoglie	FS
6114	1,111	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6115	1,828	5	2	2	2	73	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
6116	0,685	5	2	2	3	73	Boschi di latifoglie	FS
6117	0,573	5	2	2	3	73	Boschi di latifoglie	FS
6118	0,929	5	2	2	3	73	Boschi di latifoglie	FS
6119	3,707	5	2	3	3	73	Boschi di latifoglie	FS
6120	4,139	5	2	2	3	n/73	Boschi di conifere	PN
6121	6,19	5	2	3	3	n/73	Boschi di latifoglie	FS
6122	6,522	5	2	2	5	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+PM
6123	2,749	6	1	2	5	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+PM
6124	3,329	5	1	1	5	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+PM
6125	0,499	5	2	2	3	n	prati arborati	
6126	1,979	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
6127	0,454	5	2	2	3	n	prati arborati	
6128	3,752	5	2	2	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN+AA
6129	3,193	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6130	1,042	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+PM
6131	4,79	6	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+PM
6132	0,533	5	1	2	5	n	Boschi di conifere	PN+PM+PA+CA
6133	1,979	5	1	1	3	n	prati arbustati	
6134	3,063	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6135	1,346	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6136	5,288	5	1	1	3	n	prati arborati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6104	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6105	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6106	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6107	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6108	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6109	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6110	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6111	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6112	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6113	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6114	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6115	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6116	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6117	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6118	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6119	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6120	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6121	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6122	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6123	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	1	3
6124	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6125						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6126						Toscana	Arezzo	2	1	3
6127						Toscana	Arezzo	2	3	3
6128	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6129	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6130	1	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6131	1	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6132	1	2	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6133						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6134						Toscana	Arezzo	3	3	3
6135	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6136						Toscana	Arezzo	2_3	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6137	2,516	5	1	1	7	n	Area urbanizzata	
6138	1,923	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6139	2,819	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6140	0,954	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6141	0,637	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6142	5,018	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrif.
6143	6,081	5	1	1	3	n	prati arborati	
6144	5,014	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6145	2,491	5	1	1	3	n	Arbusteti	
6146	9,434	5	1	2	3	n	prati arbustati	
6147	0,915	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6148	9,673	5	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+CS+OC
6149	3,32	5	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+CS+OC
6150	13,465	5	1	1	3	n	prati arbustati	
6151	4,278	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6152	2,183	5	2	2	3	n	prati arborati	
6153	2,641	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6154	6,117	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6155	1,926	5	2	1	4	n	Castagneti da frutto	
6156	1,419	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6158	1,029	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6159	17,91	5	1	1	3	n	prati arborati	
6160	1,122	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6161	13,936	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6162	8,8	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
6163	1,042	5	2	1	3	n	prati arborati	
6164	5,84	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
6165	1,353	5	1	1	3	n	prati arborati	
6166	5,94	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6167	5,049	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrif.
6168	1,735	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6169	1,433	5	1	1	3	n	prati arborati	
6170	3,163	5	1	1	3	n	prati arborati	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6137						Toscana	Arezzo	3	3	
6138						Toscana	Arezzo	3	3	
6139						Toscana	Arezzo	3	3	
6140						Toscana	Arezzo	3	3	
6141	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6142	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6143						Toscana	Arezzo	3	3	
6144						Toscana	Arezzo	3	3	
6145						Toscana	Arezzo	3	3	3
6146						Toscana	Arezzo	3	3	
6147						Toscana	Arezzo	3	3	
6148	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6149	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6150						Toscana	Arezzo	3	3	
6151						Toscana	Arezzo	3	3	
6152						Toscana	Arezzo	3	3	3
6153						Toscana	Arezzo	3	3	
6154	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6155						Toscana	Arezzo	3	3	1
6156						Toscana	Arezzo	3	3	1
6158						Toscana	Arezzo	3	3	
6159						Toscana	Arezzo	3	3	3
6160	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6161	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6162	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6163						Toscana	Arezzo	3	3	
6164						Toscana	Arezzo	3	3	3
6165						Toscana	Arezzo	3	3	3
6166						Toscana	Arezzo	3	3	3
6167	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6168	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6169						Toscana	Arezzo	3	3	
6170						Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6171	1,646	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6172	1,086	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6173	2,08	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6174	2,906	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
6176	1,652	5	2	1	3	n	prati arborati	
6177	2,964	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6178	4,981	5	2	1	3	n	Boscaglia	
6179	9,004	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6180	1,637	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+CS+OC
6181	1,841	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6182	3,131	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6183	2,741	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
6184	6,1	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6185	5,986	5	2	2	3	n/86	Boschi di latifoglie	FS
6186	2,389	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6187	5,807	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6188	0,472	6	1	2	3	n	Arbusteti	
6189	1,685	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6190	0,464	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6191	1,876	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6192	1,497	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6193	1,923	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6194	3,706	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6195	4,464	5	1	1	3	n	prati arborati	
6196	7,476	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6198	5,446	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6199	6,326	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6200	7,617	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6201	0,75	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6202	4,268	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6203	0,769	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6204	3,784	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6205	2,595	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6171	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6172	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6173	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6174						Toscana	Arezzo	3	3	
6176						Toscana	Arezzo	3	3	
6177	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6178						Toscana	Arezzo	3	3	
6179	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6180	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6181	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6182	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6183						Toscana	Arezzo	3	3	
6184	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6185	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6186	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6187	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	
6188						Toscana	Arezzo	3	3	
6189	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	
6190						Toscana	Arezzo	3	1	
6191	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6192	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6193	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	3
6194	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6195						Toscana	Arezzo	3	3	
6196						Toscana	Arezzo	3	3	
6198	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
6199	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6200	2	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6201	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6202	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6203	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6204	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6205	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6206	2,096	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6207	1,881	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6208	9,261	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6209	6,902	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6210	1,257	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6211	2,757	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6212	4,056	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6213	4,086	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	Pop.+SA+QC+OC
6214	0,808	5	1	1	3	n	prati arbustati	
6215	4,226	5	1	1	3	n	prati arbustati	
6216	8,842	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6217	1,199	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6218	3,622	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6219	2,272	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6220	2,727	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrof.
6221	2,138	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
6222	1,73	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
6223	1,427	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrof.
6224	1,478	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrof.
6225	3,198	5	2	1	3	n	Alvei fluviali attivi	
6226	2,059	5	2	2	3	n	prati arbustati	
6227	2,237	5	2	1	3	n	prati arbustati	
6228	0,43	5	2	1	5	n	Seminativi	
6229	2,399	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrof.
6230	2,62	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrof.
6231	5,901	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6232	1,875	5	2	2	3	n	prati arborati	
6233	1,114	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6234	4,165	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6235	1,42	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6236	1,139	5	2	2	3	n	prati arbustati	
6237	1,375	5	2	2	3	n	prati arbustati	
6238	1,12	5	2	2	3	n	Boscaglia	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6206	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6207	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6208	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6209	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6210	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6211						Toscana	Arezzo	3	3	2
6212	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6213	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6214						Toscana	Arezzo	3	3	
6215						Toscana	Arezzo	3	3	
6216	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6217						Toscana	Arezzo	3	3	
6218	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6219						Toscana	Arezzo	3	3	
6220	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6221						Toscana	Arezzo	3	3	
6222						Toscana	Arezzo	3	3	
6223	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6224	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6225						Toscana	Arezzo	3	3	
6226						Toscana	Arezzo	3	3	
6227						Toscana	Arezzo	3	3	
6228						Toscana	Arezzo	3	3	
6229	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6230	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6231	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6232						Toscana	Arezzo	3	3	
6233	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6234	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6235						Toscana	Arezzo	3	3	3
6236						Toscana	Arezzo	3	3	3
6237						Toscana	Arezzo	3	3	1
6238						Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6239	2,802	5	2	2	3	n	Castagneti abbandonati	
6240	5,815	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6241	4,558	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6242	1,633	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6243	2,253	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6244	0,384	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
6245	1,996	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6246	0,952	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6247	1,779	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
6248	2,165	5	1	2	5	n	Boschi di conifere	PA
6249	6,105	5	1	2	5	n	Boschi di conifere	PM+PN+PA+latif.
6250	2,891	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6251	4,988	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6252	6,252	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6253	1,363	6	2	2	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	QC+OC
6254	0,826	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6255	3,616	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6256	0,725	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6257	16,959	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6258	0,544	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6259	2,929	1	1	1	2	86	Boschi di conifere	AA+latif.
6260	1,075	1	1	2	3	n	Arbusteti	
6261	4,424	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6262	1,356	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6263	4,37	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6264	1,391	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6265	0,382	5	2	1	7	n	Area urbanizzata	
6266	12,161	5	2	1	3	n	Boscaglia	
6267	1,995	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat. Igr.
6268	8,49	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6269	0,859	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6270	2,279	5	2	1	3	n	prati arbustati	
6271	4,141	5	2	1	3	n	Boscaglia	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6239						Toscana	Arezzo	3	3	
6240	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6241	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6242						Toscana	Arezzo	3	3	
6243	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6244						Toscana	Arezzo	3	3	
6245						Toscana	Arezzo	3	3	
6246						Toscana	Arezzo	3	3	
6247	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6248	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6249	1	2	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6250	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6251	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6252	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6253	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6254	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6255	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6256	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6257	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6258						Toscana	Arezzo	3	3	
6259	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6260						Toscana	Arezzo	2	1	1
6261	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6262						Toscana	Arezzo	3	3	
6263	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6264	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6265						Toscana	Arezzo	3	3	
6266						Toscana	Arezzo	3	3	
6267	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6268						Toscana	Arezzo	3	3	
6269						Toscana	Arezzo	3	3	
6270						Toscana	Arezzo	3	3	
6271						Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6272	2,533	5	1	1	3	n	prati arborati	
6273	3,599	5	2	1	3	n	prati arbustati	
6274	1,106	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6275	1,355	5	2	1	3	n	Boscaglia	
6276	2,009	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6277	1,855	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6278	2,16	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6279	2,36	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
6280	12,46	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6281	3,499	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6282	6,93	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6283	3,419	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6284	5,195	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6285	4,101	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6286	1,621	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6287	3,037	5	1	1	3	n	Arbusteti	
6288	1,816	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6289	1,991	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6290	0,989	5	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+CS+OC
6291	8,959	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6292	2,377	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6294	5,533	5	2	1	3	n	prati arborati	
6295	0,786	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6296	1,2	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrif.
6297	0,637	5	1	1	3	n	prati arbustati	
6298	2,597	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrif.
6299	1,223	5	2	1	3	n	Boscaglia	
6300	2,083	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6301	4,113	5	1	1	3	n	prati arbustati	
6302	6,132	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6303	1,182	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6304	1,505	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6305	1,617	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrif.

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6272						Toscana	Arezzo	3	3	
6273						Toscana	Arezzo	3	3	
6274						Toscana	Arezzo	3	3	
6275						Toscana	Arezzo	3	3	1
6276	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6277	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6278	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6279	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6280	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6281	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6282	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6283						Toscana	Arezzo	3	3	
6284						Toscana	Arezzo	3	3	
6285						Toscana	Arezzo	3	3	
6286						Toscana	Arezzo	3	3	
6287						Toscana	Arezzo	3	3	
6288						Toscana	Arezzo	3	3	
6289	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6290	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6291	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6292	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6294						Toscana	Arezzo	3	3	
6295	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6296	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6297						Toscana	Arezzo	3	3	
6298	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6299						Toscana	Arezzo	3	3	
6300	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6301						Toscana	Arezzo	3	3	
6302						Toscana	Arezzo	3	3	
6303	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6304	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6305	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6306	3,995	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6307	1,533	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6308	4,182	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6309	2,395	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrif.
6310	34,755	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6311	1,117	5	1	2	3	n	Boscaglia	
6312	1,773	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6313	0,592	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrif.
6314	5,47	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6315	4,063	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6316	1,636	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6317	0,456	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6318	0,995	5	1	1	3	n	Arbusteti	
6319	13,104	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6320	8,252	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6321	1,661	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6322	1,927	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6323	0,68	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6324	4,896	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6325	2,725	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6326	4,611	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6327	6,611	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6328	1,192	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6329	2,261	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6330	1,682	5	2	1	6	n	Frutteti	
6331	8,61	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6332	1,93	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6333	5,18	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6334	3,924	5	1	2	3	n	prati arbustati	
6336	1,63	5	2	2	3	n	prati arborati	
6337	1,303	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6338	1,357	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6339	13,685	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6306	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6307	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6308	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6309	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6310	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6311						Toscana	Arezzo	3	3	
6312	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6313	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6314	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6315	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6316	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6317						Toscana	Arezzo	3	3	
6318						Toscana	Arezzo	3	3	
6319	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6320	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6321	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6322	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6323	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6324	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6325	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6326	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6327	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6328	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6329						Toscana	Arezzo	3	3	3
6330						Toscana	Arezzo	3	3	
6331						Toscana	Arezzo	3	3	2
6332	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6333	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6334						Toscana	Arezzo	3	2	1
6336						Toscana	Arezzo	3	3	1
6337	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6338	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6339	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6340	1,086	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6341	1,405	5	2	2	3	n	prati arbustati	
6342	0,441	5	2	2	7	n	Area urbanizzata	
6343	1,728	5	1	2	6	n	Frutteti	
6344	9,587	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	Pop.A+AG+SA+QC
6345	4,669	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6346	4,503	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6347	0,928	5	2	2	3	n	prati arborati	
6348	1,453	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6349	6,207	5	3	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6350	3,38	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6351	4,386	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6352	6,653	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6353	1,812	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat. Igr.
6354	6,447	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6355	14,368	5	3	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6356	5,038	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6357	4,454	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6358	0,773	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6359	13,255	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6360	3,339	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6361	2,638	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6362	11,834	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6363	1,02	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6364	2,088	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6365	3,367	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6366	4,312	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6367	1	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6368	1,384	5	1	2	3	n	prati arbustati	
6369	2,207	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6370	4,188	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6371	1,383	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6372	0,344	5	1	2	3	n	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6340	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6341						Toscana	Arezzo	3	3	2
6342						Toscana	Arezzo	3	3	
6343						Toscana	Arezzo	3	3	
6344	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6345						Toscana	Arezzo	3	3	
6346						Toscana	Arezzo	3	3	
6347						Toscana	Arezzo	3	3	
6348						Toscana	Arezzo	3	3	
6349	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6350	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6351	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6352	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6353	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6354	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6355	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6356	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6357	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6358						Toscana	Arezzo	3	3	
6359	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6360						Toscana	Arezzo	3	2	2
6361	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6362	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6363	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6364						Toscana	Arezzo	3	3	2
6365	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	2
6366						Toscana	Arezzo	3	2	2
6367	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6368						Toscana	Arezzo	3	3	1
6369	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6370						Toscana	Arezzo	3	2	1
6371	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
6372						Toscana	Arezzo	3	3	2

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6373	10,51	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6374	3,033	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6375	5,726	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6376	0,941	5	2	1	4	n	prati pascoli	
6377	0,865	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6379	1,564	5	2	1	3	n/SIR B1	Boscaglia	
6380	5,952	5	2	1	3	n/SIR B1	Boschi di conifere	PN+latif.
6381	1,465	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6382	8,94	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6383	0,556	5	2	1	3	n	Boscaglia	
6384	2,036	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6385	3,558	5	1	2	3	n	prati arbustati	
6386	0,732	5	1	2	3	n	Boscaglia	
6387	2,907	5	1	2	4	n	Prati pascoli	
6388	3,928	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6389	3,46	5	1	2	3	n	prati arbustati	
6391	0,388	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6392	4,227	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6393	8,223	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6394	3,188	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6395	0,784	5	2	2	3	n	prati arbustati	
6396	0,683	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6397	7,57	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6398	3,946	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6399	5,14	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN+PM
6400	1,866	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PM
6401	8,02	5	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN
6402	1,927	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
6403	0,913	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
6405	1,412	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6406	3,344	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6407	4,032	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6408	1,235	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6373	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	2	2
6374	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6375	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	2	2
6376						Toscana	Arezzo	3	2	2
6377						Toscana	Arezzo	2	3	
6379						Toscana	Arezzo	2_3	2	2
6380	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	2	2
6381						Toscana	Arezzo	3	2	1
6382	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	2
6383						Toscana	Arezzo	3	3	
6384						Toscana	Arezzo	3	2	2
6385						Toscana	Arezzo	3	2	1
6386						Toscana	Arezzo	3	2	1
6387						Toscana	Arezzo	3	2	2
6388						Toscana	Arezzo	3	2	2
6389						Toscana	Arezzo	3	3	
6391						Toscana	Arezzo	3	3	
6392	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6393	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6394	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6395						Toscana	Arezzo	3	3	
6396	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6397	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6398						Toscana	Arezzo	3	3	
6399	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6400	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6401	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6402	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6403	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6405	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6406	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6407	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6408	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6409	2,794	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6410	3,183	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6411	5,691	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6412	11,885	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6413	1,414	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6414	1,608	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
6415	4,065	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6416	8,041	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6417	0,76	5	2	2	2	n	Roccia nuda	
6418	2,7	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6419	0,623	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6420	1,463	5	2	2	3	n	Boschi di conifere	PN
6421	12,629	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6422	1,68	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6423	1,753	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6424	6,059	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6425	1,05	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6426	1,221	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6427	6,682	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6428	27,955	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+CS
6429	3,455	5	2	2	3	n	prati arborati	
6430	1,826	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6431	0,689	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6432	2,147	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6433	13,919	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6434	5,91	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PM
6435	4,64	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PM
6436	8,37	5	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6437	4,194	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6438	2,365	5	2	1	3	n	Boscaglia	
6439	0,978	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6440	3,601	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6441	10,883	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6409	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6410	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6411	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6412	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6413	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6414						Toscana	Arezzo	3	3	2
6415	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6416	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6417						Toscana	Arezzo	3	3	
6418	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6419						Toscana	Arezzo	3	3	2
6420	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6421	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6422	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6423						Toscana	Arezzo	3	3	2
6424	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6425	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6426	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6427	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6428	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6429						Toscana	Arezzo	3	3	
6430						Toscana	Arezzo	3	3	
6431						Toscana	Arezzo	3	3	
6432	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6433	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6434	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6435	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6436	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6437	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6438						Toscana	Arezzo	3	3	2
6439	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6440	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6441	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6442	7,745	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6443	2,501	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6444	3,701	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6445	1,41	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6446	1,197	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6447	12,611	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6448	2,123	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6449	2,51	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6450	1,313	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6451	2,449	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6452	0,565	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6453	2,972	5	1	1	3	n	Arbusteti	
6454	1,816	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6455	5,78	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6456	2,65	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6457	2,975	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6458	0,559	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+QC+OC
6460	0,412	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PM+PN
6461	2,758	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+QC+OC
6462	1,567	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6463	0,936	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN+PM
6464	9,46	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6465	0,91	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6466	5,304	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6467	4,88	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6468	4,387	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+AA
6469	5,788	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6470	2,207	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6471	1,847	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN+PM
6472	1,12	5	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+QC+OC
6473	2,029	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6474	3,941	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6475	3,23	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6442	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6443	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6444						Toscana	Arezzo	3	3	2
6445	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6446	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6447	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6448	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6449	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6450	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6451	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6452	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6453						Toscana	Arezzo	3	2	1
6454	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6455	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6456	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6457	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6458	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6460	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6461	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6462	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6463	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6464	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6465	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6466	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
6467	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
6468	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6469	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6470	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6471	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6472	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6473	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6474	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6475	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6476	5,237	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6477	6,869	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6478	2,166	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6479	2,103	5	2	1	3	n	Boscaglia	
6480	1,221	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6481	1,31	5	2	2	4	n	Prati pascoli	
6482	1,036	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
6483	1,823	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6484	0,908	5	2	2	3	n	prati arbustati	
6485	9,434	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6486	0,803	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6487	1,768	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6488	1,282	5	2	2	3	n	prati arborati	
6489	6,664	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+QC+OC
6491	1,398	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6492	2,322	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6493	2,939	5	2	2	3	SIR B15	prati arborati	
6494	20,128	5	1	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
6495	4,263	5	1	2	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6496	2,019	5	1	2	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6499	4,911	5	2	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
6500	3,309	5	2	1	3	SIR B15	Arbusteti	
6501	0,669	5	2	2	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	QC+OC
6502	1,144	5	2	1	4	SIR B15	Prati pascoli	
6503	1,095	5	2	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	QC+OC
6504	1,52	5	2	1	3	SIR B15	prati arborati	
6505	7,27	6	2	1	5	SIR B15	Seminativi	
6506	0,897	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6507	0,749	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6508	0,435	5	2	1	7	SIR B15	Area urbanizzata	
6509	0,758	6	2	1	4	SIR B15	Prati pascoli	
6510	2,064	6	2	1	4	SIR B15	Prati pascoli	
6511	0,323	5	2	2	2	SIR B15	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6476	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6477						Toscana	Arezzo	3	3	2
6478						Toscana	Arezzo	3	3	2
6479						Toscana	Arezzo	3	3	2
6480						Toscana	Arezzo	3	3	
6481						Toscana	Arezzo	3	3	2
6482						Toscana	Arezzo	3	3	2
6483	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6484						Toscana	Arezzo	3	3	1
6485	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6486						Toscana	Arezzo	3	3	dis1
6487	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6488						Toscana	Arezzo	3	3	
6489	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6491	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6492	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	2	2
6493						Toscana	Arezzo	2	2	1
6494	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6495	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6496	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6499	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6500						Toscana	Arezzo	2	2	1
6501	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6502						Toscana	Arezzo	2	2	1
6503	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6504						Toscana	Arezzo	2	2	2
6505						Toscana	Arezzo	2	2	1
6506	4	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6507	4	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6508						Toscana	Arezzo	2	2	2
6509						Toscana	Arezzo	2	3	
6510						Toscana	Arezzo	2	2	1
6511						Toscana	Arezzo	2	3	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6512	2,112	6	1	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6513	3,085	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6514	1,259	6	2	1	2	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6515	8,209	6	3	2	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6516	1,636	6	2	2	2	SIR B15	Aree a vegetazione rada	
6517	0,532	5	2	2	3	SIR B15	Arbusteti	
6518	2,108	6	2	2	2	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+APP+TC+AA
6519	4,655	6	1	2	2	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+APP+TC+AA
6520	1,675	6	2	1	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+latif.
6521	3,989	6	1	2	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+latif.
6522	13,385	6	2	2	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+latif.
6524	0,793	6	2	2	2	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+APP+TC+AA
6525	12,697	6	2	2	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+latif.
6526	0,662	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di conifere	AA
6527	1,839	6	2	1	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+latif.
6528	1,334	6	2	1	2	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+APP+TC+AA
6529	0,979	5	2	1	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+latif.
6530	1,886	6	2	1	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS
6531	1,231	6	2	1	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS
6532	5,596	6	2	1	4	SIR B15	Boschi di conifere	AA
6533	2,781	6	1	1	4	SIR B15	Boschi di conifere	AA
6534	0,596	5	2	1	2	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+APP+TC+AA
6535	2,867	6	3	2	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS
6536	2,479	6	1	2	3	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+APP+TC+AA
6537	4,192	6	2	2	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6538	2,553	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6539	18,338	6	1	1	2	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+APP+TC
6540	4,853	6	2	1	4	SIR B15	Prati pascoli	
6541	2,967	6	2	1	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6542	2,74	6	2	1	4	SIR B15	Prati pascoli	
6543	1,128	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6544	1,646	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC
6545	1,121	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6512	4	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6513	4	3	2	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6514	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6515	4	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6516						Toscana	Arezzo	2	2	1
6517						Toscana	Arezzo	2	2	
6518	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6519	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6520	1	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6521	1	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6522	1	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6524	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6525	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6526	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6527	1	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
6528	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6529	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6530	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6531	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6532	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6533	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6534	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6535	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6536	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
6537	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6538	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
6539	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6540						Toscana	Arezzo	2	2	2
6541	4	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6542						Toscana	Arezzo	2	2	2
6543	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6544	4	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6545	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6546	1,093	6	2	1	3	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+latif.
6547	1,77	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS
6548	8,25	6	1	1	2	SIR B15	Boschi di latifoglie	FS+latif.
6549	0,384	5	2	1	6	SIR B15	Area urbanizzata	
6551	3,381	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6552	4,328	6	2	1	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6553	3,808	6	2	1	3	n	Boschi di conifere	PN
6554	0,397	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
6555	2,828	6	2	2	2	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latif.
6556	1,289	6	2	2	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6557	6,274	5	1	2	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6558	0,888	5	1	2	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6559	0,538	5	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+APP+TC+AA
6560	3,403	5	2	1	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6561	3,33	5	2	1	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6562	1,789	5	2	1	2	SIR B15	Roccia nuda	
6563	2,939	5	2	1	3	n	Arbusteti	
6564	1,329	5	2	1	3	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6565	1,612	5	1	2	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6566	3,362	5	1	2	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6567	4,579	5	1	2	3	SIR B15	Arbusteti	
6568	1,789	5	1	1	4	SIR B15	Prati pascoli	
6569	10,375	5	1	2	3	SIR B15	prati arborati	
6570	1,919	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6571	3,57	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6572	2,94	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6573	1,114	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
6574	5,235	1	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6575	0,35	6	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6576	3,904	5	2	1	3	n	Prati arbustati	
6577	4,528	1	1	1	3	86+ZPS	Boschi di conifere	PN+CS+QC+OC
6578	1,669	6	2	2	3	ZPS	Boschi di conifere	AA+PN+latif.
6579	1,52	1	2	1	3	n/86	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6546	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6547	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6548	1	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6549						Toscana	Arezzo	2	3	
6551	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
6552	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6553	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6554						Toscana	Arezzo	2	3	
6555	1	3	2	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6556	1	2	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6557	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6558	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6559	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6560	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6561	1	2	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6562						Toscana	Arezzo	2	2	1
6563						Toscana	Arezzo	2	2	1
6564	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6565	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	1
6566	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
6567						Toscana	Arezzo	2	2	1
6568						Toscana	Arezzo	2	2	1
6569						Toscana	Arezzo	2	2	1
6570	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6571	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6572	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6573	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6574	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6575	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6576						Toscana	Arezzo	3	3	
6577	1	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	3
6578	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6579	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	1

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6580	5,255	6	2	3	3	n/86	Boschi di latifoglie	FS+QC
6581	0,908	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6582	7,031	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6583	2,478	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
6584	11,104	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6585	6,352	6	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
6586	5,501	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
6587	1,753	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM
6588	2,47	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6589	4,839	6	2	1	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PM
6590	5,369	6	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
6591	2,655	6	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
6592	7,522	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
6593	1,498	6	1	1	5	n	Boschi di conifere	PM+conif. esot.
6594	3,007	6	3	1	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PM
6595	0,891	6	2	1	3	n	Boscaglia	
6596	0,496	6	2	2	3	n	Boscaglia	
6597	1,07	6	3	2	3	n	Boscaglia	
6598	0,419	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6599	3,291	6	2	2	3	n	Prati arborati	
6600	0,777	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6601	2,04	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6602	3,152	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6603	0,675	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6604	2,162	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6605	0,627	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6606	6,443	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS+CS
6607	2,537	6	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6608	1,705	6	2	2	3	n	pascoli arbustati	
6609	0,841	5	1	2	3	n	pascoli arbustati	
6610	0,834	6	2	2	3	n	pascoli arbustati	
6611	0,862	6	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
6612	1,047	6	1	2	3	n	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6580	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6581	2	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6582	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6583	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6584	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6585	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6586	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
6587	1	2	3	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
6588	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6589	1	3	3	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
6590	3	2	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
6591	4	3	3	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
6592	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
6593	1	2	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6594	4	3	3	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
6595						Toscana	Arezzo	3	3	1
6596						Toscana	Arezzo	3	3	1
6597						Toscana	Arezzo	3	3	1
6598	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6599						Toscana	Arezzo	3	3	
6600	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6601	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6602	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6603	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6604	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6605	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6606	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6607	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6608						Toscana	Arezzo	3	3	
6609						Toscana	Arezzo	3	3	3
6610						Toscana	Arezzo	3	3	3
6611	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6612						Toscana	Arezzo	3	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6613	0,897	6	2	1	3	n	Arbusteti	
6614	0,855	6	2	2	3	n	Arbusteti	
6615	0,605	6	1	2	3	n	Arbusteti	
6616	2,368	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6617	0,381	6	2	2	3	n	Boscaglia	
6618	4,556	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6619	0,902	6	2	2	3	n	prati arbustati	
6620	0,533	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6621	9,669	6	2	1	4	n	Prati pascoli	
6622	1,306	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6623	3,343	6	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6624	1,169	6	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6625	1,017	6	1	1	4	n	Castagneti da frutto	
6626	8,641	6	1	1	3	n	prati arborati	
6627	0,839	6	2	1	3	n	prati arborati	
6628	1,716	6	2	2	3	n	Boschi di conifere	AA+PN
6629	0,606	6	2	2	3	n	Arbusteti	
6630	2,234	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+lat. igr.
6631	1,435	6	2	1	3	n	prati arborati	
6632	2,298	6	1	1	4	n	prati pascoli	
6633	1,776	6	2	1	3	n/ZPS	Boschi di conifere	AA+PN+latif.
6634	0,853	6	2	1	4	70	Arbusteti	
6635	0,554	6	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+AC
6636	3,214	1	2	3	2	69/n	Boschi di latifoglie	FS
6637	1,089	5	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6638	2,042	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6639	3,19	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA+FS
6640	2,051	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6641	0,837	6	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
6642	0,474	6	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
6643	0,574	6	2	2	3	n	Arbusteti	
6644	1,733	6	2	1	6	SIR B15	Area urbanizzata	
6645	3,242	5	1	1	2	SIR B15	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6613						Toscana	Arezzo	3	3	
6614						Toscana	Arezzo	3	3	
6615						Toscana	Arezzo	3	3	
6616	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6617						Toscana	Arezzo	3	3	
6618	4	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6619						Toscana	Arezzo	3	3	
6620	3	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6621						Toscana	Arezzo	3	3	3
6622	4	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6623	3	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6624	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6625						Toscana	Arezzo	3	3	
6626						Toscana	Arezzo	3	3	
6627						Toscana	Arezzo	3	3	
6628	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6629						Toscana	Arezzo	3	3	1
6630						Toscana	Arezzo	3	3	
6631						Toscana	Arezzo	3	3	1
6632						Toscana	Arezzo	2	3	3
6633	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6634						Toscana	Arezzo	3	3	
6635	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6636	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6637	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6638	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6639	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
6640	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6641	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6642	1	2	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6643						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
6644						Toscana	Arezzo	2	2	2
6645						Toscana	Arezzo	2	3	2

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6646	6,358	5	2	1	3	SIR B15	Boschi di latifoglie	QC+FS
6647	1,357	5	1	2	2	SIR B15	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+APP+TC+AA
6648	2,142	5	2	1	3	n	Boscaglia	
6649	4,134	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6650	2,823	5	1	2	3	n	Boscaglia	
6651	4,319	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6652	1,793	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6653	1,304	5	1	2	3	n	Boscaglia	
6654	1,381	5	2	2	3	n	prati arbustati	
6655	3,442	5	2	1	3	n	Prati arbustati	
6656	2,504	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6657	9,687	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6659	1,368	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN+PM
6660	2,403	5	2	1	3	n	prati arbustati	
6661	3,172	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6662	4,382	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+Pop.A+AG+SA
6663	4,777	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6664	1,547	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+FE+QC
6665	24,768	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6666	3,198	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6667	4,431	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6668	7,525	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6669	2,537	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6670	6,414	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6671	1,975	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6672	2,862	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6673	2,497	5	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+AA+PN+OC
6674	10,151	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6675	5,445	6	2	2	4	n/86	Boschi di conifere	PN+AA
6676	2,545	6	2	1	3	n	Boscaglia	
6677	0,805	5	2	3	3	n/73	Boschi di latifoglie	FS
6678	0,797	5	2	1	2	n	Aree a vegetazione rada	
6679	2,183	5	2	3	3	86	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6646	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6647	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6648						Toscana	Arezzo	3	2	2
6649	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
6650						Toscana	Arezzo	3	2	1
6651	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6652	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6653						Toscana	Arezzo	3	3	2
6654						Toscana	Arezzo	3	3	2
6655						Toscana	Arezzo	3	3	
6656	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6657	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6659	1	3	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6660						Toscana	Arezzo	3	3	
6661	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
6662	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6663	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6664	3	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6665	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6666						Toscana	Arezzo	3	3	
6667	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6668	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6669	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6670	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6671						Toscana	Arezzo	2	3	
6672						Toscana	Arezzo	3	3	3
6673	4	3	3	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6674	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6675	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6676						Toscana	Arezzo	2	1	
6677	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6678						Toscana	Arezzo	3	3	
6679	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6680	1,041	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QP
6681	2,191	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
6682	3,112	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6683	2,762	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6684	2,571	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6685	1,255	5	1	2	3	n	Boscaglia	
6686	7,57	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6687	1,202	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6688	1,225	5	2	1	3	n	Boscaglia	
6689	0,965	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6690	1,138	5	2	2	2	n	Aree a vegetazione rada	
6691	7,206	6	2	3	3	n/ZPS	Boschi di latifoglie	FS
6692	0,977	5	3	2	3	n	Boscaglia	
6693	25,692	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
6694	1,296	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6695	0,499	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6696	5,024	5	2	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PN+OC
6697	14,689	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6698	14,588	5	2	1	3	70	Arbusteti	
6699	6,229	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
6700	4,407	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PA+AA
6701	3,539	6	2	3	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6702	5,318	6	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
6703	4,939	5	2	1	3	n/70	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+OC+PM
6704	6,471	5	3	1	3	n/70	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+CS+PN
6705	1,115	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6706	4,917	6	2	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS+FE
6707	2,404	6	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
6708	2,741	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+PN
6709	0,666	6	2	2	3	70	Arbusteti	
6710	0,665	5	2	2	3	n	Boscaglia	
6711	2,188	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6712	1,011	8	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6680	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6681	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6682	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6683	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6684	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6685						Toscana	Arezzo	3	3	
6686	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6687	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6688						Toscana	Arezzo	3	3	3
6689	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6690						Toscana	Arezzo	3	3	1
6691	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6692						Toscana	Arezzo	2	3	
6693	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6694	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6695						Toscana	Arezzo	2	3	
6696	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6697	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6698						Toscana	Arezzo	3	3	1
6699	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6700	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6701	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6702	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6703	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
6704	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6705						Toscana	Arezzo	3	3	3
6706	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6707	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6708	2	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6709						Toscana	Arezzo	2	2	1
6710						Toscana	Arezzo	3	3	
6711	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6712	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6713	1,442	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6714	2,005	5	1	2	3	n	Boscaglia	
6715	3,88	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6716	8,904	6	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6717	4,457	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6718	7,048	6	3	3	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+PN
6719	1,963	6	2	1	4	70	Boschi di conifere	PN+PM
6720	2,495	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6721	6,243	5	2	2	4	n	Boschi di conifere	PN
6722	2,967	5	2	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
6723	12,145	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6724	9,514	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6725	26,81	1	1	1	2	86+ZPS	Boschi di latifoglie	FS
6726	9,421	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6727	12,907	8	3	1	5	70/n	Boschi di conifere	AA+PSITC
6728	0,739	8	3	1	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
6729	1,992	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6730	1,084	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6731	2,528	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
6732	1,051	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+OC
6733	1,358	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+CS+OC
6734	30,653	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6735	1,585	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6736	3,55	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
6737	11,161	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6738	2,206	5	3	3	4	n	Boschi di latifoglie	CS
6739	5,313	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
6740	12,065	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6741	3,482	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6742	0,893	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6743	3,264	8	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6744	7,797	5	3	3	3	n	Boschi di conifere	PN
6745	1,902	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC+FO

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6713	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6714						Toscana	Arezzo	3	3	1
6715	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6716	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6717	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6718	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6719	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6720	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6721	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6722	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6723	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6724	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6725	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6726	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6727	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	2
6728	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6729	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6730	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6731	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6732	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
6733	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
6734	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
6735	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
6736	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6737	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6738	2	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	2
6739	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
6740	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6741	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6742	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6743	4	3	3	2	1	Toscana	Firenze	3	3	2
6744	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	1
6745	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6746	3,801	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6747	3,039	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6748	6,6	5	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6749	0,918	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6750	4,991	7	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6751	2,858	7	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6752	1,486	7	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6753	7,401	7	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6754	3,065	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6755	2,818	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6756	2,24	7	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6757	3,342	7	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
6758	4,04	7	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6759	5,731	7	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6760	2,785	7	3	2	0	n	Boschi di latifoglie	FS
6761	2,867	7	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6762	5,459	7	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6763	2,442	7	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6764	2,04	7	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6765	1,673	7	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6766	6,497	6	3	3	2	69/n	Boschi di latifoglie	FS
6767	1,952	6	2	3	2	69	Boschi di latifoglie	FS
6768	3,764	6	3	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
6769	2,211	6	3	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
6770	3,355	6	3	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
6771	2,31	6	2	3	2	70/n	Boschi di latifoglie	FS
6772	0,959	6	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6773	1,326	6	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6774	3,767	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6775	2,775	6	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6776	2,291	6	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6777	4,256	6	3	3	4	69/n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS+PA
6778	2,539	6	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6746	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	1
6747	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
6748	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	1	3
6749	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
6750	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
6751	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
6752	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
6753	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
6754	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
6755	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
6756	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
6757	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
6758	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	1
6759	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
6760	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
6761	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
6762	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
6763	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
6764	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	2
6765	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
6766	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6767	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6768	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6769	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6770	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6771	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6772	1	2	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6773	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6774	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6775	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6776	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6777	1	2	3	3	3	Toscana	Arezzo	2	2	
6778	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6779	7,266	6	3	2	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
6780	2,672	6	3	1	4	70/n	Boschi di conifere	AA
6781	1,585	6	3	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
6782	3,799	6	3	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6783	4,968	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6784	1,687	6	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6785	2,888	6	3	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6786	4,796	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6787	6,615	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6788	2,318	6	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6789	8,767	6	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6790	4,469	6	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6791	1,577	5	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6792	6,273	5	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6793	7,19	5	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6794	7,136	5	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
6795	4,215	5	3	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
6796	5,346	5	3	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
6797	3,239	5	2	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS+PN
6798	8,508	5	3	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6799	6,497	5	2	2	3	70	Boschi di latifoglie	FS
6800	6,131	8	2	1	5	70/n	Boschi di conifere	AA+PSITC
6801	2,794	8	3	1	5	70/n	Boschi di conifere	AA+PSITC
6802	5,401	6	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
6803	1,398	6	3	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PM+PN+FS
6804	3,915	6	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6805	3,799	5	3	1	4	n	Boschi di conifere	PN
6806	3,586	6	3	2	1	n	Boschi di latifoglie	OC+FO
6807	3,132	6	3	1	1	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
6808	4,224	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC+QC
6809	8,011	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC+QC
6810	1,737	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC+QC
6811	2,273	5	3	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6779	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6780	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
6781	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6782	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6783	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6784	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6785	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6786	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6787	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6788	1	2	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6789	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6790	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6791	3	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6792	3	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	2	
6793	3	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	
6794	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	
6795	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	
6796	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
6797	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	
6798	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6799	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6800	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	1
6801	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	2
6802	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6803	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6804	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6805	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6806	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6807	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6808	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6809	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6810	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6811	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6812	0,637	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+AA
6813	4,981	1	2	1	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
6814	3,507	1	2	1	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
6815	4,547	1	2	1	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
6816	1,301	1	3	1	3	86	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
6817	3,535	1	2	1	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS+CS+QC+OC
6818	3,485	1	3	1	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS+CS+QC+OC
6819	1,914	1	2	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6820	2,701	1	3	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6821	1,591	1	3	3	4	86	Boschi di conifere	AA
6822	2,244	1	3	3	4	86	Boschi di conifere	AA
6823	2,946	1	3	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6824	1,424	1	3	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6825	7,373	1	2	1	4	86	Boschi di conifere	AA
6826	2,733	1	3	1	4	86	Boschi di conifere	AA
6827	5,079	1	2	1	3	86+ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+latif.
6828	2,392	1	3	1	3	86+ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+latif.
6829	8,238	1	3	1	4	86	Boschi di conifere	AA
6830	1,117	1	2	1	4	86	Boschi di conifere	AA
6831	2,513	1	3	2	3	86+ZPS	Boschi di conifere	AA
6832	0,943	6	3	1	1	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
6833	0,905	6	2	2	1	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+OC+FO
6834	0,432	6	3	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+OC+FO
6835	3,806	5	3	3	3	n	Arbusteti	
6836	4,653	5	1	3	3	n	Boschi di conifere	PN
6837	3,827	5	3	3	3	n	Boschi di conifere	PN
6838	4,932	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6839	2,466	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6840	13,482	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6841	1,99	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6842	2,156	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat. Igr.
6843	3,985	5	2	2	3	n	Arbusteti	
6844	4,619	5	2	2	3	n	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6812	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6813	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6814	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6815	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6816	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6817	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6818	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6819	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6820	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6821	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6822	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6823	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6824	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6825	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
6826	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
6827	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	3
6828	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	3
6829	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	1
6830	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	1
6831	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
6832	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6833	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6834	4	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6835						Toscana	Arezzo	2	3	
6836	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6837	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6838	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6839	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6840	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6841	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6842	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6843						Toscana	Arezzo	2	3	
6844						Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6845	3,587	5	3	2	3	n	Arbusteti	
6846	2,352	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6847	4,56	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6848	2,37	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6849	3,093	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6850	2,072	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6851	2,201	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6852	8,026	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6853	2,091	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6854	1,427	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
6855	6,678	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
6856	3,744	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6857	4,142	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6858	5,943	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6859	0,969	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat. Igr.
6860	3,825	5	3	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6861	4,013	5	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6862	2,449	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6863	4,091	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6864	7,249	5	3	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6865	7	5	1	1	3	n	Arbusteti	
6866	4,074	5	1	1	3	SIR B15	Boschi di conifere	PN
6867	4,518	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6868	4,67	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6869	1,783	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
6870	3,578	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6871	12,051	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6872	3,522	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6873	3,179	5	1	2	3	n	prati arborati	
6874	5,232	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6875	3,296	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6876	4,826	5	1	2	3	n	Arbusteti	
6877	5,424	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6845						Toscana	Arezzo	2	3	
6846	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6847	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6848	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6849	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6850	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6851	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6852	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6853	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6854	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6855	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6856	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6857	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6858	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6859	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6860	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6861	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6862	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6863	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6864	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6865						Toscana	Arezzo	2	2	1
6866	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	2
6867	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	2	2
6868	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6869	4	3	3	2	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
6870						Toscana	Arezzo	3	2	1
6871	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
6872	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	2	1
6873						Toscana	Arezzo	3	3	2
6874	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6875	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6876						Toscana	Arezzo	3	3	3
6877	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6878	2,814	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6879	2,649	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6880	2,684	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6881	2,218	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6882	3,828	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6883	2,196	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6884	2,282	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6885	2,314	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6886	2,671	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrof.
6887	3,767	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
6888	3,29	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6889	2,757	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6890	2,497	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6891	14,544	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
6892	3,216	6	1	1	4	n	Prati pascoli	
6893	10,865	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6894	4,881	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrof.
6895	2,065	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6896	5,588	5	2	1	4	n	Prati pascoli	
6897	5,244	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6898	2,041	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+latif. Igrof.
6899	1,631	6	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+PM
6900	1,23	6	2	2	5	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+PM
6901	4,886	6	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6902	2,469	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6903	9,779	6	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6904	2,855	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6905	5,297	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6906	7,277	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6907	2,662	6	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6908	5,778	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6909	11,314	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6910	6,84	6	1	1	3	n	Boschi di conifere	AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6878	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	2
6879	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6880	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6881	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6882						Toscana	Arezzo	3	3	
6883						Toscana	Arezzo	3	3	
6884						Toscana	Arezzo	3	3	
6885	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6886	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6887	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
6888	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6889	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6890	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6891	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
6892						Toscana	Arezzo	3	3	
6893						Toscana	Arezzo	3	3	3
6894	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6895						Toscana	Arezzo	3	3	3
6896						Toscana	Arezzo	3	3	
6897						Toscana	Arezzo	3	3	
6898	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6899	1	2	3	1	1	Toscana	Arezzo	2_3	1	3
6900	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6901	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6902	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6903	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6904	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6905	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6906	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6907	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6908	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6909	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6910	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6911	2,476	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6912	4,267	6	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6913	3,716	6	1	2	3	n	Boschi di conifere	AA
6914	1,78	5	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+QC
6915	3,057	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6916	1,673	6	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6917	13,196	6	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6918	1,344	6	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6919	15,92	6	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
6920	6,825	6	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6921	1,489	6	3	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6922	16,052	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6923	5,582	6	3	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6924	4,51	6	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6925	1,448	6	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6926	4,593	6	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6927	12,106	6	1	1	3	n	Boschi di conifere	AA
6928	3,865	6	1	1	3	n	Boschi di conifere	AA
6929	2,133	5	1	1	4	n	Prati pascoli	
6930	2,065	6	1	1	4	n	Prati pascoli	
6931	3,776	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
6932	4,276	1	1	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6933	3,358	1	1	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6934	3,781	1	1	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6935	10,075	1	1	3	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6936	5,194	1	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6937	2,301	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6938	2,546	6	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
6939	1,521	1	1	2	3	86	Boschi di conifere	AA
6940	5,469	1	1	1	1	86	Boschi di latifoglie	FS+AP+FE+latif.
6941	13,932	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6942	11,899	1	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6943	4,357	5	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6911	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6912	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6913	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6914	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6915	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6916	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6917	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6918	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6919	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6920	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6921	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6922	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6923	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6924	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6925	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6926	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6927	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6928	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6929						Toscana	Arezzo	3	1	3
6930						Toscana	Arezzo	3	1	3
6931	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	3
6932	3	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6933	3	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6934	3	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6935	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	3
6936	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
6937	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
6938	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6939	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6940	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6941	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
6942	4	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2
6943	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
6945	6,743	1	1	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
6946	2,826	5	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6947	7,946	6	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6948	1,947	6	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6949	8,529	1	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6950	2,482	1	1	3	4	86	Boschi di conifere	AA
6951	7,788	1	1	1	1	86	Boschi di latifoglie	FS
6952	10,131	1	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
6953	3,178	1	3	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
6954	3,441	1	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
6955	7,081	1	1	1	2	86	Boschi di conifere	AA+latif.
6956	1,564	1	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
6957	1,918	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA
6958	2,878	1	3	1	2	86	Boschi di conifere	AA
6959	4,251	1	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6960	1,171	1	1	1	2	86	Boschi di conifere	AA+latif
6961	3,363	1	1	1	2	86	Boschi di conifere	AA+latif
6962	1,502	1	2	1	2	86	Boschi di conifere	AA+latif
6963	4,024	1	2	1	2	86+ZPS	Boschi di conifere	AA
6964	3,432	1	1	1	2	86+ZPS	Boschi di conifere	AA
6965	4,555	1	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
6966	5,784	1	1	1	2	86	Boschi di conifere	AA
6967	7,094	1	1	2	1	86+ZPS	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
6968	3,204	1	2	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6969	1,837	1	1	2	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
6970	4,006	6	1	2	3	n	Boschi di conifere	AA
6971	2,075	6	1	1	3	86/70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
6972	4,249	6	1	1	2	86/70	Boschi di latifoglie	FS
6973	4,374	6	1	1	4	86	Boschi di latifoglie	FS+PM
6974	2,761	6	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6975	1,709	6	1	1	3	86/70	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PN+FS
6976	1,37	6	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA
6977	1,201	6	1	1	3	86	Boschi di conifere	AA

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6945	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6946	1	3	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6947	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6948	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6949	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
6950	1	3	1	1	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
6951	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6952	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6953	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6954	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
6955	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6956	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
6957	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
6958	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
6959	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6960	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6961	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6962	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6963	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6964	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6965	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6966	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
6967	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6968	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6969	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	1	
6970	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6971	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6972	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6973	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6974	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6975	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6976	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6977	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
6978	5,728	6	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
6979	1,65	6	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
6980	4,47	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA+PN
6981	5,115	6	1	1	3	70	Boschi di conifere	AA+PN
6982	2,161	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6983	5,04	6	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6984	2,997	6	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6985	4,96	6	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
6986	3,798	6	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
6987	1,638	6	1	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AC+FS
6988	2,829	6	1	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AC+PN+FS
6989	2,663	5	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
6990	3,095	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6991	1,923	5	1	2	3	70	Arbusteti	
6992	6,045	5	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
6993	5,211	6	3	1	5	70	Boschi di conifere	PM
6995	6,426	6	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
6996	2,424	6	1	2	5	70	Boschi di conifere	PM
6997	2,151	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	PM+PN+AA
6998	7,042	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
6999	4,211	6	1	1	2	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7000	4,12	6	1	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7001	5,109	6	3	1	4	70	Boschi di conifere	AA
7002	1,748	6	2	1	3	70	Boschi di conifere	AA
7003	4,054	6	3	1	3	70	Boschi di conifere	AA
7004	12,269	1	1	3	2	72	Boschi di latifoglie	FS
7005	3,811	1	1	3	1	72	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7006	1,803	6	1	3	2	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7007	5,458	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7008	4,216	6	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7009	1,65	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7010	3,438	6	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7011	3,393	6	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
6978	3	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6979	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6980	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	3
6981	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	
6982	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6983	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6984	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
6985	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6986	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6987	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
6988	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6989	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
6990	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6991						Toscana	Arezzo	2_3	3	
6992	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6993	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6995	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6996	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
6997	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
6998	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
6999	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7000	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7001	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
7002	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
7003	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
7004	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7005	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7006	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7007	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7008	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7009	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7010	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7011	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
7012	2,539	6	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7013	4,161	6	1	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7014	2,096	6	1	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7015	2,865	6	1	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7016	1,612	6	2	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7017	1,659	6	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS+AA
7018	5,067	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS+AA
7019	3,003	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
7020	2,23	6	1	1	4	70/n	Boschi misti conifere-latifoglie	PA+AA+FS
7021	3,626	6	1	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7022	2,517	6	3	3	4	70	Boschi di latifoglie	CS+OC
7023	1,404	6	3	3	3	70	Boschi di latifoglie	CS
7024	3,84	6	2	3	4	70	Boschi di conifere	PA+AA+PW
7025	1,793	6	3	3	4	70	Boschi di conifere	PA+AA+PW
7026	2,895	6	3	3	3	70	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC
7027	2,569	6	1	2	3	70	Castagneti abbandonati	
7028	5,626	6	1	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7029	1,155	6	3	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7030	1,083	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
7031	6,538	6	3	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7032	4,349	6	3	1	3	70	Boschi di conifere	AA
7033	2,439	6	3	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PN+PM
7034	1,799	6	3	2	4	70	Boschi di conifere	PN+PM
7035	6,125	6	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7036	3,257	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7037	4,386	6	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7038	5,014	6	3	1	4	70	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PM+FS
7039	3,396	6	3	1	4	70	Boschi di conifere	PN
7040	1,252	6	3	3	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+CS+PN
7041	5,099	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	PN
7042	3,693	6	1	3	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7043	9,146	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
7044	13,05	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA+PA+PM+PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
7012	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7013	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7014	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7015	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7016	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7017	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7018	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7019	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
7020	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7021	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7022	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7023	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7024	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7025	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7026	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7027						Toscana	Arezzo	3	3	3
7028	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7029	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7030	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
7031	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7032	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
7033	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7034	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7035	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7036	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7037	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7038	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7039	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7040	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7041	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7042	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7043	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	3
7044	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
7045	6,883	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
7046	5,916	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM+AA+PN
7047	2,172	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
7048	8,922	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
7049	6,726	6	1	1	4	n/70	Castagneti da frutto	
7050	2,144	6	1	2	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
7051	3,693	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
7052	11,942	5	1	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+conif. esot.
7053	1,779	6	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	CS
7054	1,275	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
7055	1,565	5	2	1	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PN+conif. esot.
7056	2,958	5	1	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC
7057	1,343	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
7058	2,3	6	1	1	5	70	Boschi di conifere	PM
7059	3,099	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7060	15,589	5	1	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
7061	2,609	5	1	3	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC
7062	2,066	5	1	1	4	70	Castagneti da frutto	
7063	3,756	5	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
7064	3,089	5	1	2	3	70	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
7065	5,316	5	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
7066	14,788	5	1	1	4	n	prati pascoli	
7067	3,605	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
7068	5,695	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+PN
7069	2,491	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+PN
7070	2,968	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7071	7,329	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN
7072	6,195	5	2	1	4	n	prati pascoli	
7073	10,424	5	1	1	4	n	prati pascoli	
7074	3,682	6	1	2	1	n	Boschi di latifoglie	OC+QP
7076	7,309	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
7077	1,688	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QP+OC
7078	2,257	5	2	2	5	n	Seminativi	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
7045	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
7046	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
7047	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
7048	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7049						Toscana	Arezzo	3	3	
7050	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
7051	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	1
7052	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
7053	4	3	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7054	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7055	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7056	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7057	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7058	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7059	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7060	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7061	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7062						Toscana	Arezzo	3	3	
7063	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7064	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7065	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7066						Toscana	Arezzo	3	3	3
7067	2	1	1	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7068	2	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7069	2	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7070	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7071	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
7072						Toscana	Arezzo	2_3	3	3
7073						Toscana	Arezzo	3	3	3
7074	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7076	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
7077	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7078						Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
7079	2,368	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7080	16,024	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
7081	9,027	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7082	5,699	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
7083	5,049	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
7085	4,582	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7088	2,381	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
7089	9,183	5	1	3	3	n	Arbusteti	
7090	4,021	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
7091	2,608	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
7092	3,245	1	1	2	4	86	Boschi di conifere	AA
7093	4,5	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7094	8,536	6	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7095	5,152	1	2	1	3	86+ZPS	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
7096	3,141	5	2	3	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
7097	6,695	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	AA+PN
7098	1,642	5	2	1	4	n	Boschi di conifere	AA+PN
7099	3,599	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7100	1,424	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7101	6,012	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
7102	3,327	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7103	2,675	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+CS+QC+OC
7104	3,192	5	1	2	3	n	Arbusteti	
7105	2,027	5	1	1	3	n	prati arbustati	
7106	1,6	5	1	1	3	n	prati arbustati	
7107	2,136	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
7108	1,957	5	2	1	3	n	prati arbustati	
7109	3,43	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+PN
7110	2,154	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC
7111	2,246	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7112	4,195	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
7113	5,241	6	2	3	5	n	Boschi di conifere	PM+AA
7114	3,031	5	1	1	4	n	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
7079	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7080	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7081	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7082	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
7083	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	1
7085	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7088	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7089						Toscana	Arezzo	3	3	2
7090	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7091	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7092	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
7093	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	3
7094	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	3
7095	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7096	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7097	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7098	1	3	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7099	4	3	3	1	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7100	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7101	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7102	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7103	4	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7104						Toscana	Arezzo	3	3	
7105						Toscana	Arezzo	3	3	
7106						Toscana	Arezzo	3	3	3
7107	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7108						Toscana	Arezzo	3	3	
7109	2	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7110	2	1	1	2	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7111	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7112	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2_3	3	
7113	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	1
7114	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
7115	2,437	6	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7117	9,733	6	1	1	2	86	Boschi di latifoglie	FS
7118	1,584	6	1	2	2	n/86	Boschi di latifoglie	FS
7119	1,81	5	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7120	3,903	6	3	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7121	1,221	6	3	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
7122	8,631	6	1	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7123	2,309	6	1	1	2	70		FS
7124	3,631	6	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7125	2,346	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7126	1,661	6	1	1	4	70	Boschi di conifere	AA
7127	1,251	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7128	3,68	5	1	1	3	n/70	Boschi di latifoglie	CS+OC
7130	7,773	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7131	7,3	6	2	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7132	11,893	6	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7133	4,81	6	3	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7134	30,204	6	2	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7135	7,334	5	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7136	7,393	5	1	2	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7137	13,484	5	1	1	3	70	Arbusteti	CS+OC
7139	11,17	5	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	
7140	7,752	5	1	1	3	70	Arbusteti	
7141	6,599	5	2	1	3	70	Arbusteti	
7142	13,207	5	2	1	3	70	Arbusteti	
7143	3,286	5	1	1	3	70	Arbusteti	FS
7144	7,015	5	2	1	3	70	Arbusteti	
7145	3,393	5	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	
7146	2,95	5	1	1	3	70	Boscaglia	FS
7147	2,073	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	
7148	1,921	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	
7149	3,03	5	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	
7150	2,541	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
7115	4	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7117	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7118	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7119	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7120	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7121	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7122	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7123	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7124	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7125	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7126	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7127	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7128	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7130	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7131	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7132	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	
7133	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	
7134	1	2	1	3		Toscana	Arezzo	2	3	
7135	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7136	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7137						Toscana	Arezzo	2_3	3	
7139	2	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	3	3	
7140						Toscana	Arezzo	3	2	
7141						Toscana	Arezzo	2_3	2	
7142						Toscana	Arezzo	3	2	
7143						Toscana	Arezzo	3	3	
7144						Toscana	Arezzo	3	2	
7145	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7146						Toscana	Arezzo	3	3	
7147	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7148	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7149	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7150	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
7151	2,907	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7152	9,371	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7153	3,245	5	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
7154	11,49	5	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7155	2,917	5	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7156	3,99	5	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	FS
7157	7,132	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7158	3,502	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7159	3,198	6	1	1	4	69/n	Boschi misti conifere-latifoglie	PA+AA+FS
7160	4,436	7	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7161	6,48	7	3	1	3	n	Boschi di conifere	AA
7163	1,024	7	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7164	1,823	7	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC+PN
7165	4,093	7	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
7166	13,712	5	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
7167	3,288	7	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS
7168	1,261	7	3	2	2	n/8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
7169	4,894	7	3	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
7170	0,86	7	2	2	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
7171	1,374	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
7172	1,879	7	3	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
7173	3,004	7	2	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
7174	5,454	7	3	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
7175	1,02	7	3	3	4	n	Boschi di conifere	PN
7176	1,705	7	3	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+QC+OC
7177	1,322	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7178	3,374	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7179	9,84	7	2	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
7180	2,412	7	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
7181	5,755	7	2	3	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
7182	2,067	7	3	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
7183	2,34	7	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
7184	2,873	7	3	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
7151	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
7152	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7153	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
7154	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2_3	3	
7155	3	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7156	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7157	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	1
7158	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	1
7159	1	2	3	2	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7160	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
7161	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	1	2
7163	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	2	3
7164	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7165	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2_3	2	3
7166	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	2	3
7167	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7168	1	3	1	1	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7169	3	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7170	3	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7171	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7172	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7173	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
7174	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
7175	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	2	3	2
7176	1	3	1	2	1	Toscana	Firenze	2	3	2
7177	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
7178	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7179	3	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7180	3	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7181	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7182	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7183	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
7184	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3

Codice	ha	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
7185	3,281	7	3	1	2	39	Boschi di latifoglie	FS
7186	2,039	5	3	2	2	39	Boschi di latifoglie	FS+CS+QC+OC
7187	2,606	5	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	CS+QC+OC
7188	1,319	5	3	2	3	39	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
7189	2,429	5	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
7190	2,159	5	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
7191	6,821	5	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
7192	5,319	5	3	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS
7193	1,663	5	3	3	3	39	prati arbustati	
7194	2,297	5	3	3	2	39	Boschi di latifoglie	FS
7195	2,509	5	3	1	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
7196	5,604	5	2	2	3	39	Boschi di latifoglie	FS
7197	2,608	5	3	1	3	39	Boschi di latifoglie	FS
7198	0,699	5	3	1	3	39	prati arbustati	
7199	5,039	5	1	2	3	39	prati arbustati	
7200	1,866	5	1	3	3	39	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+QC+PN
7201	2,365	5	2	1	3	39	prati arbustati	
7202	3,174	5	1	1	4	39	Prati pascoli	
7203	2,186	7	1	2	3	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
7204	4,607	7	1	1	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
7205	4,77	7	1	3	3	n/8-3	prati arbustati	
7206	4,734	7	1	1	3	n	prati arborati	
7207	4,369	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
7208	4,041	7	1	1	3	n	prati arborati	
7209	1,106	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
7210	5,395	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7211	5,154	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7212	2,511	7	2	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7213	4,498	7	1	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7214	4,69	7	1	2	3	69/n	Boschi di latifoglie	FS
7216	6,442	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7217	11,605	7	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7218	11,353	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
7185	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7186	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7187	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	1	3
7188	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	1	3
7189	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7190	2	1	3	2	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7191	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7192	2	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7193						Toscana	Firenze	2	3	3
7194	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7195	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7196	4	3	3	1	1	Toscana	Firenze	2	1	3
7197	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7198						Toscana	Firenze	2	3	3
7199						Toscana	Firenze	2	3	3
7200	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7201						Toscana	Firenze	2	3	3
7202						Toscana	Firenze	2	3	3
7203	1	3	1	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7204	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	3
7205						Toscana	Firenze	2	3	1
7206						Toscana	Firenze	2	3	3
7207	3	1	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	1
7208						Toscana	Firenze	2	3	3
7209	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
7210	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
7211	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	3
7212	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
7213	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	3
7214	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	3
7216	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	1	2
7217	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	1	2
7218	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Grado di		Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
				Accessibilità	antropizzazione			
7219	5,962	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7220	5,518	5	1	3	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
7221	2,547	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7222	7,305	8	1	2	3	70/n	Boschi di latifoglie	FS
7223	5,848	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7224	2,769	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	FS
7225	6,814	5	1	2	4	n	Castagneti da frutto	
7226	14,996	5	1	2	4	n	Castagneti da frutto	
7227	5,337	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+OC+CS+QC
7228	2,088	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
7229	2,185	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7230	2,943	7	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7231	0,75	1	2	1	4	69	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS+PA
7232	1,571	1	2	3	3	ZPS		AA+PN+latif.
7233	4,503	6	2	1	5	70	Boschi di conifere	PM+latif.
7234	8,366	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7235	21,639	5	2	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7236	1,054	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat. lgr.
7237	13,491	5	2	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7238	3,347	7	2	1	3	39	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+FS
7239	9,532	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7241	4,08	1	2	1	1	86	Boschi di conifere	AA+latif.
7242	4,168	5	2	2	3	n	Alvei fluviali attivi	
7243	1,634	5	1	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7244	3,309	6	2	2	4	n	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+AC+FS
7245	3,083	5	1	2	3	n		QC+OC
7246	10,949	7	3	1	0	n	Boschi di latifoglie	FS
7247	1,992	8	3	1	5	n	Boschi di conifere	PELD+PMUR
7248	2,814	5	1	2	3	n	Boscaglia	
7249	3,227	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7250	2,591	5	2	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7251	5,694	1	2	1	3	86	Boschi di conifere	AA
7252	4,402	6	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
7219	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7220	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7221	2	1	1	2	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7222	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7223	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7224	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7225						Toscana	Firenze	3	3	2
7226						Toscana	Firenze	3	3	2
7227	2	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	3	3
7228	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	3	3	2
7229	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
7230	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	1
7231	1	2	3	3	3	Toscana	Arezzo	2	2	
7232	1	1	3	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
7233	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7234	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7235	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7236	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7237	1	1	1	3	1	Toscana	Firenze	3	1	2
7238	2	3	3	2	2	Toscana	Firenze	2	3	3
7239	3	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7241	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	3	
7242						Toscana	Arezzo	3	3	
7243	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	3
7244	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	3	1	
7245	2	1	1	1	1	Toscana	Arezzo	3	1	
7246	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	3	2
7247	1	1	1	3	2	Toscana	Firenze	3	3	2
7248						Toscana	Arezzo	3	3	1
7249	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7250	2	1	1	2	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7251	1	2	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	1	
7252	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	2

Codice	ha	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
7253	7,66	1	1	2	2	86	Boschi di latifoglie	FS+AA
7254	3,409	1	2	1	1	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7255	2,857	6	1	1	3	86	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7256	4,168	1	1	3	1	72	Boschi di conifere	AA
7257	3,036	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7258	4,676	6	1	1	2	70	Boschi di latifoglie	FS
7259	6,633	6	1	1	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7260	1,496	6	1	2	3	70	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
7261	4,375	5	1	1	3	70	Boschi di latifoglie	QC+OC
7262	2,135	5	1	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+OC
7263	12,945	1	1	1	3	86+ZPS	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
7264	14,55	5	1	1	3	70	Arbusteti	
7265	2,463	7	2	1	4	n	prati pascoli	
7266	4,828	7	1	1	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7267	5,035	7	2	1	0	n	Boschi di latifoglie	FS
7268	3,693	7	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
7269	3,357	7	2	1	0	n	Boschi di latifoglie	FS
7270	6,555	7	2	2	0	69/n	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattamento	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
7253	1	3	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7254	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7255	4	3	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	1
7256	1	1	1	3	2	Toscana	Arezzo	2	2	
7257	3	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7258	1	2	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	2	
7259	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7260	1	2	3	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7261	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	3	3	
7262	2	1	3	1	2	Toscana	Arezzo	3	3	3
7263	2	1	1	3	1	Toscana	Arezzo	2	3	
7264						Toscana	Arezzo	3	2	
7265						Toscana	Firenze	2	3	3
7266	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	1	1
7267	3	1	1	2	1	Toscana	Firenze	2	2	1
7268	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
7269	3	1	1	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2
7270	4	3	3	3	1	Toscana	Firenze	2	2	2