



Aree protette e siti Rete Natura 2000

 Regione Emilia-Romagna

# M I C

Manuale  
Immagine  
Coordinata

2021

Manuale operativo per la segnaletica  
delle aree protette dell'Emilia-Romagna e  
dei siti Rete Natura 2000



### **Coordinamento Editoriale e Redazionale**

Regione Emilia-Romagna  
Assessorato alla Montagna, parchi e forestazione, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità  
*Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna*  
Viale Aldo Moro 30 - 40127 Bologna  
tel. 051.5276080  
segrprn@regione.emilia-romagna.it  
e-mail certificata: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it  
<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000>

*A cura di*

Gianni Gregorio, Monica Palazzini e Maria Vittoria Biondi.

### **Hanno collaborato**

Filippo Baldassarri, Riccardo Bassi, Francesco Besio, Duilio Cangiari, Filippo Gardini, Antonella Galli, Valerio Fioravanti, Marco Pattuelli, Dorianò Rivieri, Marco Rossi, Giovanni Savini, Michele Zanelli, Guido Sardella, Stefania Vecchio, Monica Chili, Simonetta Scappini, Gianna Daniele, Marco Pizziolo.

### **Progetto grafico e impaginazione**

Maria Vittoria Biondi

### **Stampa**

Centro Stampa regionale

Prima stampa maggio 2015 (approvato con Delibera GR n. 1586/2015)  
Seconda stampa Gennaio 2017 (approvato con Delibera GR n. 11172017)  
Terza stampa settembre 2021

# INDICE

- INTRODUZIONE**
- 1 LOGOTIPO DI SISTEMA**
  - 2 LOGOTIPO DEGLI ENTI DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'**
  - 3 REGOLE GENERALI PER LA SEGNALETICA**
  - 4 SEGNALETICA DI ACCESSO ALL'AREA PROTETTA**
  - 5 SEGNALETICA DI PERIMETRAZIONE**
  - 6 LE BACHECHE**
  - 7 SEGNALI DI DIVIETO**
  - 8 PANNELLI DIDATTICI A LEGGIO**
  - 9 SEGNALETICA LUNGO I SENTIERI**
  - 10 SEGNALETICA ATTRAVERSAMENTO ANIMALI**
  - 11 SEGNALETICA STRADALE**
  - 12 SEGNALETICA RETE NATURA 2000**
  - 13 SEGNALETICA PER I PROGETTI LIFE**
  - 14 SEGNALETICA PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI GESTORI**
  - 15 SEGNALETICA ALBERI MONUMENTALI**
  - 16 SEGNALETICA GEOSITI E GROTTA**



## INTRODUZIONE

Con l'istituzione delle prime aree protette, allo scopo di rendere immediata e chiara la loro percezione da parte dei fruitori, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a realizzare un Manuale di Immagine Coordinata dal nome: *“Linea grafica e sistemi segnaletici per i Parchi e le Riserve naturali”* (Delibera G.R. n. 3340/85).

Il Manuale dava indicazioni specifiche sull'uso del logotipo e della segnaletica, al fine di creare un codice di riconoscibilità per i parchi e le riserve regionali, le aree di riequilibrio ecologico e gli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna. Da allora la gestione delle aree protette è divenuta più complessa e sono sorte nuove esigenze di segnalazione ad esempio rispetto anche alla Legge regionale n. 24 /2011 legata alla riorganizzazione delle aree protette con la suddivisione del territorio regionale in Macroaree e l'istituzione degli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Anche importanti progetti di sistema come l'Alta Via dei Parchi e le Ciclovie dei Parchi hanno contribuito ad ampliare la gamma della segnaletica nelle aree protette.

A queste motivazioni si va anche ad aggiungere la necessità di dare maggiori indicazioni sulla tipologia e l'uso della segnaletica di Rete Natura 2000.

Ad oggi siamo arrivati al terzo aggiornamento di questo Manuale a seguito di alcune richieste di integrazione da parte degli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dovute alla nascita di nuove esigenze e anche alla scoperta di nuovi materiali più consoni alla realizzazione della segnaletica.

Inoltre si è ritenuto importante integrare il Manuale rispetto ad alcune tematiche come quelle sugli alberi di pregio regionali e sui geositi.

Questa revisione nasce da una collaborazione fra Servizio *Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna*, i referenti delle aree protette e il Servizio *geologico, sismico e dei Suoli* (rispetto al tema dei geositi).

Il manuale contiene precise indicazioni sul logotipo, dettando regole rispetto a dimensioni, formati, colori, materiali, collocazione e contenuti.

Questo manuale si intende vincolante ed esaustivo al fine di contribuire a dare massima omogeneità e riconoscibilità all'intero Sistema regionale delle aree protette e dei Siti Rete Natura 2000.

*Gianni Gregorio*

Responsabile del Servizio Aree protette,  
Foreste e Sviluppo della Montagna

## 1. LOGOTIPO DI SISTEMA


Rappresenta il principale elemento unificante di tutta la segnaletica.

Il logotipo contraddistingue, non solo parchi, riserve naturali, ma tutto il sistema delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Il logotipo va collocato sul cartello in alto nella fascia verde a sinistra a precedere qualunque altro testo. Il logotipo è costituito da un fondo verde colore PANTONE 354 e da una scritta bianca con carattere tipografico Helvetica.

Il logotipo, finora usato, previsto dal precedente manuale di immagine coordinata, è stato modificato sostituendo le parole **Parchi e Riserve** con la dicitura **Aree protette** o, nel caso dei siti di interesse comunitario, con la dicitura **Rete Natura 2000**.

I Logotipi da utilizzare sono pertanto quelli indicati a destra. I primi due alternativi, si scelga l'uno o l'altro a seconda dello spazio disponibile.



## 2. LOGOTIPO DEGLI ENTI DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'

I parchi regionali sono gestiti da cinque "Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità" previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000".

Ogni Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità è dotato di un logotipo che richiama il nome dell'Ente (Emilia Occidentale, Centrale, Orientale, Romagna, Delta Po), ciascuno con una scritta e un disegno associato.

I nuovi loghi dovranno essere utilizzati nella segnaletica delle aree protette in sostituzione o in aggiunta dei loghi delle singole aree protette. Si consiglia di elaborare una versione in negativo (scritta e disegno in bianco) che possa essere utilizzata all'interno della fascia verde.

### 1 EMILIA OCCIDENTALE



### 2 EMILIA CENTRALE



### 3 EMILIA ORIENTALE



### 4 ROMAGNA



### 5 DELTA PO



### 3. REGOLE GENERALI PER LA SEGNALETICA

#### 3.1 INTESTAZIONE

I cartelli saranno contraddistinti in alto da una banda verde (PANTONE 354) proporzionata alla grandezza del cartello. Nella banda sarà collocato a sinistra il logo di sistema, al centro il nome dell'area protetta e a destra il logo dell'Ente di Gestione.



#### 3.2 CARATTERE TIPOGRAFICO

Il carattere tipografico scelto è l'Helvetica, un carattere già utilizzato in passato (sia nel precedente manuale di immagine coordinata, sia per la segnaletica delle "Ciclovie dei parchi"), proprio per dare continuità alla segnaletica fino ad ora realizzata. E' un carattere molto leggibile in quanto ben proporzionato nelle sue parti. Il suo disegno si caratterizza per un giusto contrasto tra lettera e fondo ossia tra pieno e vuoto, ciò facilita la lettura anche a distanza e rende il carattere particolarmente adatto ad uso segnaletico.

Per le legende o per i testi descrittivi vengono consigliate versioni BOLD, MEDIUM, LIGHT e ITALIC (corsivo).

**Bold**

**Medium**

Light

*Italic*

## 3. REGOLE GENERALI PER LA SEGNALETICA


### 3.3 FORMATI

- 15x7.5 (targhetta)
- 15x8 (freccia MTB)
- 25x10
- 25x25
- 42x29,7 (A3)
- 60x40
- 60x90
- 70x50
- 70x80
- 90x60
- 100x70
- 100x200
- 100x20
- 125x25
- 125x125
- 150x40
- 150x80
- 150x90
- 120x40
- 130x30
- 170x50
- 190x120
- 200x50

I dati sopra indicati sono in cm.

I formati, qui elencati, possono subire modifiche dovute a esigenze comprovate, a seguito di autorizzazione da parte del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Qualora esistano bacheche già esistenti il formato dei cartelli potrà variare adattandosi al supporto già in essere.



### 3.4 MATERIALI

- Lamiera sciolata o piana
- Alluminio smaltato
- Forex
- Legno (solo per Parco Regionale Vena del Gesso)
- D-Bond
- DAP (laminati HPL)
- Multistrato plastico per esterni (tipo MEG)

FINITURA: stampa su pellicola trattata con protezione ai raggi UV (garantita 10 anni) o smalto

### 3.5 MATERIALI DI SUPPORTO

- Pali di ferro
- Pali di alluminio
- Pali di legno (castagno o abete)

### 3.6 DISPOSIZIONI

- Utilizzare preferenzialmente i nomi ufficiali delle aree protette come da Legge Istitutiva.
- La segnaletica all'interno delle aree protette è di esclusiva competenza dell'Ente di Gestione, chiunque volesse affiggere uno o più cartelli deve ottenere il nulla osta.
- Dove è possibile si consiglia di mettere i testi anche in lingua inglese e i recapiti, in particolare il sito WEB.
- Per L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale dovrà essere rispettato inoltre il "Regolamento di Immagine coordinata per la progettazione ed esecuzione di elementi segnaletici nelle aree protette dell'Ente parchi e biodiversità Emilia centrale" così come approvato dalla delibera di Giunta regionale 505/2020.

## 4. SEGNALETICA DI ACCESSO ALL'AREA PROTETTA

### 4.1 SEGNALI DI BENVENUTO/ARRIVEDERCI

Pannelli con la scritta di benvenuto/welcome agli ingressi principali dell'area protetta sulla zona di confine possibilmente bifacciali (con scritta ARRIVEDERCI/GOODBYE nel retro). Gli enti gestori, previa autorizzazione, sono tenuti a provvedere all'installazione dei cartelli lungo le strade nel rispetto delle normative vigenti.

#### Caratteristiche:

**Formato:** 125X125 cm

**Sfondo:** marrone Pantone 478 C (RAL 8002) come da Codice della strada.

**Testo:** nella banda in basso scritta in verde (modello A) o marrone (modello B) di BENVENUTI/WELCOME

**Struttura:** pannello inserito in appositi attacchi su tubi di sostegno; oppure bacheca in legno.



#### VARIANTI:

Logo area protetta in negativo o a colori:



Sagoma che richiamo la natura: specie animale o vegetale o altre caratteristiche dell'area protetta. Variante: la sagoma può essere piena o vuota:



Scritta Benvenuti/Welcome colore marrone PANTONE 478 C (RAL 8002) su sfondo bianco o nelle varianti:

- Scritta in verde PANTONE 354 su sfondo bianco



- Scritta in bianco su sfondo marrone



## 4. SEGNALETICA DI ACCESSO ALL'AREA PROTETTA

### 4.2 SEGNALI DI AVVICINAMENTO

Pannelli che invitano a visitare l'area protetta e segnalano che a pochi metri si entrerà nel territorio protetto.



#### MODELLO A

**Caratteristiche:**

**Formato:** 125X125 cm

**Sfondo:** bianco e banda in alto verde (PANTONE 354C)

**Testo:** VISITATE IL PARCO in verde (PANTONE 354C)

indicazione sotto in NERO

**Struttura:** pannello inserito in appositi attacchi su tubi di sostegno

#### MODELLO B

**Caratteristiche:**

**Formato:** 125X125 cm

**Sfondo:** marrone Pantone 478 C (RAL 8002) come da Codice della strada

**Testo:** nella banda in basso scritta in nero con indicazioni direzionali

**Struttura:** pannello inserito in appositi attacchi su tubi di sostegno; oppure bacheca in legno



## 4. SEGNALETICA DI ACCESSO ALL'AREA PROTETTA

### 4.3 CARTELLI PRESSO LE STRUTTURE DELLE AREE PROTETTE

Questi pannelli sono utilizzati come messaggi di benvenuto davanti ai Centri Visita o ad altri edifici accessibili ai visitatori (musei, centri recupero animali etc...), lontano comunque dal contesto stradale. Possono servire ad attirare l'attenzione dei visitatori o come complemento d'arredo all'edificio stesso.

#### Caratteristiche:

**Formato:** 2m x 50cm

**Sfondo:** bianco e banda in alto verde (PANTONE 354)


**Testo:** in alto nella banda verde il nome dell'area protetta in bianco e sul fondo bianco messaggio di BENVENUTI/WELCOME in verde

**Struttura:** pannello inserito su un unico palo



## 5. SEGNALETICA DI PERIMETRAZIONE

Per delimitare il perimetro dell'area protetta si utilizzano i cartelli di formato 25 x 25 da collocarsi sul perimetro e soprattutto all'intersezione di strade secondarie o di sentieri con la linea di confine o in particolari punti di sosta o di osservazione. Diciture: CONFINE DEL PARCO, CONFINE DELLA RISERVA, ZONIZZAZIONE (AREA CONTIGUA, ZONA A,B,C), RISPETTA LE NORME DEL PARCO, DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI, ALTRI DIVIETI A SECONDA DELLA ZONIZZAZIONE.



## 6. LE BACHECHE

### 6.1 UBICAZIONE

Le bacheche sono da collocare nelle vicinanze dei Centri Visita, all'inizio dei principali sentieri, nelle aree sosta e aree attrezzate, in luoghi di particolare interesse, per dare ai visitatori diverse informazioni come le indicazioni per l'accesso ai sentieri o sull'area protetta o ai punti di interesse più prossimi.



### 6.2 MATERIALI STRUTTURA

- A. IN LEGNO: preferibilmente in legno di castagno con o senza tetto. Il tetto dovrà essere a due falde con guaina ardesiana per garantire impermeabilizzazione. La cornice che alloggia la pannellatura centrale potrà essere in mogano okumè per affissioni ad ancoraggio fenolico trattato con vernice trasparente. Il tetto potrebbe essere abbellito utilizzando piante xerofile come il Sedum.
- B. IN PLASTICA: colore verde pantone in plastica riciclata (non marciscono).
- C. IN METALLO: composta da due tubi di acciaio di colore grigio vernice all'acqua (diametro 6 cm). Un pannello strutturale costituito da un corrugato metallico a disegno trapezoidale racchiuso, mediante incollaggio, tra due lamiere piane e una cornice verniciata. Il pannello viene inserito in appositi attacchi sui tubi di sostegno e fissato tramite viti M8. Ingombro bacheca 127x182.

### 6.3 CONTENUTI

- A. Una mappa cartografica (utilizzare una base cartografica standardizzata che può essere quella utilizzata dai parchi di crinale per Alta Via);
- B. Messaggio di Benvenuto/arrivederci;
- C. Descrizione delle caratteristiche dell'area protetta: fauna, flora, habitat, punti di interesse (evidenziare ad esempio la presenza sul territorio di geositi o alberi monumentali);
- D. Descrizione dei percorsi/sentieri (ciclovie ad esempio);
- E. Elenco di norme o divieti da rispettare con ad esempio l'utilizzo di pittogrammi.


## 6. LE BACHECHE

### 6.4 ESEMPI

Bacheche di esempio tratte dal manuale di immagine coordinata sulle “Ciclovie dei Parchi” e “Alta Via dei Parchi”.


#### MODELLO A.1:

Bacheca *Alta Via dei Parchi* in metallo




#### MODELLO A.2:

Bacheca *Alta Via dei Parchi* in legno



#### MODELLO B:

Bacheca *Ciclovie dei Parchi* in legno



## 7. SEGNALI DI DIVIETO

Per indicare norme o divieti all'interno delle aree protette si consiglia di utilizzare dei pittogrammi (come quelli indicati sotto) di più immediato significato, sostituendoli all'elenco scritto dei divieti e delle attività ammesse a volte troppo lungo e dispersivo. Se si vogliono scrivere degli elenchi si consiglia comunque di abbandonare il tono imperativo di divieto ed usare un tono più morbido, mettendoli "in positivo".

I cartelli multi-divieto dovrebbero trovare spazio in luoghi dove sia possibile osservarli con cura, come in aree parcheggio e sosta e all'inizio dei percorsi, e dovrebbero contenere anche altri tipi di informazioni.

Di seguito alcuni pittogrammi di esempio realizzati per il manuale di Immagine Coordinata "Ciclovie dei Parchi".

-  Divieto di **sosta**
-  Divieto di **circolazione mezzi**
-  Divieto di **raccolta flora spontanea**
-  Divieto di **raccolta funghi**
-  Divieto di **accensione fuochi**
-  Divieto di **gettare bottiglie**
-  Divieto di **scarico rifiuti**
-  Divieto di **lasciare i cani liberi**
-  Divieto di **balneazione**
-  Divieto di **raccolta fossili**
-  Divieto di **rumori molesti**

### Caratteristiche cartello multi-divieto:

**Formato:** 70x50cm; 60x90 cm; 125x125 cm

**Sfondo:** bianco e banda in alto verde (PANTONE 354)



## 8. PANNELLI DIDATTICI A LEGGIO

Cartelli posizionati lungo gli itinerari e i luoghi di maggiore interesse che descrivono ciò che si sta guardando in quel momento ad esempio: un'emergenza naturalistica, storica o architettonica. Sono montati su un profilato metallico piatto con l'estremità recante la tabella piegata a 45°. Materiale resistente ai raggi UV.



### MODELLO A

**Caratteristiche:**

**Formato:** 80x150 / 90x150 / 60x90 cm

**Sfondo:** bianco e banda in alto verde (PANTONE 354)



### MODELLO B

Per la segnaletica di alberi monumentali singoli o in gruppo, e anche per indicare le specie presenti ad esempio nei percorsi natura si usano dei cartelli più piccoli, sempre a leggio, che consentano di inserire il nome della specie e qualche riga di descrizione.

**Caratteristiche:**

**Formato:** 25X10 cm

**Sfondo:** bianco e banda in alto verde (PANTONE 354)



## 9. SEGNALETICA LUNGO I SENTIERI


Questi cartelli si usano per facilitare la fruizione lungo i sentieri all'interno delle aree protette. In particolare per indicare la direzione della località di destinazione del sentiero, il tempo necessario per raggiungerla (considerando un escursionista medio), il nome del sentiero ed una sua eventuale descrizione, i divieti, la descrizione di un particolare punto di interesse lungo il percorso, indicare la direzione di più sentieri. Potranno essere collocati all'inizio dei principali sentieri, ai bivi dei tracciati.




### Caratteristiche:

**Formati:** 25x25 cm; 29,7x42 cm (A3) in verticale; 25x10 cm; freccia segnavia 55x15 cm (CAI); freccia segnavia 55x15 cm con logo di un sentiero

**Sfondo:** bianco e banda in alto verde (PANTONE 354)



A. 25x25 cm



B. A3 verticale



C. 25x10 cm (da utilizzare ad esempio per



**D1. 55x15 CAI:** è possibile inserire il logotipo del sentiero o dell'area protetta di riferimento sulla punta della freccia (come è stato fatto per la segnaletica dell'Alta Via dei Parchi targhetta sagomata 6.5 x 1.6. Solo per il Parco regionale della Vena del Gesso Romagna potrà essere realizzato in legno.



**D2. 55x15:** è possibile utilizzare il formato della freccia inserendo solamente il nome del sentiero come "Il sentiero delle foreste sacre".

**D3. 15x18 MTB:** è possibile utilizzare cartelli, come questo, già in uso dal CAI, per i percorsi ciclabili.



**D4. 25x25:** è possibile utilizzare cartelli per farsi individuare dalle forze preposte al soccorso e ricevere aiuto. Il formato consigliato è il 25x25 cm.



## 10. SEGNALETICA ATTRAVERSAMENTO ANIMALI

E' possibile utilizzare qualora si rendesse necessario, dei cartelli per segnalare l'attraversamento della fauna come ad esempio nel caso della fauna minore (Anfibi, Rettili e micromammiferi). Le aree protette hanno lo scopo infatti di divulgare messaggi positivi a sostegno della biodiversità per conservare e proteggere specie che spesso attraversano le strade incuranti del pericolo.

Per queste segnalazioni si usano cartelli di pericolo o di pericolo "animali selvatici vaganti" con pannelli integrativi per precisare il significato del segnale (come negli esempi sotto).



### DIMENSIONI TRIANGOLI (cm)

Codice dim.	Formato	A	C	E	R
...160...	Piccolo	60	1	5,5	3
...190...	<b>Normale</b>	<b>90</b>	<b>1,5</b>	<b>8</b>	<b>4,5</b>
...193...	Grande	120	1,8	12	6



**F.R. 190 025**  
animali selvatici vaganti




**ATTENZIONE!**  
Attraversamento rane e rospi



**ATTENZIONE!**  
Attraversamento ricci

### Pannelli integrativi ai segnali triangolari



### DIMENSIONI (cm)

Codice dim.	Formato	A	D	B	C	R
...911...	Piccolo	53	18	0,3	0,6	2
...912...	<b>Normale</b>	<b>80</b>	<b>27</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>3</b>
...913...	Grande	105	35	0,5	1	4
...914...	<b>Normale</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>3</b>



## 11. SEGNALETICA STRADALE

I *Segnali turistici e del territorio* sia per i materiali di supporto che per le dimensioni, rispondono alle normative del Codice della Strada in conformità all'art. 134 "Segnali turistici e del territorio" del DPR 16/12/92 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada". Questi cartelli vengono usati sulle strade principali di accesso all'area protetta o agli incroci importanti. In caso di particolari prescrizioni, è possibile utilizzare differenti formati dei cartelli da quelli qui indicati rispettando quanto stabilito dal Codice della strada.

### 8.1 SEGNALE TURISTICO DI DIREZIONE URBANO

**Caratteristiche:**

**Formato:** 100x20 / 125x 5 cm (rettangolare)

**Sfondo:** marrone PANTONE 478 C (RAL 8002)



**Parco Regionale  
Abbazia di Montevoglio**

### 8.2 SEGNALE TURISTICO DI DIREZIONE EXTRAURBANO

**Caratteristiche:**

**Formato:** 130x30 / 150x40 / 170x50 cm (sagomato con profilo della freccia)

**Sfondo:** marrone PANTONE 478 C (RAL 8002) come da Codice della strada

**Testo:** scritta e logo dell'area protetta



**Caratteristiche:**

**Formato:** 120x40 cm (rettangolare sagomato)

**Sfondo:** marrone PANTONE 478 C (RAL 8002) come da Codice della strada

**Testo:** scritta e logo dell'area protetta



### 8.3 SEGNALE DI TERRITORIO URBANO

**Caratteristiche:**

**Formato:** 100x20 / 125x25 cm (rettangolare)

**Sfondo:** bianco

**Testo:** scritta e freccia in nero

**Centro Visite**




## 11. SEGNALETICA STRADALE

### 8.4 SEGNALE DI TERRITORIO URBANO - MODULARE

Il cartello MODULARE (il segnale viene ripetuto più volte): per orientare i flussi interni dei visitatori viene utilizzato un cartello recante informazioni direzionali sulle strutture ed i servizi di prima accoglienza presenti nell'area protetta e indicazioni riguardanti i luoghi di maggiore interesse che possono essere raggiunti in automobile. Tale cartello va collocato esclusivamente lungo gli assi viari principali (strade statali, provinciali e comunali) interni all'area protetta in corrispondenza di incroci.

Si fa presente che è bene in questi tipi di cartelli dare solamente delle indicazioni direzionali e non anche dei messaggi (Rallentare animali vaganti, Rispetta il regolamento del Parco...). Il numero massimo di cartelli 100x20 è 6 più la banda verde. I cartelli singoli vanno ordinati in base al codice della strada: in alto le frecce "dritto" poi svoltare a "sinistra" infine svoltare a "destra". Anche i colori dei cartelli seguono un ordine preciso (dall'alto in basso): prima a sfondo bianco, poi verde, blu, marrone, nero.

Cartelli già realizzati uno corretto e uno no.



## 11. SEGNALETICA STRADALE

### 8.5 SEGNALI TURISTICI PER PISTE CICLABILI

Segnaletica progetto “Ciclovie dei Parchi” per gli itinerari ciclabili all’interno dell’area protetta (Manuale d’immagine coordinata Delibera di G.R. n. 288 del 7/3/2011).

- Formati: 10 x25; 25x25;
- Carattere tipografico: Helvetica e Helvetica Bold
- Tipologie materiale: lamiera sciolata o piana, alluminio smaltato, legno con targhetta



## 11. SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica progetto “Ciclovie dei Parchi” per gli itinerari stazione ferroviaria/area protetta (Determina n. 3185 del 3 aprile 2013). Cartelli di tipo turistico per itinerari urbani ed extraurbani.

### Tav PP1: Possibili segnali Ciclovie dei Parchi



Fig 1: Segnale completo varie soluzioni ricavato da Tabella II 13/a regolamento CdS



Fig 2a: Segnali Parco Secchia “andata e ritorno” da e per Modena FS



Fig 2b: Segnali Parco Secchia “andata e ritorno” da e per Rubiera FS



Fig 3: Segnalini semplici con loghi di conferma per viabilità riservata (tabella II 12 e 15 e figura II 261 art 129 DPR 495/92)



Fig 4: Segnale di direzione per avviamento a Ciclovie del Parco ottenuto dai segnali turistici per contesti extraurbani (Tabella II 14a DPR 495/92)

nota: disegni non in scala

## 12. SEGNALETICA RETE NATURA 2000

### 12.1 TIPOLOGIE PER ZSC/SIC E ZPS

Per i siti della Rete Natura 2000 la segnaletica possiede una grafica comune in tutta la regione coordinata con quella individuata per le aree protette. I cartelli vengono utilizzati per delimitare i confini delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sia all'esterno che all'interno delle aree protette.

Questi cartelli, che vanno posizionati ad altezza uomo, sono caratterizzati da una banda verde in alto (PANTONE 354) con logotipo di Sistema a sinistra, e a destra quello di Rete Natura 2000 (il logo ufficiale è scaricabile da Internet al sito: <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm>). In fondo come riferimenti vanno inseriti i loghi della Regione Emilia-Romagna e quello dell'Ente di Gestione di riferimento.

Per completezza di informazione si segnala che, dove è possibile, è opportuno inserire la seguente dicitura quando si utilizza il logo di Rete Natura 2000:

*'Natura 2000 - Europe's nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe's most threatened species and habitats. All 27 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe's rich and diverse natural heritage for the benefit of all'.*



#### MODELLO A - ZPS

##### Caratteristiche:

**Formato:** 25X25 cm

**Sfondo:** bianco e banda in alto verde (PANTONE 354)

**carattere:** Helvetica o Arial con testo allineato a sinistra

**Testo:** scritta all'interno del cartello in colore blu (PANTONE 302C) uguale al blu del logo RN 2000

I colori dei loghi possono essere entrambi colorati o entrambi monocolori (PANTONE 302C), se monocolori PANTONE 302C...alcuni esempi:



Si può decidere se indicare anche il codice e il nome del sito

## 12. SEGNALETICA RETE NATURA 2000

### MODELLO B - ZSC

Caratteristiche:

Come modello A, qui cambia solamente il soggetto da ZPS a ZSC



### MODELLO C - ZSC-ZPS

Caratteristiche:

Come modello A, qui cambia solamente il soggetto da ZPS a ZSC-ZPS



### MODELLO D - GENERICO

Caratteristiche:

Come modello A, qui cambia solamente il soggetto la dicitura che è generica e non specifica in che tipo di sito ci troviamo

## 12. SEGNALETICA RETE NATURA 2000


### 12.2 ALTRI CONTENUTI SU RN2000

E' possibile realizzare dei cartelli che contengano informazioni aggiuntive a quelle puramente legate ai confini, ad esempio per indicare divieti o caratteristiche descrittive dell'area.

I formati possono essere gli stessi di quelli utilizzati per le aree protette, ma dovranno mantenere la banda verde con i loghi specifici di Rete Natura 2000.

### 12.3 COLLOCAZIONE

La segnaletica di Rete Natura 2000 va collocata generalmente lungo il perimetro del sito o nel caso 12.2 in corrispondenza di particolari emergenze. Nel caso di siti gestiti da due o più Enti, ogni ente potrà apporre cartelli perimetrali solo nella porzione di propria competenza. Nel disegno sottostante è indicata con tratteggio a "x" il confine da evitare.



## 13. SEGNALETICA PER I PROGETTI LIFE

Per la segnaletica relativa ai progetti LIFE, per segnalare ad esempio una struttura o un intervento realizzati nell'ambito del progetto all'interno di un'area protetta o di un sito Rete Natura 2000, i cartelli dovranno riportare oltre a quanto indicato dal "notice bord" dei progetti Life:



- Logo di progetto
- Logo LIFE
- Logo Rete Natura 2000 (se progetto Life Natura)
- Loghi partner
- Codice progetto
- Dicitura "Realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea"

anche il logotipo di sistema "Aree protette dell'Emilia-Romagna" (1.) se l'intervento si trova in un'area protetta o il logotipo "Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna" (2.) se ci si trova all'interno di un sito della RN2000 e il nome dell'area protetta di riferimento (Parco regionale, Riserva...) con il relativo Ente di gestione.

I cartelli seguono i formati, i materiali e le disposizioni indicati al capitolo 3 di questo manuale: "Regole generali per la segnaletica".

1.



2.



## 14. SEGNALETICA PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI GESTORI

La segnaletica all'interno delle aree protette è di esclusiva competenza dell'Ente di Gestione, chiunque volesse affiggere un cartello deve farne esplicita richiesta e ottenere il nulla osta.

Per la segnaletica relativa ad interventi realizzati con il sostegno di soggetti quali GAL, associazioni o qualsiasi altro soggetto ricadenti nei territori delle aree protette la grafica e i formati da seguire sono quelli riportati nel capitolo 3 di questo manuale: "Regole generali per la segnaletica" ed in particolare si prevede che abbiano:

1. Una banda verde in alto con a sinistra il logotipo di sistema "aree protette E-R"; al centro il nome dell'area protetta; a destra il logo dell'Ente di Gestione;
2. Il soggetto finanziatore con il relativo logo viene riportato in basso come riportato nell'esempio di seguito. Nel caso in cui ci fossero più soggetti finanziatori vanno riportati tutti i loghi come previsto dal regolamento di finanziamento.



## 14. SEGNALETICA PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI GESTORI

Per i progetti finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale è obbligatorio realizzare le targhe ( 70x50 cm) o i cartelli (100x70 cm) nel formato e nella grafica sotto indicati collocandole in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.


Dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- l'emblema dell'Unione europea conforme agli standard grafici presenti nel sito [http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_it.htm) assieme alla frase «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali» a indicare il ruolo dell'Unione;
- per le misure e gli interventi finanziati dal programma Leader, dovrà anche essere aggiunto il relativo logo;
- emblema della Repubblica Italiana;
- logo della Regione Emilia-Romagna ;
- logo grafico identificativo del PSR 2014-2020, che contiene la dicitura "Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020".

Nello spazio dedicato al "Tipo di operazione" dovrà essere riportata l'esatta indicazione dei codici e dell'operazione oggetto del finanziamento. E' possibile aggiungere alcune informazioni ma privilegiando la visibilità delle indicazioni obbligatorie.

La mancata realizzazione è sanzionabile.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Emilia-Romagna nella sezione dedicata al Programma di Sviluppo Rurale: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it>



## 15. SEGNALETICA ALBERI MONUMENTALI

Per quanto riguarda la segnaletica da utilizzare per identificare/descrivere un albero monumentale protetto regionale e/o nazionale (AMI) si rimanda al relativo **Manuale di immagine coordinata 2021**. Di seguito alcune precisazioni rispetto alla presenza di esemplari arborei all'interno di aree protette o siti Rete natura 2000.

### 15.1 LOGOTIPO

Gli esemplari arborei tutelati dalla Regione Emilia-Romagna che si trovano all'interno di un'area protetta (Parchi nazionali/Interregionali/regionali, riserve regionali e statali, aree di riequilibrio ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti) o all'interno di un sito Rete Natura 2000 (ZSC/ZPS), dovranno essere identificati dal logotipo "Alberi protetti dell'Emilia-Romagna", di seguito riportato:



### 15.2 FORMATI SEGNALETICA

- 40x40 (cartello descrittivo)
- 125x125 (bacheca)
- 15x7,5 (targhetta)
- 25x10 (pannello didattico a leggio)
- 100x20 / 125x25 / 130x30 / 150x40 / 170x50 / 120x40 (segnaletica stradale)

I dati sopra indicati sono in cm.

Qualora siano presenti bacheche già esistenti il formato dei cartelli potrà variare adattandosi al supporto già in essere.

### 15.3 SEGNALETICA

Se gli esemplari arborei tutelati si trovano all'interno di un'area protetta (Parchi nazionali, interregionali e regionali, Riserve regionali e statali, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti) o all'interno di un sito Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS), quale informazione aggiuntiva per il cittadino, il cartello dovrà riportare il nome dell'area protetta e/o del sito RN2000, nonché il rispettivo logo, come di seguito riportato. Se ci si trova sia all'interno di un'area protetta, che di un sito RN2000 bisognerà indicare entrambi i loghi. Tali indicazioni potranno essere fornite a seconda del formato del cartello utilizzato e, nel caso della targhetta, ad esempio non sarà possibile.

## 15. SEGNALETICA ALBERI MONUMENTALI

### 1. Albero protetto all'interno di un'area protetta:

**Alberi protetti dell'Emilia-Romagna**

**DATI GENERALI**  
Nome scientifico: *Quercus pubescens*  
Nome comune: Roverella  
Età stimata: 150 anni  
Circonferenza a 130 cm: 380 cm  
Codice identificativo: xxxxx  
Legge regionale n. xx del xx/xx/xxx

**Questo è un albero monumentale protetto dell'Emilia-Romagna.  
Rispettalo. Non danneggiarlo.**

**Chiunque danneggi o abbatta questo albero è punito ai sensi della normativa vigente.**

Ci troviamo nel Parco XY 

Inserire in basso a destra il nominativo dell'area protetta in cui ci troviamo e il relativo logo dell'Ente gestore.

### 2. Albero protetto all'interno di un sito RN2000:

**Alberi protetti dell'Emilia-Romagna**

**DATI GENERALI**  
Nome scientifico: *Quercus pubescens*  
Nome comune: Roverella  
Età stimata: 150 anni  
Circonferenza a 130 cm: 380 cm  
Codice identificativo: xxxxx  
Legge regionale n. xx del xx/xx/xxx

**Questo è un albero monumentale protetto dell'Emilia-Romagna.  
Rispettalo. Non danneggiarlo.**

**Chiunque danneggi o abbatta questo albero è punito ai sensi della normativa vigente.**

Ci troviamo nel sito RN XY 

Inserire in basso a destra il nominativo del sito RN2000 in cui ci troviamo e il relativo logo.

## 16. SEGNALETICA GEOSITI E GROTTE

Per quanto riguarda la segnaletica da utilizzare per identificare/descrivere un geosito o una grotta regionali si rimanda al relativo **Manuale di immagine coordinata 2021**. Di seguito alcune precisazioni rispetto alla presenza di geositi o grotte all'interno di aree protette o siti Rete natura 2000.

### 16.1 LOGOTIPO

I geositi individuati nel "catasto dei geositi" e le grotte censite nel "catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche", che si trovano all'interno di un'area protetta (Parchi nazionali/Interregionali/regionali, riserve regionali e statali, aree di riequilibrio ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti) o all'interno di un sito Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS), dovranno essere identificati dal logotipo "Geositi/grotte dell'Emilia-Romagna", di seguito riportato:



### 16.2 FORMATI SEGNALETICA

#### Pannelli segnaletici

25x25

100x20

125x25

130x30

#### Pannelli descrittivi su pali

100x70

125x125

150x80

#### Pannelli descrittivi a leggio

60x90

150x80

I dati sopra indicati sono in cm.

I formati indicati possono subire modifiche in base ad esigenze pratiche comprovate.

Qualora i pannelli dovessero essere inseriti in bacheche già esistenti, potranno adattarsi al supporto già in essere.

### 16.3 SEGNALETICA

Se i geositi o le grotte tutelate dalla Regione E-R si trovano all'interno di un'area protetta (Parchi nazionali/interregionali/regionali, Riserve regionali e statali, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi naturali e seminaturali protetti) o all'interno di un sito Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS), quale informazione aggiuntiva per il cittadino, il cartello dovrà riportare il nome dell'area protetta e/o sito RN2000 nonché il rispettivo logo, come di seguito riportato.

Se ci si trova sia all'interno di un'area protetta che di un sito RN2000 bisognerà indicare entrambi. il logo geositi / grotte verrà collocato in alto a sinistra a precedere qualsiasi scritta.

## 16. SEGNALETICA GEOSITI E GROTTI

In basso a sinistra, andrà sempre inserito il logo della Regione Emilia-Romagna affiancato dalla scritta: *Progetto finanziato con il contributo della Legge Regionale 9/2006 "Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità della Regione Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate"* - anno. Sotto questa dicitura va inserita l'indicazione del sito web dei geositi dell'Emilia-Romagna: <https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/>.

Solo per i pannelli descrittivi l'ingombro di questi elementi sarà proporzionato al pannello e sarà pari a 1/3 della larghezza, e la parte destra sarà occupata dai loghi dei Comuni o Unione dei Comuni beneficiari del contributo e dai loghi di chi ha preso parte al progetto.

Per i pannelli segnaletici, sempre di dimensione cm 25x25, questi elementi occuperanno tutta la larghezza del pannello e i loghi dei Comuni e Unione dei Comuni troveranno spazio appena sopra con giustificazione a destra.

