

SCHEDA: 0084 - Sesta

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 420

Tipo popolamento: Principale

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: PR Comuni: Corniglio

Tavola CTR: 217-SO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 583845

Superficie totale: 243,0 ha

N 920785

SPECIE IDONEE: Arboree principali: fex

Altre specie arboree: msy, ppy, tvu, ugl

Arbustive: cav

Referenti: Comunità Montana Appennino Parma Est

Confini: S.Provinciale 106 per Bosco di Corniglio

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi a trazione integrale

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Proprietà non indicate

PORTASEME fex UTM E 583396; N 921565 Trincarone

tvu UTM E 583875; N 920174 Il cardello

Motivi di
iscrizione:

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: 1055

massima: 1300

ESPOSIZIONE primaria: 293°-337°

secondaria: Non disponibile

Inclinazione° : n.i.

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): n.i.

Precipitazioni medie estive (mm): n.i.

Temperatura media annua (C): n.i.

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Medio versante

Substrato: Arenarie

Suoli: Mat. di origine franosa o deriv. da argilliti o peliti intercalate a rocce arenacee o calcaree, altre volte da argille inglobanti corpi calcarei, arenacei, talora ofiolitici (Arenarie di Ostia, Argille a Palombini, Unita' del Canetolo, Complesso Caotico). Suoli 7Ad decarbonatati; a forte differenziazione del profilo con frequente debole acidificazione negli orizzonti superficiali (Eutric Cambisols), subordinatamente a debole differenziazione del profilo (Eutric Leptosols o Eutric Regosols), alternati a suoli 6Ba con pendenza tipica 8 -20%; molto profondi; a tessitura media; a moderata disponibilita' di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono ripidi, superficiali e a buona disponibilita' di ossigeno.

Tipi forestali: la copertura vegetale dell'area è costituita prevalentemente dalle tipiche formazioni boschive del medio Appennino, formate da Querceti mesoxerofili di roverella, localizzati sui versanti più caldi, ed Ostietri mesofili sul versante settentrionale ed orientale, in mosaico a lembi di Castagneto.

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: ceduo semplice, con o senza matricine

Forma di governo secondaria: ceduo in conversione

Fase di sviluppo: ceduo adulto/maturo

Struttura: monoplana

DATI DENDROMETRICI

Numero piante ad ha: n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): n.i.

Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione
pianificata:Situazione
evolutivo-culturale: