

SCHEDA: 0039 - Grammatica

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 410

Tipo popolamento: Principale

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: PR Comuni: Corniglio, Monchio delle Corti

Tavola CTR: 217-SO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 586877

Superficie totale: 676,4 ha

N 919717

SPECIE IDONEE: Arboree principali: csa, fsy

Altre specie arboree: aps, bpe, lan, msy, pav, ppy, qcr, sar, sau, tvu, ugl

Arbustive: cav

Referenti: Comunità Montana Appennino Parma Est

Confini: questa scheda comprende diverse segnalazioni fra Corniglio e Monchio delle Corti, ove è possibile la raccolta di numerose specie arboree ed arbustive secondarie. L'area di raccolta può essere agevolmente raggiunta da Corniglio, percorrendo la Strada Provinciale (SP 75) in direzione Monchio delle Corti. Sulla suddetta strada, tra Svizzo e Grammatica, in corrispondenza del Rio Canalaccio, si trova un soggetto di cerro-sughera (*Quercus crenata* L.) di dimensioni medio-grosse. Estesi nuclei di castagno, con isolati soggetti di acero di monte si trovano poco dopo Corniglio e nei pressi di Svizzo. La scheda comprende inoltre soggetti di melo e pero selvatico localizzati presso il Passo del Ticchiano; mentre soggetti di Tiglio ibrido si trovano poco prima di Riana, su macereti (UTM: 587101-E 4920087-N) e nei pressi del Groppo Torsello

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Proprietà non indicate

PORTASEME ugl UTM E 586803; N 921327 Grammatica centro
tvu UTM E 587051; N 920781 Groppo torsello 2
ugl UTM E 587088; N 920778 Groppo torsello 3
ela UTM E 587123; N 920781 Groppo torsello 4
ela UTM E 586728; N 920514 Rio acquabellaù
tvu UTM E 586429; N 919418 Canalaccio1
sar UTM E 586469; N 919416 Canalaccio2

Motivi di iscrizione: questa scheda comprende diverse segnalazioni fra Corniglio e Monchio delle Corti, ove è possibile la raccolta di numerose specie arboree ed arbustive secondarie. L'area di raccolta può essere agevolmente raggiunta da Corniglio, percorrendo la Strada Provinciale (SP 75) in direzione Monchio delle Corti. Sulla suddetta strada, tra Svizzo e Grammatica, in corrispondenza del Rio Canalaccio, si trova un soggetto di cerro-sughera (*Quercus crenata* L.) di dimensioni medio-grosse. Estesi nuclei di castagno, con isolati soggetti di acero di monte si trovano poco dopo Corniglio e nei pressi di Svizzo. La scheda comprende inoltre soggetti di melo e pero selvatico localizzati presso il Passo del Ticchiano; mentre soggetti di Tiglio ibrido si trovano poco prima di Riana, su macereti (UTM: 587101-E 4920087-N) e nei pressi del Groppo Torsello

SCHEDA: 0039 - Grammatica

DATI STAZIONALI	QUOTE minima: n.i.	media: 979	massima: 1130
	ESPOSIZIONE primaria: 123°157°	secondaria: Non disponibile	Inclinazione° : 14
CLIMA	Precipitazioni medie annue (mm): 1307	Precipitazioni medie estive (mm): 218	
	Temperatura media annua (C): 9,0	Indice di Gams: n.i.	Indice di Rivaz: n.i.
Morfologia: Non disponibile			
Substrato: Arenarie			
Suoli: popolamento del medio Appennino situato su suoli poco evoluti a seguito dell'erosione indotta dal ruscellamento dell'acqua. Suoli molto ripidi, rocciosi, pietrosi, profondi, a buona disponibilità di ossigeno, non calcarei, moderatamente o debolmente acidi. Questi suoli, formati dall'alterazione di rocce stratificate, prevalentemente arenacee, rientrano, secondo la classificazione FAO, negli Dystric Cambisol			
Tipi forestali: soprassuolo molto eterogeneo per struttura e composizione, a seguito dell'alternanza di Castagneti da frutto, spesso abbandonati, a cedui di carpino nero e cenosi arbustive di neoformazione.			

POPOLAMENTO FORESTALE**Forma di governo principale:** ceduo semplice, con o senza matricine**Forma di governo secondaria:** fustaia**Fase di sviluppo:** ceduo adulto/maturo**Struttura:** monoplana

DATI DENDROMETRICI	Numero piante ad ha: n.i.	Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.
	Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.	Altezza pianta dominante (m): n.i.
	Altezza media (m): n.i.	Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

**Gestione
pianificata:**

Situazione : la forma di governo prevalente è il ceduo semplice con o senza matricine, in mosaico a lembi
evolutivo-culturale: di fustaie, per i castagneti da frutto, popolamenti senza gestione per condizionamenti stagionali e boschi di neoformazione.