

SCHEDA: 0072 - Oلماتello

LOCALIZZAZIONE

Codice Regione di provenienza: 310

Tipo popolamento: Di riserva

Tipo materiale: Fonte di seme

Provincia: RA Comuni: Faenza

Tavola CTR: 239SO

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 724651

Superficie totale: 4,7 ha

N 904801

SPECIE IDONEE: Arboree principali: ppe

Arbustive: cma, sju

Referenti: Provincia di Ravenna

Confini: Dalla SS 302 della Valle del Lamone, poco dopo l'abitato di Faenza, in direzione Firenze, svoltare a destra seguendo le indicazioni per Castel Raniero, oltrepassato il quale proseguire fino alla località Oلماتello.

Il popolamento occupa una il bordo di una scarpata, solcata da calanchi.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali**Agibilità:** Agevole**PROPRIETA'** Proprietà non indicate**PORTASEME** ppe UTM E 724526; N 904860 Oلماتello

Motivi di iscrizione: Interessante nucleo di pino domestico di antico impianto, ben adattato alle condizioni stazionali ed idoneo all'utilizzo in ambienti preappenninici caldi.

DATI STAZIONALI

QUOTE minima: n.i.

media: 201

massima: n.i.

ESPOSIZIONE primaria: 158°-202°

secondaria: Non disponibile

Inclinazione° : 10

CLIMA Precipitazioni medie annue (mm): 757

Precipitazioni medie estive (mm): 176

Temperatura media annua (C): 9,0

Indice di Gams: n.i.

Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Crinale subpianeggiante**Substrato:** Marne

Suoli: Suoli del margine Appenninico moderatamente ripidi, con pendenza che varia tipicamente da 15 a 30%; superficiali; a tessitura fine; a buona disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Sono inoltre frequentemente rocciosi. Localmente sono moderatamente profondi, a tessitura media.

Questi suoli si sono formati da materiali derivati da rocce prevalentemente pelitiche o marnose (Gruppo del Santerno). Il loro differenziamento, rispetto a tali materiali originari, è generalmente molto basso, come conseguenza di processi frequentemente ripetuti di erosione per ruscellamento concentrato e discontinuo. Essi rientrano nei Calcaric Regosols, secondo la Legenda FAO (1990).

Tipi forestali: Qyerceto misto di roverella, in mosaico con arbusteti a ginestra di Spagna, arborati con pino domestico di antica origine artificiale.

POPOLAMENTO FORESTALE

Forma di governo principale: bosco di neoformazione (invasione / ricolonizzazione)**Forma di governo secondaria:** rimboschimento / fustaia artificiale**Fase di sviluppo:** popolamento irregolare**Struttura:** non definita

DATI DENDROMETRICI

Numero piante ad ha: n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): n.i.

Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione Assente
pianificata:

Situazione evolutivo-culturale: Rimboschimento di antica origine, di cui rimangono alcuni individui; al di sotto è in fase di ricostituzione l'originaria copertura vegetale a prevalenza di roverella ed altre specie xerofile.