

SCHEDA: 0112 - Valgattara
LOCALIZZAZIONE
Codice Regione di provenienza: 420

Tipo popolamento: Principale

Tipo materiale: Area di raccolta

Provincia: BO **Comuni:** Monghidoro

Tavola CTR: 237SE

Scala: 1:25.000

Coordinate UTM: E 682620

Superficie totale: 81,7 ha

N 897800

SPECIE IDONEE: Arboree principali: agl, qce

Altre specie arboree: aps, ptr, pav, Rps

Arbustive: aca

Referenti: Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi

Confini: Confina a Ovest con la Strada per Valgattara, a Nord con il Rio Frassinco sino al Mulino del Piattello, a Est lungo il margine delle aree boscate fino alla loc. i Trebbi, a Sud con la Cuiesa di Valgattara e la loc. il Poggio.

Accesso: Strada/pista percorribile con mezzi normali

Agibilità: Agevole

PROPRIETA' Proprietà non indicate

PORTASEME qce UTM E 682471; N 897445 Valgattara 7

aps UTM E 682493; N 897447 Valgattara 4

aca UTM E 682367; N 897503 Valgattara 1

aps UTM E 682424; N 897458 Valgattara 3

rps UTM E 682478; N 897210 Valgattara 8

agl UTM E 682338; N 898183 Valgattara 2

qce UTM E 682232; N 897910 Valgattara 6

Motivi di iscrizione: Piante di buon portamento, con abbondante produzione di semi, area facilmente raggiungibile e raccolta agevole in quanto l'area è ubicata in prossimità di una strada asfaltata.

DATI STAZIONALI	QUOTE minima: n.i.	media: 632	massima: 735
	ESPOSIZIONE primaria: 338°-22°	secondaria: 158°-202°	Inclinazione° : n.i.
CLIMA	Precipitazioni medie annue (mm): n.i.	Precipitazioni medie estive (mm): n.i.	
	Temperatura media annua (C): n.i.	Indice di Gams: n.i.	Indice di Rivaz: n.i.

Morfologia: Medio versante

Substrato: Arenarie

Suoli: Suoli a differenziazione del profilo moderata per ruscellamento, colate di terra, soliflusso, reptazione agricola, con decarbonatazione incipiente (Calcaric Cambisols), localmente parziale (Eutric Cambisols).

Tipi forestali: la copertura vegetale dell'area è costituita prevalentemente dalle tipiche formazioni boschive del medio Appennino, formate da Querceti mesoxerofili di roverella, localizzati sui versanti più caldi, ed Ostrieti mesofili sul versante settentrionale ed orientale, in mosaico a lembi di Castagneto.

POPOLAMENTO FORESTALE
Forma di governo principale: ceduo semplice, con o senza matricine

Forma di governo secondaria: non definita

Fase di sviluppo: ceduo adulto/maturo

Struttura: monoplana

DATI DENDROMETRICI **Numero piante ad ha:** n.i.

Area basimetrica media ad ha (mq/ha): n.i.

Volume medio ad ha (mc/ha): n.i.

Altezza pianta dominante (m): n.i.

Altezza media (m): n.i.

Diametro medio di area basim. media (cm): n.i.

Gestione
pianificata:
Situazione
evolutivo-culturale: