


COMUNE DI CAMUGNANO



PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEL COMUNE DI CAMUGNANO VALIDO PER IL PERIODO 2016 - 2030



Il Tecnico Incaricato:
Dott. Forestale Agostino Barbieri

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Eros Ferrari

RELAZIONE GENERALE

TAV. 1

SCALA:

DATA: 30/12/2015

Programmi di gestione

Piano degli interventi

Bosco

Comune di Camugnano

<i>Compresa</i>	<i>Part. Sup.(ha)</i>	<i>Periodo interv.</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup.interv. (ha)</i>
FTc <i>Fustaie transitorie di cerro ad attitudine produttiva compatibile</i>						
	301	12,7788 1° triennio	diradamento			1,0427
	301	12,7788 1° triennio	diradamento			1,0427
	301	12,7788 1° triennio	diradamento			1,0427
	301	12,7788 2° triennio	diradamento			0,7133
	301	12,7788 Secondo decenn	diradamento			0,9658
	301	12,7788 Secondo decenn	diradamento			0,9657
	302	9,7177 2° triennio	diradamento			1,0384
	302	9,7177 Secondo decenn	diradamento			1,1251
	303	7,2763 2° triennio	diradamento			1,0907
	303	7,2763 Quadriennio fina	diradamento			1,0423
	303	7,2763 Quadriennio fina	diradamento			1,0423
	303	7,2763 Quadriennio fina	diradamento			1,0423
	303	7,2763 Quadriennio fina	diradamento			1,0423
	303	7,2763 Secondo decenn	diradamento			1,1853
Totali compresa	139,7660					14,3816
FTf <i>Cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale: turistica, ambientale e produttiva</i>						
	101	6,4327 Quadriennio fina	avviamento	manutenzione straordinaria	viabilità	1,6828

Piano degli interventi

Bosco

Comune di Camugnano

<i>Compresa</i>	<i>Part.</i>	<i>Sup.(ha)</i>	<i>Periodo interv.</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup.interv. (ha)</i>
102	8,0105	Quadriennio fina	avviamento	ampliamento viabilità forestale			6,9496
103	8,3788	Secondo decenn	avviamento	ampliamento viabilità forestale			4,3417
104	12,4367	Quadriennio fina	avviamento	ampliamento viabilità forestale			2,6321
104	12,4367	Secondo decenn	avviamento	ampliamento viabilità forestale			8,6374
105	15,3884	1° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale			14,5105
106	14,3207	Quadriennio fina	avviamento	ampliamento viabilità forestale			4,5176
107	11,0589	Secondo decenn	diradamento	ampliamento viabilità forestale			2,2165
107	11,0589	Secondo decenn	avviamento	nessun intervento			7,6995
108	14,2906	Secondo decenn	avviamento	ampliamento viabilità forestale			12,9675
109	15,5379	2° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale			14,6549
110	10,9282	Secondo decenn		ampliamento viabilità forestale			
111	13,7218	Secondo decenn	avviamento	nessun intervento			2,1115
111	13,7218	Secondo decenn	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità			4,5795
112	7,1493	Secondo decenn	diradamento	ampliamento viabilità forestale			6,9366
113	14,0353	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità			6,6045
113	14,0353	Secondo decenn	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità			6,2093

Piano degli interventi

Bosco

Comune di Camugnano

<i>Compresa</i>	<i>Part.</i>	<i>Sup.(ha)</i>	<i>Periodo interv.</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup.interv. (ha)</i>
	114	9,8914	Quadriennio fina	diradamento	ampliamento viabilità forestale		7,3524
	114	9,8914	Quadriennio fina	avviamento	ampliamento viabilità forestale		2,1796
	115	8,8994	1° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		8,8994
	116	6,6121	1° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		6,5408
	117	8,6652	Quadriennio fina	avviamento	ampliamento viabilità forestale		8,5890
	118	8,8099	Quadriennio fina	avviamento	ampliamento viabilità forestale		8,1637
	119	15,5391	2° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		15,5391
	120	9,7268	2° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		9,5534
<i>Totali compresa</i>		280,9778					174,0689

ALLEGATI - PROSPETTI RIEPILOGATIVI

Descrizioni particellari

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 101

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Torrente Brasimone - Rio Canal dell'Infe

Superfici	Assestamentale totale	6,4327
	produttiva	6,2436
	improduttiva	0,1891

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 875 metri. Esposizione prevalente ad ovest.
Pendenza prevalente del 70 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Danni gravi causati da agenti meteorici.
Presenti tracciati per mezzi agricoli minori, sentieri, elettrodotti, piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Improduttivi 0,1891 ha circa per la presenza di strade, acque. Produttivi non boscati 0,5589 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio densità adeguata, grado di
copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 74
anni. Novellame assente rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 18.25 m; N° piante/ha 2307

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Quadriennio finale	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità		1,6828

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 102

COMPRESA: cedui di faaggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Mangiamele - Rio Canal dell'Inferno

Superfici	Assestamentale totale	8,0105
	produttiva	8,0105
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in un dosso-displuvio ad un'altitudine prevalente di 935 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata, erosione catastrofica - calanchiva; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da agenti meteorici.

Presenti tracciati per mezzi agricoli minori, sentieri-mulattiere, piste forestali.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Produttivi non boscati 0,4946 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Salicone, Castagno densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 73 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 18.5 m; N° piante/ha 1945

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Quadriennio finale	avviamento	ampliamento viabilità forestale		6,9496

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 103

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Torrente Brasimone

Superfici	Assestamentale totale	8,3788
	produttiva	8,3788
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 965 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.

Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni gravi causati da agenti meteorici.

Presenti sentieri-mulattiere.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Salicene, Castagno densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 62 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 16.3 m; N° piante/ha 3330

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Secondo decennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		4,3417

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 104

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio Mangiamele

Superfici	Assestamentale totale	12,4367
	produttiva	12,4153
	improduttiva	0,0214

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 57 %, accidentalità media.

Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da agenti meteorici.

Presenti tracciati per mezzi agricoli minori, sentieri-mulattiere, piste forestali.

Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.

Improduttivi 0,0214 ha circa per la presenza di strade, acque.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Salicone, Castagno densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 62 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 17.45 m; N° piante/ha 2779

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Quadriennio finale	avviamento	ampliamento viabilità forestale		2,6321
Secondo decennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		8,6374

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 105

COMPRESA: cedui di faaio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio Canal dell'Inferno-Crinale Vecchiette

Superfici	Assestamentale totale	15,3884
	produttiva	15,2959
	improduttiva	0,0925

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 990 metri. Esposizione prevalente ad ovest.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti sentieri-mulattiere.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Improduttivi 0,0925 ha circa per la presenza di acque.

Descrizione fisionomico-colturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio grado di copertura pari al 95%
presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 77 anni. Novellame
assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 20.15 m; N° piante/ha 2396

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
1° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		14,5105

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 106

COMPRESA: cedui di faaggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Torrente Brasimone

Superfici	Assestamentale totale	14,3207
	produttiva	14,3207
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1025 metri. Esposizione prevalente ad ovest.
Pendenza prevalente del 57 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Danni gravi causati da agenti meteorici.
Presenti tracciati per mezzi agricoli minori, sentieri-mulattiere.
Accessibilità buona sul 5% della particella insufficiente sul restante 95%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Faggio e in subordine Sorbo montano,
Salicone densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura
regolare; età prevalente accertata 82 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 5 cm; altezze prevalente 14.6 m; N° piante/ha 4913

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Quadriennio finale	avviamento	ampliamento viabilità forestale		4,5176

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 107

COMPRESA: cedui di faaio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio Canal dell'Inferno

Superfici	Assestamentale totale	11,0589
	produttiva	11,0115
	improduttiva	0,0474

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1015 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti tracciati per mezzi agricoli minori, sentieri-mulattiere, piste forestali.
Accessibilità buona sul 30% della particella insufficiente sul restante 70%.
Improduttivi 0,0474 ha circa per la presenza di strade, acque.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Salicone densità
adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età
prevalente accertata 67 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
avviamento
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 17.95 m; N° piante/ha 1943

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Secondo decennio	diradamento	ampliamento viabilità forestale		2,2165
Secondo decennio	avviamento	nessun intervento		7,6995

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 108

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Poggio delle Vecchiette - Rio Canal dell'I

Superfici	Assestamentale totale	14,2906
	produttiva	14,2341
	improduttiva	0,0565

Fattori ambientali e di gestione

Posta in un dosso-displuvio ad un'altitudine prevalente di 1050 metri. Esposizione prevalente a nord.
Pendenza prevalente del 57 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti sentieri-mulattiere.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Improduttivi 0,0565 ha circa per la presenza di strade, acque.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 72 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 19.7 m; N° piante/ha 1725

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Secondo decennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		12,9675

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 109

COMPRESA: cedui di faaio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio Canal dell'Inferno-Crinale Vecchiette

Superfici	Assestamentale totale	15,5379
	produttiva	15,5379
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in un dosso-displuvio ad un'altitudine prevalente di 1085 metri. Esposizione prevalente a nord.
Pendenza prevalente del 57 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti sentieri-mulattiere.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Salicone densità
adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età
prevalente accertata 77 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 17 m; N° piante/ha 2755

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
2° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		14,6549

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 110

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Torrente Brasimone

Superfici	Assestamentale totale	10,9282
	produttiva	10,9282
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti tracciati per mezzi agricoli minori, sentieri-mulattiere.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Faggio e in subordine Sorbo montano,
Salicone densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura
regolare; età prevalente accertata 82 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 6 cm; altezze prevalente 13.3 m; N° piante/ha 3284

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Secondo decennio		ampliamento viabilità forestale		

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 111

COMPRESA: cedui di faaggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Torrente Brasimone - Cà Fontana del B

Superfici	Assestamentale totale	13,7218
	produttiva	13,7218
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 975 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.
Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Danni gravi causati da agenti meteorici.
Presenti tracciati per mezzi agricoli minori, sentieri, piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Salicone densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 62 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 6 cm; altezze prevalente 14.72 m; N° piante/ha 3339

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Secondo decennio	avviamento	nessun intervento		2,1115
Secondo decennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità		4,5795

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 112

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Strada per Poggio delle Vecchiette

Superfici	Assestamentale totale	7,1493
	produttiva	6,9366
	improduttiva	0,2127

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1065 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti sentieri-mulattiere, sentieri guidati, strade camionabili.
Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.
Improduttivi 0,2127 ha circa per la presenza di strade.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Agrifoglio, Tasso densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 92 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
diradamento
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 13 cm; altezze prevalente 19.5 m; N° piante/ha 752

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Secondo decennio	diradamento	ampliamento viabilità forestale		6,9366

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 113

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Strada per Poggio delle Vecchiette-Rio

Superfici	Assestamentale totale	14,0353
	produttiva	13,2118
	improduttiva	0,8235

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 975 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 37 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti sentieri-mulattiere, sentieri guidati, piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Improduttivi 0,8235 ha circa per la presenza di strade, acque.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana adulta di origine agamica molto vigoroso di Faggio e in subordine Agrifoglio,
Tasso densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 92 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
diradamento
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 11 cm; altezze prevalente 18.72 m; N° piante/ha 1159

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria	viabilità	6,6045
Secondo decennio	diradamento	manutenzione straordinaria	viabilità	6,2093

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 114

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio delle Fontanelle

Superfici	Assestamentale totale	9,8914
	produttiva	9,8549
	improduttiva	0,0365

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 975 metri. Esposizione prevalente a nord-est. Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità media. Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie. Danni lievi causati da agenti meteorici. Presenti tracciati per mezzi agricoli minori, sentieri-mulattiere, condotte idriche, piste forestali. Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%. Improduttivi 0,0365 ha circa per la presenza di acque.

Descrizione fisionomico-colturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Salicome densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 90 anni. Novellame assente. Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 19.9 m; N° piante/ha 1981

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Quadriennio finale	avviamento	ampliamento viabilità forestale		2,1796
Quadriennio finale	diradamento	ampliamento viabilità forestale		7,3524

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 115

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio delle Fontanelle

Superfici	Assestamentale totale	8,8994
	produttiva	8,8994
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 42 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.

Danni lievi causati da agenti meteorici.

Presenti sentieri-mulattiere.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-colturale

Ceduo invecchiato di origine agamica molto vigoroso di Faggio e in subordine Salicome densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 64 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 17.57 m; N° piante/ha 1714

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
1° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		8,8994

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 116

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio delle Fontanelle

Superfici	Assestamentale totale	6,6121
	produttiva	6,6121
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1025 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.

Danni lievi causati da movimenti di neve.

Presenti sentieri-mulattiere.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Salicome densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 72 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 18.3 m; N° piante/ha 1925

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
1° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		6,5408

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 117

COMPRESA: cedui di faaggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio delle Fontanelle

Superfici	Assestamentale totale	8,6652
	produttiva	8,6652
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

ad un'altitudine prevalente di 1110 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza prevalente del 53 %, accidentalità media.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da agenti meteorici.

Presenti sentieri-mulattiere, sentieri guidati.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica molto vigoroso di Faggio e in subordine Salicone densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 67 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 17.88 m; N° piante/ha 2449

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Quadriennio finale	avviamento	ampliamento viabilità forestale		8,5890

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 118

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio delle Fontanelle

Superfici	Assestamentale totale	8,8099
	produttiva	8,8099
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1110 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.
Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti sentieri-mulattiere, sentieri guidati.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Faggio e in subordine Maggiociondolo,
Salicone densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 72 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 13.26 m; N° piante/ha 2988

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
Quadriennio finale	avviamento	ampliamento viabilità forestale		8,1637

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 119

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Rio delle Fontanelle-Sorgente della Fag

Superfici	Assestamentale totale	15,5391
	produttiva	15,5391
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1150 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.
Pendenza prevalente del 43 %, accidentalità debole.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti sentieri-mulattiere, sentieri guidati.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica molto vigoroso di Faggio e in subordine Salicone densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 72 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 19.93 m; N° piante/ha 2600

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
2° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		15,5391

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 120

COMPRESA: cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale:

Comune Camugnano

Località Monte della Scoperta

Superfici	Assestamentale totale	9,7268
	produttiva	9,7268
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta sul crinale-cresta ad un'altitudine prevalente di 1230 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest. Pendenza prevalente del 43 %, accidentalità debole.

Presenti sentieri-mulattiere, sentieri guidati.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio densità adeguata, grado di copertura pari al 95% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 87 anni. Novellame assente.

Strato arbustivo formato da presente sporadicamente sulla superficie

Interventi recenti

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 16.96 m; N° piante/ha 2136

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
2° triennio	avviamento	ampliamento viabilità forestale		9,5534

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 201

COMPRESA: protezione idrogeologica ed ambientale

Comune Camugnano

Località Monte Vigese

Superfici	Assestamentale totale	2,4395
	produttiva	2,4395
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta sul crinale-cresta ad un'altitudine prevalente di 985 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest. Pendenza prevalente del 75 %, accidentalità media. Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno del 30% della superficie. Danni lievi causati da selvatici, agenti meteorici. Presenti tracciati per mezzi agricoli minori, sentieri, sentieri guidati. Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Castagno e in subordine Faggio, Cerro, Orniello, Ciliegio selvatico, Acero opalo, Acero campestre, Carpino nero, Carpino bianco densità adeguata, grado di copertura pari al 90% assenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 58 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Castagno) rinnovazione insufficiente. Strato arbustivo formato da Vitalba, Nocciolo, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da *Brachypodium pinnatum*.
Interventi recenti
Funzione principale naturalistiche o conservative.
Orientamento selvicolturale evoluzione naturale incontrollata.
Dati di orientamento dendrometrico diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 16 m

Intervento previsto

Periodo intervento Intervento principale Intervento accessorio Note intervento Sup. interv. (ha)

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 202

COMPRESA: protezione idrogeologica ed ambientale

Comune Camugnano

Località Monte Vigese

Superfici	Assestamentale totale	12,1988
	produttiva	11,4848
	improduttiva	0,7140

Fattori ambientali e di gestione

Posta sul crinale-cresta ad un'altitudine prevalente di 975 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 100 %,
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 16 m.
Grave dissesto dovuto a rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie. Danni lievi causati da selvatici, agenti meteorici.
Presenti sentieri, sentieri guidati.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Improduttivi 0,714 ha circa per la presenza di rocce.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Faggio e in subordine Sorbus (genere), Ciliegio selvatico, Maggiociondolo, Orniello, Acero opalo, Roverella densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare. Novellame sporadico, sotto copertura rinnovazione insufficiente.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale incontrollata.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 14 m

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
---------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 203

COMPRESA: protezione idrogeologica ed ambientale

Comune Camugnano

Località Sasso di Vigo

Superfici	Assestamentale totale	2,2009
	produttiva	0,2976
	improduttiva	1,9033

Fattori ambientali e di gestione

Posta sul crinale-cresta ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente ad ovest.

Pendenza prevalente del 120 %, accidentalità molto forte.

Dissesto molto grave imputabile a rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su più del 60% della superficie.

Danni gravi causati da agenti meteorici.

Fatti particolari: emergenze storico-naturalistiche; presenti sentieri.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Improduttivi 1,9033 ha circa per la presenza di rocce.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Roverella, Orniello, Carpino nero e in subordine Acero campestre, Acero opalo grado di copertura pari al 30% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente. Novellame diffuso e libero (specie prevalente Carpino nero) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da rappresentato su meno di un terzo della superficie

Interventi recenti

Funzione principale

naturalistiche o conservative.

Orientamento selvicolturale

Intervento previsto

Periodo intervento Intervento principale Intervento accessorio Note intervento Sup. interv. (ha)

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 301

COMPRESA: Fustaie transitorie di cerro ad attitudine produttiva compatibile prevalente

Comune Camugnano

Località Farneto

Superfici	Assestamentale totale	12,7788
	produttiva	12,7788
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in medio versante ad un'altitudine prevalente di 805 metri. Esposizione prevalente a nord.

Pendenza prevalente del 18 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata, frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di natura del suolo su più del 60% della superficie.

Danni gravi causati da utilizzazioni, danni lievi causati da selvatici, agenti meteorici.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti tracciati per mezzi agricoli minori, piste forestali, strade trattorabili, strade camionabili.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Produttivi non boscati 0,2559 ha circa.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana giovane di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Roverella, Ciliegio selvatico, Pero comune, Orniello densità scarsa, grado di copertura pari all'85% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 57 anni. Novellame sporadico e libero (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Biancospino selvatico, Prugnolo, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da *Brachypodium pinnatum* presente su meno di due terzi della superficie.

Interventi recenti

avviamento

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 16.3 m; N° piante/ha 2169

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
1° triennio	diradamento			1,0427
1° triennio	diradamento			1,0427
1° triennio	diradamento			1,0427

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 301

COMPRESA: Fustaie transitorie di cerro ad attitudine produttiva compatibile prevalente

2° triennio	diradamento	0,7133
Secondo decennio	diradamento	0,9657
Secondo decennio	diradamento	0,9658

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 302

COMPRESA: Fustaie transitorie di cerro ad attitudine produttiva compatibile prevalente

Comune Camugnano

Località Farneto

Superfici	Assestamentale totale	9,7177
	produttiva	9,7177
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in medio versante ad un'altitudine prevalente di 805 metri. Esposizione prevalente a nord.

Pendenza prevalente del 18 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata, frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di natura del suolo su più del 60% della superficie.

Danni gravi causati da utilizzazioni, danni lievi causati da selvatici, agenti meteorici.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti tracciati per mezzi agricoli minori, piste forestali, strade trattorabili.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana giovane di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Roverella, Pero comune, Ciliegio selvatico, Orniello densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 62 anni. Novellame sporadico e libero (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Biancospino selvatico, Prugnolo, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da *Brachypodium pinnatum* presente su meno di due terzi della superficie.

Interventi recenti

avviamento

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 16.78 m; N° piante/ha 1547

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
2° triennio	diradamento			1,0384
Secondo decennio	diradamento			1,1251

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 303

COMPRESA: Fustaie transitorie di cerro ad attitudine produttiva compatibile prevalente

Comune Camugnano

Località Farneto

Superfici	Assestamentale totale	7,2763
	produttiva	7,2763
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in medio versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a nord-est.

Pendenza prevalente del 20 %, accidentalità debole.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata, frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di natura del suolo su più del 60% della superficie.

Danni gravi causati da utilizzazioni, danni lievi causati da selvatici, agenti meteorici.

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti tracciati per mezzi agricoli minori, piste forestali, strade trattorabili.

Accessibilità buona sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Fustaia monoplana giovane di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Roverella, Pero comune, Ciliegio selvatico, Orniello densità scarsa, grado di copertura pari all'85% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 62 anni. Novellame sporadico e libero (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.

Strato arbustivo formato da Biancospino selvatico, Prugnolo, Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da *Brachypodium pinnatum* presente su meno di due terzi della superficie.

Interventi recenti

avviamento

Funzione principale

produzione di legname.

Orientamento selvicolturale

conversione ad alto fusto.

Dati di orientamento dendrometrico

diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 15.43 m; N° piante/ha 1286

Intervento previsto

<i>Periodo intervento</i>	<i>Intervento principale</i>	<i>Intervento accessorio</i>	<i>Note intervento</i>	<i>Sup. interv. (ha)</i>
2° triennio	diradamento			1,0907
Quadriennio finale	diradamento			1,0423
Quadriennio finale	diradamento			1,0423
Quadriennio finale	diradamento			1,0423

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 303

COMPRESA: Fustaie transitorie di cerro ad attitudine produttiva compatibile prevalente

Quadriennio finale diradamento 1,0423

Secondo decennio diradamento 1,1853

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 401

COMPRESA: protezione idrogeologica ed ambientale

Comune Camugnano

Località Torrente Limentra di Treppio-Fosso di C

Superfici	Assestamentale totale	2,9208
	produttiva	2,9208
	improduttiva	0,0000

Fattori ambientali e di gestione

Posta in basso versante ad un'altitudine prevalente di 600 metri. Esposizione prevalente a sud.
Pendenza prevalente del 72 %, accidentalità forte.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata, rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.
Danni lievi causati da agenti meteorici.
Presenti sentieri.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Descrizione fisionomico-culturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acero opalo, Acero campestre, Orniello, Roverella densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare. Novellame assente rinnovazione insufficiente. Strato arbustivo formato da Biancospino selvatico, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da *Brachypodium pinnatum* presente su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale naturalistiche o conservative.
Orientamento selvicolturale evoluzione naturale incontrollata.

Intervento previsto

Periodo intervento Intervento principale Intervento accessorio Note intervento Sup. interv. (ha)

Prospetti riepilogativi delle comprese
(o classi colturali)

Riepilogo superfici per compresa/classe colturale

Bosco Comune di Camugnano

		<i>Superfici (ha)</i>			
<i>Compresa</i>		<i>Totale</i>	<i>Improduttiva</i>	<i>Produttiva non forestale</i>	<i>Netta forestale</i>
FTc	Fustaie transitorie di cerro ad attitudine produttiva	29,7728	0,0000	0,2559	29,5169
FTf	Cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie multifunz.	219,8337	1,4796	1,0535	217,3006
PI	Protezione idrogeologica ed ambientale	19,7600	2,6173	0,0000	17,1427
<i>Totale</i>		269,3665	4,0969	1,3094	263,9602

Prospetto riepilogativo delle u.d.c. per compresa Bosco Comune di **Casignone** Regione Emilia-Romagna

<i>Compresa</i>	<i>Particella</i>	<i>Località</i>	<i>Superfici (ha)</i>		
			<i>Totale</i>	<i>Produttiva</i>	<i>Improduttiva</i>
Fustaie transitorie di cerro ad attitudine produttiva compatibile					
	301	Farneto	12,7788	12,7788	0,0000
	302	Farneto	9,7177	9,7177	0,0000
	303	Farneto	7,2763	7,2763	0,0000
	<i>Totali per compresa</i>		29,7728	29,7728	0,0000
Cedui di faggio invecchiati e fustaie transitorie ad attitudine multifunzionale: turistica, ambientale e produttiva					
	101	Torrente Brasimone - Rio Ca	6,4327	6,2436	0,1891
	102	Mangiamele - Rio Canal dell'I	8,0105	8,0105	0,0000
	103	Torrente Brasimone	8,3788	8,3788	0,0000
	104	Rio Mangiamele	12,4367	12,4153	0,0214
	105	Rio Canal dell'Inferno-Crinale	15,3884	15,2959	0,0925
	106	Torrente Brasimone	14,3207	14,3207	0,0000
	107	Rio Canal dell'Inferno	11,0589	11,0115	0,0474
	108	Poggio delle Vecchiette - Rio	14,2906	14,2341	0,0565
	109	Rio Canal dell'Inferno-Crinale	15,5379	15,5379	0,0000
	110	Torrente Brasimone	10,9282	10,9282	0,0000
	111	Torrente Brasimone - Cà Fon	13,7218	13,7218	0,0000
	112	Strada per Poggio delle Vecc	7,1493	6,9366	0,2127
	113	Strada per Poggio delle Vecc	14,0353	13,2118	0,8235
	114	Rio delle Fontanelle	9,8914	9,8549	0,0365
	115	Rio delle Fontanelle	8,8994	8,8994	0,0000
	116	Rio delle Fontanelle	6,6121	6,6121	0,0000
	117	Rio delle Fontanelle	8,6652	8,6652	0,0000
	118	Rio delle Fontanelle	8,8099	8,8099	0,0000
	119	Rio delle Fontanelle-Sorgente	15,5391	15,5391	0,0000
	120	Monte della Scoperta	9,7268	9,7268	0,0000
	<i>Totali per compresa</i>		219,8337	218,3541	1,4796
Protezione idrogeologica ed ambientale					
	201	Monte Vigese	2,4395	2,4395	0,0000
	202	Monte Vigese	12,1988	11,4848	0,7140
	203	Sasso di Vigo	2,2009	0,2976	1,9033
	401	Torrente Limentra di Treppio-	2,9208	2,9208	0,0000
	<i>Totali per compresa</i>		19,7600	17,1427	2,6173

**Prospetti riepilogativi dell'intero complesso
assestamentale**

**Prospetto riepilogativo delle
superfici nelle u.d.c.**

Regione Emilia-Romagna

Bosco Comune di Camugnano

<i>Particella</i>	<i>Località</i>	<i>Superfici (ha)</i>			<i>Caratteristiche improduttivi</i>
		<i>Totale</i>	<i>Produttiva</i>	<i>Improduttiva</i>	
101	Torrente Brasimone - Rio Ca	6,4327	6,2436	0,1891	acque strade
102	Mangiamele - Rio Canal dell'I	8,0105	8,0105	0,0000	
103	Torrente Brasimone	8,3788	8,3788	0,0000	
104	Rio Mangiamele	12,4367	12,4153	0,0214	acque strade
105	Rio Canal dell'Inferno-Crinale	15,3884	15,2959	0,0925	acque
106	Torrente Brasimone	14,3207	14,3207	0,0000	
107	Rio Canal dell'Inferno	11,0589	11,0115	0,0474	acque strade
108	Poggio delle Vecchiette - Rio	14,2906	14,2341	0,0565	acque strade
109	Rio Canal dell'Inferno-Crinale	15,5379	15,5379	0,0000	
110	Torrente Brasimone	10,9282	10,9282	0,0000	
111	Torrente Brasimone - Cà Fon	13,7218	13,7218	0,0000	
112	Strada per Poggio delle Vecc	7,1493	6,9366	0,2127	strade
113	Strada per Poggio delle Vecc	14,0353	13,2118	0,8235	acque strade
114	Rio delle Fontanelle	9,8914	9,8549	0,0365	acque
115	Rio delle Fontanelle	8,8994	8,8994	0,0000	
116	Rio delle Fontanelle	6,6121	6,6121	0,0000	
117	Rio delle Fontanelle	8,6652	8,6652	0,0000	
118	Rio delle Fontanelle	8,8099	8,8099	0,0000	
119	Rio delle Fontanelle-Sorgente	15,5391	15,5391	0,0000	
120	Monte della Scoperta	9,7268	9,7268	0,0000	
201	Monte Vigese	2,4395	2,4395	0,0000	
202	Monte Vigese	12,1988	11,4848	0,7140	rocce
203	Sasso di Vigo	2,2009	0,2976	1,9033	rocce
301	Farneto	12,7788	12,7788	0,0000	
302	Farneto	9,7177	9,7177	0,0000	
303	Farneto	7,2763	7,2763	0,0000	
401	Torrente Limentra di Treppio-	2,9208	2,9208	0,0000	
	Totale	269,3665	265,2696	4,0969	