RegioneEmiliaRomagna

SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PIANO DI ASSESTAMENTO SILVO-PASTORALE DEL COMPLESSO DEMANIALE ALTO RABBI

VALIDITA' 2017 – 2031



TECNICO ASSESTATORE

Dott. For. Massimo Milandri

RELAZIONE

PROSPETTI RIEPILOGATIVI

PROGRAMMI DI GESTIONE

5.2 Prospetto complessivo delle particelle (ordinato per numero dell'UdC)

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
87	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	65	evoluzione naturale guidata	5,57	5,57
88a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	63	evoluzione naturale guidata	26,38	26,38
88b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						7,33	1,33
88c	FT	Fustaie di latifoglie	Produzione di legname	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	63	proseguire il governo a ceduo	5,05	5,05
89a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						11,45	3,00
89b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	58	evoluzione naturale guidata	10,96	10,96
90a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	32,83	32,83
90b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						8,51	1,51
90c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Produzione di legname	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	2,40	2,40
91a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	47	evoluzione naturale guidata	31,75	31,75
91b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Produzione di legname	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	7,60	7,60
92	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	25,88	25,88
93a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	22,11	22,11
93b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Produzione di legname	Formazione arborea	Fustaia matura stratificata su fustaia giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,70	3,70

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
94a	PI3	Protezione idrogeologica e ambientale: soprassuoli irregolari misti a prevalenza di conifere	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	37	evoluzione naturale guidata	6,42	6,42
94b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	17,36	10,70
94c	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva		Originata per disseminazione naturale	Rosa canina		evoluzione naturale incontrollata	5,00	5,00
95a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	13,39	13,39
95b	PI3	Protezione idrogeologica e ambientale: soprassuoli irregolari misti a prevalenza di conifere	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	38	evoluzione naturale guidata	4,43	4,43
96a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	11,64	11,64
96b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	1,95	1,95
97a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	17,21	17,21
97b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	9,12	9,12
97d	D	Pascoli e coltivi		Coltivo erbacee						1,36	0,00
98a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	evoluzione naturale guidata	15,83	15,50
98b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						3,77	0,00
98c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	3,49	3,49
98d	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						2,21	0,21
99a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						12,82	2,00

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
99b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	evoluzione naturale guidata	9,88	9,88
99c	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	evoluzione naturale guidata	5,45	5,45
100	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	37,76	37,76
101	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	31,67	29,69
102a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	30,65	30,65
102b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						8,86	1,86
102c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	4,22	4,22
103	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	22,84	21,83
104	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	9,68	9,68
105	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	19,49	19,49
106a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	25,41	25,41
106b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Produzione di legname	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente	7,35	7,35
107	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	70	evoluzione naturale guidata	38,97	28,00

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
108a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	70	evoluzione naturale guidata	27,00	27,00
108b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	9,28	9,01
109	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	65	evoluzione naturale guidata	18,96	18,00
110	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	21,64	20,36
111	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	19,86	19,86
112	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	51	evoluzione naturale guidata	34,43	34,43
113	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	51	evoluzione naturale guidata	12,99	12,99
114	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	22,15	22,15
115a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	12,83	12,83
115b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	4,67	4,67
115c	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	evoluzione naturale guidata	6,64	6,64
116a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	10,72	10,72

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
116b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	62	evoluzione naturale guidata	8,24	4,00
117a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	64	evoluzione naturale guidata	15,06	15,06
117b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	58	evoluzione naturale guidata	9,69	9,69
118	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	80	evoluzione naturale guidata	20,77	20,77
119a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	24,62	24,62
119b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	11,92	11,92
120a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	13,39	13,39
120b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	9,17	9,17
121	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	16,96	16,96
122	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	19,49	19,49
123a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	16,31	16,30
123b	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
124a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	18,20	18,20
124b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	83	evoluzione naturale guidata	10,41	10,41

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
125a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	11,77	11,77
125b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	57	evoluzione naturale guidata	1,99	1,99
126	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,85	13,85
127a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	13,91	13,91
127b	PI3	Protezione idrogeologica e ambientale: soprassuoli irregolari misti a prevalenza di conifere	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	73	evoluzione naturale guidata	8,13	8,13
127c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,60	3,60
128a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	10,00	10,00
128b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	9,53	9,53
129	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	75	evoluzione naturale guidata	17,94	13,50
130a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	13,42	13,42
130b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	12,91	9,00
131	PI3	Protezione idrogeologica e ambientale: soprassuoli irregolari misti a prevalenza di conifere	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	27,82	17,82
132a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						28,59	8,59
132b	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	10,38	10,38

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
133a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						15,30	1,30
133b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	4,39	4,00
134a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						36,90	5,90
134b	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,73	13,73
135a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						16,48	0,48
135b	PI3	Protezione idrogeologica e ambientale: soprassuoli irregolari misti a prevalenza di conifere	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	45	evoluzione naturale guidata	32,33	32,33
136a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	17,54	17,54
136b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
137	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	25,00	25,00
138a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	8,58	8,58
138b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,35	11,35
139a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	58	evoluzione naturale guidata	8,75	8,75
139b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	60	evoluzione naturale guidata	12,15	12,15
139c	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	7,01	5,00

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
139d	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Ricreative-scientifiche-didattiche	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	58	evoluzione naturale guidata	4,76	4,76
140a	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	77	evoluzione naturale guidata	21,33	21,33
140b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Ricreative-scientifiche-didattiche	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	27	evoluzione naturale guidata	2,76	2,35
141	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	77	evoluzione naturale guidata	26,66	26,66
142	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	evoluzione naturale guidata	13,60	12,60
143	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	evoluzione naturale guidata	20,17	20,17
144a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	19,87	19,87
144b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	5,15	5,15
145a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,52	12,48
145b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	7,46	7,46
146a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	20,88	20,88
146b	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	4,78	4,78
147a	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	19,46	19,46
147b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	40	evoluzione naturale guidata	2,73	2,73
148	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	evoluzione naturale guidata	17,61	17,61

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
149	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	37,22	37,22
150	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	33,65	33,65
151a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	24,25	24,25
151b	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	12,25	12,25
152	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,35	29,35
153	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	33,88	33,88
154	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	15,08	14,85
155	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	43,44	40,44
156	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	32,67	32,00
157a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,38	29,38
157b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,26	6,26
158	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	30,60	30,60
159a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	25,59	25,59
159b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,40	5,72
160a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	22,67	22,67

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
160b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	20,82	20,82
161a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,79	17,79
161b	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	15,84	15,84
162a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						18,19	2,19
162b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,02	16,02
163a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	16,95	16,95
163b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						13,48	1,48
164	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	29,49	29,49
165a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,48	26,48
165b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	8,87	8,87
166a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						26,79	2,79
166b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23
167	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	14,51	14,51
168a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						14,07	1,07
168b	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	17,26	17,26
168c	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	8,51	8,51
169	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47
170	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	15,21	15,21

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
171a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	21,09	21,09
171b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	36	evoluzione naturale guidata	2,34	2,34
172a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	16,99	16,99
172b	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,44	9,44
173a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	33	evoluzione naturale guidata	12,16	12,16
173b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	7,75	7,75
173c	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,28	11,28
174	FT	Fustaie di latifoglie	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	25,01	25,01
175a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	22,24	22,24
175b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	39	evoluzione naturale guidata	2,37	2,37
176a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	18,09	18,09
176b	D	Pascoli e coltivi		Coltivo erbacee						9,79	0,10
176c	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						4,80	0,50
176d	FT	Fustaie di latifoglie	Produzione di legname	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	proseguire il governo a ceduo	8,51	8,51
177	D	Pascoli e coltivi		Coltivo erbacee						38,04	2,04
179a	D	Pascoli e coltivi		Coltivo erbacee						16,75	0,75
179b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						6,06	3,06

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
179c	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	47	evoluzione naturale guidata	11,68	11,61
180a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	23,04	22,04
180b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						3,74	0,74
181	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	26,53	26,53
182a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	17,60	17,60
182b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						8,74	0,74
183	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	50	evoluzione naturale guidata	18,66	18,66
184	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	19,85	19,85
185a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	56	evoluzione naturale guidata	7,31	7,31
185b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	54	evoluzione naturale guidata	5,11	5,11
186	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	24,62	24,62
187	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	48,32	48,32
188a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	53	evoluzione naturale guidata	25,22	25,22
188b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,43	16,43

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
189a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	67	evoluzione naturale guidata	12,78	12,78
189b	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	14,41	14,41
189c	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	8,04	8,04
190a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	14,90	14,72
190b	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Ricreative-scientifiche-didattiche	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	57	bosco parco	2,93	2,93
191a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	57	evoluzione naturale guidata	19,64	19,64
191b	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Ricreative-scientifiche-didattiche	Formazione arborea	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	bosco parco	10,25	10,25
191c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	47	evoluzione naturale guidata	8,17	8,17
191d	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale		Pratopascolo						2,25	1,52
192a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	11,13	7,00
192b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino silvestre	47	evoluzione naturale guidata	11,82	10,00
193	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	38,39	30,00
194	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	36,84	30,00

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
195	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	25,35	25,35
196	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	33,48	33,48
197	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	27,36	27,36
198a	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva	Spessina	Di origine artificiale	Carpino nero	31	evoluzione naturale guidata	16,75	15,70
198b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	11,21	11,21
199	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	16,99	16,99
200a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	15,40	15,40
200b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23
200c	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Ginepro comune	25	evoluzione naturale guidata	4,24	3,79
201a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	13,42	13,42
201b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	4,86	4,86
202	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	24,93	24,93
203a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	40,40	40,40

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
203b	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	32	evoluzione naturale guidata	2,52	1,87
204a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	6,24	6,24
204b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	7,57	7,57
204c	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	51	evoluzione naturale guidata	5,59	5,59
204d	D	Pascoli e coltivi		Pratopascolo						2,83	0,83
205a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	62	evoluzione naturale guidata	18,33	18,00
205b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	20,29	20,29
205c	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino strobo	44	evoluzione naturale guidata	3,17	3,17
206a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	11,05	5,00
206b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	12,20	12,20
206c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	2,51	2,51
207a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Frassino maggiore		evoluzione naturale guidata	23,98	19,84
207b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,00	6,00

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
208	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arbustiva	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	13,90	8,00
209a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	7,28	7,28
209b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arbustiva	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	6,62	3,00
210a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	45	evoluzione naturale guidata	15,94	15,34
210b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	26,11	26,11
211a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	7,10	7,10
211b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	11,44	11,44
211c	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	3,10	3,10
212a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	12,59	12,59
212b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	12,89	12,89
212c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	46	evoluzione naturale guidata	2,30	2,30
213a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	11,72	11,72
213b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete bianco	48	evoluzione naturale guidata	12,23	12,23
214	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	55	evoluzione naturale guidata	23,79	22,00

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
215a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,35	26,35
215b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	53	evoluzione naturale guidata	5,77	5,77
216	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	39,52	29,00
217	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	32,79	22,00
218	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	16,78	16,78
219a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	8,85	8,85
219b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	6,78	6,78
219c	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	3,61	3,61
220	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	27,76	25,47
221	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	27,74	25,74
222	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	41	evoluzione naturale guidata	20,65	20,65
223a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	12,85	12,85
223b	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	8,81	8,81

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
224a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	19,84	14,00
224b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	8,42	8,42
225a	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	64	evoluzione naturale guidata	15,26	15,26
225b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	6,74	3,00
226	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	30,13	21,00
227	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	21,00	16,00
228a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	18,83	18,83
228b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	13,21	13,21
228c	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	1,29	1,29
229	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,54	17,54
230a	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	14,61	4,61
230b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,67	18,67
231	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	evoluzione naturale guidata	34,27	34,27

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
232a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	20,10	20,10
232b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	13,99	13,99
233a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	evoluzione naturale guidata	12,91	12,91
233b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,62	17,62
234a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	36,20	36,20
234b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						6,99	0,99
235a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						10,89	1,69
235b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	14,83	14,22
235c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	25	evoluzione naturale guidata	3,47	3,47
236a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						15,81	0,81
236b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	11,59	11,59
236c	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Protezione idrogeologica	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	3,97	2,00
237	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47
238a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	20,45	20,45
238b	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	6,11	6,11

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
239a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	18,22	18,22
239b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	17,17	17,17
240a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	29,73	29,73
240b	D	Pascoli e coltivi		Coltivo erbacee						7,64	0,04
241a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						15,39	3,39
241b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	12,41	12,41
242	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	17,46	17,46
243	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	19,54	19,54
244a	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Carpino nero	40	evoluzione naturale guidata	8,98	8,98
244b	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	66	evoluzione naturale guidata	14,61	14,61
244c	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,49	16,49
245a	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	evoluzione naturale guidata	21,49	20,00
245b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						11,19	2,19
245c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	39	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
246a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	12,50	12,00
246b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	32	evoluzione naturale guidata	6,80	6,80
246c	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						5,76	0,00

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
247a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	21,57	21,57
247b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	10,48	10,48
247c	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						2,00	0,05
248a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,07	18,07
248b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						13,24	0,24
249	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	18,73	18,73
250a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	16,54	16,54
250b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						9,48	0,48
251	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	27,33	25,33
252a	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	15,23	15,23
252b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	56	evoluzione naturale guidata	7,79	7,79
253a	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	17,39	16,00
253b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	4,51	4,51
254	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	22,29	22,29
255a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,66	12,66
255b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	15,97	15,97
256a	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	15,99	15,99

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
256b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
257a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	24,19	24,19
257b	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	7,95	7,95
257c	PI1	Protezione idrogeologica e ambientale: orno-ostrieti	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	8,04	7,50
258	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	21,83	21,83
259	PI2	Protezione idrogeologica e ambientale: faggete	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	28,91	28,91
260	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	26,32	26,32
261a	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	21,51	21,00
261b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						11,36	8,36
262a	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						13,66	1,66
262b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	12,89	12,00
262c	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	5,09	5,09
263	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	30,29	30,29
264a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	19,80	19,80
264b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	5,50	5,00
264c	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						8,30	2,30
265a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,64	12,64

Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Compresa	Nome Compresa	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
265b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	34	evoluzione naturale guidata	2,78	2,78
265c	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						4,47	0,47
266a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	18,02	18,02
266b	FS	Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Faggio	30	evoluzione naturale guidata	1,87	1,00
267a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	57	evoluzione naturale guidata	17,12	17,12
267b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete greco	30	evoluzione naturale guidata	7,40	7,30
267c	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						3,85	0,85
268a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,17	12,17
268b	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	36	evoluzione naturale guidata	11,90	11,90
268c	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						2,09	0,09
269a	FT	Fustaie di latifoglie	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	13,88	13,88
269b	D	Pascoli e coltivi		Pascolo						23,78	3,78
269c	FP	Fustaie di conifere di origine antropica	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	38	evoluzione naturale guidata	6,40	6,40

5.3 Prospetto delle particelle per singola compresa

Compresa FT

COMPRESA FT – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)	Volume (mc)
88c	Produzione di legname (proseguire il governo a ceduo)	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	63	5,05	5,05	1165
111	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	19,86	19,86	4583
119a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	24,62	24,62	5683
120b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	9,17	9,17	2117
126	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	13,85	13,85	3197
127a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	13,91	13,91	3211
136b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	6,16	6,16	1422
144b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	5,15	5,15	1189
145b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	7,46	7,46	1723
149	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	37,22	37,22	8589
151a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	24,25	24,25	5598
152	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	29,35	29,35	6773
154	Naturalistiche o conservative	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	15,08	14,85	3427
155	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	43,44	40,44	9333
156	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	32,67	32,00	7386
157a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	29,38	29,38	6781
159a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	25,59	25,59	5907
160a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	22,67	22,67	5231
161a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	17,79	17,79	4105
162b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	16,02	16,02	3698
163a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	16,95	16,95	3912
164	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	29,49	29,49	6806
165a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	26,48	26,48	6113
166b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	9,23	9,23	2131
168c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	8,51	8,51	1965
169	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	27,47	27,47	6339
170	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	15,21	15,21	3510
171a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	21,09	21,09	4866
172a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	16,99	16,99	3921
173b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	7,75	7,75	1788
173c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	11,28	11,28	2604
174	Protezione idrogeologica	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	25,01	25,01	5772
175a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	22,24	22,24	5132
176d	Produzione di legname (proseguire il governo a ceduo)	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	13,51	13,51	1964
187	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	48,32	48,32	11153
188b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	16,43	16,43	3792
198b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	11,21	11,21	2588

COMPRESA FT – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)	Volume (mc)
200b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	9,23	9,23	2131
201b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	4,86	4,86	1121
203a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	40,40	40,40	8133
204b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	7,57	7,57	1747
207a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Frassino maggiore		23,98	19,84	4579
207b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	6,00	6,00	1385
210b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	26,11	26,11	6025
211b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	11,44	11,44	2640
211c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	3,10	3,10	714
212b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	12,89	12,89	2974
213a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	11,72	11,72	2705
224b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	8,42	8,42	1943
233a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	12,91	12,91	2979
233b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	17,62	17,62	4067
234a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	36,20	36,20	8354
243	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	19,54	19,54	4510
244b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	66	14,61	14,61	3372
246a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	12,50	12,00	2770
247a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	21,57	21,57	4978
248a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	18,07	18,07	4170
249	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	18,73	18,73	4322
250a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	16,54	16,54	3817
257a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	24,19	24,19	5584
258	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	21,83	21,83	5039
260	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	26,32	26,32	6074
262c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	5,09	5,09	1175
263	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	30,29	30,29	6992
264a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	19,80	19,80	4571
265a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	12,64	12,64	2918
266a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	18,02	18,02	4160
267a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	57	17,12	17,12	3951
268a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	12,17	12,17	2809
269a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	13,88	13,88	3202

Compresa FP

Compresa FP – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
90c	Produzione di legname	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	2,40	2,40
91b	Produzione di legname	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	39	7,60	7,60
93b	Produzione di legname	Fustaia matura stratificata su fustaia giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	3,70	3,70
96b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	1,95	1,95
97a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	17,21	17,21
98c	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	3,49	3,49
99b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	9,88	9,88
102c	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	4,22	4,22
106b	Produzione di legname	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	7,35	7,35
108b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	9,28	9,01
115b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	4,67	4,67
117b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	58	9,69	9,69
118	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	80	20,77	20,77
119b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	11,92	11,92
120a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	13,39	13,39
121	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	16,96	16,96
124b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	83	10,41	10,41
125b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	57	1,99	1,99
127c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	3,60	3,60
128a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	10,00	10,00
130a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	13,42	13,42
139a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	58	8,75	8,75
140b	Ricreative-scientifiche-didattiche	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	27	2,76	2,35
144a	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	19,87	19,87
145a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	12,52	12,48
146a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	20,88	20,88
147b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	40	2,73	2,73
157b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	6,26	6,26
158	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	30,60	30,60
159b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	6,40	5,72
165b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	8,87	8,87
171b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	36	2,34	2,34
173a	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	33	12,16	12,16
175b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	39	2,37	2,37
185a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	56	7,31	7,31
188a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	53	25,22	25,22
189a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	67	12,78	12,78
191c	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	47	8,17	8,17
192b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino silvestre	47	11,82	10,00
206c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	2,51	2,51
210a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	45	15,94	15,34
211a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	7,10	7,10

Compresa FP – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
212a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	12,59	12,59
212c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	46	2,30	2,30
213b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete bianco	48	12,23	12,23
215b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	53	5,77	5,77
219a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	8,85	8,85
232b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	13,99	13,99
235c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	25	3,47	3,47
236b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	11,59	11,59
239b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	17,17	17,17
240a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	29,73	29,73
245c	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	39	1,51	1,51
246b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	32	6,80	6,80
247b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	10,48	10,48
253b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	4,51	4,51
255a	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	12,66	12,66
256b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	6,16	6,16
261a	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	21,51	21,00
262b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	12,89	12,00
264b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	5,50	5,00
265b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	34	2,78	2,78
267b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete greco	30	7,40	7,30
268b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	36	11,90	11,90
269c	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	38	6,40	6,40

Compresa D

Compresa D – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Tipo soprassuolo	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
88b	Pascolo	7,33	1,33
89a	Pascolo	11,45	3,00
90b	Pascolo	8,51	1,51
97d	Coltivo erbacee	1,36	0,00
98b	Pascolo	3,77	0,00
98d	Pascolo	2,21	0,21
99a	Pascolo	12,82	2,00
102b	Pascolo	8,86	1,86
132a	Pascolo	28,59	8,59
133a	Pascolo	15,30	1,30
134a	Pascolo	36,90	5,90
135a	Pascolo	16,48	0,48
162a	Pascolo	18,19	2,19
163b	Pascolo	13,48	1,48
166a	Pascolo	26,79	2,79
168a	Pascolo	14,07	1,07
176b	Coltivo erbacee	9,79	0,10
176c	Pascolo	4,80	0,50
177	Coltivo erbacee	38,04	2,04
179a	Coltivo erbacee	16,75	0,75
179b	Pascolo	6,06	3,06
180b	Pascolo	3,74	0,74
182b	Pascolo	8,74	0,74
204d	Pratopascolo	2,83	0,83
234b	Pascolo	6,99	0,99
235a	Pascolo	10,89	1,69
236a	Pascolo	15,81	0,81
240b	Coltivo erbacee	7,64	0,04
241a	Pascolo	15,39	3,39
245b	Pascolo	11,19	2,19
246c	Pascolo	5,76	0,00
247c	Pascolo	2,00	0,05
248b	Pascolo	13,24	0,24
250b	Pascolo	9,48	0,48
261b	Pascolo	11,36	8,36
262a	Pascolo	13,66	1,66
264c	Pascolo	8,30	2,30
265c	Pascolo	4,47	0,47
267c	Pascolo	3,85	0,85
268c	Pascolo	2,09	0,09
269b	Pascolo	23,78	3,78

Sottocompresa PI1

Sottocompresa PI1 – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
87	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	65	5,57	5,57
88a	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	63	26,38	26,38
89b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	58	10,96	10,96
90a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	32,83	32,83
91a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	47	31,75	31,75
92	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	25,88	25,88
93a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	22,11	22,11
94b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	17,36	10,70
95a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	13,39	13,39
96a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	11,64	11,64
97b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	9,12	9,12
98a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	15,83	15,50
99c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	5,45	5,45
100	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	37,76	37,76
101	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	31,67	29,69
102a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	30,65	30,65
103	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	22,84	21,83
104	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	9,68	9,68
105	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	19,49	19,49
106a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	25,41	25,41
107	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	70	38,97	28,00
108a	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	70	27,00	27,00
109	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	65	18,96	18,00
110	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	21,64	20,36
112	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	51	34,43	34,43
113	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	51	12,99	12,99
114	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	22,15	22,15
115a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	12,83	12,83
115c	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	6,64	6,64
116a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	10,72	10,72
116b	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	62	8,24	4,00
117a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	64	15,06	15,06
122	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	19,49	19,49
123a	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	16,31	16,30
124a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	18,20	18,20
125a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	11,77	11,77
128b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	9,53	9,53
129	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	75	17,94	13,50
130b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	12,91	9,00
133b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	4,39	4,00
136a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	17,54	17,54
137	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	25,00	25,00
138a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	8,58	8,58

Sottocompresa PI1 – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
138b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	11,35	11,35
139b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	60	12,15	12,15
139c	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	7,01	5,00
148	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	17,61	17,61
160b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	20,82	20,82
176a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	18,09	18,09
179c	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	47	11,68	11,61
180a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	23,04	22,04
181	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	26,53	26,53
182a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	17,60	17,60
183	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	50	18,66	18,66
184	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	19,85	19,85
185b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	54	5,11	5,11
186	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	24,62	24,62
189c	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	8,04	8,04
190a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	14,90	14,72
191a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	57	19,64	19,64
192a	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	11,13	7,00
193	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	38,39	30,00
194	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	36,84	30,00
195	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	25,35	25,35
196	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	33,48	33,48
197	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	27,36	27,36
199	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	16,99	16,99
200a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	15,40	15,40
201a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	13,42	13,42
202	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	24,93	24,93
204a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	6,24	6,24
205a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	62	18,33	18,00
205b	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	20,29	20,29
206a	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	11,05	5,00
206b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	12,20	12,20
208	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	13,90	8,00
209a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	7,28	7,28
209b	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	6,62	3,00
214	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	55	23,79	22,00
215a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	26,35	26,35
216	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	39,52	29,00
217	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	32,79	22,00
218	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	16,78	16,78
219b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	6,78	6,78
220	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	27,76	25,47
221	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	27,74	25,74
222	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	41	20,65	20,65

Sottocompresa PI1 – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
223a	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	12,85	12,85
224a	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	19,84	14,00
225b	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	6,74	3,00
226	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	30,13	21,00
228a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	18,83	18,83
228b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	13,21	13,21
230b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	18,67	18,67
232a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	20,10	20,10
235b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	14,83	14,22
236c	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	3,97	2,00
237	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	27,47	27,47
238a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	20,45	20,45
239a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	18,22	18,22
241b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	12,41	12,41
242	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	17,46	17,46
252b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	56	7,79	7,79
253a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	17,39	16,00
255b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	15,97	15,97
257b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	7,95	7,95
257c	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	8,04	7,50

Sottocompresa PI2

Sottocompresa PI2 – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
132b	Naturalistiche o conservative	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	10,38	10,38
134b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	13,73	13,73
140a	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	77	21,33	21,33
141	Naturalistiche o conservative	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	77	26,66	26,66
142	Naturalistiche o conservative	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	13,60	12,60
143	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	20,17	20,17
146b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	4,78	4,78
147a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	19,46	19,46
150	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	33,65	33,65
151b	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	12,25	12,25
153	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	33,88	33,88
161b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	15,84	15,84
167	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	14,51	14,51
168b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	17,26	17,26

Sottocompresa PI2 – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
172b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	9,44	9,44
189b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	14,41	14,41
219c	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	3,61	3,61
223b	Naturalistiche o conservative	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	8,81	8,81
225a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	64	15,26	15,26
227	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	21,00	16,00
229	Protezione idrogeologica	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	17,54	17,54
231	Naturalistiche o conservative	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	34,27	34,27
244c	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	16,49	16,49
245a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	21,49	20,00
251	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	27,33	25,33
252a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	15,23	15,23
254	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Abete rosso - Peccio	39	22,29	22,29
256a	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	15,99	15,99
259	Naturalistiche o conservative	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	28,91	28,91

Sottocompresa PI3

Sottocompresa PI3 – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/sottoparticella)	Funzione assegnabile	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
94a	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	37	6,42	6,42
95b	Naturalistiche o conservative	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	38	4,43	4,43
127b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	73	8,13	8,13
131	Protezione idrogeologica	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	27,82	17,82
135b	Naturalistiche o conservative	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	45	32,33	32,33

Compresa FS

Compresa FS – prospetto delle particelle Codice UdC (N° particella/ sottoparticella)	Funzione assegnabile	Tipo soprassuolo	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup totale (ha)	Sup boscata (ha)
94c	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva		Originata per disseminazione naturale	Rosa canina		evoluzione naturale incontrollata	5,00	5,00
123b	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
139d	Ricreative-scientifiche-didattiche	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	58	evoluzione naturale guidata	4,76	4,76
190b	Ricreative-scientifiche-didattiche	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	57	bosco parco	2,93	2,93
191b	Ricreative-scientifiche-didattiche	Formazione arborea	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	bosco parco	10,25	10,25
191d		Pratopascolo						2,25	1,52
198a	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva	Spessina	Di origine artificiale	Carpino nero	31	evoluzione naturale guidata	16,75	15,70
200c	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Ginepro comune	25	evoluzione naturale guidata	4,24	3,79
203b	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	32	evoluzione naturale guidata	2,52	1,87
204c	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	51	evoluzione naturale guidata	5,59	5,59
205c	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino strobo	44	evoluzione naturale guidata	3,17	3,17
228c	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	1,29	1,29
230a	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	14,61	4,61
238b	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	6,11	6,11
244a	Naturalistiche o conservative	Formazione arborea	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Carpino nero	40	evoluzione naturale guidata	8,98	8,98
266b	Naturalistiche o conservative	Formazione arbustiva	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Faggio	30	evoluzione naturale guidata	1,87	1,00

7 Prospetti riepilogativi dell'intero complesso assestamentale

7.1 Prospetto riepilogativo delle classi colturali

Classe colturale		Unità di compart.	Superficie (ha)	Percentuale analitica	Percentuale comprese
FT		70	1281,18.77	25%	25%
FP		65	639,39.08	13%	13%
PI	PI1	107	1947,38.61	39%	51%
	PI2	29	529,57.76	10%	
	PI3	5	79,12.69	2%	
FS		16	91,83.77	2%	2%
D		41	482,76.13	9%	9%
Totale		333	5051,26.81	100%	100%

7.2 Riepilogo degli interventi di piano

Classe colturale	Unità di compart.	Superficie in cui si prevede l'intervento (ha)	Superficie totale della classe colturale (ha)	Percentuale di superficie di intervento per classe colturale
FT	70	638,04.51	1281,18.77	50%
FP	65	633,37.68	639,39.08	99%
PI1	107	1812,27.16	1947,38.61	93%
PI2	29	481,44.76	529,57.76	91%
PI3	5	46,84.04	79,12.69	59%
FS	16	86,72.01	91,83.77	94%
D	41	341,26.54	482,76.13	71%
Totali	333	4034,96.69	5051,26.81	80%

7.3 Comparazione fra particellare assestamentale e particellare catastale

Si riporta di seguito il prospetto sinottico, ove si raffronta il particellare assestamentale con la situazione catastale: tramite questo prospetto è possibile risalire alle particelle catastali che compongono una determinata Unità di Compartimentazione, conoscerne la qualità di coltura e la partita d'appartenenza.

Il prospetto è ordinato secondo la numerazione crescente di particella forestale denominata U.d.C.

Non è presente la colonna relativa al Comune di appartenenza in quanto tutto il piano di assestamento ricade nel territorio del comune di **Premilcuore** (FC).

In forma grafica il seguente prospetto è rappresentato nelle due tavole della “Carta sinottica”, la “TAV. 3 A” e la “TAV. 3 B”, allegate al Piano, in scala 1:10.000.

Il prospetto è caratterizzato da colonne con le indicazioni sul frontespizio ridotte spesso a sigle.

Qui di seguito sono elencate le sigle delle colonne a partire da sinistra verso destra:

U.d.C. = numero di Unità di Compartimentazione (particella forestale);

Compresa o classe colturale = lettera indicante la Compresa d’appartenenza della U.d.C.;

Foglio di mappa = numero del foglio catastale del Comune di Premilcuore;

Mappale = numero della singola particella catastale. La presenza della lettera “p” dopo il numero di un mappale indica che il mappale è suddiviso in più di una U.d.C. – per questi mappali la superficie è calcolata rispetto la porzione ricadente nell’ U.d.C.;

Qualità catastale = indica la qualità di coltura catastale così come riportata nei documenti catastali ridotti in sigla;

1 - Fabbricato rurale = **fr**
2 - Aia = **Aia**
3 - Incolto sterile = **is**
4 - Incolto produttivo = **ip**
5 - Seminativo = **s**
6 – Seminativo arborato = **sa**
7 – Vigneto = **v**
8 – Prato = **pr**
9 – Pascolo = **p**
10 – pascolo cespugliato = **pc**
11 – pascolo arborato = **pa**
12 – Castagneto da frutto = **cf**
13 – Bosco misto = **bm**
14 – bosco alto fusto = **baf**
15 – bosco ceduo = **bc**

In particolare :

fr – rappresenta la superficie catastale contenente il fabbricato e le sue pertinenze (si tratta quasi sempre di antiche case coloniche mezzadrili legate ai terreni circostanti oppure sono servizi pertinenti ai poderi (stalle, magazzini, forni ecc.).

Aia – rappresenta lo spazio adiacente il fabbricato rurale e pertinente al servizio di battitura del grano o di deposito temporaneo di materiale inerente all’attività poderale.

is – rappresenta le superficie considerate sterili o non produttive dal punto di vista agro-silvo-pascolivo come affioramenti rocciosi, scarpate inaccessibili, spazi o superfici stradali non catalogate.

ip – sono comprese le superficie incolte che però possono essere produttive senza una destinazione ancora definita o definibile (esempio: un pascolo degradato parzialmente sfruttabile, coltivi abbandonati, zone rocciose in parte cespugliate e pascolabili da bestiame molto rustico come le capre, oppure cedui fortemente degradati e parzialmente sfruttabili)

s – le superfici a seminativo sono i coltivi effettivamente in coltura (esempio, campi arati e seminati a grano o a erba medica, oppure a mais ed altro).

sa – sono superfici adibite a seminativi dove sono presenti filari di piante da frutto o maritate a viti. Questa categoria era molto frequente ovunque un tempo, mentre attualmente è quasi scomparsa.

v – i vigneti sono presenti come coltivazione per la produzione del vino.

pr – i prati sono le superficie adibite a produzioni di foraggere da sfalcio, ma di mescolamento naturale o semi naturale delle specie spontanee. Spesso queste superficie erano sfruttate in primavera per la produzione del fieno e nella tarda estate per il pascolo parziale tanto che erano comprese nel termine dei prati-pascoli.

p – i pascoli sono le superfici di terreno, coperte di vegetazione tendenzialmente erbacea e naturale o parzialmente naturale, sfrattati per il nutrimento del bestiame allo stato brado.

pc – i pascoli cespugliati sono superfici a copertura erbacea, ma con presenza di cespugliame più o meno diffusa. In pratica sono pascoli più trascurati, marginali o semi abbandonati, con carenza di cure colturali costanti e che presentano un reddito minore rispetto ai pascoli veri e propri.

pa – pascoli arborati sono le superfici a pascolo dove sono presenti essenze arboree (esempio: un bosco fortemente degradato dal pascolo, oppure un pascolo molto trascurato dove si sta insediando anche nuclei boschivi spontanei, oppure un pascolo con querce sparse che servivano un tempo alla produzione di ghiande per l'ingrassaggio dei maiali allo stato brado su superficie pascoliva ecc.)

cf – i castagneti sono coltivazioni di castagni innestati per la produzione delle castagne.

bm – i boschi misti in ambito catastale indicano due gestioni diverse su uno stesso bosco ovvero la fustaia sopra ceduo (l'esempio più frequente un tempo era il castagneto da frutto sopra ceduo, Oggi tendiamo a considerare il bosco misto come una fustatia rada di conifere sopra ceduo.

baf – si intende la superficie occupata da un alto fusto di piante arboree che possono essere di conifere o di latifoglie anche miste per specie.

bc – è la superficie adibita alla coltivazione dei boschi col governo a ceduo (nel catasto non c'è la suddivisione fra ceduo semplice, ceduo matricinato, ceduo composto, ceduo a sterzo). In questa categoria sono stati immessi anche i cedui in conversione all'alto fusto che hanno subito almeno un taglio della trasformazione.

Superficie parziale = in questa colonna è riportata la superficie catastale dei singoli mappali dell' U.d.C.;

Superficie totale dell' U.d.C.= è la somma delle singole superfici catastali dell'Unità di Compartecipazione.

2016 = in questa colonna sono riportate le sigle catastali aggiornate al 2016 per ogni singolo mappale.

1960 = questa colonna presenta due sottocolonne con riportati da una parte le qualità di coltura catastale al momento dell'acquisto dell'Ente pubblico e dall'altra parte la sommatoria delle superficie per ogni singola qualità di coltura catastale dell' U.d.C..

2016 = questa colonna presenta due sottocolonne con riportati da una parte la qualità di coltura catastale al momento della revisione (2016) e dall'altra parte la sommatoria delle superficie per ogni singola qualità di coltura catastale dell' U.d.C..

(queste due colonne : (1960, 2016) sono un raffronto sintetico della trasformazione avvenuta in questo Piano dal momento dell'acquisto, con i poderi mezzadrili ancora ben evidenti, e la loro trasformazione nell'attuale assetto presente di stampo prettamente forestale o silvo-pastorale).

Totale di U.d.C. = è una riga finale con indicata la superficie totale delle U.d.C., è la superficie utilizzata nei calcoli e in tutto il Piano.

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
87	PI 1	72	21	bc	1,08.00		bc	ip	1,32.75	bm	1,72.00
			22	s	0,95.08		baf	s	1,61.38	baf	1,62.18
			23	bc	0,92.30		bc	pc	0,04.40	bc	2,22.83
			24	pc	0,01.00		bm	bc	2,58.48		
			25	ip	1,19.10		baf				
			27	s	0,45.50		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			28	pc	0,03.40		bc				
			30	ip	0,05.55		bm				
			58	s	0,20.80		baf				
			59	bc	0,10.03		bc				
			60	bc	0,00.80		baf				
			61	bc	0,47.35		bm				
			62	ip	0,08.10		bc				
Totali						5,57.01			5,57.01		5,57.01
88a	PI 1	6	7	bc	6,70.90		bc	pc	0,27.60	bc	26,38.20
			8/p	p	8,74.00		bc	p	9,67.80		
			15	p	0,80.10		bc	s	2,01.60		
			32	s	0,66.70		bc	sa	0,29.30		
			33	bc	6,03.00		bc	bc	14,11.90		
			34	s	1,17.60		bc				
			35	sa	0,29.30		bc				
			36	s	0,17.30		bc				
			40	p	0,10.00		bc				
			41	p	0,03.70		bc				
			46	pc	0,27.60		bc				
			47	bc	1,38.00		bc				
Totali						26,38.20			26,38.20		26,38.20
88b	D	6	8/p	p	0,32.00		bc	fr	0,09.90	pc	6,13.70
			37	fr	0,04.60		bc	s	6,13.70	bc	1,19.00
			38	fr	0,05.30		bc	p	0,58.80		
			39	p	0,26.80		bc	pc	0,17.20		
			42	s	0,37.50		pc				
			43	s	1,55.10		pc				
			44	bc	0,06.10		bc				
			45	s	0,76.70		pc				
			58	s	1,10.50		pc				
			59	s	1,74.90		pc				
			60	pc	0,15.60		bc				
			61	pc	0,01.60		bc				
			62	s	0,59.00		pc				
			63	bc	0,27.00		bc				
Totali						7,32.70			7,32.70		7,32.70
88c	FT	6	48	bc	0,74.10			p	0,33.60	bc	4,90.20
			52	cf	2,12.30			cf	2,26.80	cf	0,14.50
			53	p	0,17.20			bc	2,44.30		
			54	p	0,16.40						
			55	bc	1,53.40						

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			57	cf	0,14.50						
			77	bc	0,16.80						
Totali						5,04.70			5,04.70		5,04.70
89a	D	6	8/p	p	1,43.00		pc	fr	0,08.50	bc	1,90.80
			12/p	p	1,78.80		pc	v	0,10.50	pc	6,22.20
			13	p	0,66.20		bc	s	6,22.20	pc	3,32.30
			16	fr	0,08.50		bc	p	4,54.00		
			24	pc	0,50.10		bc	pc	0,50.10		
			25	s	0,84.80		p				
			29	v	0,10.50		pc				
			30	s	5,37.40		p				
			31/p	p	0,66.00		bc				
Totali						11,45.30			11,45.30		11,45.30
89b	PI 1	6	8/p	p	2,25.00		bc	ip	3,61.00	bc	10,95.90
			11	cf	0,66.50		bc	p	6,51.50		
			12/p	p	0,23.00		bc	pc	0,16.90		
			14/p	ip	3,61.00		bc	cf	0,66.50		
			28	pc	0,16.90		bc				
			31/p	p	4,03.50		bc				
Totali						10,95.90			10,95.90		10,95.90
90a	PI 1	6	14/p	ip	3,53.00		bc	ip	3,53.00	bc	32,13.30
			18	s	0,09.80		bc	s	0,37.80	pc	0,69.30
			19	p	0,69.30		pc	p	0,69.30		
			20	bc	0,30.30		bc	pc	21,48.10		
			21	bc	1,98.10		bc	cf	1,98.70		
			22	cf	0,93.90		bc	bc	4,75.70		
			27/p	pc	2,26.80		bc				
		13	2/p	pc	16,05.20		bc				
			5	cf	1,04.80		bc				
			6	s	0,05.50		bc				
			7	s	0,22.50		bc				
			8	bc	0,38.70		bc				
			11	pc	3,16.10		bc				
			13	bc	2,08.60		bc				
Totali						32,82.60			32,82.60		32,82.60
90b	D	6	17	s	0,35.60		p	s	7,25.60	p	3,03.60
			23	s	0,27.20		p	pc	1,25.60	pc	4,22.00
			26	s	1,11.80		p			bc	1,25.00
			27/p	pc	0,47.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		13	1	s	3,32.20		pc				
			2/p	pc	0,78.00		bc				
			12	s	0,89.80		pc				
			88	s	1,29.00		p				
Totali						8,50.60			8,50.60		8,50.60
90c	**FP**	**13**	**31/p**	**s**	**0,19.60**		**baf**	**s**	**2,40.10**	**baf**	**2,40.10**
			4	**s**	**1,42.00**						
			89	**s**	**0,63.10**						
			10	**s**	**0,09.40**						
Totali						**2,40.10**			**2,40.10**		**2,40.10**
91a	Pl 1	13	2/p	pc	0,27.00		bc	ip	4,34.30	ip	3,88.60
			25	cf	2,47.90		bc	s	2,80.90	baf	21,59.10
			27	cf	0,49.20		bc	p	1,00.20	bc	6,27.50
			28	pc	1,11.30		bc	pc	20,09.90		
			29	cf	0,13.50		bc	cf	3,10.60		
			30	bc	0,33.00		bc	bm	0,06.30		
			31	p	1,00.20		baf	bc	0,33.00		
			46	pc	15,21.60		baf				
			47	s	0,27.60		bc				
			48	s	0,41.20		baf				
			49	s	0,07.60		baf				
			50	s	0,43.50		baf				
			51	ip	0,10.30		bc				
			52	s	0,49.90		baf				
			53	s	0,23.20		baf				
			54	s	1,29.80		baf				
			55	s	0,40.70		baf				
			56	pc	0,19.10		bc				
			57	pc	0,83.60		baf				
			58	s	0,19.70		bc				
			59	bm	0,06.30		baf				
			60	pc	0,21.60		baf				
			61	s	0,27.00		bc				
			62	s	0,25.30		baf				
			63	pc	0,40.60		bc				
			64	ip	3,88.60		ip				
			65	s	0,17.30		baf				
			89	pc	0,13.20		bc				
			92	ip	0,35.40		bc				
Totali						31,75.20			31,75.20		31,75.20
91b	FP	13	26	s	1,84.20		baf	fr	0,03.00	baf	7,59.80

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			43	s	2,92.20		baf	s	7,56.80		
			44	s	1,65.50		baf				
			45	s	1,14.90		baf				
			66	fr	0,03.00		baf				
Totali						7,59.80			7,59.80		7,59.80
92	PI 1	21	1	ip	8,98.00		bc	ip	15,47.50	is	3,72.30
			3	ip	3,72.30		is	s	0,67.00	cf	0,33.70
			4	s	0,19.90		baf	cf	0,33.70	baf	0,67.00
			5	cf	0,33.70		cf	bc	9,40.00	bc	21,15.20
			6	ip	2,77.20		bc				
			7	s	0,25.50		baf				
			8	s	0,21.60		baf				
			14/p	bc	9,40.00		bc				
Totali						25,88.20			25,88.20		25,88.20
93a	PI 1	21	9	pc	0,27.10		bc	s	1,25.10	cf	0,92.10
			10	s	0,34.10		baf	pc	1,08.10	baf	1,55.80
			11	bc	1,31.60		bc	cf	1,70.00	bc	19,63.40
			12	bc	0,77.00		bc	bc	18,08.10		
			13	cf	0,27.80		bc				
			14/p	bc	5,01.40		bc				
		22	1	s	0,16.90		baf				
			2	bc	0,69.70		bc				
			3	s	0,58.80		baf				
			4	pc	0,25.90		bc				
			5	bc	2,77.80		bc				
			6	cf	0,48.70		cf				
			7	bc	0,31.70		bc				
			8	bc	3,56.70		bc				
			9	bc	0,65.40		bc				
			10	pc	0,47.90		bc				
			11	s	0,15.30		bc				
			13	cf	0,43.40		cf				
			14/p	bc	2,20.80		bc				
			15/p	bc	0,46.00		baf				
			24	cf	0,50.10		bc				
		13	87	pc	0,07.20		bc				
Totali						22,11.30			22,11.30		22,11.30
93b	FP	22	12	s	0,96.90		baf	s	2,42.20	baf	2,24.60
			14/p	bc	0,14.00		bc	pc	0,40.60	bc	1,45.30

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			15/p	bc	0,73.10		bc	bc	0,87.10		
			16	s	1,27.70		baf				
			17	s	0,17.60		bc				
			38	pc	0,40.60		bc				
Totali						3,69.90			3,69.90		3,69.90
94a	PI 3	21	19/p	ip	0,58.00		ip	ip	0,58.00	ip	0,58.00
			20	s	0,40.40		baf	s	5,83.90	baf	5,83.90
			21	s	0,53.70		baf				
			22	s	0,82.40		baf				
			40	s	0,88.50		baf				
			66/p	s	3,08.90		baf				
Totali						6,41.90			6,41.90		6,41.90
94b	PI 1	21	19/p	ip	3,99.40		ip	fr	0,11.80	fr	0,11.80
			23	pc	5,15.70		baf	ip	3,99.40	ip	3,99.40
			41	baf	0,26.80		baf	s	2,70.40	baf	8,50.40
			44	fr	0,07.90		fr	pc	5,67.60	bc	4,74.30
			45/p	s	0,26.20		baf	bm	2,31.10		
			46/p	bm	2,31.10		bc	baf	0,26.80		
			67	bc	0,90.00		bc	bc	2,28.80		
			68	pc	0,14.40		bc				
			69	s	0,32.40		baf				
		22	18	pc	0,37.50		baf				
			19/p	s	0,49.40		baf				
			20	s	0,98.20		baf				
			56	bc	1,38.40		bc				
			57	fr	0,03.90		fr				
			58	s	0,04.10		baf				
			59	s	0,14.00		baf				
			60	s	0,46.10		baf				
Totali						17,35.90			17,35.90		17,35.90
94c	FS	21	42	s	0,59.40		p	s	4,82.20	baf	1,73.40
			43	p	0,17.80		p	p	0,17.80	p	3,26.60
			66/p	s	1,73.40		baf				
		22	21	s	2,59.40		p				
Totali						5,00.00			5,00.00		5,00.00
95a	PI 1	21	29	bc	0,40.80		cf	ip	1,10.30	cf	0,40.80
			31	bc	0,29.90		bc	bc	12,28.50	bc	12,98.00
			33	ip	1,10.30		bc				
			34/p	bc	6,41.50		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			39/p	bc	4,66.30		bc				
Totali						13,38.80			13,38.80		13,38.80
95b	FS	21	24	s	0,68.50		baf	s	3,74.20	baf	3,94.50
			30	s	1,86.60		baf	p	0,20.30	bc	0,48.00
			34/p	bc	0,18.00		bc	bc	0,48.00		
			35	p	0,20.30		baf				
			36	s	0,49.10		baf				
			37	s	0,17.90		baf				
			38	s	0,52.10		baf				
			39/p	bc	0,18.00		bc				
Totali						4,42.50			4,42.50		4,42.50
96a	PI 1	20	49	bc	0,40.60		bc	cf	2,89.40	bc	11,63.60
								bc	8,74.20		
		21	49	bc	1,63.20		bc				
			50	bc	5,38.60		bc				
			54	bc	0,84.80		bc				
			56	cf	0,89.90		bc				
			59	cf	0,46.00		bc				
			63	cf	1,53.50		bc				
			65/p	bc	0,47.00		bc				
Totali						11,63.60			11,63.60		11,63.60
96b	FP	21	47	pc	0,13.20		baf	s	1,82.00	baf	1,95.10
			48	s	1,47.50		baf	pc	0,13.20		
			57	s	0,34.50		baf				
Totali						1,95.10			1,95.10		1,95.10
97a	FP	33	3	p	0,46.10		baf	ip	5,99.00	ip	1,01,00
			5	s	0,81.60		baf	s	3,08.90	baf	9,99.20
			7	ip	1,01.00		ip	p	0,46.10	bc	6,20.60
			8	s	1,25.70		baf	pc	4,43.80		
			11/p	ip	2,17.20		bc	bc	3,23.00		
			23	pc	0,91.50		baf				
			24	ip	0,30.80		baf				
			25	bc	0,36.00		bc				
			27	s	0,20,00		baf				
			28	pc	1,61.50		baf				
			40	s	0,30.20		baf				
			41	pc	1,10.40		baf				
			43	bc	2,87.00		baf				
			44	pc	0,15.30		bc				
			45/p	ip	2,50.00		baf				
			60/p	pc	0,47.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			62	pc	0,18.10		bc				
			64/p	s	0,51.40		baf				
Totali						17,20.80			17,20.80		17,20.80
97b	PI 1	21	64	bc	0,48.60		bc	ip	1,06.60	bm	1,68.20
			65/p	bc	1,68.50		bc	s	0,50.00	baf	0,50.00
								pc	1,34.60	bc	6,93.30
		33	2	bc	2,45.50		bc	bc	6,20.30		
			4	bc	0,14.80		bc				
			5/p	s	0,50.00		baf				
			6	bc	1,42.90		bc				
			9	ip	0,33.60		bm				
			10	pc	1,34.60		bm				
			11/p	ip	0,73.00		bc				
Totali						9,11.50			9,11.50		9,11.50
97d	D	33	42	s	0,91.30		p	s	1,36.30	p	1,36.30
			64/p	s	0,45.00		p				
Totali						1,36.30			1,36.30		1,36.30
98a	PI 1	20	11	is	0,39.50		is	is	0,39.50	is	0,39.50
			12	ip	1,15.80		bc	ip	1,15.80	bc	15,43.00
			16	bc	0,16.10		bc	s	0,16.30		
			17	pc	0,57.20		bc	pc	0,74.20		
			38/p	bc	4,73.50		bc	bc	13,36.70		
			40/p	bc	2,07.90		bc				
			41	pc	0,07.00		bc				
			44	bc	0,45.40		bc				
			47	s	0,16.30		bc				
			48	bc	2,78.70		bc				
			50	bc	1,15.50		bc				
			51/p	pc	0,10.00		bc				
			52/p	bc	0,91.70		bc				
			55	bc	0,20.90		bc				
			56	bc	0,87.00		bc				
Totali						15,82.50			15,82.50		15,82.50
98b	D	20	38/p	bc	0,72.00		bc	s	3,04.80	s	3,04.80
			39	s	1,84.90		s	bc	0,72.00	bc	0,72.00
			45	s	1,19.90		s				
Totali						3,76.80			3,76.80		3,76.80
98c	FP	20	14	s	1,91.00		baf	s	2,73.00	baf	2,45.00
			15	s	0,11.60		baf	pc	0,30.60	bc	1,03.60
			40/p	bc	0,45.00		bc	bc	0,45.00		
			54	s	0,42.40		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			58	pc	0,30.60		bc				
			72/p	s	0,28.00		bc				
Totali						3,48.60			3,48.60		3,48.60
98d	D	20	72/p	s	2,20.60		s	s	2,20.60	s	2,20.60
Totali									2,20.60		2,20.60
99a	D	33	1/p	pc	0,78.50		bc	s	8,97.64	s	4,22.64
			12	s	7,74.00		p	sa	1,52.50	p	7,74.00
			14	s	0,94.20		s	v	0,86.80	bm	0,85.00
			18	sa	1,52.50		s	pc	1,63.50		
			19	v	0,28.90		pc				
			20/p	s	0,52.84		s				
			22/p	pc	0,85.00		bm				
			46	s	0,34.50		s				
Totali						12,81.64			12,81.64		12,81.64
99b	FP	33	22/p	pc	0,59.00		bm	ip	3,47.60	ip	3,47.60
			45/p	ip	3,03.90		ip	s	0,72.90	bm	2,05.10
			47	bc	1,46.10		bm	pc	4,11.80	baf	4,69.40
			48/p	pc	1,60.20		baf	bc	1,46.10		
			57	s	0,12.90		baf				
			58	s	0,35.00		baf				
			59	ip	0,43.70		baf				
			60/p	pc	1,65.20		baf				
			86	pc	0,27.40		baf				
			87	s	0,25.00		baf				
Totali						9,88.40			9,88.40		9,88.40
100	PI 1	20	59	s	0,31.40		bc	ip	0,04.00	cf	2,93.20
			62	pc	0,35.40		bc	s	2,22.60	baf	1,56.30
			64	cf	1,67.90		bc	p	0,47.30	bc	33,26.60
			65	bc	6,18.10		bc	pc	2,92.30		
			66	cf	0,20.90		bc	cf	9,58.30		
			67	s	0,54.30		baf	baf	0,10.30		
			68	s	0,54.70		baf	bc	22,41.30		
			69	cf	0,93.80		bc				
			70	baf	0,10.30		bc				
			71	s	0,10.40		bc				
			73	ip	0,04.00		bc				
			74	pc	0,87.80		bc				
			75	pc	0,10.70		bc				
			76	p	0,23.00		baf				
			77	p	0,24.30		baf				
			78	cf	2,04.60		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			79	bc	1,68.80		bc				
			80	cf	2,93.20		cf				
			82	cf	0,15.70		bc				
		30	1/p	bc	0,31.00		bc				
			8/p	bc	1,56.00		bc				
		33	16	pc	0,39.20		bc				
			49	pc	1,19.20		bc				
			52	bc	4,66.20		bc				
			53	cf	1,62.20		bc				
			55	bc	4,11.40		bc				
			56	bc	0,91.60		bc				
			89	s	0,71.80		baf				
			95	bc	3,03.20		bc				
Totali						37,76.10			37,76.10		37,76.10
101	PI 1	20	25	pc	1,82.40		bc	ip	5,62.60	baf	1,94.70
								p	1,24.60	bc	29,72.50
		30	1/p	bc	5,45.30		bc	pc	2,322.00		
			2/p	pc	0,39.60		bc	bc	20,98.30		
			35/p	ip	5,62.60		bc				
		29	1	p	1,94.70		baf				
			2	p	0,56.90		bc				
			3/p	bc	15,53.00		bc				
			4	p	0,32.70		bc				
Totali						31,67.20			31,67.20		31,67.20
102a	PI 1	30	1/p	bc	3,75.00		bc	ip	0,65.00	p	0,16.30
			2/p	pc	2,00.00		bc	s	1,63.70	baf	2,03.80
			8/p	bc	8,33.90		bc	p	0,83.80	bc	28,45.00
			9	s	0,16.30		p	pc	2,00.00		
			12	s	0,17.40		baf	bc	25,52.60		
			13	p	0,41.50		baf				
			15	p	0,42.30		baf				
			16/p	bc	7,57.60		bc				
			17	bc	5,51.90		bc				
			18	s	0,28.10		baf				
			19	bc	0,20.00		bc				
			20	s	0,33.90		baf				
			21	bc	0,24.20		bc				
			35/p	ip	0,65.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			36/p	s	0,68.00		baf				
Totali						30,65.10			30,65.10		30,65.10
102b	D	30	3	s	0,53.60		pc	fr	0,13.10	fr	0,13.10
			4	fr	0,05.10		fr	s	8,44.70	p	5,32.10
			5	s	5,32.10		p	bc	0,28.40	pc	2,92.50
			14	bc	0,04.40		bc			baf	0,20.10
			22	bc	0,20.40		bc			bc	0,28.40
			23	s	2,38.90		pc				
			24	fr	0,08.00		fr				
			25	bc	0,03.60		bc				
			26	s	0,20.10		baf				
Totali						8,86.20			8,86.20		8,86.20
102c	FP	30	6	pc	0,76.30		baf	s	3,26.00	bc	0,11.00
			7	p	0,08.40		baf	p	0,08.40	baf	4,10.70
			8/p	bc	0,11.00		bc	pc	0,76.30		
			10	s	2,46.50		baf	bc	0,11.00		
			11	s	0,06.30		baf				
			36/p	s	0,99.70		baf				
Totali						4,21.70			4,21.70		4,21.70
103	PI 1	29	3/p	bc	5,70.00		bc	ip	6,33.20	ip	6,33.20
			5	bc	0,34.60		bc	s	0,71.20	baf	0,71.20
			10	ip	0,56.00		ip	bc	15,79.30	bc	15,79.30
			11	ip	0,74.90		ip				
			12/p	bc	5,14.70		bc				
			13	ip	3,98.30		ip				
			14	s	0,48.20		baf				
			17/p	bc	3,25.00		bc				
			18	ip	1,04.00		ip				
		31	2/p	bc	1,35.00		bc				
			55/p	s	0,23.00		baf				
Totali						22,83.70			22,83.70		22,83.70
104	PI 1	29	12/p	bc	1,18.00			bc	9,68.00	bc	9,68.00
		31	6/p	bc	8,50.00						
Totali						9,68.00			9,68.00		9,68.00
105	PI 1	29	15	s	0,34.00		baf	ip	0,19.80	baf	1,29.40
			16	p	0,07.30		bc	s	0,96.90	bc	18,19.40
			17/p	bc	8,82.50		bc	p	1,76.40		
			22/p	p	1,29.00		baf	baf	0,05.60		
								bc	16,47.90		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		31	57	p	0,15.60		baf				
			58	p	0,14.90		bc				
			59	bc	7,27.80		bc				
			60	p	0,02.20		bc				
			61	bc	0,22.40		bc				
			62	s	0,62.90		baf				
			63	p	0,09.60		baf				
			64	bc	0,15.20		bc				
			78	ip	0,11.70		bc				
			79	baf	0,05.60		bc				
			80	ip	0,08.10		bc				
Totali						19,48.80			19,48.80		19,48.80
106a	PI 1	31	1	s	0,08.20		baf	is	0,10.60	ip	0,10.60
			2/p	bc	4,44.60		bc	ip	0,35.70	baf	0,08.20
			3	p	0,55.30		bc	s	0,29.70	bc	25,22.01
			4	s	0,15.10		bc	p	0,55.30		
			6/p	bc	8,84.40		bc	bc	24,09.61		
			44	is	0,10.60		ip				
			45	bc	0,67.70		bc				
			46	ip	0,35.60		bc				
			49	bc	0,11.50		bc				
			50	bc	0,00.91		bc				
			51	bc	0,42.10		bc				
			52	bc	0,07.70		bc				
			56	bc	9,50.70		bc				
			65	s	0,06.40		bc				
Totali						25,40.81			25,40.81		25,40.81
106b	FP	31	5	s	0,31.00		baf	fr	0,12.20	fr	0,12.10
			47	s	0,32.80		baf	is	0,04.40	bc	0,04.20
			48	is	0,04.40		baf	ip	0,18.20	baf	7,18.20
			53	fr	0,12.10		fr	v	0,33.10		
			54	p	0,11.70		baf	s	5,88.40		
			55/p	s	4,91.80		baf	p	0,23.10		
			66	ip	0,14.00		baf	pc	0,55.20		
			67	s	0,15.40		baf				
			68	s	0,08.10		baf				
			69	pc	0,44.30		baf				
			70	p	0,11.40		baf				
			71	v	0,33.10		baf				
			72	s	0,09.30		baf				
			73	pc	0,10.90		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			77	ip	0,04.20		bc				
Totali						7,34.50			7,34.50		7,34.50
107	PI 1	41	1/p	bc	17,09.80		bc	fr	0,05.70	fr	0,05.70
			2/p	bc	1,60.30		bc	s	0,88.60	bc	38,91.30
			3/p	s	0,09.10		bc	bc	38,02.70		
		42	10/p	bc	2,30.00		bc				
			11/p	bc	17,02.60		bc				
			12/p	fr	0,05.70		fr				
			13	s	0,79.50		bc				
Totali						38,97.00			38,97.00		38,97.00
108a	PI 1	29	8/p	ip	1,50.00		bc	ip	1,50.00	bc	27,00.30
								s	0,18.20		
		42	7	bc	7,81.10		bc	bc	25,32.10		
			8	bc	8,84.00		bc				
			9	s	0,18.20		bc				
			10/p	bc	5,67.00		bc				
			11/p	bc	3,00.00		bc				
Totali						27,00.30			27,00.30		27,00.30
108b	FP	29	6	p	0,20.50		baf	fr	0,17.40	fr	0,17.40
			7	s	3,58.80		baf	ip	0,07.60	baf	9,10.40
			23	s	3,37.90		baf	s	8,32.10		
								p	0,70.70		
		42	1	p	0,45.30		baf				
			2	ip	0,07.60		baf				
			3	fr	0,17.40		fr				
			4	p	0,04.90		baf				
			5	s	1,17.20		baf				
			6	s	0,18.20		baf				
Totali						9,27.80			9,27.80		9,27.80
109	PI 1	29	8/p	ip	3,73.60		bc	ip	5,09.00	bc	18,96.00
			9	ip	1,35.40		bc	p	0,40.00		
			19	pc	5,34.10		bc	pc	5,34.10		
			20	bc	4,83.20		bc	bc	8,12.90		
			21	bc	3,29.70		bc				
			22/p	p	0,40.00		bc				
Totali						18,96.00			18,96.00		18,96.00
110	PI 1	29	22/p	p	0,78.80		bc	ip	0,82.60	p	0,68.40
			25	s	0,95.00		pc	s	2,76.80	pc	1,32.50
			26	fr	0,03.30		pc	p	1,02.90	bc	19,63.40
			27	s	0,29.70		bc	pc	0,31.90		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			28	pc	0,15.40		bc	bc	17,17.30		
			29	bc	12,61.50		bc				
			30	p	0,24.10		bc				
			31	pc	0,06.10		bc				
		31	24	pc	0,01.00		pc				
			30	s	0,20.50		p				
			86	bc	0,32.60		bc				
			87	ip	0,79.00		bc				
			88	bc	0,56.30		bc				
			89	bc	1,71.00		bc				
			90	p	0,47.90		p				
			91	pc	0,05.80		bc				
			92	pc	0,02.50		bc				
			93	s	0,10.80		pc				
			94	bc	1,56.60		bc				
			95	s	0,09.60		pc				
			96	bc	0,39.30		bc				
			98	pc	0,01.10		bc				
			99	s	0,12.80		pc				
		44	10	ip	0,03.60		bc				
Totali						21,64.30			21,64.30		21,64.30
111	FT	41	1/p	bc	2,40.00		bc	is	0,19.00	is	0,19.00
			5/p	s	0,18.00		bm	s	0,18.00	bm	13,07.20
			6/p	bc	11,27.70		bc	p	0,61.50	baf	0,93.00
			7	p	0,28.50		bm	pc	1,93.00	bc	5,66.30
			8/p	bc	3,17.70		bc	bc	16,94.00		
			14	p	0,33.00		baf				
			16	bc	0,08.60		bc				
			18/p	pc	0,60.00		baf				
			26/p	is	0,19.00		is				
			47/p	pc	1,33.00		bm				
Totali						19,85.50			19,85.50		19,85.50
112	PI 1	41	1/p	bc	3,80.00		bc	s	1,31.50	baf	0,65.40
			4	pc	0,66.30		bc	pc	0,66.30	bc	33,77.80
			5/p	s	0,65.40		baf	bc	32,45.40		
			6/p	bc	6,40.00		bc				
			8/p	bc	5,20.00		bc				
		42	14	s	0,03.50		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			15	s	0,45.30		bc				
			16/p	bc	17,05.40		bc				
			17	s	0,17.30		bc				
Totali						34,43.20			34,43.20		34,43.20
113	PI 1	42	16/p	bc	2,52.00		bc	s	2,08.60	baf	1,08.90
			18	s	0,16.90		bc	bc	10,90.40	bc	11,18.10
			19	s	0,10.80		bc				
			20	s	1,04.30		baf				
			21	bc	8,24.40		bc				
		43	15/p	s	0,76.60		baf				
			16/p	bc	0,14.00		bc				
Totali						12,99.00			12,99.00		12,99.00
114	PI 1	29	24	bc	12,59.30		bc	pc	2,06.30	bc	22,14.90
			32	pc	0,83.40		bc	bc	20,08.60		
		43	16/p	bc	0,37.10		bc				
		44	1/p	bc	6,22.70		bc				
			2	pc	0,84.10		bc				
			3	pc	0,38.80		bc				
			4	bc	0,89.50		bc				
Totali						22,14.90			22,14.90		22,14.90
115a	PI 1	44	1/p	bc	0,85.00		bc	ip	0,33.10	baf	0,03.60
			5	s	0,33.50		bc	s	0,37.10	bc	12,79.30
			6	pc	0,04.80		bc	pc	0,04.80		
			7	bc	2,38.00		bc	bc	12,07.90		
			9	ip	0,25.90		bc				
			44	ip	0,07.20		bc				
			47	bc	8,84.90		bc				
			49	s	0,03.60		baf				
Totali						12,82.90			12,82.90		12,82.90
115b	FP	44	8	pc	0,10.00		baf	fr	0,03.60	fr	0,03.60
			45	s	1,27.30		baf	ip	0,54.90	bm	0,40.00
			46	ip	0,11.60		baf	is	0,08.10	bc	0,03.30
			48	s	0,26.60		baf	s	3,32.20	baf	4,19.80
			50	s	1,29.90		baf	p	0,24.40		
			51	fr	0,03.60		fr	pc	0,10.00		
			52	p	0,24.40		baf				
			53	is	0,08.10		baf				
			54	is	0,33.50		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.coltur ale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			72	ip	0,03.30		bc				
			77	s	0,48.40		baf				
			84/p	ip	0,40.00		bm				
Totali						4,66.70			4,66.70		4,66.70
115c	PI 1	44	73	s	0,13.00		baf	ip	0,04.10	baf	0,13.00
			74	cf	0,24.60		bc	s	0,13.00	bc	6,50.60
			75	bc	5,55.10		bc	cf	0,24.60		
			76	bc	0,66.80		bc	bc	6,21.90		
			83	ip	0,04.10		bc				
Totali						6,63.60			6,63.60		6,63.60
116a	PI 1	41	8/p	bc	2,37.00		bc	ip	3,25.20	bm	6,07.70
			9	s	0,06.40		baf	s	1,95.30	baf	1,91.70
			10	s	0,03.60		bc	pc	2,82.50	bc	2,72.20
			11/p	s	0,18.00		baf	bc	2,68.60		
		43	1	bc	0,19.10		bc				
			2	bc	0,12.50		bc				
			3/p	s	1,54.30		baf				
			14	pc	2,82.50		bm				
			15/p	s	0,13.00		baf				
			17	ip	3,25.20		bm				
Totali						10,71.60			10,71.60		10,71.60
116b	PI 1	43	29	ip	8,24.00		ip	ip	8,24.00	ip	8,24.00
Totali						8,24.00			8,24.00		8,24.00
117a	PI 1	41	8/p	bc	1,35.00		bc	baf	0,04.90	baf	0,04.90
								bc	15,00.70	bc	15,00.70
		43	12	bc	0,03.70		bc				
			13	pc	0,04.90		baf				
			18/p	bc	5,56.80		bc				
			19/p	bc	0,88.50		bc				
			28	bc	7,16.70		bc				
Totali						15,05.60			15,05.60		15,05.60
117b	FP	41	11/p	s	0,71.50		baf	fr	0,16.60	baf	07:03:40
			12	ip	1,37.50		baf	ip	1,37.50	bc	3,05.50
								s	3,88.80		
		43	3/p	s	1,45.00		baf	p	0,93.00		
			4	fr	0,16.60		baf	pc	0,27.50		
			5	pc	0,01.90		baf	bc	3,05.50		
			6	pc	0,03.70		baf				
			7	s	0,53.20		baf				
			8	pc	0,05.40		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			9	bc	0,22.30		bc				
			11	pc	0,05.80		baf				
			18/p	bc	0,95.00		bc				
			19/p	bc	0,20.00		bc				
			20	bc	1,68.20		bc				
			21	pc	0,10.70		baf				
			22	s	1,19.10		baf				
			23	p	0,93.00		baf				
Totali						9,68.90			9,68.90		9,68.90
118	FP	41	13	ip	0,10.40		bc	ip	0,32.40	bm	2,24.20
			15	pc	0,75.60		bm	p	3,26.50	baf	7,29.70
			17	bc	5,27.80		bc	pc	7,49.80	bc	11,22.80
			18/p	pc	1,21.80		baf	bc	9,68.00		
			19	pc	1,09.40		bc				
			20	bc	3,75.40		bc				
			21	bc	0,53.80		bc				
			22	pc	0,75.80		baf				
			23	pc	0,56.00		baf				
			24/p	p	3,26.50		baf				
			25/p	ip	0,22.00		is				
			34/p	pc	0,94.60		baf				
			44	pc	0,46.00		bc				
			45	bc	0,11.00		bm				
			46	pc	0,33.00		baf				
			47/p	pc	1,37.60		bm				
Totali						20,76.70			20,76.70		20,76.70
119a	FT	57	1/p	bc	24,62.30			bc	24,62.30	bc	24,62.30
Totali						24,62.30			24,62.30		24,62.30
119b	FP	57	2	bc	1,68.90		bm	s	0,78.00	bm	1,68.90
			3	p	3,02.10		baf	p	3,35.30	baf	10,22.30
								baf	6,10.00		
		41	35/p	baf	6,10.00		baf	bc	1,68.90		
			36/p	s	0,78.00		baf				
			37	p	0,33.20		baf				
Totali						11,92.20			11,92.20		11,92.20
120a	FP	41	33	p	0,83.70		baf	fr	0,043	fr	0,043
			34/p	pc	0,35.00		baf	ip	1,86.80	ip	1,86.80
			35/p	baf	1,40.00		baf	s	0,75.00	bm	4,43.80
			36/p	s	0,50.30		baf	p	4,14.50	baf	6,54.50
			38	pc	1,50.90		baf	pc	1,85.90		
			39	ip	1,86.80		ip	baf	1,40.00		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.coltur ale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			40	s	0,24.70		baf	bc	3,32.90		
			41	fr	0,04.30		fr				
			42	p	2,83.60		baf				
			43	bc	1,82.90		bm				
		57	4	p	0,47.20		baf				
			5/p	bc	1,50.00		bm				
Totali						13,39.40			13,39.40		13,39.40
120b	FT	57	5/p	bc	0,65.70		bm	ip	0,10.50	bm	9,06.90
			6	bc	4,38.30		bm	pc	4,02.90	bc	0,10.50
			7	pc	4,02.90		bm	bc	0,65.70		
			8	ip	0,10.50		bc				
Totali						9,17.40			9,17.40		9,17.40
121	FP	41	24/p	p	0,83.00		baf	ip	6,60.20	bm	5,08.30
			25/p	ip	0,69.30		baf	p	1,46.00	baf	11,60.20
			31	pc	0,44.90		baf	pc	2,95.00	bc	0,27.00
			32	bm	1,08.00		baf	bm	1,08.00		
								baf	4,10.00		
		58	5	ip	0,50.80		baf	bc	0,76.30		
			6	pc	1,73.90		baf				
			7	bc	0,49.30		bm				
			8	ip	1,17.10		baf				
			9	p	0,36.00		bm				
			10	bc	0,27.00		bc				
			11/p	p	0,27.00		baf				
			18	pc	0,76.20		baf				
			19/p	ip	0,23.00		bm				
			20/p	ip	4,00.00		bm				
			31/p	baf	4,10.00		baf				
Totali						16,95.50			16,95.50		16,95.50
122	PI 1	41	26/p	is	0,67.70		is	fr	0,05.20	fr	0,05.20
			27	is	1,85.10		is	is	2,90.80	is	15,79.10
			28	s	0,37.10		baf	ip	12,88.30	baf	1,85.50
			29	bc	0,79.50		bc	s	1,75.50	bc	1,79.50
			30	is	0,35.70		is	p	0,10.00		
								bc	1,79.50		
		43	24	s	0,30.40		baf				
			25	fr	0,05.20		fr				
			26	s	1,08.00		baf				
			27/p	ip	12,88.30		is				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		58	1	is	0,02.30		is				
			2	p	0,10.00		baf				
			15/p	bc	1,00.00		bc				
Totali						19,49.30			19,49.30		19,49.30
123a	PI 1	43	27/p	ip	5,95.00		is	ip	11,15.14	is	10,18.40
			30	bc	4,87.80		bc	s	0,04.95	bc	6,12.79
			36	pc	0,23.30		bc	pc	0,23.30		
			37	s	0,96.74		bc	bc	4,87.80		
			49	s	0,04.95		bc				
		44	78	ip	4,23.40		is				
Totali						16,31.19			16,31.19		16,31.19
123b	FS	43	38	s	0,14.05		baf	ip	0,74.10	bm	0,72.40
			48	pc	0,00.90		bc	s	0,28.05	baf	0,76.25
								pc	0,49.10	bc	0,02.60
		44	79	s	0,14.00		baf				
			80	pc	0,48.20		baf				
			84/p	ip	0,72.40		bm				
			85	ip	0,01.70		bc				
Totali						1,51.25			1,51.25		1,51.25
124a	PI 1	58	3	p	0,15.90		baf	s	0,33.60	baf	0,49.50
			4	s	0,33.60		baf	p	0,15.90	bc	17,70.00
			14/p	bc	1,03.30		bc	bc	17,70.00		
			15/p	bc	12,44.20		bc				
			47/p	bc	4,22.50		bc				
Totali						18,19,50			18,19,50		18,19,50
124b	FP	58	11/p	p	3,01.70		baf	s	1,51.60	baf	5,19.50
			12	pc	0,45.20		baf	p	3,01.70	bc	5,21.00
			13	s	1,51.60		baf	pc	0,45.20		
			15/p	bc	3,34.00		bc	baf	0,21.00		
			31/p	baf	0,21.00		baf	bc	5,21.00		
			47/p	bc	1,87.00		bc				
Totali						10,40.50			10,40.50		10,40.50
125a	PI 1	58	14/p	bc	0,65.00		bc	pc	0,24.78	p	0,01.95
			47/p	bc	4,11.00		bc	cf	0,20.80	baf	0,15.84
								bc	11,31.48	bc	11,59.27
		43	31	bc	0,76.08		bc				
			32	cf	0,10.40		bc				
			33	cf	0,10.40		bc				
			34	bc	5,77.00		bc				
			35	pc	0,15.84		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			39	pc	0,06.35		bc				
			46	bc	0,02.40		bc				
			47	pc	0,00.64		bc				
			50	pc	0,01.95		p				
Totali						11,77.06			11,77.06		11,77.06
125b	FP	58	47/p	bc	1,99.00		bc	bc	1,99.00	bc	1,99.00
Totali						1,99.00			1,99.00		1,99.00
126	FT	56	1	ip	0,12.40		bc	ip	0,12.40	baf	0,58.10
			2/p	pc	2,85.50		bc	p	0,40.00	bc	13,26.90
			29/p	p	0,40.00		baf	pc	3,03.60		
								bc	11,40.00		
		57	1/p	bc	11,40.00		bc				
			11	pc	0,18.10		baf				
Totali						13,85.00			13,85.00		13,85.00
127a	FT	57	9	bc	12,79.10		bm	bc	12,79.10	bm	12,79.10
			18/p	pc	1,12.00		bc	pc	1,12.00	bc	1,12.00
Totali						13,91.10			13,91.10		13,91.10
127b	PI 3	57	17	ip	3,33.40		bc	ip	3,80.20	bc	8,12.90
			18/p	pc	4,32.70		bc	pc	4,32.70		
			19	ip	0,46.80		bc				
Totali						8,12.90			8,12.90		8,12.90
127c	FP	57	10	p	0,92.70		baf	p	0,92.70	baf	2,84.30
			12	bc	0,75.30		bm	bc	0,75.30	bm	0,75.30
			16	pc	1,91.60		baf	pc	1,91.60		
Totali						3,59.60			3,59.60		3,59.60
128a	FP	58	20/p	ip	2,90.00		bm	ip	3,12.50	bm	3,17.60
			21	ip	0,22.50		baf	baf	6,59.90	baf	6,82.40
			22	bc	0,27.60		bm	bc	0,27.60		
			31/p	baf	6,59.90		baf				
Totali						10,00.00			10,00.00		10,00.00
128b	PI 1	58	19/p	ip	1,22.30		bc	ip	9,52.80	ip	0,16.00
			20/p	ip	6,77.20		bc			bc	9,36.80
			23	ip	0,16.00		ip				
			24/p	ip	1,37.30		bc				
Totali						9,52.80			9,52.80		9,52.80
129	PI 1	43	40	bc	0,84.60		bc	ip	8,16.60	is	6,91.20
			41	ip	7,84.10		bc	s	0,40.20	baf	0,65.40
			42	p	0,06.40		baf	p	0,25.20	bc	10,37.60
			43	pc	0,22.70		bc	pc	0,22.70		
			44	p	0,18.80		bc	bc	6,85.20		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			45	bc	0,60.85		bc				
			51	bc	0,52.85		bc				
		58	16/p	bc	6,91.20		bc				
		60	16	ip	0,32.50		bc				
			17	s	0,40.20		baf				
Totali						17,94.20			17,94.20		17,94.20
130a	FP	58	11/p	p	0,75.00		baf	fr	0,37.00	fr	0,37.00
			17	p	1,46.50		baf	is	0,31.00	bm	0,88.90
			30/p	is	0,31.00		baf	s	2,04.30	baf	10,60.19
			31/p	baf	4,82.00		baf	p	3,05.99	bc	1,86.15
			36/p	bm	0,37.00		bm	pc	0,11.10		
			37	bc	0,32.50		bm	bm	0,37.00		
			38/p	bc	0,28.90		bc	baf	5,67.20		
			39	bc	0,53.40		bc	bc	1,78.65		
			40	bc	0,00.45		bc				
			41/p	bc	0,95.40		bc				
			42	bc	0,08.00		bc				
			43	p	0,00,29		baf				
			44	bc	0,19.40		bm				
			45	s	1,46.50		baf				
			46	fr	0,37.00		fr				
		59	10	baf	0,25.80		baf				
			11	s	0,02.50		baf				
			12	s	0,85.20		baf				
			13	pc	0,11.10		baf				
			14	p	0,84.20		baf				
Totali						12,91.34			12,91.34		12,91.34
130b	PI 1	58	16/p	bc	0,32.00		is	is	1,29.00	is	0,32.00
			30/p	is	1,29.00		baf	ip	3,37.50	bm	0,88.21
			31/p	baf	3,48.00		bc	s	0,10.81	baf	1,99.50
			32	ip	2,78.30		bc	p	0,28.30	bc	9,71.63
			33	ip	0,09.50		bc	pc	0,06.80		
			34	bc	0,41.70		bc	bm	0,64.60		
			35	bc	0,91.70		bc	baf	3,48.00		
			36/p	bm	0,64,60		bm	bc	3,66.33		
			38/p	bc	0,02.00		bc				
			41/p	bc	0,05.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		59	1	bc	1,95.43		bc				
			2	s	0,27.40		baf				
			3	pc	0,06.80		baf				
			4	p	0,28.30		baf				
			5/p	ip	0,08.00		baf				
			63	bc	0,00.60		bm				
			64	bc	0,12.20		bm				
			65	s	0,10.81		bm				
Totali						12,91.34			12,91.34		12,91.34
131	PI 3	58	25	bc	0,09.70		bm	is	3,28.80	is	2,04.90
			26	bc	0,17.00		bm	ip	16,47.89	bm	0,55.70
			27	p	1,67.80		bc	s	0,59.00	baf	3,28.19
			28	bc	2,80.60		bc	p	1,67.80	bc	21,93.30
			29	is	2,04.90		is	baf	0,60.00		
			30/p	is	1,23.90		baf	bc	5,18.60		
			31/p	baf	0,60.00		baf				
		59	5/p	ip	0,85.29		baf				
			6	s	0,38.70		baf				
			7	ip	0,29.00		bm				
			8	ip	15,22.80		bc				
			9	bc	0,71.40		bc				
			15	bc	0,77.90		bc				
			16	ip	0,07.10		bc				
			27	bc	0,55.20		bc				
			28	s	0,04.60		baf				
			29	s	0,15.70		baf				
			66	ip	0,00.80		bc				
			67	ip	0,02.90		bc				
			69	bc	0,06.80		bc				
Totali						27,82.09			27,82.09		27,82.09
132a	D	55	6	p	0,04.50		p	fr	0,19.00	fr	0,19.00
			8/p	p	7,81.80		p	s	11,78.10	p	19,78.00
			12	s	5,38.80		p	p	8,61.50	pc	5,06.90
			13	fr	0,01.20		fr	pc	5,24.30	bc	3,55.20
			14	fr	0,17.80		fr	bc	2,76.20		
			15/p	s	1,85.00		p				
			16	pc	0,13.60		p				
			17/p	p	0,75.20		bc				
			32	s	0,07.90		p				
			34	s	1,29.50		p				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			35	pc	5,06.90		pc				
			36	s	3,16.90		p				
			37	pc	0,03.80		bc				
			40	bc	2,19.10		bc				
			41	bc	0,57.10		bc				
Totali						28,59.10			28,59.10		28,59.10
132b	PI 2	55	1/p	ip	6,44.50		bc	ip	6,44.50	p	1,45.00
			2	pc	0,72.30		bc	p	1,81.00	bc	8,93.50
			3	bc	0,25.80		bc	pc	1,59.40		
			8/p	p	1,45.00		p	bc	0,53.60		
			10	pc	0,20.10		bc				
			11	bc	0,27.80		bc				
			17/p	p	0,36.00		bc				
			18	pc	0,67.00		bc				
Totali						10,38.50			10,38.50		10,38.50
133a	D	55	7	bc	0,21.70		bc	fr	0,13.90	fr	0,13.90
			9	p	0,76.00		pc	s	12,29.60	p	12,11.30
			15/p	s	3,18.40		p	p	1,75.50	pc	1,21.00
			26/p	pc	0,31.60		pc	pc	0,84.50	bc	1,83.90
			27	bc	0,04.90		bc	bc	0,26.60		
			28	pc	0,04.50		pc				
			29	p	0,18.30		bc				
			30	s	1,05.90		s				
			31	s	0,96.40		s				
			33	pc	0,20.80		pc				
			38	fr	0,06.60		fr				
			39	fr	0,07.30		fr				
			44	s	2,44.70		s				
			46	p	0,59.00		bc				
			51	s	4,01.10		s				
			52	p	0,22.20		p				
			53	pc	0,27.60		pc				
Totali						15,30.10			15,30.10		15,30.10
133b	PI 1	55	25	bc	0,08.70		bc	ip	0,69.10	ip	0,58.30
			26/p	pc	0,20.00		bc	pc	1,16.90	bc	3,81.00
			42	bc	0,32.90		bc	bc	2,53.30		
			43	pc	0,08.80		bc				
			45	pc	0,12.90		bc				
			47	ip	0,10.80		bc				
			48	bc	2,11.70		bc				
			49	ip	0,58.30		ip				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			50	pc	0,75.20		bc				
Totali						4,39.30			4,39.30		4,39.30
134a	D	56	4/p	p	1,21.00		p	s	28,11.30	p	31,50.80
			5	s	0,03.70		baf	p	5,34.50	pc	0,79.60
			6	pc	0,05.60		baf	pc	12,49.20	bm	0,44.90
			10	p	1,56.40		p	bm	0,44.90	baf	0,09.30
			13	p	0,51.80		p	bc	0,52.40	bc	4,05.70
			14	bc	0,05.60		bc				
			15	bc	0,07.70		bc				
			16	p	0,12.10		p				
			17	s	3,54.90		p				
			18	pc	0,19.20		p				
			19	p	0,05.10		bc				
			20	s	0,01.80		p				
			21	p	0,35.40		bc				
			22	pc	0,70.90		bc				
			23	pc	0,12.50		bc				
			24	s	4,46.10		p				
			28/p	s	0,47.00		p				
			44	s	4,84.30		p				
			45	pc	1,17.00		bc				
			46	p	0,77.60		p				
			49	s	4,49.10		p				
			54/p	s	0,13.10		p				
			55	pc	0,24.00		bc				
			56	s	0,11.00		p				
			59/p	bc	0,29.00		bc				
			60	s	0,84.80		p				
			61	bc	0,10.10		bc				
			62	p	0,13.30		bc				
			63	s	0,75.10		bc				
			64	p	0,44.20		pc				
			66	s	1,04.40		p				
			67/p	bm	0,32.00		bm				
			68	bm	0,12.90		bm				
Totali						36,90.30			36,90.30		36,90.30
134b	PI 2	55	4	bc	0,55.30		bc	ip	0,14.20	p	0,20.90
			5	p	0,11.90		p	s	0,05.90	pc	0,14.20
								p	3,79.20	bm	1,65.90
		56	2/p	pc	3,38.60		bc	pc	2,15.60	baf	3,47.70
			3/p	p	2,77.70		baf	bm	1,98.50	bc	8,24.30

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			4/p	p	0,70.00		baf	bc	5,59.60		
			7	p	0,10.50		bc				
			8	p	0,14.20		pc				
			9	pc	0,17.30		bc				
			11	pc	0,04.50		bc				
			12	pc	0,37.40		bc				
			47	bm	0,14.20		bc				
			48	bm	0,07.50		bc				
			50	pc	0,08.00		bc				
			51	pc	0,00.80		bc				
			52	s	0,05.90		bc				
			53	bm	0,10.90		bc				
			54/p	pc	0,09.00		p				
			57	p	0,09.10		bc				
			58	pc	0,35.60		bc				
			59/p	bc	1,45.60		bc				
			67/p	bm	1,65.90		bm				
			73	bc	0,44.10		bc				
Totali						13,73.00			13,73.00		13,73.00
135a	D	56	4/p	p	0,09.00		p	fr	0,28.70	fr	0,28.70
			25	fr	0,13.30		fr	s	15,14.60	p	15,82.30
			26	p	0,30.00		pc	p	0,97.70	pc	0,37.30
			27	s	1,24.00		p	pc	0,07.30		
			28/p	s	2,81.50		p				
			29/p	p	0,06.00		p				
			30/p	p	0,36.30		p				
			37	p	0,10.80		p				
			39	fr	0,15.40		fr				
			40	pc	0,07.30		pc				
			41/p	s	9,67.00		p				
			42	p	0,05.60		p				
			43	s	1,42.10		p				
Totali						16,48.30			16,48.30		16,48.30
135b	PI 3	56	28/p	s	0,48.00		p	ip	1,99.60	p	0,94.60
			29/p	p	0,21.60		p	s	1,03.00	baf	26,78.30
			30/p	p	0,25.00		p	p	15,65.70	bc	4,60.40
			31	p	0,53.50		baf	pc	10,75.70		
			32	pc	1,39.90		bc	bc	2,89.30		
			33	p	14,38.00		baf				
			34	p	0,27.60		baf				
			35	pc	0,26.30		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			36	bc	0,63.30		bc				
			41/p	s	0,55.00		baf				
			86	pc	0,31.20		bc				
			87	bc	1,25.80		bc				
		57	14	bc	1,00.20		bc				
			22	pc	8,78.30		baf				
			23	ip	1,99.60		baf				
Totali						32,33.30			32,33.30		32,33.30
136a	PI 1	57	24/p	ip	1,72.00		bm	ip	1,72.00	bm	17,16.60
			25/p	bc	14,93.90		bm	p	0,67.60	bc	0,37.70
			26	p	0,16.90		bc	bc	15,14.70		
			27	bc	0,03.80		bc				
			28	p	0,50.70		bm				
			29	bc	0,17.00		bc				
Totali						17,54.30			17,54.30		17,54.30
136b	FT	57	13	pc	1,69.90		bc	ip	0,19.60	bm	3,68.60
			15	ip	0,19.60		baf	pc	1,69.90	baf	0,19.60
			20	bc	2,28.00		bc	bc	4,26.70	bc	2,28.00
			21	bc	1,33.70		bm				
			25/p	bc	0,65.00		bm				
Totali						6,16.20			6,16.20		6,16.20
137	PI 1	57	24/p	ip	2,45.40		bm	ip	8,92.30	bm	15,52.20
			25/p	bc	1,25.00		bm	p	0,25.90	baf	0,25.90
								pc	0,22.50	bc	9,21.60
		72	1	bc	11,59.30		bm	bc	15,60.00		
			2	p	0,25.90		baf				
			3	pc	0,22.50		bm				
			4	ip	6,46.90		bc				
			19	bc	2,74.70		bc				
Totali						24,99.70			24,99.70		24,99.70
138a	PI 1	58	24/p	ip	0,82.00		bc	ip	1,35.20	bc	8,58.00
								bc	7,22.80		
		59	42/p	bc	6,86.00		bc				
			43	ip	0,53.20		bc				
				bc	0,36.80		bc				
Totali						8,58.00			8,58.00		8,58.00
138b	PI 1	59	42/p	bc	11,35.00		bc	bc	11,35.00	bc	11,35.00
Totali						11,35.00			11,35.00		11,35.00
139a	FP	59	40	s	0,70.30		baf	fr	0,12.20	fr	0,12.20

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			41/p	bc	2,25.00		bc	s	6,21.70	bc	2,25.00
			45	s	4,17.00		baf	p	0,16.10	baf	6,37.80
			46	fr	0,12.20		fr	bc	2,25.00		
			47	p	0,16.10		baf				
			51	s	0,44.20		baf				
			44	s	0,90.20		baf				
Totali						8,75.00			8,75.00		8,75.00
139b	PI 1	59	38	bc	0,85.10		bc	bc	12,14.86	bc	12,14.86
			41/p	bc	8,28.60		bc				
			42/p	bc	1,28.00		bc				
			48/p	bc	0,98.85		bc				
			50	bc	0,74.31		bc				
Totali						12,14.86			12,14.86		12,14.86
139c	PI 1	59	32	bc	0,37.10		bc	ip	4,76.29	ip	4,39.19
			34	ip	1,72.20		ip	bc	2,25.10	bc	2,62.20
			35	ip	0,62.19		ip				
			39	ip	2,41.90		bc				
			41/p	bc	1,41.00		bc				
			48/p	bc	0,47.00		bc				
Totali						7,01.39			7,01.39		7,01.39
139d	FS	59	30	ip	0,39.20		bc	fr	0,00.32	fr	0,00.32
			31	pc	0,80.50		bm	ip	0,51.60	bm	0,80.50
			53	s	0,26.67		baf	s	1,57.42	baf	1,77.00
			54	pc	0,16.95		baf	bc	0,77.80	bc	1,74.27
			55	s	0,27.60		baf	pc	1,44.95		
			56	ip	0,10.70		bc				
			57	pc	0,05.50		bc				
			58	s	0,34.80		baf				
			59	ip	0,01.70		bc				
			60	pc	0,06.40		bc				
			61	s	0,25.70		baf				
			62	pc	0,04.70		bc				
			70	pc	0,30.90		bc				
			71	fr	0,00.32		fr				
			72	bc	0,20.30		bc				
			73	bc	0,09.30		bc				
			74	bc	0,02.00		bc				
			75	bc	0,15.00		bc				
			76	bc	0,31.30		bc				
			77	s	0,38.90		baf				
			78	s	0,03.65		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
Totali						4,32.09			4,32.09		4,32.09
140a	PI 2	55	1/p	ip	0,28.00		bc	ip	0,28.00	bc	21,32.50
			20	pc	10,58.40		bc	s	0,43.30		
			22	p	0,78.50		bc	p	0,78.50		
			23	s	0,43.30		bc	pc	12,40.00		
			24	bc	0,02.40		bc	bc	7,42.70		
		69	2/p	bc	7,40.00		bc				
			5	pc	0,72.50		bc				
			6	pc	0,41.70		bc				
			7	pc	0,12.30		bc				
			8	pc	0,55.10		bc				
Totali						21,32.50			21,32.50		21,32.50
140b	FP	55	19	p	0,72.60			p	0,72.60	pc	0,72.60
			21	s	2,03.40			s	2,03.40	p	2,03.40
Totali						2,76.00			2,76.00		2,76.00
141	PI 2	69	1	ip	0,61.40		bc	ip	0,61.40	bc	26,65.50
			2/p	bc	23,54.90		bc	pc	2,549.20		
			3	pc	0,90.70		bc	bc	23,54.90		
			4	pc	1,08.30		bc				
			9	pc	0,17.60		bc				
			10	pc	0,32.60		bc				
Totali						26,65.50			26,65.50		26,65.50
142	PI 2	69	11/p	bc	13,60.00		bc	bc	13,60.00	bc	13,60.00
Totali						13,60.00			13,60.00		13,60.00
143	PI 2	69	11/p	bc	20,16.90		bc	bc	20,16.90	bc	20,16.90
Totali						20,16.90			20,16.90		20,16.90
144a	FP	70	6/p	bc	2,10.00		bc	fr	0,08.00	fr	0,08.00
			7	p	0,04.30		baf	ip	0,26.40	bm	0,47.60
			9	p	0,30.50		baf	s	0,23.10	baf	12,48.20
			10	p	2,89.40		baf	p	9,98.90	bc	6,82.80
			11	pc	4,72.80		bc	pc	6,72.60		
			12	pc	0,22.10		baf	bm	0,47.60		
			13	p	2,57.20		baf	bc	2,10.00		
			14	bm	0,35.40		bm				
			15	p	0,35.10		baf				
			16	bm	0,04.60		bm				
			17	p	1,41.10		baf				
			18	s	0,23.10		baf				
			26	pc	0,03.20		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			27	p	0,01.80		baf				
			29	fr	0,08.00		fr				
			30	p	0,02.80		baf				
			31	p	1,75.70		baf				
			32	pc	0,46.30		baf				
			33	pc	0,18.70		baf				
			37	bm	0,07.20		bm				
		71	28	p	0,09.20		baf				
			29	pc	0,85.20		baf				
			30	ip	0,26.40		baf				
			32	p	0,41.10		baf				
			35	pc	0,24.30		baf				
			36	p	0,10.70		baf				
Totali						19,86.60			19,86.60		19,86.60
144b	FT	71	25/p	bc	5,15.00			bc	5,15.00	bc	5,15.00
Totali						5,15.00			5,15.00		5,15.00
145a	FP	71	14/p	s	0,97.00		baf	is	0,41.90	ip	0,23.10
			17	pc	0,66.20		bm	ip	1,93.60	bm	1,19.80
			18	ip	1,36.50		baf	s	3,10.70	baf	10,69.50
			19	pc	0,05.80		bc	p	5,36.50	bc	0,39.80
			20	baf	0,09.90		baf	pc	0,99.70		
			21	is	0,18.80		baf	baf	0,35.80		
			22	p	5,31.80		baf	bc	0,34.00		
			23	pc	0,27.70		bm				
			24	is	0,23.10		ip				
			25/p	bc	0,34.00		bc				
			26	p	0,04.70		baf				
			41	s	2,13.70		baf				
			42	baf	0,25.90		bm				
			45	ip	0,57.10		baf				
Totali						12,52.20			12,52.20		12,52.20
145b	FT	71	25/p	bc	7,46.40			bc	7,46.40	bc	7,46.40
Totali						7,46.40			7,46.40		7,46.40
146a	FP	71	8	pc	0,17.10		bc	fr	0,08.80	fr	0,08.80
			9	p	0,04.00		baf	ip	1,08.00	bm	3,68.70
			10	pc	1,01.50		bm	s	11,67.70	baf	16,65.00
			11	pc	0,02.80		baf	p	1,55.70	bc	0,45.50
			12	ip	0,87.60		baf	pc	5,22.30		
			13	p	0,11.00		baf	cf	0,04.10		
			14/p	s	4,20.40		baf	bc	1,21.40		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			16/p	p	0,31.40		baf				
			46	s	3,48.80		baf				
			47	bc	0,06.40		baf				
			48	pc	0,12.50		baf				
			49	p	0,07.30		baf				
			50	fr	0,08.80		fr				
			51	p	0,03.20		baf				
			52	p	0,08.70		baf				
			53	pc	1,12.60		bm				
			54	p	0,11.60		bm				
			55	s	0,09.30		bm				
			56	cf	0,04.10		baf				
			57	bc	0,06.40		bc				
			73	p	0,04.40		baf				
			74	p	0,13.80		baf				
			75	s	0,05.40		baf				
			82	s	0,20.80		baf				
			84	bc	0,06.80		bc				
		73	3	bc	0,21.80		bm				
			4	s	0,19.10		baf				
			5	bc	0,56.20		bm				
			6	pc	1,38.90		baf				
			7	s	1,74.50		baf				
			8	p	0,45.10		baf				
			52	s	0,41.90		baf				
			53	ip	0,05.70		baf				
			54	pc	0,89.20		baf				
			55	p	0,12.70		baf				
			56	pc	0,05.90		baf				
			57	bc	0,08.60		bm				
			58	pc	0,37.40		bm				
			59	ip	0,05.30		bm				
			60	ip	0,09.40		baf				
			61	pc	0,04.40		bm				
			62	s	0,96.40		baf				
			63	s	0,31.10		baf				
			64	p	0,02.50		baf				
			177	bc	0,15.20		bc				
Totali						20,88.00			20,88.00		20,88.00
146b	PI 2	71	7	bc	4,06.60		bc	bc	4,06.60	bc	4,06.60

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			15	pc	0,43.40		bm	pc	0,43.40	bm	0,43.40
			16/p	p	0,28.00		baf	p	0,28.00	baf	0,28.00
Totali						4,78.00			4,78.00		4,78.00
147a	PI 2	70	28	pc	0,01.90		baf	s	0,54.10	bm	15,81.90
			34	p	0,10.70		baf	p	2,64.80	baf	3,53.30
			35	p	1,22.30		baf	pc	3,43.50	bc	0,11.10
			36	pc	2,71.00		bm	bc	12,83.90		
		71	27	s	0,17.10		baf				
			38/p	bc	11,25.70		bc				
			39	s	0,27.90		baf				
			40	bc	0,02.40		bc				
			44	bc	0,51.80		bm				
			58	p	0,25.60		baf				
			59	pc	0,70.60		bm				
			61	p	0,32.70		baf				
			62	p	0,07.00		baf				
			63	p	0,16.20		baf				
			64	bc	0,41.60		bm				
			65	s	0,09.10		baf				
			66	p	0,44.80		baf				
			67	bc	0,21.20		bm				
			92	p	0,01.00		baf				
			94	bc	0,04.20		bc				
			95	bc	0,37.00		bm				
			97	p	0,04.50		bc				
Totali						19,46.30			19,46.30		19,46.30
147b	FP	71	31	pc	0,02.00		bm	s	0,56.70	bm	0,80.70
			33	bc	0,04.30		bc	p	1,42.70	baf	1,75.30
			34	p	0,55.40		baf	pc	0,02.00	bc	0,16.70
			37	p	0,15.40		baf	bc	0,71.30		
			38/p	pc	0,02.00		bm				
			43	p	0,02.80		bm				
			60	p	0,52.20		baf				
			69	p	0,16.90		baf				
			70	s	0,52.30		baf				
			71	bc	0,29.00		bm				
			86	bc	0,08.00		bc				
			88	s	0,04.40		bc				
Totali						2,72.70			2,72.70		2,72.70
148	PI 1	71	72	bc	0,15.20		bc	is	0,15.00	bm	3,36.10

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			76	bc	0,05.60		baf	ip	0,16.40	baf	4,45.40
			77	s	0,49.20		baf	s	2,52.60	bc	9,79.64
			78	bc	0,15.70		bm	p	2,70.90		
								pc	0,63.98		
		73	31	bc	0,00.68		bc	bm	4,72.90		
			32	pc	0,00.58		bc	bc	6,69.36		
			33	bc	1,13.10		bc				
			84	p	0,25.00		bc				
			99	s	0,01.10		baf				
			100	p	0,85.10		baf				
			107	bc	1,75.00		bc				
			108	p	0,19.70		baf				
			109	pc	0,63.40		bm				
			110	bc	0,20.80		bc				
			111	bc	0,00.28		bc				
			121	bc	1,83.00		baf				
			122	p	0,20.60		baf				
			123	is	0,15.00		baf				
			124	p	0,73.20		baf				
			125	p	0,25.70		bm				
			126	s	0,11.90		baf				
			127	p	0,15.60		baf				
			128	p	10,06.10		bc				
			129	bm	4,72.90		bc				
			165	bc	0,00.20		bc				
			168	s	0,09.60		bc				
			170	s	1,80.80		baf				
			174	ip	0,16.40		baf				
			181	bc	0,17.60		bc				
			182	bc	0,70.80		bc				
			183	bc	0,26.50		bc				
			184	bc	0,25.30		bc				
Totali						17,61.14			17,61.14		17,61.14
149	FT	70	1	pc	0,04.10		bc	is	0,12.00	baf	2,26.80
			2	p	2,13.70		baf	p	2,46.80	bc	34,94.70
			3	bc	18,78.60		bc	pc	0,04.10		
			4	is	0,12.00		bc	bc	34,58.60		
			5	p	0,20.00		bc				
			6/p	bc	8,10.00		bc				
		82	1/p	bc	7,79.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			2	p	0,08.10		baf				
			3/p	p	0,05.00		baf				
Totali						37,21.50			37,21.50		37,21.50
150	PI 2	70	6/p	bc	18,00.80		bm	ip	0,20.00	bm	18,66.70
			8	p	0,26.40		baf	p	4,09.80	baf	3,92.50
			19	p	0,06.00		bm	pc	0,31.70	bc	11,05.30
			20	p	0,09.70		baf	bc	29,02.60		
			21	bc	0,03.00		bc				
			22	p	0,59.90		bm				
			23	p	0,07.30		baf				
			24	p	0,07.30		baf				
			25	p	0,08.00		baf				
		82	17	bc	1,63.90		bc				
			18	pc	0,04.20		baf				
			19	p	0,66.50		baf				
			20	bc	7,19.70		bc				
			21	bc	0,04.50		bc				
			22	p	0,59.50		baf				
			23	p	0,11.20		baf				
			24	ip	0,20.00		baf				
			25	pc	0,23.90		baf				
			26	p	1,19.10		baf				
			29	p	0,20.40		baf				
			32	pc	0,18.70		bc				
			33	pc	0,03.50		bc				
			38	bc	1,92.00		bc				
			42	p	0,09.00		baf				
Totali						33,64.50			33,64.50		33,64.50
151a	FT	82	1/p	bc	18,85.10		bc	is	0,28.40	bm	0,22.00
			3/p	p	0,17.00		baf	p	3,98.30	baf	4,19.80
			4	p	0,06.20		baf	pc	0,05.40	bc	19,83.60
			5	p	0,30.10		baf	bc	19,93.30		
			6	p	0,99.90		baf				
			7	p	0,50.40		baf				
			8	p	1,37.30		baf				
			9	is	0,28.40		baf				
			10	bc	0,03.40		bc				
			11	bc	0,70.60		bc				
			14	p	0,06.90		bc				
			15	p	0,11.40		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			16	p	0,96.60		baf				
			27	p	0,14.00		baf				
			28	p	0,05.60		baf				
			30	p	0,22.70		baf				
			31/p	bc	0,22.00		bm				
			34	pc	0,02.40		bc				
			35	pc	0,01.70		bc				
			36	pc	0,01.30		bc				
			45/p	bc	0,07.20		bc				
Totali						24,25.40			24,25.40		24,25.40
151b	PI 2	82	1/p	bc	12,25.00		bc	bc	12,25.00	bc	12,25.00
Totali						12,25.00			12,25.00		12,25.00
152	FT	85	1/p	bc	9,65.00		bc	s	0,20.00	baf	1,67.50
			4/p	p	0,45.00		bc	p	2,22.50	bc	27,67.20
			5	pc	0,14.20		bc	pc	0,21.00		
			7/p	s	0,20.00		baf	bc	26,71.20		
			8	pc	0,06.80		bc				
			15	p	1,47.50		baf				
			16	bc	0,06.20		bc				
			17/p	p	0,30.00		bc				
			19/p	bc	17,00.00		bc				
Totali						29,34.70			29,34.70		29,34.70
153	PI 2	85	1/p	bc	17,22.00		bc	s	0,38.60	baf	0,38.60
			2	p	0,13.90		bc	p	0,65.30	bc	33,49.40
			3	p	0,06.30		bc	pc	0,02.30		
			4/p	p	0,28.00		bc	bc	32,81.80		
			18/p	bc	14,29.80		bc				
			19/p	bc	0,05.00		bc				
		86	1	p	0,06.30		bc				
			2	pc	0,02.30		bc				
			3/p	s	0,25.00		baf				
			5	s	0,13.60		baf				
			6	p	0,10.80		bc				
			7/p	bc	1,25.00		bc				
Totali						33,88.00			33,88.00		33,88.00
154	FT	83	1	is	0,47.90		baf	is	2,02.40	ip	0,97.30
			2	p	0,31.30		baf	p	1,24.50	bm	0,10.00
			3	is	0,97.30		ip	bc	11,77.70	baf	2,23.50
			4	is	0,52.20		baf			bc	11,77.70
			5	p	0,05.50		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			6	is	0,08.00		baf				
			7/p	bc	11,56.42		bc				
			18/p	p	0,69.00		baf				
			23	p	0,09.10		bm				
			52	bc	0,21.28		bc				
			53/p	p	0,10.00		baf				
Totali						15,07.60			15,07.60		15,07.60
155	FT	82	12	bc	0,28.00		bc	is	2,81.30	ip	2,81.30
			13/p	is	2,54.90		ip	ip	0,22.00	bm	0,77.90
								p	1,09.60	baf	0,54.40
		83	8	is	0,12.40		ip	bc	39,31.00	bc	30,30.30
			9	p	0,16.10		bc				
			10	p	0,05.00		bc				
			11	p	0,47.90		bm				
			12	p	0,08.10		bc				
			13	bc	26,25.00		bc				
			14/p	p	0,05.00		baf				
			42/p	ip	0,22.00		baf				
			43	p	0,15.90		baf				
			44	p	0,11.50		baf				
			59/p	bc	1,68.00		bc				
		84	1	is	0,14.00		ip				
			3/p	bc	10,80.00		bc				
			12/p	bc	0,30.00		bc				
Totali						43,43.90			43,43.90		43,43.90
156	FT	82	1/p	bc	4,50.00		ip	is	0,32.00	ip	0,32.00
			13/p	is	0,32.00		bm	p	2,19.90	bm	9,72.30
			31/p	bc	1,21.50		bm	pc	0,05.40	baf	0,43.00
			45/p	bc	0,91.00		bm	bc	30,10.10	bc	22,20.10
			46	bc	0,08.00		bm				
		84	2	p	0,11.60		bc				
			3/p	bc	22,03.10		bc				
			4	p	1,17.30		bc				
			5	bc	0,69.30		bm				
			6	p	0,30.20		baf				
			7	pc	0,05.40		bc				
			8	p	0,12.80		baf				
			10	bc	0,19.50		bm				
			12/p	bc	1,47.50		bm				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			14	p	0,48.00		bm				
Totali						32,67.40			32,67.40		32,67.40
157a	FT	85	6	p	0,30.20		bc	p	0,48.20	baf	0,87.00
			12	pc	0,18.70		baf	pc	0,69.00	bc	28,51.20
			13	pc	0,50.30		baf	bc	28,21.00		
			19/p	bc	12,21.00		bc				
		96	3	p	0,18.00		bc				
			14/p	bc	16,00.00		bc				
Totali						29,38.20			29,38.20		29,38.20
157b	FP	85	7/p	s	1,65.60		baf	fr	0,00.86	fr	0,00.86
			9	fr	0,00.86		fr	is	0,72.90	baf	6,25.10
			10	is	0,72.90		baf	s	1,65.60		
			11	p	0,73.50		baf	p	3,86.60		
			14	p	3,13.10		baf				
Totali						6,25.96			6,25.96		6,25.96
158	FP	83	7/p	bc	0,16.00		bc	is	0,10.30	bm	8,95.90
			14/p	p	0,50.10		baf	ip	0,37.00	baf	17,75.50
			15	p	2,54.10		baf	s	13,83.90	bc	3,88.70
			16	pc	0,01.10		baf	p	7,54.00		
			17	s	0,93.20		baf	pc	0,62.20		
			18/p	p	1,65.40		baf	bc	8,12.70		
			19	bc	0,09.70		bm				
			20	bc	0,07.10		bm				
			21	bc	0,13.70		bm				
			22	pc	0,02.10		baf				
			24	s	0,21.60		baf				
			25	p	0,03.20		baf				
			26	bc	0,50.80		bm				
			27	s	1,70.70		baf				
			28	bc	0,03.10		bm				
			29	p	0,13.60		baf				
			30	p	0,74.90		baf				
			31	is	0,10.30		baf				
			32	bc	0,10.60		bc				
			33	p	0,09.20		baf				
			34	s	9,29.90		baf				
			35	p	0,54.40		baf				
			36	s	0,01.90		baf				
			37	fr	fraz. Di f. r.		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960 Q.colturale Catast	1960 Sup.Tot.	2016 Q.coltura le Catast	2016 Sup.Tot
			38	pc	0,19,20		bc				
			39	p	0,05.90		baf				
			40	bc	1,32.00		bm				
			41	p	0,02.80		baf				
			42/p	ip	0,37.00		baf				
			45	p	0,11.00		baf				
			46	pc	0,33.10		baf				
			47	p	0,06.40		baf				
			48	pc	0,04.00		baf				
			49	p	0,05.60		baf				
			50	bc	1,72.60		bc				
			51	pc	0,02.70		bc				
			53/p	p	0,97.40		baf				
			54	bc	0,00.80		bm				
			55	bc	0,78.60		bm				
			56	s	0,68.90		baf				
			59/p	bc	0,57.60		bc				
			61	bc	1,10.00		bc				
			63	s	0,87.20		baf				
			65	s	0,10.50		baf				
			70	bc	1,50.10		bm				
Totali						30,60.10			30,60.10		30,60.10
159a	FT	96	1	p	0,05.80		bc	ip	0,00.19	baf	0,46.70
			2	p	0,20.80		baf	p	0,52.50	bc	25,12.49
			4	pc	0,17.50		bc	pc	0,17.50		
			12	p	0,25.90		baf	bc	24,89.30		
			13/p	bc	13,25.50		bc				
			14/p	bc	11,63.80		bc				
			24	ip	0,00.19		bc				
Totali						25,59.49			25,59.49		25,59.49
159b	FP	96	5	pc	0,02.90		bc	s	2,75.20	bm	0,21.00
			6	p	1,61.60		baf	p	2,96.40	baf	6,13.30
			7	pc	0,02.40		bc	pc	0,47.00	bc	0,05.30
			8	p	0,11.40		baf	bc	0,21.00		
			9	s	2,75.20		baf				
			10	pc	0,41.70		baf				
			11	p	1,23.40		baf				
			13/p	bc	0,21.00		bm				
Totali						6,39.60			6,39.60		6,39.60
160a	FT	85	4/p	p	2,04.90		bc	p	2,65.70	bc	22,66.60
			18/p	bc	1,50.00		bc	bc	20,00.90		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			19/p	bc	2,55.00		bc				
		86	19/p	bc	8,10.00		bc				
			24/p	bc	5,33.20		bc				
			25	bc	2,37.70		bc				
			26	p	0,60.80		bc				
			27/p	bc	0,15.00		bc				
Totali						22,66.60			22,66.60		22,66.60
160b	PI 2	86	3/p	s	0,09.00		baf	fr	0,05.90	baf	2,59.40
			4	ip	0,06.40		bc	ip	0,25.90	bc	18,22.80
			7/p	bc	5,93.10		bc	s	1,76.00		
			8	s	0,19.10		baf	p	0,85.40		
			9	s	0,77.20		baf	pc	0,33.10		
			10	fr	0,05.90		bc	bc	17,55.90		
			11	ip	0,19.50		baf				
			12	s	0,12.50		baf				
			13	p	0,32.50		baf				
			14	s	0,29.80		baf				
			15	s	0,11.20		baf				
			16	p	0,21.90		baf				
			17	s	0,17.20		baf				
			18	p	0,09.50		baf				
			19/p	bc	5,32.30		bc				
			20	p	0,07.50		bc				
			21	bc	0,58.50		bc				
			22	p	0,14.00		bc				
			23	bc	0,22.10		bc				
			24/p	bc	1,27.00		bc				
			27/p	bc	1,35.00		bc				
			28/p	pc	0,11.00		bc				
			32/p	bc	2,65.00		bc				
		85	19/p	bc	0,45.00		bc				
Totali						20,82.20			20,82.20		20,82.20
161a	FT	85	17/p	p	1,57.00		bc	p	2,01.80	bc	17,78.80
			19/p	bc	4,52.30		bc	pc	0,61.20		
								bc	15,15.80		
		86	27/p	bc	0,37.80		bc				
			28/p	pc	0,23.30		bc				
			29	pc	0,37,90		bc				
			30	p	0,44.80		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			31	bc	0,46.30		bc				
			32/p	bc	9,79.40		bc				
Totali						17,78.80			17,78.80		17,78.80
161b	PI 2	86	27/p	bc	3,40.70		bc	s	0,18.70	bc	15,84.40
			32/p	bc	3,30.00		bc	pc	7,50.10		
								p	1,44.90		
		96	18	p	1,44.90		bc	bc	6,70.70		
			19	pc	7,50.10		bc				
			20	s	0,14.80		bc				
			21	s	0,03.90		bc				
Totali						15,84.40			15,84.40		15,84.40
162a	D	96	15	p	0,14.30		p	fr	0,07.46	fr	0,07.20
			16	p	1,38.40		pc	s	8,36.90	p	10,17.60
			17	p	0,11.40		bc	p	7,12.00	pc	3,96.30
			22/p	s	1,58.90		p	pc	1,31.20	bc	3,97.66
			26	s	1,19.00		p				
			27	p	5,00.30		p				
			28	s	2,17.30		p				
			29	p	0,07.80		p				
			30	s	1,00.80		pc				
			45/p	s	0,27.10		bc				
			47	fr	0,07.20		fr				
			49/p	pc	1,00.00		bc				
			53	s	0,55.90		pc				
			54	fr	0,00.26		bc				
			56	pc	0,13.30		pc				
			57/p	p	1,71.00		bc				
			59/p	s	0,55.50		bc				
			60	pc	0,02.30		bc				
			64	s	0,87.90		pc				
			69	s	0,14.50		bc				
			78	pc	0,15.60		bc				
Totali						18,18.76			18,18.76		18,18.76
162b	FT	96	22/p	s	0,25.00		bc	fr	0,10.00	fr	0,10.00
			23	p	1,08.20		bc	ip	0,10.90	pc	0,18.20
			25	ip	0,10.90		bc	s	1,12.00	baf	0,35.70
			31	pc	0,97.35		bc	p	1,65.80	bc	15,38.55
			44	pc	0,61.20		bc	pc	4,73.85		
			45/p	s	0,25.00		bc	bc	8,29.90		
			46	p	0,14.10		bc				
			48	bc	1,90.50		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			49/p	pc	0,99.70		bc				
			50	p	0,18.20		pc				
			51	bc	1,04.00		bc				
			52	pc	0,09.20		bc				
			55	bc	0,27.50		bc				
			57/p	pc	1,00.00		bc				
			59/p	s	0,50.00		bc				
			61	bc	0,05.20		bc				
			62	s	0,35.70		baf				
			63	pc	0,79.30		bc				
			65	fr	0,10.00		fr				
			67	p	0,25.30		bc				
			68	bc	0,15.80		bc				
			70	bc	0,49.80		bc				
			71	pc	0,27.10		bc				
			72	s	0,12.00		bc				
			80	bc	4,01.40		bc				
Totali						16,02.45			16,02.45		16,02.45
163a	FT	96	35	bc	4,48.90		bc	s	1,50.10	baf	1,29.20
			41	pc	0,44.90		bc	pc	0,49.35	bc	15,65.65
			42	bc	0,59.00		bc	bc	14,95.40		
			43	bc	3,10.40		bc				
			58	bc	2,35.40		bc				
			66	s	0,20.90		bc				
			73	bc	1,68.50		bc				
			74	s	0,66.90		baf				
			75/p	s	0,62.30		baf				
			79/p	bc	2,64.00		bc				
			81	pc	0,04.45		bc				
			82	bc	0,09.20		bc				
Totali						16,94.85			16,94.85		16,94.85
163b	D	96	32	s	1,33.00		pc	fr	0,17.70	fr	0,12.40
			33	p	1,08.00		p	s	10,99.00	p	9,90.30
			34	fr	0,12.40		fr	p	1,74.80	pc	2,22.20
			36	s	3,63.80		p	bc	0,56.00	baf	0,25.00
			37	p	0,05.00		pc			bc	0,97.60
			38	s	4,93.00		p				
			39	p	0,20.20		p				
			40	p	0,41.60		bc				
			75/p	s	0,25.00		baf				
			76	fr	0,05.30		p				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			77	s	0,84.20		pc				
			79/p	bc	0,56.00		bc				
Totali						13,47.50			13,47.50		13,47.50
164	FT	75	1	pc	0,03.40		bc	fr	0,02.80	bm	0,29.10
			2/p	bc	1,00.85		bc	is	0,04.05	baf	3,41.95
			15/p	bc	1,00.00		bc	s	1,45.00	bc	25,77.75
			16	p	0,53.90		bc	p	3,57.20		
			17	cf	0,65.20		bc	pc	0,03.40		
			18	bc	10,02.70		bc	cf	1,56.70		
			19	cf	0,43.20		bc	bc	22,79.65		
			20	cf	0,48.30		bc				
			22	p	0,29.10		bm				
			23	s	1,45.00		baf				
			25	fr	0,02.80		bc				
			26	p	0,08.80		baf				
			42	bc	3,61.10		bc				
			43	p	1,79.70		baf				
			44/p	bc	7,15.00		bc				
			45	p	0,85.70		bc				
			47	is	0,04.05		baf				
Totali						29,48.80			29,48.80		29,48.80
165a	FT	74	1	pc	0,11.30		bc	is	0,22.60	bm	1,33.70
			2	bc	2,00.00		bc	s	0,27.40	baf	1,12.70
			3/p	pc	2,36.50		bc	p	2,55.60	bc	24,02.00
			4	p	0,35.30		bc	pc	2,47.70		
								bc	20,95.10		
		75	21	s	0,26.10		baf				
			27	bc	4,22.50		bc				
			28	p	0,22.00		baf				
			31	p	0,64.60		baf				
			32/p	p	1,33.70		bm				
			36	s	0,01.30		bc				
			39	bc	4,58.20		bc				
			40	is	0,22.60		bc				
			41	bc	0,04.10		bc				
			44/p	bc	10,10.30		bc				
Totali						26,48.40			26,48.40		26,48.40
165b	FP	75	29	p	0,18.10		baf	fr	0,07.60	fr	0,07.60
			30	s	1,44.40		baf	ip	0,19.20	bm	0,75.00
			32/p	p	0,75.00		bm	s	7,66.20	baf	8,04.10
			33	s	2,65.20		baf	p	0,93.80		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.coltur ale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			35	fr	0,03.30		fr				
			37	ip	0,19.20		baf				
			38	s	3,56.60		baf				
			46	fr	0,04.30		fr				
Totali						8,86.70			8,86.70		8,86.70
166a	D	74	3/p	pc	0,70.00		bc	fr	0,25.20	fr	0,25.20
			5	s	11,43.20		p	s	20,79.50	p	20,88.30
			6	p	0,05.30		bc	p	4,68.80	pc	4,04.70
			7	fr	0,14.50		fr	pc	0,70.00	bc	1,60.30
			8	p	4,04.70		pc	bc	0,35.00		
			10/p	p	0,50.00		bc				
			11	s	9,36.30		p				
			12	p	0,08.80		p				
			13	fr	0,10.70		fr				
			23/p	bc	0,35.00		bc				
Totali						26,78.50			26,78.50		26,78.50
166b	FT	74	9	bc	0,21.80		bc	p	4,14.90	bc	9,23.20
			10/p	p	3,79.90		bc	pc	1,53.00		
			31/p	p	0,35.00		bc	bc	3,55.30		
			32/p	pc	1,53.00		bc				
			33	bc	3,33.50		bc				
Totali						9,23.20			9,23.20		9,23.20
167	PI 2	73	95	s	0,95.80		baf	is	0,17.80	is	0,17.80
			96	fr	0,01.60		fr	fr	0,01.60	fr	0,01.60
								s	2,33.00	baf	3,70.30
		87	1	is	0,17.80		is	p	1,37.30	bc	10,61.30
			2	s	0,98.20		baf	pc	0,58.20		
			4	pc	0,58.20		bc	bc	9,90.30		
			5	p	1,37.30		baf				
			6	bc	9,24.50		bc				
			7	s	0,12.80		baf				
			8	is	0,12.80		bc				
			9	s	0,26.20		baf				
		89	1/p	bc	0,65.80						
Totali						14,51.00			14,51.00		14,51.00
168a	D	74	29	pc	0,77.90		pc	fr	0,05.80	fr	0,05.80
			30	s	8,88.50		p	s	10,81.30	p	11,03.50
			31/p	pc	0,44.20		pc	p	3,00.30	pc	2,78.10
			32/p	pc	0,20.00		bc	pc	0,20.00	bc	0,20.00

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.coltur ale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		89	5	s	0,36.80		p				
			7	p	1,78.20		p				
			8	fr	0,05.80		fr				
			9	s	1,56.00		pc				
Totali						14,07.40			14,07.40		14,07.40
168b	PI 2	74	21	pc	0,50.10		bc	p	0,47.30	bc	17,26.00
			23/p	pc	4,56.90		bc	pc	6,50.50		
			25	pc	1,43.50		bc	bc	10,28.20		
			27	bc	1,30.90		bc				
			28	pc	2,17.50		bc				
		89	1/p	bc	3,70.00		bc				
			4	bc	0,60.20		bc				
			6	p	0,47.30		bc				
			15/p	bc	2,49.60		bc				
Totali						17,26.00			17,26.00		17,26.00
168c	FT	89	10	p	0,70.90		bc	ip	0,48.60	pc	1,72.80
			11	ip	0,48.60		baf	p	2,43.70	baf	0,48.60
			12	bc	2,44.00		bc	pc	1,53.00	bc	6,29.90
			13	p	1,72.80		pc	bc	4,06.00		
			14	pc	1,53.00		bc				
			15/p	bc	1,62.00		bc				
Totali						8,51.30			8,51.30		8,51.30
169	FT	88	1/p	bc	11,30.00		bc	p	4,00.40	pc	1,84.00
			2	p	0,11.60		bc	bc	23,46.10	bc	25,62.50
			3	p	0,40.90		bc				
			38/p	bc	1,00.00		bc				
		89	2	p	0,49.20		bc				
			3	p	1,84.00		pc				
			16	p	1,14.70		bc				
			17/p	bc	0,80.00		bc				
			44	bc	10,46.10		bc				
Totali						27,46.50			27,46.50		27,46.50
170	FT	87	14	p	0,19.20		bc	p	2,24.60	baf	1,86.80
			15	p	0,18.60		bc	pc	4,16.40	bc	13,34.10
			16	bc	5,93.90		bc	bc	8,79.90		
			17	pc	4,16.40		bc				
			18	p	1,86.80		baf				
		88	1/p	bc	2,86.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
Totali						15,20.90			15,20.90		15,20.90
171a	FT	87	21/p	bc	8,50.00		bc	pc	0,58.00	bc	21,08.50
			22	pc	0,58.00		bc	bc	20,50.50		
			26/p	bc	4,72.50		bc				
		88	1/p	bc	7,28.00		bc				
Totali						21,08.50			21,08.50		21,08.50
171b	FP	87	19	p	1,58.90		baf	s	0,75.10	baf	2,34.00
			20/p	s	0,75.10		baf	p	1,58.90		
Totali						2,34.00			2,34.00		2,34.00
172a	FT	97	1	pc	0,39.40		bc	s	0,25.90		16,98.70
			2	s	0,25.90		bc	pc	0,39.40		
			3/p	bc	16,33.40		bc	bc	16,33.40		
Totali						16,98.70			16,98.70		16,98.70
172b	PI 2	87	3	p	0,50.30		baf	fr	0,03.90	fr	0,03.90
			20/p	s	0,05.00		baf	s	1,22.40	baf	1,72.70
			21/p	bc	4,75.80		bc	p	0,50.30	bc	7,67.10
			23	pc	0,70.40		bc	pc	0,70.40		
			24	s	1,17.40		baf	bc	6,96.70		
			25	fr	0,03.90		fr				
			26/p	bc	0,21.00		bc				
		90	3/p	bc	2,00.00		bc				
Totali						9,43.70			9,43.70		9,43.70
173a	FP	97	4/p	bc	0,16.00		bm	fr	0,02.00	bm	3,18.00
			5/p	pc	0,50.00		bm	s	0,80.10	baf	8,97.70
			6/p	bc	2,50.00		bm	p	7,55.10		
			7/p	pc	0,62.50		baf	pc	1,12.50		
			8/p	p	7,55.10		baf	bc	2,66.00		
			9	fr	0,02.00		bm				
			10	s	0,80.10		baf				
Totali						12,15.70			12,15.70		12,15.70
173b	FT	97	6/p	bc	7,38.80		bc	pc	0,36.00	bc	7,74.80
			7/p	pc	0,36.00		bc	bc	7,38.80		
Totali						7,74.80			7,74.80		7,74.80
173c	FT	97	8/p	p	1,94.00		bm	p	1,94.00	bm	1,94.00
			11	bc	6,74.00		bc	pc	2,60.10	bc	9,34.10
			14	pc	2,60.10		bc	bc	6,74.00		
Totali						11,28.10			11,28.10		11,28.10
174	FT	97	12	s	0,52.60		baf	s	0,52.60	baf	1,81.50

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			13	bc	23,19.30		bc	p	1,28.90	bc	23,19.30
			15	p	1,28.90		baf	bc	23,19.30		
Totali						25,00.80			25,00.80		25,00.80
175a	FT	97	4/p	bc	0,65.70		bm	p	0,54.10	bm	3,03.50
			5/p	pc	2,08.70		bm	pc	1,97.20	baf	0,38.00
			6/p	bc	0,13.00		bm	bc	19,72.40	bc	18,82.20
			16	p	0,48.50		bc				
			17	bc	5,51.70		bc				
			18/p	p	0,38.00		baf				
			19/p	bc	5,76.10		bc				
			20	p	0,16.10		bm				
		98	4	bc	7,05.90		bc				
Totali						22,23.70			22,23.70		22,23.70
175b	FP	97	18/p	p	0,93.80		baf	p	0,93.80	baf	0,93.80
			19/p	bc	1,43.00		bc	bc	1,43.00	bm	1,43.00
Totali						2,36.80			2,36.80		2,36.80
176a	PI 1	16	6	p	0,03.40		p	fr	0,10.50	fr	0,07.30
			7	bc	0,06.80		bc	ip	0,19.40	p	0,39.80
			8	bc	0,70.70		bc	s	0,63.60	pc	1,05.40
			9	pc	0,15.90		bc	p	5,13.00	bc	21,56.20
			10	s	0,04.20		bc	pc	2,09.20		
			11	bc	0,32.10		bc	bc	14,93.00		
			12	pc	0,23.10		bc				
			36	pc	0,69.50		bc				
			42/p	p	0,52.00		bc				
			43	fr	0,03.20		bc				
			44	fr	0,07.30		fr				
			45	p	0,08.40		bc				
			46	p	0,06.00		pc				
			47	s	0,59.40		pc				
			48	pc	0,12.10		bc				
			49	bc	0,43.20		bc				
			50/p	p	0,40.00		pc				
			54/p	bc	1,80.00		bc				
			61	pc	0,88.60		bc				
			65	p	0,36.40		p				
			66	ip	0,19.40		bc				
			69	p	1,16.20		bc				
			70	p	2,50.60		bc				
			73/p	bc	5,37.20		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			74/p	bc	6,23.00		bc				
Totali						23,08.70			23,08.70		23,08.70
176b	D	16	3	pc	0,03.60		s	v	0,14.60	s	9,25.00
			4	s	0,19.40		s	s	1,45.10	bc	0,54.10
			5	pc	0,05.10		s	p	7,63.20		
			37/p	s	0,85.30		s	pc	0,56.20		
			39	s	0,40.40		s				
			40	p	0,06.60		bc				
			41	v	0,14.60		s				
			42/p	p	1,48.80		s				
			50/p	p	2,79.20		s				
			51	pc	0,47.50		bc				
			64	p	0,71.90		s				
			79/p	p	1,74.00		s				
			81	p	0,82.70		s				
Totali						9,79.10			9,79.10		9,79.10
176c	D	16	37/p	s	0,42.00		pc	s	0,57.00	p	1,50.70
			38	s	0,15.00		pc	p	4,04.10	pc	3,29.20
			67	p	1,50.70		p	pc	0,18.80		
			68	pc	0,18.80		pc				
			79/p	p	0,33.00		pc				
			80	p	2,20.40		pc				
Totali						4,79.90			4,79.90		4,79.90
176d	FT	16	54/p	bc	4,75.10		bc	bc	8,51.10	bc	8,51.10
			73/p	bc	1,76.00		bc				
			74/p	bc	2,00.00		bc				
Totali						8,51.10			8,51.10		8,51.10
177	D	23	16	p	0,07.50		bc	fr	0,52.60	fr	0,52.60
			17	s	3,57.60		s	v	0,02.40	s	35,65.40
			18	pc	0,16.40		bc	s	20,44.50	pc	0,02.60
			19	s	0,62.60		s	sa	12,66.10	bc	1,83.70
			20	sa	1,68.20		s	pr	0,08.30		
			21	s	1,18.40		s	p	3,07.30		
			22	sa	2,47.80		s	pc	0,80.00		
			23	s	2,95.30		s	bc	0,43.10		
			24	bc	0,05.30		bc				
			25	bc	0,04.10		bc				
			26	s	0,66.90		s				
			41	s	2,40.90		s				
			42	p	0,32.40		s				
			46	bc	0,05.20		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			47	s	2,44.10		s				
			48	s	0,38.60		s				
			49	bc	0,18.70		bc				
			50	p	2,02.70		s				
			51	fr	0,07.20		fr				
			52	sa	0,55.20		s				
			53	sa	3,06.20		s				
			54	s	0,05.10		s				
			55	s	0,04.00		s				
			56	s	0,55.40		s				
			57	s	0,34.20		s				
			58	fr	0,05.10		fr				
			60	fr	0,02.50		fr				
			61	fr	0,12.80		fr				
			62	s	1,16.00		s				
			63	pc	0,02.60		pc				
			64	s	0,38.50		s				
			65	fr	0,08.00		fr				
			66	fr	0,05.80		fr				
			67	sa	0,84.60		s				
			68	pc	0,46.20		bc				
			84	p	0,31.00		bc				
			85	p	0,10.00		bc				
			86	s	0,34.40		s				
			87	s	0,24.80		s				
			88	p	0,02.20		s				
			89	s	0,10.30		s				
			90	bc	0,05.40		s				
			91	p	0,11.50		bc				
			92	fr	0,11.20		fr				
			93	pr	0,08.30		s				
			94	p	0,10.00		s				
			95	bc	0,04.40		bc				
			96	pc	0,20.80		bc				
			97	s	0,25.60		s				
			98	v	0,02.40		s				
			99	s	1,77.60		s				
			103	s	5,01.30		s				
Totali						38,04.30			38,04.30		38,04.30
179a	D	36	4	bc	0,12.30		bc	fr	0,25.20	fr	0,25.20
			5	fr	0,17.40		fr	s	14,98.80	s	16,16.30

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			6/p	s	3,23.80		s	sa	1,15.00	bc	0,33.30
			10	bc	0,19.60		bc	pc	0,03.90		
			11	s	3,62.20		s	bc	0,31.90		
			12	fr	0,03.40		fr				
			15	fr	0,04.40		fr				
			19	s	1,16.00		s				
			20	s	0,40.30		s				
			21	s	1,73.10		s				
			22	pc	0,01.40		bc				
			23	pc	0,02.50		s				
			24	s	0,04.50		s				
			25	sa	1,15.00		s				
			26	s	0,63.40		s				
			29	s	4,15.50		s				
Totali						16,74.80			16,74.80		16,74.80
179b	D	36	6/p	s	0,80.00		p	s	1,80.00	p	1,80.00
			43/p	pc	0,50.00		bc	p	3,75.70	bc	4,25.70
			44/p	s	1,00.00		p	pc	0,50.00		
			102/p	p	3,75.70		bc				
Totali						6,05.70			6,05.70		6,05.70
179c	PI 1	36	13	bc	0,30.40		bc	p	0,44.60	bc	11,68.30
			16	p	0,12.60		bc	pc	3,07.80		
			17	bc	1,90.70		bc	bc	8,15.90		
			18	pc	0,29.20		bc				
			27	bc	0,05.20		bc				
			28	bc	0,29.10		bc				
			30	pc	0,20.00		bc				
			31	pc	0,03.60		bc				
			32/p	bc	5,60.50		bc				
			43/p	pc	2,55.00		bc				
			102/p	p	0,32.00		bc				
Totali						11,68.30			11,68.30		11,68.30
180a	PI 1	23	69	cf	0,20.90		cf	cf	1,59.10	cf	1,07.80
			70	cf	0,24.40		cf	bc	21,45.20	bc	21,96.50
			81/p	bc	8,76.80		bc				
			83	bc	0,82.30		bc				
		35	5/p	bc	11,86.10		bc				
			6	cf	0,51.30		bc				
			9	cf	0,62.50		cf				
Totali						23,04.30			23,04.30		23,04.30

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
180b	D	23	81/p	bc	0,30.00		bc	p	3,40.00	p	2,93.00
			82	p	0,73.30		p	bc	0,33.50	pc	0,47.00
										bc	0,33.50
		35	7	p	1,11.00		p				
			8	p	0,13.20		pc				
			10	p	1,08.70		p				
			11	bc	0,03.50		bc				
		36	37	p	0,33.80		pc				
Totali						3,73.50			3,73.50		3,73.50
181	PI 1	35	5/p	bc	5,90.00		bc	bc	26,53.20	bc	26,53.20
		36	38	bc	9,51.40		bc				
			95	bc	5,57.90		bc				
			96	bc	4,94.90		bc				
			97	bc	0,59.00		bc				
Totali						26,53.20			26,53.20		26,53.20
182a	PI 1	36	32/p	bc	2,00.00		bc	pc	7,14.70	bc	17,60.00
			39	bc	0,34.50		bc	bc	10:45:30		
			40	bc	0,44.70		bc				
			43/p	pc	6,93.20		bc				
			90	bc	3,82.60		bc				
			91	bc	2,71.40		bc				
			92	pc	0,21.50		bc				
			93	bc	0,34.00		bc				
			94	bc	0,78.10		bc				
Totali						17,60.00			17,60.00		17,60.00
182b	D	36	34	bc	0,00.32		bc	s	1,49.50	p	3,22.90
			35	s	0,45.50		p	p	1,73.40	pc	0,54.40
			36	pc	0,04.00		pc	pc	4,80.00	bc	4,96.72
			41	bc	0,50.40		pc	bc	0,71.12		
			42	p	1,73.40		p				
			43/p	pc	4,76.00		bc				
			44/p	s	1,04.00		p				
			101	bc	0,20.40		bc				
Totali						8,74.02			8,74.02		8,74.02
183	PI 1	35	27	pc	1,96.50		bc	s	0,44.30	bc	18,66.00
			28	bc	1,05.80		bc	pc	3,99.90		
			29	pc	2,03.40		bc	cf	0,80.90		
			30	s	0,44.30		bc	bc	13,40.90		
			31	bc	4,45.10		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			32	cf	0,80.90		bc				
			33/p	bc	7,50.00		bc				
		49	14/p	bc	0,40.00		bc				
Totali						18,66.00			18,66.00		18,66.00
184	PI 1	33	71	s	0,35.86		baf	ip	0,21.20	cf	4,65.90
			115	pc	3,20.60		bm	s	1,24.46	bm	3,41.80
			162	pc	4,85.30		bc	p	4,23.10	baf	3,75.46
			163	p	1,60.00		bc	pc	13,21.50	bc	8,01.90
			164	s	0,20.60		bc	cf	0,72.30		
								bc	0,22.50		
		34	11	pc	3,21.70		cf				
			12	pc	0,92.90		cf				
			13	cf	0,21.00		bc				
			14	ip	0,21.20		bm				
			15	bc	0,22.50		bc				
			16	cf	0,51.30		cf				
			63	p	2,63.10		baf				
			64	pc	0,24.60		bc				
			65	p	0,05.20		bc				
			66	pc	0,13.70		baf				
			67	pc	0,17.50		bc				
			68	pc	0,07.40		bc				
			69	p	0,62.80		baf				
			71	pc	0,37.80		bc				
Totali						19,85.06			19,85.06		19,85.06
185a	FP	34	1	s	0,79.20		baf	fr	0,03.00	fr	0,01.30
			2	pc	0,05.10		baf	ip	0,19.70	bm	0,28.00
			3	fr	0,01.30		fr	s	5,39.50	baf	6,05.00
			4	fr	0,01.70		baf	pc	1,40.70	bc	0,52.00
			5	s	0,12.00		baf	bc	0,28.00		
			6/p	bc	0,28.00		bm				
			21	s	1,18.00		baf				
			22/p	s	2,83.50		baf				
			23	s	0,46.80		baf				
			52	pc	0,19.90		bc				
			55	pc	0,22.70		bc				
			58	ip	0,05.40		bc				
			59	ip	0,14.30		baf				
			60	pc	0,76.20		baf				
			62	pc	0,16.80		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
Totali						7,30.90			7,30.90		7,30.90
185b	PI 1	33	156	bc	0,32.60		bc	s	0,33.00	bm	1,50.80
								bc	4,77.70	baf	0,33.00
		34	6/p	bc	0,77.00		bm			bc	3,27.90
			9	bc	1,73.80		bc				
			10	bc	0,26.40		bc				
			20	bc	0,73.80		bm				
			22/p	s	0,33.00		baf				
			24	bc	0,94.10		bc				
Totali						5,10.70			5,10.70		5,10.70
186	PI 1	35	33/p	bc	4,89.60		bc	fr	0,07.50	fr	0,07.50
			34	pc	1,18.10		bm	s	4,96.70	bm	6,73.90
			35	s	2,90.50		baf	p	0,40.00	baf	4,34.10
			36	pc	0,03.80		bm	pc	10,99.10	bc	12,76.96
			37	bc	0,66.90		bc	cf	0,10.00		
			38	s	0,23.50		baf	bc	8,09.16		
			39	bc	0,03.60		bc				
			40	s	0,04.10		bm				
			41	pc	0,21.00		bc				
			42	bc	0,00.96		bc				
			43	p	0,27.80		bm				
			44	s	0,03.90		baf				
			45	p	0,03.90		bm				
		49	1	bc	0,03.70		bm				
			2	s	0,26.70		baf				
			3	s	0,13.40		baf				
			4	bc	1,54.40		bc				
			5	cf	0,10.00		bc				
			6	p	0,08.30		bm				
			7	fr	0,07.50		fr				
			8	s	1,16.40		baf				
			9	s	0,18.20		baf				
			10	pc	5,02.20		bm				
			11/p	pc	4,54.00		bc				
			14/p	bc	0,90.00		bc				
Totali						24,62.46			24,62.46		24,62.46
187	FT	34	100	p	0,31.60		bm	ip	4,20.90	bm	1,33.70
			101	pc	1,02.10		bm	p	1,24.10	baf	0,62.80
			103	ip	0,18.40		bc	pc	1,65.00	bc	46,35.70
			104	bc	5,27.20		bc	cf	0,68.60		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			105	bc	0,06.40		bc	bc	40,53.60		
			106	p	0,62.80		baf				
			107	p	0,07.50		bc				
			108	bc	4,33.40		bc				
		49	11/p	pc	0,25.00		bc				
			12	ip	3,95.80		bc				
			13/p	bc	18,81.00		bc				
			20	bc	4,86.40		bc				
			21	ip	0,06.70		bc				
			22	bc	0,27.60		bc				
			23	pc	0,37.90		bc				
			24	bc	0,85.50		bc				
			25	cf	0,18.90		bc				
			26	bc	6,06.10		bc				
			27	p	0,22.20		bc				
			28	cf	0,49.70		bc				
Totali						48,32.20			48,32.20		48,32.20
188a	FP	34	34	s	1,39.30		baf	fr	0,06.50	fr	0,06.50
			35	s	1,29.50		baf	is	0,00.49	is	0,00.49
			76	is	0,00.49		is	ip	6,50.00	baf	16,29.70
			98	ip	0,99.20		bc	s	4,65.00	bc	7,85.00
			99	p	0,23.30		baf	p	0,98.50		
			109	pc	6,15.40		baf	pc	6,15.40		
			110	bc	6,85.80		bc	bc	6,85.80		
			111	s	0,12.60		baf				
			112	s	1,83.60		baf				
			118	fr	0,06.50		fr				
		49	29	ip	0,25.10		baf				
			30	ip	3,23.40		baf				
			31	ip	2,02.30		baf				
			32	p	0,30.20		baf				
			33/p	p	0,45.00		baf				
Totali						25,21.69			25,21.69		25,21.69
188b	FT	48	3	bm	0,16.00		bc	p	2,24.20	baf	2,13.70
			8/p	bc	10,15.50		bc	pc	1,28.70	bc	14,29.10
			13	bc	0,17.50		bc	bm	0,16.00		
			15	bc	0,06.60		bc	bc	12,73.90		
			18	pc	0,56.10		bc				
			19/p	p	0,57.00		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		49	13/p	bc	2,15.00		bc				
			33/p	p	1,02.20		baf				
			34	p	0,54.50		baf				
			35	pc	0,36.30		bc				
			36	pc	0,36.30		bc				
			37	bc	0,09,90		bc				
			38	bc	0,09.40		bc				
			39	p	0,10.50		bc				
Totali						16,42.80			16,42.80		16,42.80
189b	PI 2	48	21	pc	0,11.10		bc	s	0,14.80	cf	0,18.80
			22/p	bc	3,24.80		bc	pc	0,11.10	baf	0,14.80
			27	s	0,05.70		baf	cf	0,18.80	bc	14,07.80
			28	s	0,09.10		baf	bc	13,96.70		
			29	bc	10,16.50		bc				
			30	cf	0,18.80		cf				
			31	bc	0,55.40		bc				
Totali						14,41.40			14,41.40		14,41.40
189a	FP	48	9/p	bc	0,49.00		bc	fr	0,04.10	fr	0,04.10
			10	s	1,05.90		baf	s	2,77.80	baf	11,19.70
			11	pc	0,65.30		bc	p	6,05.40	bc	1,54.30
			12	s	0,17.60		baf	pc	3,01.80		
			14	pc	1,36.20		baf	bc	0,89.00		
			16	p	0,60.70		baf				
			19/p	p	5,00.10		baf				
			20	pc	1,00.30		baf				
			22/p	bc	0,40.00		bc				
			23	p	0,27.40		baf				
			24	fr	0,04.10		fr				
			25/p	s	1,54.30		baf				
			26	p	0,17.20		baf				
Totali						12,78.10			12,78.10		12,78.10
189c	PI 1	48	8/p	bc	5,00.00		bc	s	0,65.00	baf	0,65.00
			9/p	bc	2,38.60		bc	bc	7,38.60	bc	7,38.60
			25/p	s	0,65.00		baf				
Totali						8,03.60			8,03.60		8,03.60
190a	PI 1	46	25	bc	0,75.00		bm	s	0,60.40	cf	0,69.80
			27/p	s	0,57.40		baf	pc	0,44.50	bm	1,00.20
			28	pc	0,37.90		bc	baf	0,73.00	baf	1,23.00
			31	bc	0,69.80		cf	bc	13,11.60	bc	11,96.50
			32	bc	1,65.60		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			35	bc	2,18.30		bc				
			49/p	bc	0,08.20		bm				
		47	20/p	baf	0,17.00		baf				
			21	s	0,03.00		baf				
			25	pc	0,06.60		baf				
			29	baf	0,56.00		baf				
			30	bc	1,03.30		bc				
			31	bc	5,49.80		bc				
			32	bc	1,21.60		bc				
Totali						14,89.50			14,89.50		14,89.50
190b	FS	46	15	s	0,35.30		bc	s	1,74.10	bm	1,13.80
			26	s	0,93.60		baf	baf	1,08.80	baf	1,38.80
			27/p	s	0,20.00		baf	bc	0,10,30	bc	0,40.60
			48	bc	0,05.30		bc				
			49/p	bc	0,05.00		bm				
		47	20/p	baf	1,08.80		bm				
			21/p	s	0,25.20		baf				
Totali						2,93.20			2,93.20		2,93.20
191a	PI 1	46	12/p	ip	1,21.60		baf	ip	1,21.60	baf	12,54.50
			29/p	bc	10,06.00		baf	s	0,69.00	bc	7,09.80
			30	s	0,22.50		baf	p	0,30.00		
			38	bc	6,56.30		bc	bc	17,37.20		
			39	bc	0,27.90		baf				
			41/p	p	0,30.00		baf				
			42/p	bc	0,47.00		bc				
			43	ip	0,06.50		baf				
			46	s	0,46.50		baf				
Totali						19,64.30			19,64.30		19,64.30
191b	FS	46	12/p	ip	0,75.00		baf	ip	0,75.00	baf	0,75.00
			29/p	bc	9,50.00		bm	bc	9,50.00	bm	9,50.00
Totali						10,25.00			10,25.00		10,25.00
191c	FP	46	36	fr	0,08.10		fr	fr	0,08.10	fr	0,08.10
			37	s	5,83.10		baf	s	5,83.10	baf	8,08.60
			40	v	0,15.50		baf	v	0,15.50		
								p	2,10.00		
		47	70/p	p	2,10.00		baf				
Totali						8,16.70			8,16.70		8,16.70
191d	FS	46	11	s	2,17.80			fr	0,07.40	fr	0,07.40
			13	fr	0,07.40			s	2,17.80	pr	2,17.80

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
Totali						2,25.20			2,25.20		2,25.20
192b	FP	46	41/p	p	1,95.90		baf	fr	0,03.80	fr	0,03.80
			42/p	bc	1,09.00		bc	s	3,01.10	cf	0,28.80
								p	7,38.90	baf	10,40.00
		47	70/p	p	5,43.00		baf	cf	0,28.80	bc	1,09.00
			80	cf	0,28.80		cf	bc	1,09.00		
			82	s	1,39.30		baf				
		61	6	s	1,61.80		baf				
			7	fr	0,03.80		fr				
Totali						11,81.60			11,81.60		11,81.60
192a	PI 1	46	42/p	bc	1,63.70		bc	fr	0,11.00	fr	0,11.00
								ip	7,95.00	ip	0,86.00
		48	32/p	p	0,86.00		ip	s	0,54.80	baf	0,57.70
								p	0,86.00	bc	9,58.70
		61	1	pc	0,02.90		baf	pc	0,02.90		
			2	s	0,54.80		baf	bc	1,63.70		
			3	fr	0,11.00		fr				
			10/p	ip	7,95.00		bc				
Totali						11,13.40			11,13.40		11,13.40
193	PI 1	48	32/p	p	3,96.10		baf	ip	33,43.50	ip	0,17.60
			33	s	0,17.60		ip	s	0,17.60	p	0,52.60
			34	p	0,52.60		p	p	4,63.50	baf	3,96.10
			35	p	0,14.80		bc	bc	0,14.80	bc	33,73.10
			36/p	ip	17,98.70		bc				
			37	ip	3,31.10		bc				
			40	bc	0,14.80		bc				
		61	10/p	ip	12,13.70		bc				
Totali						38,39.40	bc		38,39.40		38,39.40
194	PI 1	48	36/p	ip	4,50.00		bc	ip	25,06.60	bc	36,84.10
			38	bc	0,44.70		bc	pc	0,82.80		
			39	pc	0,82.80		bc	bc	10,94.70		
			41	ip	20,56.60		bc				
		62	10/p	bc	10,50.00		bc				
Totali						36,84.10			36,84.10		36,84.10
195	PI 1	45	5/p	bc	11,55.10		bc	s	1,09.80	baf	0,84.80
			6	s	0,84.80		baf	bc	24,25.10	bm	0,25.00
			7	s	0,25.00		bm			bc	24,25.10
			9/p	bc	12,70.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
Totali						25,34.90			25,34.90		25,34.90
196	PI 1	45	8	s	0,22.90		baf	s	0,22.90	baf	0,22.90
			9/p	bc	18,98.30		bc	pc	9,21.60	bc	33,24.90
								bc	24,03.30		
		60	13/p	pc	9,21.60		bc				
		61	11/p	bc	5,05.00		bc				
Totali						33,47.80			33,47.80		33,47.80
197	PI 1	61	11/p	bc	14,97.10		bc	p	0,23.00	bc	27,36.30
			18/p	pc	3,36.90		bc	pc	3,36.90		
			20/p	p	0,23.00		bc	bc	23,76.40		
			22/p	bc	8,79.30		bc				
Totali						27,36.30			27,36.30		27,36.30
198a	FS	61	13/p	bc	1,30.00		bc	fr	0,07.10	fr	0,07.10
			15/p	ip	1,51.60		bc	ip	1,51.60	baf	8,50.60
			16	s	1,80.00		baf	s	1,80.00	bc	8,17.10
			17	p	0,01.50		bc	p	6,72.10		
			18/p	pc	1,78.00		bc	pc	1,78.00		
			19	fr	0,07.10		fr	bc	4,86.00		
			20/p	p	6,70.60		baf				
			22/p	bc	3,56.00		bc				
Totali						16,74.80			16,74.80		16,74.80
198b	FT	61	20/p	p	1,37.00		bc	p	1,37.00	bc	11,21.45
								pc	6,35.50		
		78	16/p	pr	2,79.95		bc	pr	3,13.25		
			17/p	pc	6,35.50		bc				
			18	pr	0,12.40		bc				
			19	pr	0,04.40		bc				
			20	pr	0,16.50		bc				
			21	bc	0,35.70		bc				
Totali						11,21.45			11,21.45		11,21.45
199	PI 1	61	12/p	bc	2,40.00		bc	ip	0,08.00	baf	0,30.00
			13/p	bc	12,83.70		bc	p	0,30.00	bc	16,78.70
			14/p	p	0,30.00		baf	pc	0,77.00		
			15/p	ip	0,08.00		bc	bc	15,83.70		
			21/p	bc	0,60.00		bc				
		78	17/p	pc	0,77.00		bc				
Totali						16,98.70			16,98.70		16,98.70
200a	PI 1	61	12/p	bc	1,53.50		bc	bc	15,40.10	bc	15,40.10

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			13/p	bc	7,05.00		bc				
			21/p	bc	6,81.60		bc				
Totali						15,40.10			15,40.10		15,40.10
200b	FT	62	17/p	p	1,22.30		baf	p	1,29.50	baf	1,22.30
			19/p	pc	1,41.70		bc	pc	1,41.70	bc	8,00.90
			20/p	bc	6,52.00		bc	bc	6,52.00		
			21	p	0,04.70		bc				
			22	p	0,02.50		bc				
Totali						9,23.20			9,23.20		9,23.20
200c	FS	61	2/p	bc	0,97.00		bc	s	0,34.10	baf	3,26.60
			14/p	p	2,82.50		baf	p	2,92.50	bc	0,97.00
								bc	0,97.00		
		62	17/p	p	0,10.00		baf				
			18	s	0,34.10		baf				
Totali						4,23.60			4,23.60		4,23.60
201a	PI 1	62	1	bc	5,04.10		bc	s	0,78.60	baf	2,53.10
			2	pc	4,38.90		bc	p	2,09.40	bc	10,88.90
			3	s	0,40.60		bc	pc	5,49.90		
			5	pc	0,05.70		baf	bc	5,04.10		
			15	s	0,38.00		baf				
			16	p	2,09.40		baf				
			28/p	pc	1,05.30		bc				
Totali						13,42.00			13,42.00		13,42.00
201b	FT	62	14/p	s	1,45.00		baf	s	1,45.00	baf	2,35.57
			17/p	p	0,90.00		baf	p	0,90.57	bc	2,50.00
			19/p	pc	0,20.00		bc	pc	0,40.00		
			20/p	bc	0,73.00		bc	bc	2,10.00		
			23	p	0,00.57		baf				
			28/p	pc	0,20.00		bc				
			29/p	bc	1,37.00		bc				
Totali						4,85.57			4,85.57		4,85.57
202	PI 1	62	4	s	0,78.10		baf	fr	0,13.30	fr	0,13.30
			6	p	2,80.10		baf	s	1,64.10	baf	4,92.90
			7	fr	0,13.30		fr	p	13,48.90	bc	19,87.10
			8	p	0,13.70		baf	bc	19,77.00		
			9	p	0,10.10		bc				
			10/p	bc	19,60.00		bc				
			11/p	p	0,35.00		baf				
			27	s	0,86.00		baf				
		64	14/p	bc	0,17.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
Totali						24,93.30			24,93.30		24,93.30
203a	FT	62	10/p	bc	15,05.40		bc	ip	1,89.00	bm	1,88.60
			11/p	p	0,72.90		baf	pr	1,08.20	baf	7,84.60
			12	s	0,47.60		baf	s	5,76.10	bc	30,66.40
			13	bc	0,09.80		bc	p	1,17.20		
			14/p	s	5,28.50		baf	pc	0,37.90		
			24	pr	1,03.00		baf	bm	1,88.60		
			25	pr	0,05.20		baf	bc	28,24.60		
			26	p	0,38.40		bc				
			29/p	bc	12,01.80		bc				
		64	13/p	ip	1,60.00		bc				
			14/p	bc	0,10.00		bc				
		81	1	pc	0,27.40		baf				
			2	bc	0,52.60		bc				
			3	bm	1,88.60		bm				
			4/p	ip	0,29.00		bc				
			5	p	0,05.90		bc				
			6	bc	0,43.00		bc				
			7	pc	0,10.50		bc				
Totali						40,39.60			40,39.60		40,39.60
204a	PI 1	44	16	bm	0,90.30		baf	p	1,10.30	baf	0,90.30
			17/p	p	0,56.00		bm	pc	0,73.00	bm	0,56.00
			62/p	pc	0,73.00		bc	bm	0,90.30	bc	4,77.30
			63	p	0,54.30		bc	bc	3,50.00		
			64/p	bc	1,65.00		bc				
		45	5/p	bc	1,85.00		bc				
Totali						6,23.60			6,23.60		6,23.60
204b	FT	44	20	bc	2,38.20		bc	p	0,52.30	cf	2,52.30
			61	cf	2,23.10		cf	pc	0,89.90	bc	5,04.70
			62/p	pc	0,89.90		bc	cf	2,52.30		
			64/p	bc	0,72.30		bc	bc	3,62.50		
			65	cf	0,29.20		cf				
			66	p	0,52.30		bc				
			68/p	bc	0,52.00		bc				
Totali						7,57.00			7,57.00		7,57.00
204c	FS	44	15/p	s	0,77.00		baf	ip	0,04.12	bm	1,71.40
			17/p	p	1,50.90		bm	s	3,21.21	baf	3,73.13
			21	s	0,95.50		baf	p	1,56.80	bc	0,14.00

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			33	bm	0,27.30		baf	pc	0,41.90		
			34	p	0,20.50		bm	bm	0,20.50		
								bc	0,14.00		
		45	1	s	0,48.16		baf				
			2	p	0,05.90		baf				
			3	pc	0,14.60		baf				
			4	s	0,58.40		baf				
			5/p	bc	0,14.00		baf				
			10	s	0,02.53		baf				
			11	s	0,00.10		baf				
			12	s	0,39.52		baf				
			13	ip	0,02.39		baf				
			14	ip	0,00.33		baf				
			15	ip	0,01,40		baf				
Totali						5,58.53			5,58.53		5,58.53
204d	D	44	14	fr	0,09.60		fr	fr	0,09.60	fr	0,09.60
			15/p	s	1,06.60		p	ip	0,05.70	pc	0,05.70
			25	s	0,42.60		p	s	2,61.90	p	2,30.70
			32	s	0,81.50		p	bc	0,06.00	baf	0,31.20
			60	s	0,14.20		baf			bc	0,06.00
			68/p	bc	0,06.00		bc				
			70/p	s	0,17.00		baf				
			81	ip	0,05.70		pc				
Totali						2,83.20			2,83.20		2,83.20
205a	PI 1	60	3	ip	0,11.20		bc	ip	6,45.00	bc	18,32.50
			8	pc	1,09.70		bc	pc	1,09.70		
			9	bc	1,18.20		bc	cf	1,71.10		
			10	bc	0,68.70		bc	bc	9,06.70		
			11	bc	0,62.90		bc				
			12	bc	4,17.60		bc				
			14/p	ip	6,25.00		bc				
			15	ip	0,08.80		bc				
			29	cf	1,71.10		bc				
			30	bc	2,11.30		bc				
			31	bc	0,28.00		bc				
Totali						18,32.50			18,32.50		18,32.50
205b	PI 1	44	67	bc	6,47.30		bc	s	0,27.00	baf	0,21.60
			68/p	bc	1,89.70		bc	ip	10,49.60	bc	20,07.00
			69	s	0,05.40		bc	bc	9,52.00		
			70/p	s	0,21.60		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		45	9/p	bc	1,15.00		bc				
		60	1	ip	0,26.20		bc				
			2	ip	10,23.40		bc				
Totali						20,28.60			20,28.60		20,28.60
205c	FS	60	4	pr	0,44.20		bm	fr	0,06.70	bm	0,44.20
			5	fr	0,06.70		baf	ip	0,09.20	baf	2,64.00
			6	s	0,07.10		baf	s	2,57.50	bc	0,09.20
			7	s	1,57.80		baf	pr	0,44.20		
			27	s	0,92.40		baf				
			28	ip	0,09.20		bc				
Totali						3,17.40			3,17.40		3,17.40
206a	PI 1	60	14/p	ip	11,05.40		ip	ip	11,05.40	ip	11,05.40
Totali						11,05.40			11,05.40		11,05.40
206b	PI 1	60	18/p	pc	0,74.00		bc	s	0,36.00	bc	12,19.80
			21/p	bc	7,04.10		bc	pc	0,74.00		
			24/p	s	0,36.00		bc	bc	11,09.80		
			32	bc	4,05.70		bc				
Totali						12,19.80			12,19.80		12,19.80
206c	FP	60	19	s	1,95.60		baf	s	2,51.00	baf	2,51.00
			20	s	0,55.40		baf				
Totali						2,51.00			2,51.00		2,51.00
207a	FT	60	13/p	pc	0,38.00		bc	fr	0,06.30	fr	0,06.30
			14/p	ip	6,30.00		pc	ip	6,30.00	baf	23,21.70
			21/p	bc	0,32.00		bc	s	4,55.90	bc	0,70.00
			24/p	s	3,01.60		baf	p	2,57.50		
			25	fr	0,06.30		fr	bc	0,32.00		
								pc	10,16.30		
		78	11	p	2,57.50		baf				
			12	s	1,54.30		baf				
			13/p	pc	9,78.70		bc				
Totali						23,98.00			23,98.00		23,98.00
207b	FT	78	13/p	pc	1,65.00		baf	pr	2,00.00	bc	2,00.00
			15/p	pc	2,35.00		bc	pc	4,00.00	baf	4,00.00
			16/p	pr	2,00.00		baf				
Totali						6,00.00			6,00.00		6,00.00
208	PI 1	60	18/p	pc	1,12.60		bc	is	0,51.80	ip	10,05.10
			21/p	bc	2,72.00		bc	ip	9,53.30	bc	3,84.60
			22	ip	1,90.00		ip	pc	1,12.60		
			23	is	0,51.80		ip	bc	2,72.00		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			26	ip	7,63.30		ip				
Totali						13,89.70			13,89.70		13,89.70
209a	PI 1	78	9/p	ip	2,52.50		bc	ip	7,27.50	bm	1,52.00
			10/p	ip	3,23.00		bc			bc	5,75.50
			14/p	ip	1,52.00		bm				
Totali						7,27.50			7,27.50		7,27.50
209b	PI 1	78	9/p	ip	1,75.00		bc	ip	6,61.60	bc	6,61.60
			10/p	ip	4,86.60		bc				
Totali						6,61.60			6,61.60		6,61.60
210a	FP	77	1	s	0,70.40		baf	fr	0,25.30	fr	0,25.30
			2	s	0,71.70		baf	ip	0,23.10	baf	15,15.59
			3	fr	0,03.20		fr	s	12,24.80	bc	0,53.20
			4	s	0,82.90		baf	p	1,07.79		
			5	cf	0,30.10		bc	pc	0,93.00		
			11	s	1,99.70		baf	cf	0,30.10		
			13	fr	0,13.60		fr				
			14/p	s	2,16.90		baf				
			15/p	pc	0,93.00		baf				
			16/p	p	1,53.40		baf				
			19/p	s	5,23.30		baf				
			20	fr	0,08.50		fr				
			21	p	0,00.79		baf				
			22	s	0,45.90		baf				
			23	ip	0,23.10		baf				
			32	p	0,23.60		baf				
		78	3/p	s	0,14.00		baf				
		79	2/p	p	0,20.00		baf				
Totali						15,94.09			15,94.09		15,94.09
210b	FT	77	7/p	bc	6,46.00		bc	s	0,82.00	cf	0,81.70
			8	cf	0,51.90		cf	p	0,33.00	bm	2,93.80
			9	bm	0,54.60		bc	cf	6,74.00	baf	1,15.00
			10	bc	5,57.70		bc	bm	0,54.60	bc	21,20.10
			12	cf	1,38.00		bc	bc	17,67.00		
			16/p	p	0,33.00		baf				
			17	cf	2,93.80		bm				
			18	cf	1,39.80		bc				
			19/p	s	0,82.00		baf				
			24/p	bc	2,00.00		bc				
			30	cf	0,20.70		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			31	cf	0,29.80		cf				
			34	bc	3,63.30		bc				
Totali						26,10.60			26,10.60		26,10.60
211a	FP	77	14/p	s	0,07.00		baf	s	5,24.70	baf	7,09.70
								p	1,68.00		
		78	1/p	bm	0,14.00		baf	pc	0,03.00		
			3/p	s	1,35.60		baf	bm	0,14.00		
			5	s	0,57.80		baf				
			6	pc	0,03.00		baf				
			7/p	s	1,51.00		baf				
		79	2/p	p	1,68.00		baf				
			3	s	0,73.30		baf				
			5/p	s	1,00.00		baf				
Totali						7,09.70			7,09.70		7,09.70
211b	FT	77	15/p	pc	0,73.60		baf	p	0,22.70	baf	0,73.60
								pc	0,73.60	bc	10,70.20
		78	1/p	bm	7,87.80		bc	cf	2,59.70		
			2	p	0,22.70		bc	bm	7,87.80		
			4	cf	2,59.70		bc				
Totali						11,43.80			11,43.80		11,43.80
211c	FT	79	1	p	0,30.50		baf	p	1,75.50	baf	3,09.50
			2/p	p	1,45.00		baf	bc	1,34.00		
			4/p	bc	1,34.00		bc				
Totali						3,09.50			3,09.50		3,09.50
212a	FP	78	7/p	s	1,68.10		baf	fr	0,17.50	fr	0,17.50
								s	5,08.90	bm	0,35.40
		79	4/p	bc	0,25.00		bc	p	6,41.10	baf	11,50.00
			5/p	s	2,04.10		baf	pc	0,35.40	bc	0,55.80
			7/p	p	5,57.50		baf	bc	0,55.80		
			9	fr	0,17.50		fr				
			10	s	0,88.80		baf				
			11/p	bc	0,30.80		bm				
			12	pc	0,10.40		bm				
			13	s	0,47.90		baf				
			14/p	pc	0,25.00		bm				
			15	p	0,83.60		baf				
Totali						12,58.70			12,58.70		12,58.70
212b	FT	78	7/p	s	0,12.00		baf	s	0,12.00	bm	1,07.00
			8	bc	1,06.40		bc	p	0,44.00	baf	0,56.00
								pc	2,18.00	bc	11,25.50

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		79	4/p	bc	1,30.00		bc	bc	10,14.50		
			6	bc	1,15.70		bc				
			7/p	p	0,44.00		baf				
			8	bc	0,27.40		bc				
			11/p	bc	0,25.00		bm				
			14/p	pc	0,75.50		bm				
			16	pc	0,06.50		bm				
			19/p	pc	1,36.00		bc				
			20/p	bc	6,10.00		bc				
Totali						12,88.50			12,88.50		12,88.50
212c	FP	79	21	bc	0,04.10		bc	p	2,26.10	baf	2,26.10
			22	p	2,26.10		baf	bc	0,04.10	bc	0,04.10
Totali						2,30.20			2,30.20		2,30.20
213a	FT	79	17/p	bc	5,91.20		bc	pc	5,69.30	bc	11,72.00
			19/p	pc	5,44.30		bc	bc	6,02.70		
		80	5/p	pc	0,25.00		bc				
			6	bc	0,11.50		bc				
Totali						11,72.00			11,72.00		11,72.00
213b	FP	78	14/p	ip	3,92.60		bm	ip	3,92.60	bm	11,06.90
			15/p	pc	5,17.80		bm	pr	1,62.90	bc	1,16.00
			16/p	pr	1,62.90		bm	p	0,33.60		
								pc	5,69.80		
		79	17/p	bc	0,64.00		bc	bc	0,64.00		
			18	p	0,33.60		bm				
		80	5/p	pc	0,52.00		bc				
Totali						12,22.90			12,22.90		12,22.90
214	PI 1	77	6	s	0,84.30		baf	s	0,84.30	baf	0,84.30
			7/p	bc	2,50.00		bc	bc	22,94.20	bc	22,94.20
			24/p	bc	2,95.00		bc				
			25/p	bc	17,49.20		bc				
Totali						23,78.50			23,78.50		23,78.50
215a	PI 1	75	2/p	bc	0,15.00		bc	ip	4,24.00	ip	1,87.70
			3	p	0,40.90		baf	s	1,39.70	cf	2,11.80
			4	pc	0,35.40		bc	p	0,53.00	baf	1,37.70
			9/p	pc	0,23.00		baf	pc	0,85.20	bc	20,97.30
			11/p	s	0,25.00		baf	cf	2,11.80		
			12	cf	0,50.20		cf	bc	17,20.80		
			13	cf	1,61.60		cf				
			14	s	1,14.70		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			15/p	bc	7,57.50		bc				
			48	s	0,12.10		bc				
		76	1	bc	9,39.90		bc				
			2	ip	1,87.70		ip				
			6	bc	0,08.40		bc				
			13	ip	2,36.30		bc				
Totali						26,34.50			26,34.50		26,34.50
215b	FP	75	5	s	0,21.90		baf	fr	0,07.30	baf	4,41.90
			6	fr	0,07.30		baf	s	3,51.00	bc	1,35.50
			7	s	0,01.70		baf	pc	0,83.60		
			8	s	0,46.90		baf	bc	1,35.50		
			9/p	pc	0,55.60		baf				
			10	bc	0,60.50		bc				
			11/p	s	2,80.50		baf				
			15/p	bc	0,75.00		bc				
			24	pc	0,28.00		baf				
Totali						5,77.40			5,77.40		5,77.40
216	PI 1	77	24/p	bc	12,28.80		bc	ip	2,72.90	bc	39,51.80
			25/p	bc	5,00.00		bc	p	0,23.80		
			26	bc	8,11.30		bc	bc	37,55.10		
			27	p	0,23.80		bc				
			28/p	bc	3,75.00		bc				
			33	ip	2,72.90		bc				
		79	4/p	bc	7,40.00		bc				
Totali						39,51.80			39,51.80		39,51.80
217	PI 1	77	28/p	bc	11,00.70		bc	s	1,43.90	baf	1,65.90
			29	s	1,43.90		baf	p	0,22.00	bc	31,12.80
								bc	31,12.80		
		79	4/p	bc	16,06.10		bc				
			7/p	p	0,22.00		baf				
			20/p	bc	4,06.00		bc				
Totali						32,78.70			32,78.70		32,78.70
218	PI 1	76	57/p	p	0,18.00		baf	p	0,18.00	baf	0,18.00
								pc	16,60.00	bc	16,60.00
		91	2/p	pc	16,60.00		bc				
Totali						16,78.00			16,78.00		16,78.00
219a	FP	76	7	ip	0,14.50		baf	fr	0,08.40	baf	8,36.50
			8	s	0,03.30		baf	ip	0,18.80	bc	0,48.00
			9	fr	0,08.40		baf	s	7,32.30		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			10	pc	0,30.60		bm	pc	0,49.00		
			11	s	3,16.10		baf	cf	0,28.00		
			14/p	bc	0,48.00		baf	bc	0,48.00		
			17	s	0,36.00		baf				
			18	s	0,10.70		baf				
			19	pc	0,18.40		baf				
			20	s	0,54.40		baf				
			21	cf	0,28.00		baf				
			22	s	2,15.00		baf				
			23	ip	0,04,30		baf				
			27	s	0,96.80		baf				
Totali						8,84.50			8,84.50		8,84.50
219b	PI 1	76	15/p	ip	1,75.00		bc	ip	1,75.00	bm	0,18.60
			16	pc	0,82.80		bc	p	0,18.60	bc	6,59.80
			24	bc	0,64.00		bc	pc	0,82.80		
			25	p	0,18.60		bm	bc	4,02.00		
			26/p	bc	3,38.00		bc				
Totali						6,78.40			6,78.40		6,78.40
219c	PI 2	76	12	p	0,36.40			p	0,36.40	bc	3,60.50
			14/p	pc	3,24.10			pc	3,24.10		
Totali						3,60.50			3,60.50		3,60.50
220	PI 1	76	57/p	p	0,03.00		baf	s	0,50.20	baf	1,20.30
								p	0,70.10	bc	26,56.00
		91	2/p	pc	26,56.00		bc	pc	26,56.00		
			3	p	0,67.10		baf				
			4	s	0,50.20		baf				
Totali						27,76.30			27,76.30		27,76.30
221	PI 1	79	20/p	bc	12,05.10		bc	ip	14,50.00	baf	1,19.20
			23	p	0,45.80		baf	s	0,73.40	bc	26,55.10
								p	0,45.80		
		92	1/p	ip	14,50.00		bc	bc	12,05.10		
			2	s	0,73.40		baf				
Totali						27,74.30			27,74.30		27,74.30
222	PI 1	92	1/p	ip	17,75.00		bc	ip	17,78.10	bc	20,65.10
			3	ip	0,03.10		bc	p	2,44.20		
			4	pc	0,42.80		bc	pc	0,42.80		
			5	p	2,44.20		bc				
Totali						20,65.10			20,65.10		20,65.10
223a	PI 1	80	1/p	ip	11,10.00		ip		12,85.00	ip	11,10.00
			2/p	ip	1,75.00		bc			bc	1,75.00

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
Totali						12,85.00			12,85.00		12,85.00
223b	PI 2	80	1/p	ip	2,31.00		bm	ip	2,31.00	bm	2,31.00
			5/p	pc	6,50.00		bc	pc	6,50.00	bc	6,50.00
Totali						8,81.00			8,81.00		8,81.00
224a	PI 1	79	19/p	pc	0,12.00		mc	p	2,39.50	bc	19,81.80
								pc	16,14.30		
		80	5/p	pc	16,02.30		bc	bc	1,28.00		
			7/p	p	2,39.50		bc				
			10/p	bc	1,28.00		bc				
Totali						19,81.80			19,81.80		19,81.80
224b	PI 2	80	5/p	pc	1,10.00		bc	s	0,66.40	bc	8,42.00
			7	p	1,50.00		bc	p	1,50.00		
			8	s	0,15.30		bc	pc	1,10.00		
			9	s	0,51.10		bc	bc	4,80.60		
			10/p	bc	4,80.60		bc				
Totali						8,42.00			8,42.00		8,42.00
225a	PI 2	80	2/p	ip	3,42.20		bc	is	0,10.90	ip	0,10.90
			3	is	0,10.90		ip	ip	5,13.50	bc	15,16.20
			4/p	bc	9,86.00		bc	bc	10,02.00		
		94	1/p	ip	1,71.30		bc				
			9/p	bc	0,16.00		bc				
Totali						15,26.40			15,26.40		15,26.40
225b	PI 1	80	1/p	ip	1,98.60		ip	ip	3,88.60	ip	1,98.60
			2/p	ip	1,90.00		bc	bc	2,85.00	bc	4,75.00
			4/p	bc	2,85.00		bc				
Totali						6,73.60			6,73.60		6,73.60
226	PI 1	81	4/p	ip	0,17.40		baf	ip	0,37.40	ip	1,30.00
			9/p	bc	9,70.00		bc	p	3,80.00	bm	13,07.40
			10	p	0,88.20		baf	pc	16,25.40	baf	1,05.60
			11	pc	2,88.00		baf	bc	9,70.00	bc	11,81.80
			8	p	1,61.80		bc				
		64	13/p	ip	0,20.00		bc				
			19/p	pc	0,30.00		bc				
		94	3	pc	13,07.40		bm				
			4/p	p	1,30.00		ip				
Totali						30,12.80			30,12.80		30,12.80
227	PI 2	81	9/p	bc	21,00.00		bc	bc	21,00.00	bc	21,00.00

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.coltur ale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
Totali						21,00.00			21,00.00		21,00.00
228a	PI 1	92	1/p	ip	1,20.00		bc	ip	1,20.00	bc	18,83.30
			6/p	pc	15,91.80		bc	pc	15,91.80		
			7	bc	1,71.50		bc	bc	1,71.50		
Totali						18,83.30			18,83.30		18,83.30
228b	PI 1	92	1/p	ip	7,12.00		bc	ip	7,12.00	pc	0,09.30
			6/p	pc	4,20.00		bc	s	0,09.30	bc	13,12.00
								pc	6,00.00		
		93	24/p	pc	1,80.00		bc				
			25	s	0,09.30		pc				
Totali						13,21.30			13,21.30		13,21.30
228c	FS	92	6/p	pc	0,89.50			pc	0,89.50	pc	0,89.50
			8	p	0,39.50			p	0,39.50	p	0,39.50
Totali						1,29.00			1,29.00		1,29.00
229	PI 2	94	1/p	ip	0,45.00		bc	ip	3,75.00	bc	17,54.40
			9/p	bc	11,80.00		bc	s	0,09.00		
			10/p	pc	0,08.00		bc	pc	1,90.40		
			11/p	s	0,09.00		bc	bc	11,80.00		
			16	pc	1,82.40		bc				
			17	ip	3,30.00		bc				
Totali						17,54.40			17,54.40		17,54.40
230a	FS	94	4/p	p	4,07.80		pc	fr	0,14.10	fr	0,05.70
			5	fr	0,08.40		pc	s	8,90.90	p	8,90.90
			6	s	4,36.90		p	p	4,56.10	pc	5,64.50
			9/p	bc	1,00.00		bc	bc	1,00.00	bc	1,00.00
			11/p	s	4,54.00		p				
			12	fr	0,05.70		fr				
			18	p	0,48.30		pc				
Totali						14,61.10			14,61.10		14,61.10
230b	PI 1	94	2	ip	1,58.40		bc	ip	1,58.40	pc	0,39.10
			7	pc	4,90.80		bc	p	0,39.10	bc	18,27.50
			8	bc	1,30.40		bc	pc	7,24.80		
			9/p	bc	6,34.30		bc	bc	9,44.30		
			10/p	pc	0,79.70		bc				
			13	bc	1,79.60		bc				
			14	pc	1,54.30		bc				
			15/p	p	0,39.10		pc				
Totali						18,66.60			18,66.60		18,66.60
231	PI 2	81	9/p	bc	32,92.60		bc	pc	1,34.60	bc	34,27.20

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			12	pc	1,34.60		bc	bc	32,92.60		
Totali						34,27.20			34,27.20		34,27.20
232a	PI 1	74	34	bc	8,63.00		bc	ip	10,30.40	baf	11,46.70
			35	ip	1,58.70		baf	s	0,80.00	bc	8,63.00
			36/p	s	0,55.00		baf	pc	0,36.30		
								bc	8,63.00		
		76	15/p	ip	8,71.80		baf				
			28/p	s	0,25.00		baf				
			30	pc	0,36.30		baf				
Totali						20,09.70			20,09.70		20,09.70
232b	FP	74	22/p	pc	1,00.00		baf	fr	0,21.30	fr	0,14.30
			36/p	s	1,50.80		baf	ip	0,50.00	bm	0,84.10
			37	fr	0,07.00		baf	s	10,29.90	baf	12,30.70
								p	0,33.80	bc	0,70.00
		76	15/p	ip	0,50.00		bm	pc	1,60.00		
			26/p	bc	0,70.00		bc	bc	1,04.10		
			28/p	s	3,28.60		baf				
			29	fr	0,14.30		fr				
			31	p	0,33.80		baf				
			37	bc	0,34.10		bm				
			38	pc	0,60.00		baf				
			58	s	4,97.00		baf				
			60	s	0,53.50		baf				
Totali						13,99.10			13,99.10		13,99.10
233a	FT	74	22/p	pc	0,50.30		baf	p	0,54.50	baf	0,50.30
			24	bc	5,77.90		bc	pc	0,50.30	bc	12,40.50
			26	p	0,54.50		bc	bc	11,86.00		
		76	33	bc	6,08.10		bc				
Totali						12,90.80			12,90.80		12,90.80
233b	FT	76	32	s	1,19.70		baf	s	1,19.70	baf	1,19.70
			34	p	2,04.70		bc	p	2,04.70	bc	16,42.60
			35	bm	11,32.90		bc	cf	3,05.00		
			36	cf	3,05.00		bc	bm	11,32.90		
Totali						17,62.30			17,62.30		17,62.30
234a	FT	88	4	cf	0,23.30		bc	ip	2,04.10	bc	36,19.60
			5/p	p	1,35.00		bc	p	3,75.90		
			11	ip	1,21.70		bc	cf	0,23.30		
			12	p	1,14.60		bc	bc	30,16.30		
			13	p	1,26.30		bc				
			14/p	ip	0,82.40		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			38/p	bc	20,03.30		bc				
		89	17/p	bc	10,13.00		bc				
Totali						36,19.60			36,19.60		36,19.60
234b	D	88	5/p	p	1,09.60		pc	fr	0,13.40	fr	0,13.40
			6	s	1,56.60		p	s	4,40.30	p	3,93.80
			7	fr	0,13.40		fr	p	2,05.50	pc	1,63.00
			10	s	0,59.60		p	bc	0,40.00	baf	0,89.00
										bc	0,40.00
		89	17/p	bc	0,40.00		bc				
			19	s	0,25.70		baf				
			20	p	0,58.90		baf				
			21	p	0,04.40		baf				
			30	s	1,60.90		p				
			31	p	0,16.70		p				
			32	p	0,15.90		pc				
			33	s	0,37.50		pc				
Totali						6,99.20			6,99.20		6,99.20
235a	D	88	8	fr	np		fr	s	10,47.50	fr	0,30.50
			9	s	0,30.50		fr	pc	0,41.10	p	3,94.20
										pc	0,42.50
		89	27	pc	0,06.90		baf			baf	0,24.00
			28	pc	0,17,10		baf			bc	0,17.10
			29	s	0,42.50		pc				
			34	s	3,51.70		p				
			37/p	s	6,22.90		p				
			38	pc	0,17.10		bc				
Totali						10,88.60			10,88.60		10,88.60
235b	Pl 1	88	21	bm	0,95.00		bc	is	0,51.30	ip	0,51.30
			24	p	0,20.90		bc	s	0,70.00	pc	0,70.00
								p	1,46.40	baf	2,94.50
		89	35	bm	0,13.80		bc	pc	9,81.70	bc	10,67.00
			36	pc	2,94.50		baf	bm	1,08.80		
			37/p	s	0,70.00		pc	bc	1,32.20		
			39	is	0,51.30		ip				
			40	pc	0,44.60		bc				
			41/p	pc	5,81.70		bc				
			42	bc	0,51.80		bc				
			43	bc	0,17.30		bc				
		90	74	bc	0,63.10		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			77	p	1,25.50		bc				
			78	pc	0,53.30		bc				
Totali						14,82.80			14,82.80		14,82.80
235c	FP	88	22	p	0,25.40		bc	s	2,15.00	baf	2,15.00
			23	pc	0,77.20		bc	p	0,25.40	bc	1,31.60
								pc	1,06.20		
		89	37/p	s	2,15.00		baf				
			41/p	pc	0,29.00		bc				
Totali						3,46.60			3,46.60		3,46.60
236a	D	89	17/p	bc	0,25.00		bc	fr	0,05.60	p	15,51.40
			18/p	ip	0,05.00		bc	ip	0,05.00	bc	0,30.00
			22	fr	0,05.60		p	s	6,28.30		
			23	s	2,87.90		p	p	9,17.50		
			24	s	1,39.60		p	bc	0,25.00		
		90	37	p	0,38.20		p				
			38	s	0,50.80		p				
			39/p	p	6,98.90		p				
			40	p	1,80.40		p				
			72/p	s	1,50.00		p				
Totali						15,81.40			15,81.40		15,81.40
236b	FP	89	25	pc	0,23.30		baf	fr	0,07.80	fr	0,07.80
			26	s	0,12.10		baf	ip	0,15.80	pc	2,60.80
								s	5,94.20	baf	8,90.70
		90	41	p	0,24.60		baf	p	2,50.20		
			42	baf	0,67.80		baf	pc	0,58.40		
			43	baf	0,98.80		baf	bm	0,25.00		
			44	baf	0,41.30		baf	baf	2,07.90		
			45	p	1,48.30		baf				
			46	s	0,51.50		baf				
			47	s	1,49.80		baf				
			48	fr	0,07.80		fr				
			50/p	bm	0,25.00		baf				
			69/p	ip	0,15.80		baf				
			71/p	s	1,20.00		baf				
			72/p	s	2,60.80		pc				
			73	pc	0,35.10		baf				
			75	p	0,67.30		baf				
			76	p	0,10.00		baf				
Totali						11,59.30			11,59.30		11,59.30
236c	PI 1	89	17/p	bc	1,75.00		bc	ip	0,71.50	ip	0,71.50

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			18/p	ip	0,71.50		ip	p	1,50.00	pc	1,50.00
								bc	1,75.00	bc	1,75.00
		90	39/p	p	1,50.00		pc				
Totali						3,96.50			3,96.50		3,96.50
237	PI 1	76	52	s	0,96.10		baf	fr	0,18.01	fr	0,18.01
			53	pc	0,11.00		baf	is	0,21.90	bm	1,29.60
			54	p	0,14.10		baf	ip	0,63.00	baf	16,91.44
			55	fr	0,00.21		fr	s	6,75.44	bc	9,07.90
			56	s	0,14.40		baf	p	4,41.10		
								pc	1,43.20		
		90	1	p	0,87.00		bc	bm	2,36.70		
			2	bc	6,65.90		baf	baf	0,07.10		
			3	bc	0,90.60		bc	bc	11,40.50		
			13	s	0,00.94		baf				
			14	pc	0,04.80		baf				
			15	fr	0,01.40		fr				
			16	fr	0,02.10		fr				
			17	s	0,18.30		baf				
			18	pc	0,07.00		baf				
			19	bm	0,10.30		baf				
			20	fr	0,07.00		fr				
			21	p	0,95.30		baf				
			22	s	1,80.60		baf				
			23	s	0,32.90		baf				
			24	bc	0,09.20		bm				
			25	bc	0,43.90		bc				
			30	s	2,26.20		bc				
			31	baf	0,07.10		baf				
			32	fr	0,07.30		fr				
			33	pc	1,20.40		bm				
			34	s	0,23.10		bc				
			35	bc	3,30.90		bc				
			36	ip	0,43.00		bc				
			39/p	p	1,30.00		bc				
			49	p	0,11.40		baf				
			50/p	bm	2,26.40		bc				
			51	p	1,03.30		baf				
			69/p	ip	0,20.00		baf				
			70	is	0,21.90		bc				
			71/p	s	0,25.00		baf				
			81	s	0,53.80		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			82	s	0,07.10		baf				
Totali						27,46.95			27,46.95		27,46.95
238a	PI 1	90	10	pc	1,46.90		bc	fr	0,00.94	fr	0,00.94
			9/p	p	0,72.00		baf	p	5,21.20	baf	3,16.60
			11	fr	0,00.24		fr	pc	8,06.50	bc	17,27.30
			12	fr	0,00.70		fr	bm	0,43.50		
			56/p	pc	4,15.00		bc	baf	0,47.70		
			67	pc	2,44.60		baf	bc	6,25.00		
			68	bm	0,43.50		bc				
			80	p	3,19.30		bc				
		100	1	p	1,29.90		bc				
			2	baf	0,47.70		bc				
			3/p	bc	6,25.00		bc				
Totali						20,44.84			20,44.84		20,44.84
238b	FS	90	9/p	p	0,80.00		baf	s	1,09.30	baf	6,11.20
			29	s	0,51.70		baf	p	3,66.50		
			52	p	2,07.90		baf	pc	1,35.40		
			54	s	0,57.60		baf				
			55	p	0,78.60		baf				
			56/p	pc	1,35.40		baf				
Totali						6,11.20			6,11.20		6,11.20
239a	PI 1	90	8	bc	0,80.00		bc	p	2,17.70	baf	2,67.70
			9/p	p	2,17.70		baf	pc	2,37.70	bc	15,53.90
			56/p	pc	0,50.00		baf	bc	13,65.20		
			66/p	bc	10,71.20		bc				
		101	1	pc	1,87.70		bc				
			2/p	bc	1,25.00		bc				
			3/p	bc	0,90.00		bc				
Totali						18,21.60			18,21.60		18,21.60
239b	FP	90	7	s	0,06.40		baf	fr	0,07.40	fr	0,07.40
			9/p	p	1,10.00		baf	ip	1,10.60	baf	7,09.60
			53	s	0,02.90		baf	s	3,25.40		
			57	p	0,46.90		baf	p	2,73.60		
			58	s	1,94.50		baf				
			59	ip	1,10.60		baf				
			60	s	0,08.40		baf				
			62	fr	0,05.60		fr				
			63	fr	0,01.80		fr				
			64	s	1,02.30		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.coltur ale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			65	p	1,16.70		baf				
		101	44	s	0,10.90		baf				
Totali						7,17.00			7,17.00		7,17.00
240a	FP	93	4	p	0,27.80		baf	s	12,08.80	bm	0,14.90
			8	p	5,29.10		baf	p	9,01.50	baf	29,21.90
			9	s	0,34.80		baf	pc	8,26.50	bc	0,36.30
			10	s	1,39.40		baf	bc	0,36.30		
			12	pc	0,48.20		baf				
			13	pc	0,14.90		baf				
			14	p	2,79.80		baf				
			18/p	s	4,00.00		baf				
			27	p	0,23.70		baf				
			28	s	1,14.00		baf				
			31	pc	0,07.70		baf				
			32	p	0,41.10		baf				
			33	bc	0,36.30		bc				
			34	s	5,20.60		baf				
			39	pc	7,55.70		baf				
Totali						29,73.10			29,73.10		29,73.10
240b	D	93	16	s	0,34.90		pc	s	7,48.00	s	7,08.70
			18/p	s	6,93.10		s	p	0,15.60	pc	0,54.90
			19	p	0,15.60		s				
			21/p	s	0,20.00		pc				
Totali						7,63.60			7,63.60		7,63.60
241a	D	93	20	fr	0,12.00		fr	fr	0,12.00	fr	0,12.00
			21/p	s	3,53.10		p	s	6,10.90	p	10,19.50
			22	p	4,38.90		pc	p	8,66.00	pc	4,38.90
			29	s	1,62.90		p	bc	0,50.20	baf	0,18.50
			30	bc	0,50.20		bc			bc	0,50.20
			35/p	p	4,13.50		p				
			36	s	0,61.60		p				
			37	s	0,14.80		p				
			38	s	0,18.50		baf				
			40	p	0,13.30		bc				
Totali						15,39.10			15,39.10		15,39.10
241b	PI 1	92	1/p	ip	0,26.00		bc	fr	0,07.60	fr	0,07.60
								ip	0,26.00	bc	12,33.40
		93	23	pc	0,20.90		bc	p	4,25.00		
			24/p	pc	7,61.50		bc	pc	7,82.40		
			26	fr	0,07.60		fr				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			35/p	p	4,25.00		bc				
Totali						12,41.00			12,41.00		12,41.00
242	PI 1	95	8/p	ip	0,17.50		bc	is	0,92.60	ip	0,92.60
			9/p	bc	8,45.50		bc	ip	0,17.50	baf	0,99.60
			11/p	s	0,24.60		baf	s	0,99.60	bc	15,53.70
			14/p	p	0,03.00		bc	p	0,03.00		
			27/p	bc	3,84.90		bc	pc	0,26.80		
								bc	15,06.40		
		102	2/p	bc	2,76.00		bc				
			3	is	0,92.60		ip				
			4	pc	0,26.80		bc				
			5/p	s	0,75.00		baf				
Totali						17,45.90			17,45.90		17,45.90
243	FT	95	7/p	pc	1,87.30		bc	ip	0,20.00	p	0,75.00
			8/p	ip	0,20.00		bc	s	1,63.30	bm	0,75.00
			9/p	bc	0,87.50		bc	p	0,40.30	baf	1,00.80
			10	bc	0,08.20		bc	pc	3,61.40	bc	17,03.20
			11/p	s	0,88.30		baf	bc	13,69.00		
			12	p	0,12.20		bc				
			13	pc	1,01.70		bc				
			14/p	p	0,28.10		bc				
			15	pc	0,13.00		bc				
			16/p	bc	11,20.20		bc				
			24/p	s	0,75.00		p				
			26/p	pc	0,75.00		bm				
			27/p	bc	1,25.00		bc				
			28/p	pc	0,12.50		baf				
Totali						19,54.00			19,54.00		19,54.00
244a	FS	95	3	pc	8,98.00		pc	pc	8,98.00	pc	3,00.00
							bc			bc	5,98.00
Totali						8,98.00			8,98.00		8,98.00
244b	FT	95	5/p	p	0,74.60		bc	ip	0,06.00	bc	14,60.90
			6/p	ip	0,06.00		bc	s	1,53.60		
			16/p	bc	0,57.50		bc	p	3,09.60		
			17	pc	0,21.80		bc	pc	0,21.80		
			18	s	1,48.50		bc	bc	9,69.90		
			19	p	0,52.00		bc				
			21	p	1,83.00		bc				
			22	s	0,05.10		bc				
			23	bc	9,12.40		bc				
Totali						14,60.90			14,60.90		14,60.90

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
244c	PI 2	81	9/p	bc	2,51.20		bc	ip	1,74.30	bc	16,49.20
								p	0,35.00		
		95	1	bc	10,22.40		bc	pc	1,66.30		
			2	pc	0,44.30		bc	bc	12,73.60		
			4	ip	1,39.30		bc				
			5/p	p	0,35.00		bc				
			6/p	ip	0,35.00		bc				
			7/p	pc	1,22.00		bc				
Totali						16,49.20			16,49.20		16,49.20
245a	PI 2	88	14/p	ip	3,00.00		bc	is	0,46.40	bm	0,70.00
			15	s	0,71.90		baf	ip	3,00.00	baf	3,68.70
			16/p	bc	10,10.40		bc	s	0,71.90	bc	17,10.70
			20/p	bm	0,40.00			pc	3,50.70		
			38/p	bc	2,60.00		bc	bm	0,40.00		
								bc	13,40.40		
		97	19/p	bc	0,70.00		bm				
		98	1	pc	2,50.40		baf				
			2	is	0,46.40		baf				
			3	pc	1,00.30		bc				
Totali						21,49.40			21,49.40		21,49.40
245b	D	88	18/p	s	7,53.10		p	fr	0,10.70	fr	0,10.70
			19	p	0,29.80		p	s	7,53.10		
			31/p	p	2,00.00		p	p	3,54.80		
			32	fr	0,08.90		fr				
			35/p	p	0,25.00		baf				
			39	fr	0,01.80		fr				
Totali						11,18.60			11,18.60		11,18.60
245c	FP	88	17	s	1,51.00		baf	s	1,51.00	baf	1,51.00
Totali						1,51.00			1,51.00		1,51.00
246a	FT	98	5/p	pc	4,50.00		bc	p	0,50.00	bc	12,50.30
			7	pc	2,79.80		bc	pc	11,41.40		
			9	pc	2,56.40		bc	bm	0,53.00		
			10/p	p	0,25.00		bc	bc	0,05.90		
			12/p	bm	0,50.00		bc				
			13/p	bm	0,03.00		bc				
			15/p	p	0,25.00		bc				
			16/p	pc	1,55.20		bc				
			30	bc	0,05.90		bc				
Totali						12,50.30			12,50.30		12,50.30

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
246b	FP	88	18/p	s	0,20.00		baf	ip	0,25.70	baf	6,30.30
			33	p	1,66.40		baf	s	0,65.30	bc	0,50.00
			34	ip	0,25.70		baf	p	5,69.30		
								baf	0,20.00		
		98	8	s	0,30.70		baf				
			10/p	p	3,02.90		baf				
			11	s	0,14.60		baf				
			15/p	p	0,50.00		bc				
		104	1/p	p	0,50.00		baf				
			2/p	baf	0,20.00		baf				
Totali						6,80.30			6,80.30		6,80.30
246c	D	98	6/p	p	1,50.00		p	fr	0,03.30		5,76.40
			17/p	p	4,23.10		p	p	5,73.10		
			18	fr	0,03.30		p				
Totali						5,76.40			5,76.40		5,76.40
247a	FT	88	20/p	bm	0,76.10		bc	p	9,93.10	baf	9,97.40
			25	bm	0,44.40		bc	pc	5,63.40	bc	11,59.40
			26	pc	0,42.40		bc	bm	3,43.90		
			27	p	0,17.90		bc	baf	0,63.30		
			28	p	2,97.30		baf	bc	1,93.10		
			31/p	p	1,95.40		baf				
			37	pc	1,95.00		bc				
		98	12/p	bm	0,31.00		bc				
			13/p	bm	1,42.80		bc				
			14	bm	0,49.60		bc				
			15/p	p	2,34.20		bc				
		104	1/p	p	0,76.70		baf				
			2/p	baf	0,63.30		baf				
			3	bc	1,93.10		bc				
			4/p	p	0,71.60		baf				
			5/p	p	1,00.00		baf				
			6	pc	3,26.00		bc				
Totali						21,56.80			21,56.80		21,56.80
247b	FP	88	20/p	bm	0,10.00		bc	p	9,46.30	baf	6,89.30
			29	bm	0,31.50		baf	pc	0,40.00	bc	3,59.00
			30	bm	0,20.50		bc	bm	0,62.00		
			31/p	p	2,75.00		bc				
			35/p	p	0,83.20		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			36	p	0,64.50		baf				
		98	15/p	p	2,30.00		bc				
			16/p	pc	0,40.00		bc				
		104	1/p	p	0,75.00		baf				
			4/p	p	0,27.00		bc				
			5/p	p	1,91.60		baf				
Totali						10,48.30			10,48.30		10,48.30
247c	D	98	17/p	p	2,00.00		p	p	2,00.00	p	2,00.00
Totali						2,00.00			2,00.00		2,00.00
248a	FT	99	5/p	bc	9,95.60		bc	pc	5,89.10	bc	18,06.60
			11	bc	0,99.30		bc	bc	12,57.50		
			12	pc	2,65.10		bc				
			13	pc	3,24.00		bc				
			14/p	bc	0,50.00		bc				
			17	bc	0,72.60		bc				
Totali						18,06.60			18,06.60		18,06.60
248b	D	99	6	fr	0,06.80		p	fr	0,09.50	p	12,88.20
			7	s	9,13.10		p	s	9,13.10	bc	0,36.20
			18	pc	0,36.20		bc	pc	0,36.20		
			19/p	p	1,75.00		p	p	3,65.60		
			20	p	1,90.60		p				
			21	fr	0,02.70		p				
Totali						13,24.40			13,24.40		13,24.40
249	FT	99	4	p	3,42.00		bc	p	6,17.00	bc	18,72.60
			5/p	bc	5,50.00		bc	pc	2,75.60		
			8/p	p	2,75.00		bc	bc	9,80.00		
		100	8/p	bc	3,25.00		bc				
			9	pc	2,75.60		bc				
			25/p	bc	1,05.00		bc				
Totali						18,72.60			18,72.60		18,72.60
250a	FT	99	8/p	p	1,26.20		bc	p	1,98.40	baf	1,49.50
			9	pc	1,23.20		bc	pc	1,23.20	bc	15,04.10
			10	p	0,72.20		bc	bc	13,32.00		
			25/p	bc	10,07.50		bc				
			26	bc	1,24.50		baf				
			27/p	bc	0,25.00		baf				
		100	8/p	bc	1,75.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
Totali						16,53.60			16,53.60		16,53.60
250b	D	99	22	fr	0,06.80		p	fr	0,06.80	p	8,98.30
			23	p	6,02.80		p	s	2,88.70	bc	0,50.00
			24/p	bc	0,25.00		bc	p	6,02.80		
			25/p	bc	0,25.00		bc	bc	0,50.00		
			43	s	2,88.70		p				
Totali						9,48.30			9,48.30		9,48.30
251	PI 2	99	1	p	0,24.30		baf	is	0,62.60	is	0,62.60
			2	bc	0,60.70		bc	p	0,24.30	baf	0,24.30
			3	is	0,62.60		is	bc	26,45.70	bc	26,45.70
			5/p	bc	3,75.00		bc				
		100	3/p	bc	7,72.90		bc				
			8/p	bc	14,37.10		bc				
Totali						27,32.60			27,32.60		27,32.60
252a	PI 2	100	5	bc	5,09.10		bc	pc	0,80.00	bc	15,23.00
			7	bc	2,19.70		bc	bc	14,43.00		
		101	2/p	bc	0,79.20		bc				
			3/p	bc	6,35.00		bc				
			18/p	pc	0,80.00		bc				
Totali						15,23.00			15,23.00		15,23.00
252b	PI 1	90	66/p	bc	2,90.00		bc	p	0,38.60	baf	0,38.60
								bc	7,40.20	bc	7,40.20
		100	4	bc	4,50.20		bc				
			6	p	0,38.60		baf				
Totali						7,78.80			7,78.80		7,78.80
253a	PI 1	90	61	p	0,40.50		baf	s	0,11.70	baf	2,92.20
			79	s	0,11.70		baf	p	0,40.50	bc	14,46.50
		101	3/p	bc	13,84.90		bc	pc	2,40.00		
			17	cf	0,28.50		bc	cf	0,61.60		
			18/p	pc	2,40.00		baf	bc	13,84.90		
			19	cf	0,33.10		bc				
Totali						17,38.70			17,38.70		17,38.70
253b	FP	101	4	s	4,23.70		baf	fr	0,05.70	fr	0,05.70
			14	bm	0,21.50		baf	s	4,23.70	baf	4,45.20
			16	fr	0,05.70		fr	bm	0,21.50		
Totali						4,50.90			4,50.90		4,50.90
254	PI 2	100	10/p	bc	7,14.30		bm	fr	0,00.29	fr	0,00.29

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			11	bc	2,35.40		bm	s	2,28.30	cf	0,27.00
			12	s	1,67.30		baf	p	2,29.00	bm	9,49.70
			13	p	2,29.00		baf	pc	5,72.00	baf	3,96.30
								bc	11,99.70	bc	9,63.00
		101	3/p	bc	2,50.00		bc				
			20	fr	0,00.29		fr				
			21	s	0,27.00		cf				
			22	pc	5,72.00		bc				
			23	s	0,34.00		bc				
Totali						22,29.29			22,29.29		22,29.29
255a	FP	101	5/p	bm	0,32.00		bm	fr	0,12.70	fr	0,12.70
			6	s	0,96.90		baf	s	7,19.40	bm	0,32.00
			7	bc	0,08.80		bc	p	1,45.70	baf	12,12.10
			11	fr	0,06.80		fr	cf	0,92.00	bc	0,08.80
			12	s	4,36.00		baf	bm	0,32.00		
			13	p	0,14.70		baf	bc	0,08.80		
			15	p	1,31.00		baf	ip	2,55.00		
			28	cf	0,92.00		baf				
			29	fr	0,05.90		fr				
			30	s	1,86.50		baf				
			31/p	ip	2,55.00		baf				
Totali						12,65.60			12,65.60		12,65.60
255b	PI 1	101	5/p	bm	0,87.40		bm	ip	3,10.10	bm	4,68.00
			8	bc	3,58.40		bm	bm	1,11.40	baf	3,10.10
			10	bc	5,16.90		bm	bc	11,75.30	bc	8,18.70
			26	bm	0,18.70		bc				
			27	bm	0,05.30		bm				
			31/p	ip	3,10.10		baf				
			32/p	bc	3,00.00		bc				
Totali						15,96.80			15,96.80		15,96.80
256a	PI 2	100	10/p	bc	0,95.00		bm	p	0,75.00	bm	0,95.00
			14	bc	3,36.70		bc	pc	1,45.00	bc	15,04.10
			15/p	pc	1,45.00		bc	bc	13,79.10		
			18	bc	7,50.30		bc				
		101	24	bc	1,97.10		bc				
			40/p	p	0,75.00		bc				
Totali						15,99.10			15,99.10		15,99.10
256b	FP	100	15/p	pc	3,56.90		baf	fr	0,05.90	fr	0,05.90
			16	p	1,453.00		baf	p	2,53.20	baf	6,10.10
			17	p	0,09.30		baf	pc	3,56.90		

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		101	40/p	p	1,00.90		baf				
			41	fr	0,05.90		fr				
Totali						6,16.00			6,16.00		6,16.00
257a	FT	100	19	pc	3,81.90		bc	s	0,75.00	bc	24,19.20
			20	pc	0,27.70		bc	p	0,66.80		
			21	p	0,07.90		bc	pc	4,09.60		
								bc	18,67.80		
		101	37/p	bc	0,65.00		bc				
			38/p	s	0,75.00		bc				
			39/p	bc	7,84.60		bc				
			42	bc	10,18.20		bc				
			43	p	0,58.90		bc				
Totali						24,19.20			24,19.20		24,19.20
257b	PI 1	101	25/p	bc	6,25.00		bc	bc	7,95.00	bc	7,95.00
			39/p	bc	1,70.00		bc				
Totali						7,95.00			7,95.00		7,95.00
257c	PI 1	101	25/p	bc	6,33.00		bc	s	0,36.20	baf	0,36.20
			37/p	bc	1,35.00		bc	bc	7,68.00	bc	7,68.00
			45	s	0,36.20		baf				
Totali						8,04.20			8,04.20		8,04.20
258	FT	101	32/p	bc	6,24.80		bc	fr	0,00.36	fr	0,00.36
			33	p	1,32.80		bm	s	1,70.30	bm	1,63.20
			34	p	0,30.40		bm	p	1,63.20	bc	20,19.50
			36	fr	0,00.36		fr	bc	18,50.80		
			37/p	bc	12,24.40		bc				
			38/p	s	1,70.30		bc				
Totali						21,83.06			21,83.06		21,83.06
259	PI 2	102	1	bc	22,33.30		bc	bc	28,91.30	bc	28,91.30
			13/p	bc	6,50.00		bc				
			15	bc	0,08.00		bc				
Totali						28,91.30			28,91.30		28,91.30
260	FT	102	9	bc	0,08.60		bc	pc	1,00.20	baf	1,00.20
			10	bc	0,44.60		bc	bc	25,31.40	bc	25,31.40
			11	pc	1,00.20		baf				
			12	bc	12,46.20		bc				
			13/p	bc	12,05.30		bc				
			14	bc	0,26.70		bc				
Totali						26,31.60			26,31.60		26,31.60
261a	FP	95	20	fr	0,02.90		baf	fr	0,15.80	fr	0,12.90

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			25	bc	0,18.50		bc	s	9,02.00	baf	10,99.70
			26/p	pc	1,24.00		baf	p	9,70.90	bc	10,38.20
			28/p	pc	0,11.40		baf	pc	1,43.60		
			29	pc	0,08.20		bc	bc	1,18.50		
			30/p	p	1,10.00		bc				
		102	2/p	bc	0,50.00		bc				
			5/p	s	9,02.00		baf				
			6	fr	0,12.90		fr				
			7	p	8,01.50		bc				
			8	p	0,59.40		baf				
			13/p	bc	0,50.00		bc				
Totali						21,50.80			21,50.80		21,50.80
261b	D	95	16/p	bc	0,50.00		bc	s	3,22.00	pc	3,22.00
			24/p	s	3,22.00		pc	p	7,64.20	bc	8,14.20
			30/p	p	7,64.20		bc	bc	0,50.00		
Totali						11,36.20			11,36.20		11,36.20
262a	D	98	6/p	p	0,83,60		p	s	3,98.40	bc	0,35.00
			17/p	p	1,85.00		p	p	9,33.00	p	14,06.40
			21/p	pc	0,35.00		bc	pc	0,35.00		
			22/p	p	6,64.40		p				
			23/p	s	3,98.40		p				
Totali						14,41.40			14,41.40		14,41.40
262b	FP	98	17/p	p	0,15.00		p	fr	0,05.20	p	0,15.00
			20	pc	0,04.50		bc	s	0,50.00	bm	6,95.00
			21/p	pc	1,48.20		bc	p	3,85.70	baf	3,65.90
			22/p	p	0,60.00		bc	pc	8,47.70	bc	2,12.70
			23/p	s	0,50.00		baf				
			24	fr	0,05.20		baf				
			25/p	p	3,10.70		baf				
			28/p	pc	6,95.00		bm				
Totali						12,88.60			12,88.60		12,88.60
262c	FT	98	5/p	pc	4,31.30		bc	pc	5,09.20	bc	5,09.20
			19	pc	0,02.90		bc				
			21/p	pc	0,75.00		bc				
Totali						5,09.20			5,09.20		5,09.20
263	FT	98	25/p	p	0,15.00		bm	p	1,97.90	bm	4,52.40
			26	pc	0,59.40		bm	pc	4,37.40	baf	1,82.90
			27	p	1,82.90		baf	bc	23,94.10	bc	23,94.10
			28/p	pc	3,78.00		bm				
			29	bc	5,91.00		bc				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
		103	18	bc	18,03.10		bc				
Totali						30,29.40			30,29.40		30,29.40
264a	FT	103	6/p	bc	19,47.50		bc	p	0,32.80	bc	19,80.30
			7	p	0,32.80		bc	bc	19,47.50		
Totali						19,80.30			19,80.30		19,80.30
264b	FP	103	5/p	p	5,50.00		bm	p	5,50.00	bm	5,50.00
Totali						5,50.00			5,50.00		5,50.00
264c	D	103	1/p	pc	1,91.40		bc	s	1,30.20	p	2,11.00
			2/p	s	0,76.50		pc	p	4,63.90	pc	3,83.10
			3/p	p	1,57.30		p	pc	1,91.40	baf	0,44.70
			4	s	0,53.70		p	baf	0,44.70	bc	1,91.40
			5/p	p	3,06.60		pc				
			36	baf	0,44.70		baf				
Totali						8,30.20			8,30.20		8,30.20
265a	FT	104	7/p	bm	0,67.80		bc	p	1,97.90	bm	1,31.00
			9/p	bc	3,75.00		bc	pc	0,81.80	bc	11,33.30
			15	bc	1,23.20		bc	bm	1,79.80		
			16	pc	0,81.80		bc	bc	8,04.80		
			17	pc	0,58.90		bc				
			18/p	bc	2,47.70		bc				
			19	bm	0,82.20		bc				
			21	bm	0,29.80		bc				
			22	p	0,66.90		bc				
			27/p	p	1,31.00		bm				
Totali						12,64.30			12,64.30		12,64.30
265b	FP	104	20	s	0,40.90		baf	s	0,53.40	bm	0,12.50
			26/p	s	0,12.50		bm	p	2,24.90	baf	2,65.80
			27/p	p	2,24.90		baf				
Totali						2,78.30			2,78.30		2,78.30
265c	D	103	1/p	pc	0,05.00		bc	s	4,25.60	p	4,25.60
			2/p	s	0,50.00		p	pc	0,21.70	bc	0,21.70
		104	23	pc	0,16.70		bc				
			24	s	1,53.00		p				
			26/p	s	1,07.60		p				
			28/p	s	1,15.00		p				
Totali						4,47.30			4,47.30		4,47.30
266a	FT	104	7/p	bm	0,50.00		bc	pr	0,85.40	bm	,3,99.90
			8	pr	0,85.40		bm	p	3,14.50	bc	14,02.40

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			9/p	bc	12,94.40		bc	bm	0,50.00		
			11	p	2,63.50		bm	bc	13,52.40		
			12/p	bc	0,58.00		bm				
			13/p	p	0,51.00		bc				
Totali						18,02.30			18,02.30		18,02.30
266b	FS	104	10	p	1,87.20		baf	p	1,87.20	baf	1,87.20
Totali						1,87.20			1,87.20		1,87.20
267a	FT	99	14/p	bc	1,17.50		bc	ip	1,77.50	bc	17,12.00
			15	bc	0,13.00		bc	p	0,60.60		
			16	ip	1,77.50		bc	pc	0,92.70		
			25/p	bc	2,50.00		bc	bc	13,81.20		
			28	pc	0,92.70		bc				
			29	bc	6,00.70		bc				
			30	p	0,60.60		bc				
			31/p	bc	4,00.00		bc				
Totali						17,12.00			17,12.00		17,12.00
267b	FP	99	27/p	bc	3,59.80		baf	p	0,05.40	baf	7,34.80
			33/p	pc	3,75.00		baf	pc	3,75.00	bc	0,05.40
			34	p	0,05.40		bc	bc	3,59.80		
Totali						7,40.20			7,40.20		7,40.20
267c	D	99	19/p	p	1,74.60		p	p	3,44.20	p	3,44.20
			24/p	bc	0,40.70		bc	bc	0,40.70	bc	0,40.70
			44	p	1,69.60		p				
Totali						3,84.90			3,84.90		3,84.90
268a	FT	99	31/p	bc	3,54.00		bc	pc	1,45.40	bc	12,16.90
			33/p	pc	0,37.00		bc	bc	10,71.50		
			36	bc	1,35.20		bc				
			38	bc	2,24.90		bc				
			39/p	pc	0,97.90		bc				
			40	bc	0,79.80		bc				
			42	pc	0,10.50		bc				
		104	12/p	bc	0,87.50		bc				
			35	bc	0,81.40		bc				
			36	bc	1,08.70		bc				
Totali						12,16.90			12,16.90		12,16.90
268b	FP	99	32	p	1,24.30		baf	s	0,50.00	baf	10,46.80
			33/p	pc	3,05.50		baf	p	7,54.80	bc	1,43.50
			35	p	0,03.20		bc	pc	3,85.50		
			37	p	2,52.80		baf				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			39/p	pc	0,80.00		bc				
			41	p	0,33.60		bc				
		104	34/p	p	1,50.00		baf				
			37	p	1,03.80		baf				
			38	p	0,26.70		bc				
			42	p	0,60.40		baf				
			43/p	s	0,50.00		baf				
Totali						11,90.30			11,90.30		11,90.30
268c	D	104	37/p	p	0,15.00			s	1,90.90	p	1,90.90
			39	p	0,00.76			p	0,18.26	pc	0,18.26
			40	p	0,02.50						
			41	s	1,90.90						
Totali						2,09.16			2,09.16		2,09.16
269a	FT	103	6/p	bc	1,86.00		bc	s	0,14.30	bc	13,87.50
			10/p	p	0,75.00		bc	p	1,07.70		
			12	bc	9,57.80		bc	pc	0,40.00		
			13	p	0,32.70		bc	bc	12,25.50		
			37/p	pc	0,40.00		bc				
		104	68	bc	0,81.70		bc				
			69	s	0,14.30		bc				
Totali						13,87.50			13,87.50		13,87.50
269b	D	103	3/p	p	0,20.00		p	fr	0,12.65	fr	0,12.65
			6/p	bc	0,14.00		bc	s	14,99.30	p	17,02.20
			8	s	0,57.70		p	p	4,79.60	pc	3,33.20
			9	s	1,02.30		p	pc	2,36.30	baf	0,75.00
			10/p	p	1,90.50		pc	bm	0,30.60	bc	2,54.70
			11	s	0,23.00		p	bc	1,19,30		
			37/p	pc	0,93.60		bc				
		104	18/p	bc	0,75.00		bc				
			25	fr	0,10.40		fr				
			26/p	s	1,20.00		p				
			27/p	p	0,75.00		baf				
			28/p	s	3,17.80		p				
			29	s	3,94.60		p				
			30	bm	0,14.60		bc				
			31	bc	0,30.30		bc				
			33	p	0,18.30		p				
			34/p	p	1,25.00		p				

U.d.C.	Compresa	F. Mappa	Mappale	Q. colturale all'acquisto	Sup. Catastale	Totale	2016	1960	1960	2016	2016
								Q.colturale Catast	Sup.Tot.	Q.coltura le Catast	Sup.Tot
			43/p	s	0,39.70		p				
			44	p	0,40.30		p				
			45	s	1,60.10		p				
			49	fr	0,00.29		fr				
			50	fr	0,00.55		fr				
			51	fr	0,00.42		fr				
			52	fr	0,00.49		fr				
			53	fr	0,00.50		fr				
			56	s	0,36.90		p				
			59	bm	0,01.80		bc				
			60	bm	0,01.40		bc				
			61	bm	0,12.80		bc				
			62	s	0,11.20		bc				
			63	s	0,50.30		p				
			64	s	0,53.70		p				
			66	s	1,01.00		p				
			67	pc	1,42.70		pc				
			70	s	0,31.00		p				
			75	p	0,10.50		p				
Totali						23,77.75			23,77.75		23,77.75
269c	FP	104	13/p	p	3,40.50		baf	p	5,15.30	baf	5,15.30
			14	bc	0,68.10		bc	pc	0,56.60	bc	1,24.70
			32	pc	0,56.60		bc	bc	0,68.10		
			34/p	p	1,74.80		baf				
Totali						6,40.00			6,40.00		6,40.00

8 Piano degli interventi

8.1 Piano degli interventi complessivo ordinato per numero dell'UdC

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
87	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamenti in particolare nell'abetina di abete rosso colpita da seccume	5,57	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	65	evoluzione naturale guidata	5,57	5,57
87	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	5,57	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	65	evoluzione naturale guidata	5,57	5,57
88a	PI1	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	su settore Ovest, a monte pista trattorabile - decespugliamento presso strada forestale	6,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	63	evoluzione naturale guidata	26,38	26,38
88a	PI1	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	prosecuzione ceduazione su settore Ovest, a monte pista trattorabile - decespugliamento presso strada forestale	6,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	63	evoluzione naturale guidata	26,38	26,38
88a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale diradamento dei polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,38	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	63	evoluzione naturale guidata	26,38	26,38
88b	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	6,00						7,33	1,33
88b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	6,00						7,33	1,33
88c	FT	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduazione a raso con rilascio di matricine del ceduo semplice di castagno gravemente seccaggionoso per vedere di rivitalizzare il bosco	5,05	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	63	proseguire il governo a ceduo	5,05	5,05
88c	FT	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		eventuale verifica della vitalità delle ceppaie di castagno presenti	5,05	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	63	proseguire il governo a ceduo	5,05	5,05

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
89a	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	8,45						11,45	3,00
89a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	8,45						11,45	3,00
89b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,96	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	58	evoluzione naturale guidata	10,96	10,96
90a	PI1	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	Ceduazione parte centrale a monte pista trattorabile "Casalino-Ridassa-Monte Orlando" (6 ha) e nel ceduo di castagno (1 ha) presente su Map. 5 Fg. 13 (il ceduo di castagno si presenta con il 70% di piante morte in piedi). Ripristino pista trattorabile.	7,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	32,83	32,83
90a	PI1	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	Prosecuzione della ceduazione nella parte centrale a monte pista trattorabile "Casalino-Ridassa-Monte Orlando" (5 ha). Ripristino pista trattorabile.	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	32,83	32,83
90a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale diradamento dei polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	32,83	32,83
90b	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	7,00						8,51	1,51
90b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	7,00						8,51	1,51
90c	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso di media intensità	2,40	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	2,40	2,40

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
90c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale ulteriore diradamento	2,40	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	2,40	2,40
91a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	31,75	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	47	evoluzione naturale guidata	31,75	31,75
91b	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento dal basso di moderata intensità, taglio vitalba	7,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	7,60	7,60
91b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento di maggiore intensità	7,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	7,60	7,60
92	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,88	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	25,88	25,88
93a	PI1	1° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nelle conifere presenti	22,11	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	22,11	22,11
93a	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	interventi fitosanitari o recupero danni	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore diradamento sulle conifere	22,11	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	22,11	22,11
93b	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento dal basso di media intensità, taglio vitalba	3,70	Fustaia matura stratificata su fustaia giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,70	3,70
93b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento intenso	3,70	Fustaia matura stratificata su fustaia giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,70	3,70
94a	PI3	2° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento, spalcatura e taglio vitalba nei rimboschimenti	1,93	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	37	evoluzione naturale guidata	6,42	6,42
94a	PI3	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	6,42	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	37	evoluzione naturale guidata	6,42	6,42

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
94b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,70	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	17,36	10,70
94c	FS	Intera validita' Piano	diradamento	cure colturali giovani popolamenti	eventuale diradamento nei nuclei di alberi, pulizia della radura da infestanti non autoctone, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,00		Originata per disseminazione naturale	Rosa canina		evoluzione naturale incontrollata	5,00	5,00
95a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,39	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	13,39	13,39
95b	PI3	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento, spalcatura e taglio vitalba e migliorare le piste di esbosco	4,43	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	38	evoluzione naturale guidata	4,43	4,43
95b	PI3	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,43	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	38	evoluzione naturale guidata	4,43	4,43
96a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	11,64	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	11,64	11,64
96b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso di media intensità	1,95	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	1,95	1,95
96b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso più intenso del precedente	1,95	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	1,95	1,95
97a	FP	2° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	Diradamento dal basso creando buche dove esiste rinnovazione di circa 400 m2 per facilitarne lo sviluppo, asportazione ed eventuale spalcatura e cippatura della ramaglia presso le strade e sentieri, taglio vitalba	17,11	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	17,21	17,21
97a	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale ampliamento dei margini delle buche ediradamento sul resto per facilitare la rinnovazione spontanea.	17,11	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	17,21	17,21
97b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	9,12	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	9,12	9,12

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
97d	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Prato sfalciabile attualmente in concessione.	1,36						1,36	0,00
98a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,50	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	evoluzione naturale guidata	15,83	15,50
98b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,42						3,77	0,00
98b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,42						3,77	0,00
98c	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento asportando il 30% della massa in piedi ed eventuali spalcature se occorre	3,49	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	3,49	3,49
98c	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento e taglio vitalba	3,49	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	3,49	3,49
98d	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	2,00						2,21	0,21
98d	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	2,00						2,21	0,21
99a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	10,82						12,82	2,00
99a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	10,82						12,82	2,00

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
99b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	Diradameto dal basso creando buche dove esiste rinnovazione di circa 400 m2 per facilitarne lo sviluppo, asportazione ed eventuale spalcatura e cippatura della ramaglia presso le strade e sentieri, taglio vitalba	9,78	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	evoluzione naturale guidata	9,88	9,88
99b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale ampliamento dei margini delle buche e diradamento sul resto per facilitare la rinnovazione spontanea.	9,78	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	evoluzione naturale guidata	9,88	9,88
99c	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione	5,45	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	evoluzione naturale guidata	5,45	5,45
99c	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,45	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	evoluzione naturale guidata	5,45	5,45
100	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nelle conifere presenti	37,76	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	37,76	37,76
100	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	interventi fitosanitari o recupero danni	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore diradamento sulle conifere	37,76	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	37,76	37,76
101	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	29,69	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	31,67	29,69
102a	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nelle conifere presenti	30,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	30,65	30,65
102a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	30,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	30,65	30,65
102b	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	7,00						8,86	1,86

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
102b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	7,00						8,86	1,86
102c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso di media intensità	4,22	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	4,22	4,22
102c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale diradamento dal basso più intenso del precedente	4,22	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	4,22	4,22
103	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	21,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	22,84	21,83
104	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	9,68	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	9,68	9,68
104	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	9,68	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	9,68	9,68
105	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle e taglio fitosanitario su conifere presso la strada	19,49	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	19,49	19,49
105	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,49	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	19,49	19,49
106a	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	25,41	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	25,41	25,41
106a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,41	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	25,41	25,41
106b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento dal basso di media e bassa intensità perchè le piante sono troppo filate, ripristino pista di esbosco impostata su mulattiera.	7,35	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente	7,35	7,35

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
106b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento moderato sul 30% della massa in piedi	7,35	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente	7,35	7,35
107	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	28,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	70	evoluzione naturale guidata	38,97	28,00
108a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	27,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	70	evoluzione naturale guidata	27,00	27,00
108b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento di moderata intensità a scapito soprattutto dei larici e degli abeti rossi	9,01	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	9,28	9,01
108b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale diradamento moderato	9,01	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	9,28	9,01
109	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	65	evoluzione naturale guidata	18,96	18,00
110	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,36	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	21,64	20,36
111	FT	1° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, cippatura o allontanamento ramaglie nelle aree a ridosso della strada	9,93	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	19,86	19,86
111	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	9,93	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	19,86	19,86
112	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	34,43	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	51	evoluzione naturale guidata	34,43	34,43

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
113	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e spalcature e diradamento su nuclei di conifere, taglio vitalba	12,99	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	51	evoluzione naturale guidata	12,99	12,99
113	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,99	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	51	evoluzione naturale guidata	12,99	12,99
114	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,15	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	22,15	22,15
115a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	12,83	12,83
115b	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento dal basso di moderata intensità perché troppo filate, il diradamento riguarda anche le latifoglie	4,67	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	4,67	4,67
115b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità e taglio vitalba eventuale.	4,67	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	4,67	4,67
115c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	6,64	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	evoluzione naturale guidata	6,64	6,64
116a	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e spalcature e diradamento su pineta di pino nero	10,72	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	10,72	10,72
116a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,72	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	10,72	10,72
116b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	62	evoluzione naturale guidata	8,24	4,00

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
117a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,06	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	64	evoluzione naturale guidata	15,06	15,06
117b	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	Diradamento dal basso di moderata intensità perché troppo filate soprattutto nell'abetina, taglio vitalba	9,69	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	58	evoluzione naturale guidata	9,69	9,69
117b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità perché troppo filate.	9,69	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	58	evoluzione naturale guidata	9,69	9,69
118	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità sul pino nero e sulla parte esposta a sud, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	20,77	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	80	evoluzione naturale guidata	20,77	20,77
118	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione già presente	20,77	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	80	evoluzione naturale guidata	20,77	20,77
119a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, cippatura ramaglie	12,31	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	24,62	24,62
119a	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	12,31	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	24,62	24,62
119b	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità, più intenso dove è presente la rinnovazione di faggio sottostante, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	11,92	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	11,92	11,92
119b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione già presente	11,92	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	11,92	11,92
120a	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	Diradamento moderato a favore delle latifoglie, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	13,39	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	13,39	13,39
120a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione già presente di faggio e abete bianco	13,39	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	13,39	13,39
120b	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie, diradamento sulle conifere	3,67	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	9,17	9,17

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
120b	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	9,17	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	9,17	9,17
121	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità per favorire la rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba	16,96	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	16,96	16,96
121	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando buche di 400 m2 per facilitare la rinnovazione di latifoglie	16,96	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	16,96	16,96
122	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,49	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	19,49	19,49
123a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	16,31	16,30
123b	FS	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento nella fustaia di conifere e nei nuclei di latifoglie spalcature e taglio vitalba	1,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
123b	FS	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento per facilitare la crescita del sottobosco a latifoglie ed eventuale spalcatura e taglio vitalba	1,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
124a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,20	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	18,20	18,20
124b	FP	2° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento medio o di mediocre intensità dati i danni recenti nelle fustaie, taglio vitalba	10,41	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	83	evoluzione naturale guidata	10,41	10,41
124b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento debole per eccessiva filatura delle piante e per i danni subiti	10,41	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	83	evoluzione naturale guidata	10,41	10,41
125a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	11,77	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	11,77	11,77
125b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità per favorire la rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba ed eventuale cippatura	1,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	57	evoluzione naturale guidata	1,99	1,99

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
125b	FP	Intera validita' Piano	diradamento		nessun intervento o eventuali diradamenti leggeri e cippature della ramaglia	1,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	57	evoluzione naturale guidata	1,99	1,99
126	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, e seguendo la pista forestale cippatura ramaglie	8,31	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,85	13,85
126	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	13,85	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,85	13,85
127a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie	4,17	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	13,91	13,91
127a	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	4,17	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	13,91	13,91
127b	PI3	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento, spalcatura e taglio vitalba e migliorare le piste di esbosco	6,50	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	73	evoluzione naturale guidata	8,13	8,13
127b	PI3	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,13	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	73	evoluzione naturale guidata	8,13	8,13
127c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento leggero dopo i danni meteorici subiti, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	3,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,60	3,60
127c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento leggero	3,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,60	3,60
128a	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 20% della massa in piedi in quanto in zona battuta dal vento ed esposta a sud	10,00	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	10,00	10,00
128a	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento leggero	10,00	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	10,00	10,00
128b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	9,53	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	9,53	9,53

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
129	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, taglio vitalba ed eventuale cippatura, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	13,50	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	75	evoluzione naturale guidata	17,94	13,50
130a	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento leggero dopo i danni meteorici subiti, taglio vitalba	13,42	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	13,42	13,42
130a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento medio leggero per favorire la rinnovazione spontanea	13,42	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	13,42	13,42
130b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle e diradamento nei nuclei di conifere, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove neces	9,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	12,91	9,00
131	PI3	Intera validita' Piano	diradamento	spalcature	eventuali interventi di diradamento, spalcatura, taglio vitalba soprattutto a ridosso di vie di comunicazione e strada di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	17,82	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	27,82	17,82
132a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	20,00						28,59	8,59
132a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	20,00						28,59	8,59
132b	PI2	1° triennio	avviamento	diradamento	conversione all'alto fusto nei pressi della strada forestale sia a monte che a valle sopra i pascoli rispettando le aree protettive lungo il crinale, eventuale diradamento sul resto e taglio vitalba	8,31	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	10,38	10,38
132b	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,38	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	10,38	10,38
133a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	14,00						15,30	1,30

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
133a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	14,00						15,30	1,30
133b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	4,39	4,00
134a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	31,00						36,90	5,90
134a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	31,00						36,90	5,90
134b	PI2	2° triennio	avviamento	diradamento	conversione all'alto fusto nei pressi della strada forestale sia a monte che a valle sopra i pascoli rispettando le aree protettive lungo il crinale, diradamento soprattutto nella douglasieta e taglio vitalba	8,24	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,73	13,73
134b	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,73	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,73	13,73
135a	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	16,00						16,48	0,48
135a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	16,00						16,48	0,48
135b	PI3	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento, spalcatura e taglio vitalba nelle parti raggiungibili migliorando le piste di accesso, taglio degli abeti rossi secchi e asporto delle ramaglie soprattutto a ridosso della strada forestale	16,17	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	45	evoluzione naturale guidata	32,33	32,33

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
135b	PI3	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	32,33	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	45	evoluzione naturale guidata	32,33	32,33
136a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	17,54	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	17,54	17,54
136b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	1° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie	1,85	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
136b	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	6,16	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
137	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	25,00	25,00
138a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,58	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	8,58	8,58
138b	PI1	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di manutenzione delle piste, non possibile effettuare per l'inaccessibilità dell'area	0,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,35	11,35
138b	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	11,35	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,35	11,35
139a	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, taglio vitalba	8,75	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	58	evoluzione naturale guidata	8,75	8,75
139a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando buche di 400 m2 per facilitare la rinnovazione di latifoglie	8,75	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	58	evoluzione naturale guidata	8,75	8,75
139b	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, taglio vitalba	12,15	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	60	evoluzione naturale guidata	12,15	12,15
139b	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,15	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	60	evoluzione naturale guidata	12,15	12,15

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
139c	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	7,01	5,00
139c	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	7,01	5,00
139d	FS	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dell'alto fusto eccessivamente denso, soprattutto nelle zone più turistiche. Spalcature e e taglio vitalba nella restante parte dove il rimboschimento si presente più giovanile	3,81	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	58	evoluzione naturale guidata	4,76	4,76
139d	FS	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento a secondo la necessità dell'area turistico - ricreativa e dell'usufruizione del Fiume Rabbi	4,76	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	58	evoluzione naturale guidata	4,76	4,76
140a	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	21,33	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	77	evoluzione naturale guidata	21,33	21,33
140b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento basso di moderata intensità nell'area sperimentale	2,35	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	27	evoluzione naturale guidata	2,76	2,35
140b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento basso di moderata intensità	2,35	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	27	evoluzione naturale guidata	2,76	2,35
141	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	26,66	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	77	evoluzione naturale guidata	26,66	26,66
142	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,60	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	evoluzione naturale guidata	13,60	12,60
143	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,17	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	evoluzione naturale guidata	20,17	20,17
144a	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento leggero nei nuclei di abete rosso, pino nero e pino strobo, Spalcatura nei nuclei più densi rispettando il margine esterno	19,87	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	19,87	19,87

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
144a	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamento leggero nei nuclei più densi di abete rosso, pino nero, ontano napoletano e pino strobo, spalcare i nuclei più densi	19,87	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	19,87	19,87
144b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette	5,15	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	5,15	5,15
144b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	5,15	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	5,15	5,15
145a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento fino al 20- 25% della massa in piedi in quanto piante eccessivamente filate, spalcature e taglio vitalba nel pino nero,cippatura, dove possibile, della ramaglia	12,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,52	12,48
145a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento mediamente intenso dal basso fino al massimo del 30% della massa in piedi, spalcature dove necessita, taglio vitalba e cippatura delle ramaglie	12,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,52	12,48
145b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette	7,46	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	7,46	7,46
145b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	7,46	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	7,46	7,46
146a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento fino al 20- 25% della massa in piedi in quanto piante eccessivamente filate, spalcature e taglio vitalba nel pino nero,cippatura, dove possibile, della ramaglia	20,88	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	20,88	20,88
146a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento mediamente intenso dal basso fino al massimo del 30% della massa in piedi, spalcature dove necessita, taglio vitalba e cippatura delle ramaglie	20,88	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	20,88	20,88
146b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,78	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	4,78	4,78

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
147a	PI2	2° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e spalcature,taglio vitalba e diradamento su conifere	19,46	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	19,46	19,46
147a	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,46	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	19,46	19,46
147b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento moderato soprattutto presso la strada provinciale di fondovalle	2,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	40	evoluzione naturale guidata	2,73	2,73
147b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la particella completando la spalcatura ed il taglio vitalba	2,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	40	evoluzione naturale guidata	2,73	2,73
148	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle diradamento sui nuclei di conifere e taglio vitalba	17,61	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	evoluzione naturale guidata	17,61	17,61
148	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	17,61	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	evoluzione naturale guidata	17,61	17,61
149	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di manutenzione delle piste, non possibile effettuare per l'inaccessibilità dell'area	11,16	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	37,22	37,22
149	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	37,22	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	37,22	37,22
150	PI2	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione soprattutto nel fondovalle, taglio vitalba	33,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	33,65	33,65
150	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	33,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	33,65	33,65
151a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia difficoltà di accesso	4,85	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	24,25	24,25
151a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	24,25	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	24,25	24,25

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
151b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,25	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	12,25	12,25
152	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	23,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,35	29,35
152	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	29,35	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,35	29,35
153	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	33,88	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	33,88	33,88
154	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	7,43	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	15,08	14,85
154	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	14,85	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	15,08	14,85
155	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	20,22	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	43,44	40,44
155	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	40,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	43,44	40,44
156	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso diradamento nel rimboschimento presso strada	16,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	32,67	32,00
156	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	32,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	32,67	32,00

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
157a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	14,69	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,38	29,38
157a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	29,38	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,38	29,38
157b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento basso moderato, spalcatura dove occorre, taglio eventuale della vitalba	6,26	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,26	6,26
157b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamento moderato sia nella pecceta che nel rimboschimento di frassino maggiore, ontano napoletano e acero montano. Diradare maggioormente l'ontano napoletano	6,26	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,26	6,26
158	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento moderato in quanto piante molto filate ,spalcature, taglio vitalba dove occorre, ripristino pista di esbosco	30,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	30,60	30,60
158	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento moderato, ma più incisivo del precedente, con ripristino pista di esbosco, eventuali spalcature residue e taglio vitalba	30,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	30,60	30,60
159a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	25,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	25,59	25,59
159a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	25,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	25,59	25,59
159b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento basso moderato nelle zone a densità eccessiva nella pecceta, nel frassineto e nell'ontaneta	5,72	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,40	5,72
159b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso moderato soprattutto sulla pecceta e più contenuto nelle latifoglie	5,72	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,40	5,72
160a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso se è possibile	22,67	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	22,67	22,67
160a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	2,27	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	22,67	22,67

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
160b	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere e taglio vitalba	20,82	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	20,82	20,82
160b	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,82	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	20,82	20,82
161a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	17,79	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,79	17,79
161a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	17,79	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,79	17,79
161b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,84	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	15,84	15,84
162a	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	16,00						18,19	2,19
162a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	16,00						18,19	2,19
162b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	16,02	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,02	16,02
162b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,02	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,02	16,02
163a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	16,95	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	16,95	16,95

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
163a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,95	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	16,95	16,95
163b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	12,00						13,48	1,48
163b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	12,00						13,48	1,48
164	FT	1° triennio	avviamento	diradamento	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili ripristinando le piste di accesso, diradamento e taglio vitalba nelle conifere	11,80	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	29,49	29,49
164	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	29,49	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	29,49	29,49
165a	FT	2° triennio	avviamento	spalcature	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristinare piste di accesso, diradamento e taglio vitalba nelle conifere	10,59	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,48	26,48
165a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	26,48	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,48	26,48
165b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento forte nel pino strobo, più moderato nel resto, eventuali spalcature e taglio vitalba	8,87	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	8,87	8,87
165b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie	8,87	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	8,87	8,87
166a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	24,00						26,79	2,79

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
166a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	24,00						26,79	2,79
166b	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili sfruttando il pascolo come zona di esbosco, taglio vitalba ed eventuale cippatura	6,46	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23
166b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	9,23	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23
167	PI2	2° triennio	diradamento	avviamento	2° taglio di avviamento all'alto fusto limitato alle aree a monte ed a valle della strada forestale e diradamento sul resto. Taglio vitalba	14,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	14,51	14,51
167	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	14,51	14,51
168a	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	13,00						14,07	1,07
168a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	13,00						14,07	1,07
168b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento specialmente a monte ed a valle della strada forestale ed altre vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba	17,26	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	17,26	17,26
168c	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili sfruttando il pascolo come zona di esbosco, taglio vitalba ed eventuale cippatura	5,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	8,51	8,51
168c	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	8,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	8,51	8,51

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
169	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino sulle parti accessibili con pista di esbosco proveniente da Poggio alle Culle	13,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47
169	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	27,47	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47
170	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	0,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	15,21	15,21
170	FT	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	15,21	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	15,21	15,21
171a	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	21,09	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	21,09	21,09
171a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	21,09	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	21,09	21,09
171b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento sul 30% della massa in piedi, taglio vitalba dove occorre	2,34	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	36	evoluzione naturale guidata	2,34	2,34
171b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie	2,34	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	36	evoluzione naturale guidata	2,34	2,34
172a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili con ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Passo Val di Sparviera-Bramasole	10,19	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	16,99	16,99
172a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	16,99	16,99
172b	PI2	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio vitalba sulle conifere, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	9,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,44	9,44
172b	PI2	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	9,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,44	9,44

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
173a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più fitti di conifere e latifoglie, spalcature sulle conifere, taglio vitalba	12,16	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	33	evoluzione naturale guidata	12,16	12,16
173a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie con qualche spalcatura e taglio vitalba se necessita	12,16	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	33	evoluzione naturale guidata	12,16	12,16
173b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili previo ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Passo Val di Sparviera-Bramasole, taglio vitalba	3,87	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	7,75	7,75
173b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	7,75	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	7,75	7,75
173c	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti raggiungibili con ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Poderina-Bramasole, taglio vitalba	3,38	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,28	11,28
173c	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	11,28	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,28	11,28
174	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera di Poderina, taglio vitalba e spalcatura nei nuclei di conifere presenti	7,50	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	25,01	25,01
174	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	25,01	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	25,01	25,01
175a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili previo ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Passo di Val di Sparviera-Bramasole	11,12	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	22,24	22,24
175a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	22,24	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	22,24	22,24
175b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più fitti di conifere e latifoglie, spalcature sulle conifere, taglio vitalba	2,37	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	39	evoluzione naturale guidata	2,37	2,37

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
175b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie con qualche spalcatura e taglio vitalba se necessita	2,37	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	39	evoluzione naturale guidata	2,37	2,37
176a	PI1	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduazione su settore Ovest parte bassa	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	18,09	18,09
176a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale diradamento sui polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,09	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	18,09	18,09
176b	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00						9,79	0,10
176c	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	4,30						4,80	0,50
176c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	4,30						4,80	0,50
176d	FT	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduo invecchiato di carpino nero e roverella da ripristinare il ceduo semplice matricinato - l'intervento sarà frazionato su 2 o più porzioni di territorio distanzate tra di loro	7,51	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	proseguire il governo a ceduo	13,51	13,51
176d	FT	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduo invecchiato di carpino nero e roverella – completamento del ripristino del ceduo semplice matricinato sulle superfici non ancora utilizzate nel periodo precedente	6,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	proseguire il governo a ceduo	13,51	13,51
177	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00						38,04	2,04
179a	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00						16,75	0,75
179b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,00						6,06	3,06

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
179b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,00						6,06	3,06
179c	PI1	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduazione del settore SUD - sistemare piste e sentieri	6,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	47	evoluzione naturale guidata	11,68	11,61
179c	PI1	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	completamento ceduazione del settore SUD - sistemare piste e sentieri	3,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	47	evoluzione naturale guidata	11,68	11,61
179c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nel settore Nord eventuale diradamento sui polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	2,61	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	47	evoluzione naturale guidata	11,68	11,61
180a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,04	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	23,04	22,04
180b	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Formazione erbacea a prato-pascolo, in concessione. Interventi di manutenzione ordinaria del cotico erboso quando opportuni.	0,00						3,74	0,74
181	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	26,53	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	26,53	26,53
182a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	17,60	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	17,60	17,60
182b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	8,00						8,74	0,74
182b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	8,00						8,74	0,74

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
183	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,66	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	50	evoluzione naturale guidata	18,66	18,66
184	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,85	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	19,85	19,85
185a	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	area a ridosso di Premilcuore da diradare al 30% della massa in piedi, taglio vitalba	7,31	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	56	evoluzione naturale guidata	7,31	7,31
185a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto	7,31	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	56	evoluzione naturale guidata	7,31	7,31
185b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,11	Perticaia	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	54	evoluzione naturale guidata	5,11	5,11
186	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	24,62	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	24,62	24,62
187	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F., di diradamento e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	0,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	48,32	48,32
187	FT	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	48,32	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	48,32	48,32
188a	FP	1° triennio	diradamento		difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	25,22	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	53	evoluzione naturale guidata	25,22	25,22
188a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto	25,22	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	53	evoluzione naturale guidata	25,22	25,22
188b	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F., di diradamento e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	16,43	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,43	16,43
188b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,43	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,43	16,43

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
189a	FP	1° triennio	diradamento		difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	12,78	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	67	evoluzione naturale guidata	12,78	12,78
189a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto	12,78	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	67	evoluzione naturale guidata	12,78	12,78
189b	PI2	Intera validita' Piano	avviamento	diradamento	eventuale conversione all'alto fusto (2°taglio) nelle aree più pianeggianti, diradamento sul ceduo altrove specialmente nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba	14,41	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	14,41	14,41
189c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,04	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	8,04	8,04
190a	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, taglio vitalba	14,72	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	14,90	14,72
190a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,72	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	14,90	14,72
190b	FS	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento in rapporto all'area turistica per rendere accessibili i boschi sia sopra che sotto strada, spalcature dove necessitano	2,83	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	57	bosco parco	2,93	2,93
190b	FS	dall'11° al 15° anno	diradamento		continuare nell'opera di diradamento per rendere più stabili le piante e usufruibile il bosco dai turisti	2,83	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	57	bosco parco	2,93	2,93
191a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,64	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	57	evoluzione naturale guidata	19,64	19,64
191b	FS	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento basso moderato della pineta di pino nero per rendere usufruibili i boschi, spalcature e taglio vitalba dove occorre	8,20	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	bosco parco	10,25	10,25
191b	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		continuare nell'opera di diradamento per rendere più stabili le piante e usufruibile il bosco dai turisti	10,25	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	bosco parco	10,25	10,25
191c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	8,17	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	47	evoluzione naturale guidata	8,17	8,17

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
191c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	8,17	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	47	evoluzione naturale guidata	8,17	8,17
191d	FS	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		Gli interventi sono codificati nel contratto di gestione del maneggio di Ridolla. La gestione avviene attraverso contratto di affidamento a cui si rimanda per gli accordi e gli interventi da effettuare.	1,52						2,25	1,52
192a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e sostituzione di specie nel rimboschimento di abete rosso presso Ca dell'Orto, taglio vitalba, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	7,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	11,13	7,00
192b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	10,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino silvestre	47	evoluzione naturale guidata	11,82	10,00
192b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	10,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino silvestre	47	evoluzione naturale guidata	11,82	10,00
193	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	30,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	38,39	30,00
194	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	30,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	36,84	30,00
195	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nei nuclei di abete rosso presso il fondovalle, taglio vitalba	25,35	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	25,35	25,35
195	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,35	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	25,35	25,35
196	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento ed eventuale sostituzione di specie nei nuclei di abete rosso presso il fondovalle, taglio vitalba	33,48	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	33,48	33,48

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
196	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	33,48	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	33,48	33,48
197	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	27,36	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	27,36	27,36
198a	FS	2° triennio	interventi di altro tipo		gli interventi sono limitati al taglio della vitalba e alle spalcature dove occorre, mantenendo pulita la pista forestale e asportazione degli shelter	7,85	Spessina	Di origine artificiale	Carpino nero	31	evoluzione naturale guidata	16,75	15,70
198a	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	continuare con modesti interventi di taglio vitalba ed eventuali diradamenti nei nuclei più densi e manutenzione alla pista forestale	15,70	Spessina	Di origine artificiale	Carpino nero	31	evoluzione naturale guidata	16,75	15,70
198b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	11,21	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	11,21	11,21
198b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	11,21	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	11,21	11,21
199	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,99	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	16,99	16,99
200a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,40	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	15,40	15,40
200b	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	9,23	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23
200b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	9,23	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23
200c	FS	2° triennio	sfollo	spalcature	sfolli presso pista forestale, spalcatura nei nuclei di abete greco, taglio vitalba dove occorre	0,76	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Ginepro comune	25	evoluzione naturale guidata	4,24	3,79

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
200c	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	manutenzione straordinaria viabilità		continuare con modesti interventi di taglio vitalba e manutenzione alla pista forestale	3,79	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Ginepro comune	25	evoluzione naturale guidata	4,24	3,79
201a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,42	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	13,42	13,42
201b	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	4,86	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	4,86	4,86
201b	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	4,86	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	4,86	4,86
202	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	24,93	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	24,93	24,93
203a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili con ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	28,19	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	40,40	40,40
203a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	40,40	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	40,40	40,40
203b	FS	dal 7° al 10° anno	manutenzione straordinaria viabilità		taglio vitalba dove necessita e manutenzione straordinaria fsel sentiero fino alla Capanna di Macchia	0,37	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	32	evoluzione naturale guidata	2,52	1,87
203b	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	manutenzione straordinaria viabilità	interventi di altro tipo	continuare a ripulire dalla vitalba e tenere percorribile il sentiero per Capanna di Macchia	1,87	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	32	evoluzione naturale guidata	2,52	1,87
204a	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	6,24	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	6,24	6,24
204a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	6,24	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	6,24	6,24

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
204b	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle zone più sviluppate, sfollo sul resto, diradamento sulle conifere presenti, taglio vitalba ed eventuale cippatura	6,06	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	7,57	7,57
204b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	7,57	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	7,57	7,57
204c	FS	2° triennio	diradamento	spalcature	diradare la pineta di pino nero, ma anche le aree a ridosso dell'antica via Fiorentina che da Premilcuore va verso Ponte Nuovo di Giumella	2,79	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	51	evoluzione naturale guidata	5,59	5,59
204c	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		continuare il diradamento in funzione turistica ricreativa	5,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	51	evoluzione naturale guidata	5,59	5,59
204d	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	2,00						2,83	0,83
204d	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	2,00						2,83	0,83
205a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	62	evoluzione naturale guidata	18,33	18,00
205b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,29	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	20,29	20,29
205c	FS	dal 7° al 10° anno	diradamento	cure colturali giovani popolamenti	diradamento moderato sulle aree boscate non toccate dagli interventi del 2014, eventuali spalcature e taglio vitalba se presenti, cure colturali ai rinfoltimenti	1,90	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino strobo	44	evoluzione naturale guidata	3,17	3,17
205c	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	cure colturali giovani popolamenti	continuare il diradamento basso sulle aree rimaste dopo gli interventi del 2014, cure colturali ai rinfoltimenti	1,90	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino strobo	44	evoluzione naturale guidata	3,17	3,17

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
206a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	11,05	5,00
206b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,20	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	12,20	12,20
206c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento fino al 30% della massa in piedi colpendo in modo particolare i cipressi dell'Arizona ed i pini strobi, taglio vitalba	2,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	2,51	2,51
206c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, manutenzione delle piste e dei sentieri	2,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	2,51	2,51
207a	FT	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento basso selettivo sul frassino maggiore, taglio vitalba, asporto di reti anti morso ungulati, ripristino pista di esbosco Monte Moggio	19,84	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Frassino maggiore		evoluzione naturale guidata	23,98	19,84
207a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	19,84	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Frassino maggiore		evoluzione naturale guidata	23,98	19,84
207b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	6,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,00	6,00
207b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	6,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,00	6,00
208	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	13,90	8,00
209a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,28	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	7,28	7,28

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
209b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	3,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	6,62	3,00
210a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare la possibilità di teleferiche	15,34	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	45	evoluzione naturale guidata	15,94	15,34
210a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	15,34	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	45	evoluzione naturale guidata	15,94	15,34
210b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	15,66	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	26,11	26,11
210b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	26,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	26,11	26,11
211a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare la possibilità di teleferiche	7,10	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	7,10	7,10
211a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	7,10	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	7,10	7,10
211b	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, diradamento nei nuclei di conifere	11,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	11,44	11,44
211b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	11,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	11,44	11,44
211c	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	3,10	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	3,10	3,10
211c	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	3,10	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	3,10	3,10
212a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare la possibilità di teleferiche	12,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	12,59	12,59

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
212a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	12,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	12,59	12,59
212b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	3,87	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	12,89	12,89
212b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	12,89	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	12,89	12,89
212c	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento leggero, eventuali spalcature e taglio vitalba	2,30	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	46	evoluzione naturale guidata	2,30	2,30
212c	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità	2,30	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	46	evoluzione naturale guidata	2,30	2,30
213a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	10,55	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	11,72	11,72
213a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	11,72	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	11,72	11,72
213b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	difficoltà di accesso, eventuale diradamento dal basso da scarso a moderato	12,23	Perticaia	Di origine artificiale	Abete bianco	48	evoluzione naturale guidata	12,23	12,23
213b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento basso moderato	12,23	Perticaia	Di origine artificiale	Abete bianco	48	evoluzione naturale guidata	12,23	12,23
214	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere (pino strobo a fondovalle) e taglio vitalba	22,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	55	evoluzione naturale guidata	23,79	22,00
214	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	55	evoluzione naturale guidata	23,79	22,00
215a	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso al strada forestale per Fiumicello, taglio vitalba	26,35	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,35	26,35

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
215a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	26,35	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,35	26,35
215b	FP	1° triennio	interventi fitosanitari o recupero danni	risarcimento o rinfoltimento	Taglio raso dell'abetina infetta da attacco di scolitidi e risarcimento preservando le piante sane e risarcimento con latifoglie autoctone	5,77	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	53	evoluzione naturale guidata	5,77	5,77
215b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento	risarcimento o rinfoltimento	diradamento su ciò che resta, cure colturali ai rinfoltimenti e risarcimenti	5,77	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	53	evoluzione naturale guidata	5,77	5,77
216	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	29,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	39,52	29,00
217	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere in fondovalle e taglio vitalba	22,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	32,79	22,00
217	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	32,79	22,00
218	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,78	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	16,78	16,78
219a	FP	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento fino al 30% della massa in piedi spalcatura e taglio vitalba dove occorre, ripristino pista di esbosco	8,85	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	8,85	8,85
219a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento basso moderato	8,85	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	8,85	8,85
219b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada e le piste forestali, taglio vitalba, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	6,78	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	6,78	6,78
219c	PI2	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	1,80	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	3,61	3,61
219c	PI2	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	3,61	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	3,61	3,61

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
220	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione soprattutto nei nuclei di conifere e taglio vitalba presso il Torrente Fiumicello.	25,47	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	27,76	25,47
220	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,47	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	27,76	25,47
221	PI1	1° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazionein particolare presso la strada forestale e nei nuclei di conifere con spalcature e taglio vitalba	25,74	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	27,74	25,74
221	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,74	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	27,74	25,74
222	PI1	1° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare presso la strada forestale e nei nuclei di conifere con spalcature e taglio vitalba	20,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	41	evoluzione naturale guidata	20,65	20,65
222	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	41	evoluzione naturale guidata	20,65	20,65
223a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,85	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	12,85	12,85
223b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,81	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	8,81	8,81
224a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	19,84	14,00
224b	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba,eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	1,68	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	8,42	8,42
224b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	8,42	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	8,42	8,42

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
225a	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,26	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	64	evoluzione naturale guidata	15,26	15,26
225b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	3,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	6,74	3,00
226	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	21,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	30,13	21,00
227	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	21,00	16,00
228a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	interventi di altro tipo	eventuale diradamento, taglio vitalba	18,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	18,83	18,83
228a	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	18,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	18,83	18,83
228b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,21	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	13,21	13,21
228c	FS	dal 7° al 10° anno	interventi di altro tipo		taglio vitalba, si tratta di una radura con ginepro da lasciare all'evoluzione naturale	1,29		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	1,29	1,29
228c	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento per mantenere aperte le radure e ripristino sentiero di eccesso	1,29		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	1,29	1,29
229	PI2	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	1° taglio di avviamento all'alto fusto, ma quasi impossibile raggiungerlo se non con la pista Garella - I Piani, taglio vitalba	3,51	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,54	17,54

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
229	PI2	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	17,54	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,54	17,54
230a	FS	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale decespugliamento e manutenzione della pista forestale, taglio vitalba	10,00		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	14,61	4,61
230a	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale decespugliamento e manutenzione della pista forestale	14,61		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	14,61	4,61
230b	PI1	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	1° taglio di avviamento all'alto fusto nelle aree più fertili ed evolute, eventuale diradamento sul ceduo, accesso da pista Garella - I Piani, taglio vitalba	18,67	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,67	18,67
230b	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	18,67	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,67	18,67
231	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	34,27	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	evoluzione naturale guidata	34,27	34,27
232a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,10	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	20,10	20,10
232b	FP	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento fino al 30% della massa in piedi spalcatura e taglio vitalba dove occorre, ripristino pista di esbosco	13,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	13,99	13,99
232b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento basso moderato	13,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	13,99	13,99
233a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera dai pascoli di Pian di Visi, taglio vitalba	6,45	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	evoluzione naturale guidata	12,91	12,91
233a	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	12,91	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	evoluzione naturale guidata	12,91	12,91

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
233b	FT	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	taglio di ceduazione su porzioni di territorio limitate (tot. 1 ha) da individuare contestualmente ad Ente Parco - per finalità didattiche e scientifiche con valore tesimoniale	1,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,62	17,62
233b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, ripristino mulattiera di Montecarelli	10,57	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,62	17,62
233b	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	17,62	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,62	17,62
234a	FT	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	taglio di ceduazione su porzioni di territorio limitate non ancora avviate (tot. 1 ha) da individuare contestualmente ad Ente Parco - per finalità didattiche e scientifiche con valore tesimoniale	1,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	36,20	36,20
234a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle zone più fertili, taglio vitalba, ripristino mulattiera di Poggio alle Culle	14,48	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	36,20	36,20
234a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	36,20	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	36,20	36,20
234b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	6,00						6,99	0,99
234b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	6,00						6,99	0,99
235a	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	9,20						10,89	1,69
235a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	9,20						10,89	1,69

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
235b	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada forestale, taglio vitalba	14,22	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	14,83	14,22
235b	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,22	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	14,83	14,22
235c	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso moderato sulla douglasia, spalcatura e taglio vitalba sul resto	3,47	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	25	evoluzione naturale guidata	3,47	3,47
235c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento moderato dal basso sulla duoglasia e spalcature e taglio vitalba eventuale sul resto	3,47	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	25	evoluzione naturale guidata	3,47	3,47
236a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	15,00						15,81	0,81
236a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	15,00						15,81	0,81
236b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, spalcature e taglio vitalba dove occorre, cippatura ramaglia	11,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	11,59	11,59
236b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento nei nuclei più densi, spalcature e taglio vitalba nelle zone più marginali	11,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	11,59	11,59
236c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	2,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	3,97	2,00
237	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada forestale e nella fustaia di conifere accanto a questa, spalcature e taglio vitalba	27,47	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47
237	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	27,47	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
238a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,45	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	20,45	20,45
238b	FS	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso leggero	6,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	6,11	6,11
238b	FS	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento andante in funzione del sentiero natura e della località turistica	6,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	6,11	6,11
239a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,22	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	18,22	18,22
239b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, eventuale sistemazione del sentiero in pista di esbosco, spalcature e taglio vitalba dove occorre	17,17	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	17,17	17,17
239b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		Diradamento moderato nelle zone più dense	17,17	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	17,17	17,17
240a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, spalcature e taglio vitalba dove occorre	29,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	29,73	29,73
240a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento selettivo del bosco	29,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	29,73	29,73
240b	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00						7,64	0,04
241a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	12,00						15,39	3,39
241a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	12,00						15,39	3,39
241b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada forestale, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba	12,41	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	12,41	12,41

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
242	PI1	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento sia sulle latifoglie presso strada della Braccina e sia su abetina di abete rosso, taglio vitalba ed eventuale cippatura	17,46	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	17,46	17,46
242	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	17,46	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	17,46	17,46
243	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo nelle zone più fertili e presso la strada della Braccina, taglio vitalba, ripristino mulattiera di Montecarelli	5,86	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	19,54	19,54
243	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	19,54	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	19,54	19,54
244a	FS	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		eventuale diradamento o sfollo e taglio vitalba soprattutto presso i sentieri	8,98	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Carpino nero	40	evoluzione naturale guidata	8,98	8,98
244b	FT	Intera validita' Piano	diradamento	interventi di altro tipo	eventuale diradamento presso sentieri e mulattiere, taglio vitalba	2,92	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	66	evoluzione naturale guidata	14,61	14,61
244b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	14,61	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	66	evoluzione naturale guidata	14,61	14,61
244c	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,49	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,49	16,49
245a	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	evoluzione naturale guidata	21,49	20,00
245b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	9,00						11,19	2,19

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
245b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	9,00						11,19	2,19
245c	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, spalcatura ed eventuale taglio vitalba	1,51	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	39	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
245c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento basso selettivo moderato ed eventuale spalcatura e taglio vitalba	1,51	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	39	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
246a	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale, con asporto e/o cippatura delle ramaglie	2,40	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	12,50	12,00
246a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	12,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	12,50	12,00
246b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento medio dal basso con spalcatura e taglio vitalba dove occorre	6,80	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	32	evoluzione naturale guidata	6,80	6,80
246b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato e, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	6,80	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	32	evoluzione naturale guidata	6,80	6,80
246c	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	5,76						5,76	0,00
246c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	5,76						5,76	0,00
247a	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale, taglio vitalba	4,31	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	21,57	21,57
247a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	21,57	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	21,57	21,57

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
247b	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi e sporadico sul resto, taglio vitalba e spalcatura dove occorre	10,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	10,48	10,48
247b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento moderato e, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	10,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	10,48	10,48
247c	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	1,95						2,00	0,05
247c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	1,95						2,00	0,05
248a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	1° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale ed il pascolo di Prato di Sotto, taglio vitalba	5,42	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,07	18,07
248a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	18,07	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,07	18,07
248b	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	13,00						13,24	0,24
248b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	13,00						13,24	0,24
249	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il pascolo di Prato di Sotto, taglio vitalba	3,75	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	18,73	18,73
249	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	18,73	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	18,73	18,73

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
250a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto presso il pascolo di Pian di Mezzano sistemazione mulattiere, taglio vitalba	8,27	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	16,54	16,54
250a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,54	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	16,54	16,54
250b	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	9,00						9,48	0,48
250b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	9,00						9,48	0,48
251	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,33	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	27,33	25,33
252a	PI2	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, impossibile raggiungere il bosco con mezzo meccanico	0,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	15,23	15,23
252a	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	15,23	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	15,23	15,23
252b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,79	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	56	evoluzione naturale guidata	7,79	7,79
253a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	17,39	16,00
253b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento su gran parte della sottoparticella, dove occorre spalcatura e taglio vitalba, difficoltà di accesso	4,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	4,51	4,51
253b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato	4,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	4,51	4,51

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
254	PI2	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e taglio vitalba, difficoltà di accesso	22,29	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	22,29	22,29
254	PI2	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuali diradamenti e taglio vitalba	22,29	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	22,29	22,29
255a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	12,66	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,66	12,66
255a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuali diradamenti e taglio vitalba	12,66	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,66	12,66
255b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,97	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	15,97	15,97
256a	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,99	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	15,99	15,99
256b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso nei nuclei più densi spalcatura e taglio vitalba, quasi irraggiungibile	6,16	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
256b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuali diradamenti e taglio vitalba	6,16	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
257a	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici (eventuale ripristino mulattiera per Cà di Marcaccio) da Cà di Sopra	4,84	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	24,19	24,19
257a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	24,19	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	24,19	24,19
257b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,95	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	7,95	7,95

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
257c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,50	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	8,04	7,50
258	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici (eventuale ripristino mulattiera per Cà di Marcaccio) da Cà di Sopra	4,37	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	21,83	21,83
258	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	21,83	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	21,83	21,83
259	PI2	2° triennio	avviamento	diradamento	2° taglio di conversione all'alto fustonelle zone più agibili, diradamento eventuale sul resto e taglio vitalba	28,91	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	28,91	28,91
259	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	28,91	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	28,91	28,91
260	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale (difficile accesso), taglio vitalba	5,26	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	26,32	26,32
260	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	26,32	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	26,32	26,32
261a	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso selettivo moderato, taglio vitalba nei margini, spalcature dove occorre	21,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	21,51	21,00
261a	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento sul 30% della massa in piedi	21,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	21,51	21,00
261b	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,00						11,36	8,36

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
261b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,00						11,36	8,36
262a	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	13,00						13,66	1,66
262a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	13,00						13,66	1,66
262b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	12,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	12,89	12,00
262b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamenti dal basso selettivi nei nuclei più densi	12,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	12,89	12,00
262c	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il pascolo di Valbiancana, taglio vitalba	4,58	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	5,09	5,09
262c	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	5,09	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	5,09	5,09
263	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	spalcature	2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile e spalcature nelle conifere, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici se non presso il fosso	6,06	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	30,29	30,29
263	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	30,29	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	30,29	30,29
264a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici se non presso il fosso, taglio vitalba	3,96	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	19,80	19,80
264a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	19,80	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	19,80	19,80

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
264b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso sull'abete rosso e leggero sul resto, spalcatura e taglio vitalba dove occorre	5,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	5,50	5,00
264b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento dal basso sull'abete rosso, andante sul resto spalcatura e taglio vitalba dove occorre	5,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	5,50	5,00
264c	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	6,00						8,30	2,30
264c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	6,00						8,30	2,30
265a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale, taglio vitalba	2,53	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,64	12,64
265a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	12,64	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,64	12,64
265b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento leggero, spalcature per penetrare nel rimboschimento, taglio vitalba e cippatura	2,78	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	34	evoluzione naturale guidata	2,78	2,78
265b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento selettivo nel bosco di latifoglie di media intensità	2,78	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	34	evoluzione naturale guidata	2,78	2,78
265c	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	4,00						4,47	0,47
265c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	4,00						4,47	0,47
266a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale e lungo la pista che scende alla part. 266b , taglio vitalba	5,41	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	18,02	18,02

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
266a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	18,02	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	18,02	18,02
266b	FS	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		eventuale diradamento o decespugliamento e taglio vitalba soprattutto presso la pista forestale	1,00	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Faggio	30	evoluzione naturale guidata	1,87	1,00
267a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile solo presso la strada forestale, taglio vitalba	5,14	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	57	evoluzione naturale guidata	17,12	17,12
267a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	17,12	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	57	evoluzione naturale guidata	17,12	17,12
267b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento leggero nei nuclei più densi, eventuale spalcatura e taglio vitalba	7,30	Perticaia	Di origine artificiale	Abete greco	30	evoluzione naturale guidata	7,40	7,30
267b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento selettivo nei nuclei di douglasia, spalcatura e taglio vitalba	7,30	Perticaia	Di origine artificiale	Abete greco	30	evoluzione naturale guidata	7,40	7,30
267c	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,00						3,85	0,85
267c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,00						3,85	0,85
268a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	3° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile solo presso la strada forestale, taglio vitalba	6,08	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,17	12,17
268a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	12,17	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,17	12,17
268b	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	sulla douglasia diradamento. Spalcatura e taglio vitalba dove occorre	11,90	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	36	evoluzione naturale guidata	11,90	11,90

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
268b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamento moderato nei nuclei più densi	11,90	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	36	evoluzione naturale guidata	11,90	11,90
268c	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	2,00						2,09	0,09
268c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	2,00						2,09	0,09
269a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il pascolo di Camporomagnolo, taglio vitalba	4,16	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	13,88	13,88
269a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	13,88	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	13,88	13,88
269b	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	20,00						23,78	3,78
269b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	20,00						23,78	3,78
269c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamenti nei nuclei più densi anche nella faggeta ed eventuale spalcature e taglio vitalba	6,40	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	38	evoluzione naturale guidata	6,40	6,40
269c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamenti nei nuclei più densi ed eventuale spalcature e taglio vitalba	6,40	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	38	evoluzione naturale guidata	6,40	6,40

8.2 Piano degli interventi complessivo in ordine temporale

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
88a	PI1	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	su settore Ovest, a monte pista trattorabile - decespugliamento presso strada forestale	6,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	63	evoluzione naturale guidata	26,38	26,38
88c	FT	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduazione a raso con rilascio di matricine del ceduo semplice di castagno gravemente seccaggionoso per vedere di rivitalizzare il bosco	5,05	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	63	proseguire il governo a ceduo	5,05	5,05
89a	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	8,45						11,45	3,00
90a	PI1	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	Ceduazione parte centrale a monte pista trattorabile "Casalino-Ridassa-Monte Orlando" (6 ha) e nel ceduo di castagno (1 ha) presente su Map. 5 Fg. 13 (il ceduo di castagno si presenta con il 70% di piante morte in piedi). Ripristino pista trattorabile.	7,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	32,83	32,83
90b	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	7,00						8,51	1,51
91b	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento dal basso di moderata intensità, taglio vitalba	7,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	7,60	7,60
93a	PI1	1° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nelle conifere presenti	22,11	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	22,11	22,11
93b	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento dal basso di media intensità, taglio vitalba	3,70	Fustaia matura stratificata su fustaia giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,70	3,70
95b	PI3	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento, spalcatura e taglio vitalba e migliorare le piste di esbosco	4,43	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	38	evoluzione naturale guidata	4,43	4,43
96b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso di media intensità	1,95	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	1,95	1,95
98c	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento asportando il 30% della massa in piedi ed eventuali spalcature se occorre	3,49	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	3,49	3,49
100	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nelle conifere presenti	37,76	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	37,76	37,76

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
102a	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nelle conifere presenti	30,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	30,65	30,65
106b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento dal basso di media e bassa intensità perchè le piante sono troppo filate, ripristino pista di esbosco impostata su mulattiera.	7,35	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente	7,35	7,35
111	FT	1° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, cippatura o allontanamento ramaglie nelle aree a ridosso della strada	9,93	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	19,86	19,86
116a	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e spalcature e diradamento su pineta di pino nero	10,72	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	10,72	10,72
117b	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	Diradamento dal basso di moderata intensità perché troppo filate soprattutto nell'abetina, taglio vitalba	9,69	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	58	evoluzione naturale guidata	9,69	9,69
118	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità sul pino nero e sulla parte esposta a sud, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	20,77	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	80	evoluzione naturale guidata	20,77	20,77
119a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, cippatura ramaglie	12,31	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	24,62	24,62
119b	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità, più intenso dove è presente la rinnovazione di faggio sottostante, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	11,92	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	11,92	11,92
120a	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	Diradamento moderato a favore delle latifoglie, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	13,39	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	13,39	13,39
120b	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie, diradamento sulle conifere	3,67	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	9,17	9,17
121	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità per favorire la rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba	16,96	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	16,96	16,96
123b	FS	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento nella fustaia di conifere e nei nuclei di latifoglie spalcature e taglio vitalba	1,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
126	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, e seguendo la pista forestale cippatura ramaglie	8,31	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,85	13,85

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
127a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie	4,17	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	13,91	13,91
130a	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento leggero dopo i danni meteorici subiti, taglio vitalba	13,42	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	13,42	13,42
132b	PI2	1° triennio	avviamento	diradamento	conversione all'alto fusto nei pressi della strada forestale sia a monte che a valle sopra i pascoli rispettando le aree protettive lungo il crinale, eventuale diradamento sul resto e taglio vitalba	8,31	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	10,38	10,38
135b	PI3	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento, spalcatura e taglio vitalba nelle parti raggiungibili migliorando le piste di accesso, taglio degli abeti rossi secchi e asporto delle ramaglie soprattutto a ridosso della strada forestale	16,17	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	45	evoluzione naturale guidata	32,33	32,33
139a	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, taglio vitalba	8,75	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	58	evoluzione naturale guidata	8,75	8,75
139b	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, taglio vitalba	12,15	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	60	evoluzione naturale guidata	12,15	12,15
139c	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	7,01	5,00
139d	FS	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dell'alto fusto eccessivamente denso, soprattutto nelle zone più turistiche. Spalcature e e taglio vitalba nella restante parte dove il rimboschimento si presente più giovanile	3,81	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	58	evoluzione naturale guidata	4,76	4,76
140b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento basso di moderata intensità nell'area sperimentale	2,35	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	27	evoluzione naturale guidata	2,76	2,35
145a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento fino al 20- 25% della massa in piedi in quanto piante eccessivamente filate, spalcature e taglio vitalba nel pino nero, cippatura, dove possibile, della ramaglia	12,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,52	12,48
146a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento fino al 20- 25% della massa in piedi in quanto piante eccessivamente filate, spalcature e taglio vitalba nel pino nero, cippatura, dove possibile, della ramaglia	20,88	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	20,88	20,88
147b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento moderato soprattutto presso la strada provinciale di fondovalle	2,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	40	evoluzione naturale guidata	2,73	2,73

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
148	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle diradamento sui nuclei di conifere e taglio vitalba	17,61	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	evoluzione naturale guidata	17,61	17,61
152	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	23,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,35	29,35
159a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	25,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	25,59	25,59
159b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento basso moderato nelle zone a densità eccessiva nella pecceta, nel frassineto e nell'ontaneta	5,72	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,40	5,72
162a	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	16,00						18,19	2,19
164	FT	1° triennio	avviamento	diradamento	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili ripristinando le piste di accesso, diradamento e taglio vitalba nelle conifere	11,80	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	29,49	29,49
165b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento forte nel pino strobo, più moderato nel resto, eventuali spalcature e taglio vitalba	8,87	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	8,87	8,87
168a	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	13,00						14,07	1,07
171b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento sul 30% della massa in piedi, taglio vitalba dove occorre	2,34	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	36	evoluzione naturale guidata	2,34	2,34
173a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più fitti di conifere e latifoglie, spalcature sulle conifere, taglio vitalba	12,16	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	33	evoluzione naturale guidata	12,16	12,16
173c	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti raggiungibili con ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Poderina-Bramasole, taglio vitalba	3,38	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,28	11,28
174	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera di Poderina, taglio vitalba e spalcatura nei nuclei di conifere presenti	7,50	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	25,01	25,01

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
175a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili previo ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Passo di Val di Sparviera-Bramasole	11,12	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	22,24	22,24
175b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più fitti di conifere e latifoglie, spalcature sulle conifere, taglio vitalba	2,37	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	39	evoluzione naturale guidata	2,37	2,37
176a	PI1	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduazione su settore Ovest parte bassa	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	18,09	18,09
176c	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	4,30						4,80	0,50
176d	FT	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduo invecchiato di carpino nero e roverella da ripristinare il ceduo semplice matricinato - l'intervento sarà frazionato su 2 o più porzioni di territorio distanzate tra di loro	7,51	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	proseguire il governo a ceduo	13,51	13,51
179c	PI1	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduazione del settore SUD - sistemare piste e sentieri	6,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	47	evoluzione naturale guidata	11,68	11,61
185a	FP	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	area a ridosso di Premilcuore da diradare al 30% della massa in piedi, taglio vitalba	7,31	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	56	evoluzione naturale guidata	7,31	7,31
188a	FP	1° triennio	diradamento		difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	25,22	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	53	evoluzione naturale guidata	25,22	25,22
189a	FP	1° triennio	diradamento		difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	12,78	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	67	evoluzione naturale guidata	12,78	12,78
190a	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, taglio vitalba	14,72	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	14,90	14,72
190b	FS	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento in rapporto all'area turistica per rendere accessibili i boschi sia sopra che sotto strada, spalcature dove necessitano	2,83	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	57	bosco parco	2,93	2,93
195	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nei nuclei di abete rosso presso il fondovalle, taglio vitalba	25,35	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	25,35	25,35

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
196	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento ed eventuale sostituzione di specie nei nuclei di abete rosso presso il fondovalle, taglio vitalba	33,48	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	33,48	33,48
201b	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	4,86	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	4,86	4,86
210a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare la possibilità di teleferiche	15,34	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	45	evoluzione naturale guidata	15,94	15,34
211a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare la possibilità di teleferiche	7,10	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	7,10	7,10
212a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare la possibilità di teleferiche	12,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	12,59	12,59
212c	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento leggero, eventuali spalcature e taglio vitalba	2,30	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	46	evoluzione naturale guidata	2,30	2,30
214	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere (pino strobo a fondovalle) e taglio vitalba	22,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	55	evoluzione naturale guidata	23,79	22,00
215a	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso al strada forestale per Fiumicello, taglio vitalba	26,35	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,35	26,35
215b	FP	1° triennio	interventi fitosanitari o recupero danni	risarcimento o rinfoltimento	Taglio raso dell'abetina infetta da attacco di scolitidi e risarcimento preservando le piante sane e risarcimento con latifoglie autoctone	5,77	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	53	evoluzione naturale guidata	5,77	5,77
219a	FP	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento fino al 30% della massa in piedi spalcatura e taglio vitalba dove occorre, ripristino pista di esbosco	8,85	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	8,85	8,85
220	PI1	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione soprattutto nei nuclei di conifere e taglio vitalba presso il Torrente Fiumicello.	25,47	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	27,76	25,47
221	PI1	1° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazionein particolare presso la strada forestale e nei nuclei di conifere con spalcature e taglio vitalba	25,74	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	27,74	25,74

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
222	PI1	1° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare presso la strada forestale e nei nuclei di conifere con spalcature e taglio vitalba	20,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	41	evoluzione naturale guidata	20,65	20,65
232b	FP	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento fino al 30% della massa in piedi spalcatura e taglio vitalba dove occorre, ripristino pista di esbosco	13,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	13,99	13,99
233a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera dai pascoli di Pian di Visi, taglio vitalba	6,45	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	evoluzione naturale guidata	12,91	12,91
233b	FT	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	taglio di ceduazione su porzioni di territorio limitate (tot. 1 ha) da individuare contestualmente ad Ente Parco - per finalità didattiche e scientifiche con valore tesimoniale	1,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,62	17,62
234a	FT	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	taglio di ceduazione su porzioni di territorio limitate non ancora avviate (tot. 1 ha) da individuare contestualmente ad Ente Parco - per finalità didattiche e scientifiche con valore tesimoniale	1,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	36,20	36,20
236b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, spalcature e taglio vitalba dove occorre, cippatura ramaglia	11,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	11,59	11,59
238b	FS	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso leggero	6,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	6,11	6,11
239b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, eventuale sistemazione del sentiero in pista di esbosco, spalcature e taglio vitalba dove occorre	17,17	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	17,17	17,17
240a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, spalcature e taglio vitalba dove occorre	29,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	29,73	29,73
242	PI1	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento sia sulle latifoglie presso strada della Braccina e sia su abetina di abete rosso, taglio vitalba ed eventuale cippatura	17,46	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	17,46	17,46
246b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento medio dal basso con spalcatura e taglio vitalba dove occorre	6,80	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	32	evoluzione naturale guidata	6,80	6,80
248b	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	13,00						13,24	0,24
250a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto presso il pascolo di Pian di Mezzano sistemazione mulattiere, taglio vitalba	8,27	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	16,54	16,54

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
250b	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	9,00						9,48	0,48
253b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento su gran parte della sottoparticella, dove occorre spalcatura e taglio vitalba, difficoltà di accesso	4,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	4,51	4,51
255a	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	12,66	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,66	12,66
256b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso nei nuclei più densi spalcatura e taglio vitalba, quasi irraggiungibile	6,16	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
261b	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,00						11,36	8,36
262a	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	13,00						13,66	1,66
262b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	12,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	12,89	12,00
264c	D	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	6,00						8,30	2,30
265b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento leggero, spalcature per penetrare nel rimboschimento, taglio vitalba e cippatura	2,78	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	34	evoluzione naturale guidata	2,78	2,78
266a	FT	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale e lungo la pista che scende alla part. 266b , taglio vitalba	5,41	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	18,02	18,02
267b	FP	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento leggero nei nuclei più densi, eventuale spalcatura e taglio vitalba	7,30	Perticaia	Di origine artificiale	Abete greco	30	evoluzione naturale guidata	7,40	7,30
88a	PI1	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	prosecuzione ceduazione su settore Ovest, a monte pista trattorabile - decespugliamento presso strada forestale	6,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	63	evoluzione naturale guidata	26,38	26,38
90a	PI1	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	Prosecuzione della ceduazione nella parte centrale a monte pista trattorabile "Casalino-Ridassa-Monte Orlando" (5 ha). Ripristino pista trattorabile.	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	32,83	32,83

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
90c	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso di media intensità	2,40	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	2,40	2,40
94a	PI3	2° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento, spalcatura e taglio vitalba nei rimboschimenti	1,93	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	37	evoluzione naturale guidata	6,42	6,42
97a	FP	2° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	Diradamento dal basso creando buche dove esiste rinnovazione di circa 400 m2 per facilitarne lo sviluppo, asportazione ed eventuale spalcatura e cippatura della ramaglia presso le strade e sentieri, taglio vitalba	17,11	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	17,21	17,21
98d	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	2,00						2,21	0,21
99a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	10,82						12,82	2,00
99c	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione	5,45	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	evoluzione naturale guidata	5,45	5,45
102b	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	7,00						8,86	1,86
105	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle e taglio fitosanitario su conifere presso la strada	19,49	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	19,49	19,49
106a	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	25,41	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	25,41	25,41
115b	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento dal basso di moderata intensità perché troppo filate, il diradamento riguarda anche le latifoglie	4,67	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	4,67	4,67
124b	FP	2° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento medio o di mediocre intensità dati i danni recenti nelle fustaie, taglio vitalba	10,41	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	83	evoluzione naturale guidata	10,41	10,41
127b	PI3	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento, spalcatura e taglio vitalba e migliorare le piste di esbosco	6,50	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	73	evoluzione naturale guidata	8,13	8,13

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
132a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	20,00						28,59	8,59
133a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	14,00						15,30	1,30
134a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	31,00						36,90	5,90
134b	PI2	2° triennio	avviamento	diradamento	conversione all'alto fusto nei pressi della strada forestale sia a monte che a valle sopra i pascoli rispettando le aree protettive lungo il crinale, diradamento soprattutto nella douglasieta e taglio vitalba	8,24	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,73	13,73
136b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	1° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie	1,85	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
144b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette	5,15	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	5,15	5,15
145b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette	7,46	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	7,46	7,46
147a	PI2	2° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e spalcature,taglio vitalba e diradamento su conifere	19,46	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	19,46	19,46
150	PI2	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione soprattutto nel fondovalle, taglio vitalba	33,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	33,65	33,65
154	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	7,43	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	15,08	14,85
155	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	20,22	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	43,44	40,44

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
156	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso diradamento nel rimboschimento presso strada	16,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	32,67	32,00
157a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	14,69	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,38	29,38
158	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento moderato in quanto piante molto filate ,spalcature, taglio vitalba dove occorre, ripristino pista di esbosco	30,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	30,60	30,60
161a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	17,79	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,79	17,79
162b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	16,02	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,02	16,02
165a	FT	2° triennio	avviamento	spalcature	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristinare piste di accesso, diradamento e taglio vitalba nelle conifere	10,59	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,48	26,48
166a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	24,00						26,79	2,79
167	PI2	2° triennio	diradamento	avviamento	2° taglio di avviamento all'alto fusto limitato alle aree a monte ed a valle della strada forestale e diradamento sul resto. Taglio vitalba	14,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	14,51	14,51
169	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino sulle parti accessibili con pista di esbosco proveniente da Poggio alle Culle	13,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47
171a	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	21,09	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	21,09	21,09
172a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili con ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Passo Val di Sparviera-Bramasole	10,19	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	16,99	16,99
172b	PI2	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio vitalba sulle conifere, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	9,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,44	9,44

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
173b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili previo ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Passo Val di Sparviera-Bramasole, taglio vitalba	3,87	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	7,75	7,75
176d	FT	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduo invecchiato di carpino nero e roverella – completamento del ripristino del ceduo semplice matricinato sulle superfici non ancora utilizzate nel periodo precedente	6,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	proseguire il governo a ceduo	13,51	13,51
179c	PI1	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	completamento ceduazione del settore SUD - sistemare piste e sentieri	3,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	47	evoluzione naturale guidata	11,68	11,61
188b	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F., di diradamento e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	16,43	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,43	16,43
191b	FS	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento basso moderato della pineta di pino nero per rendere usufruibili i boschi, spalcature e taglio vitalba dove occorre	8,20	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	bosco parco	10,25	10,25
198a	FS	2° triennio	interventi di altro tipo		gli interventi sono limitati al taglio della vitalba e alle spalcature dove occorre, mantenendo pulita la pista forestale e asportazione degli shelter	7,85	Spessina	Di origine artificiale	Carpino nero	31	evoluzione naturale guidata	16,75	15,70
198b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	11,21	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	11,21	11,21
200c	FS	2° triennio	sfollo	spalcature	sfolli presso pista forestale, spalcatura nei nuclei di abete greco, taglio vitalba dove occorre	0,76	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Ginepro comune	25	evoluzione naturale guidata	4,24	3,79
204a	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	6,24	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	6,24	6,24
204b	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle zone più sviluppate, sfollo sul resto, diradamento sulle conifere presenti, taglio vitalba ed eventuale cippatura	6,06	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	7,57	7,57
204c	FS	2° triennio	diradamento	spalcature	diradare la pineta di pino nero, ma anche le aree a ridosso dell'antica via Fiorentina che da Premilcuore va verso Ponte Nuovo di Giumella	2,79	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	51	evoluzione naturale guidata	5,59	5,59
207a	FT	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento basso selettivo sul frassino maggiore, taglio vitalba, asporto di reti anti morso ungulati, ripristino pista di esbosco Monte Moggio	19,84	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Frassino maggiore		evoluzione naturale guidata	23,98	19,84

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
207b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	6,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,00	6,00
210b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	15,66	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	26,11	26,11
211c	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	3,10	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	3,10	3,10
212b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	3,87	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	12,89	12,89
213a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	10,55	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	11,72	11,72
224b	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba,eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	1,68	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	8,42	8,42
233b	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, ripristino mulattiera di Montecarelli	10,57	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,62	17,62
234a	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle zone più fertili, taglio vitalba, ripristino mulattiera di Poggio alle Culle	14,48	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	36,20	36,20
235b	PI1	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada forestale, taglio vitalba	14,22	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	14,83	14,22
235c	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso moderato sulla douglasia, spalcatura e taglio vitalba sul resto	3,47	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	25	evoluzione naturale guidata	3,47	3,47
236a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	15,00						15,81	0,81
241a	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	12,00						15,39	3,39

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
245c	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, spalcatura ed eventuale taglio vitalba	1,51	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	39	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
246a	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale, con asporto e/o cippatura delle ramaglie	2,40	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	12,50	12,00
246c	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	5,76						5,76	0,00
247a	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale, taglio vitalba	4,31	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	21,57	21,57
247b	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi e sporadico sul resto, taglio vitalba e spalcatura dove occorre	10,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	10,48	10,48
247c	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	1,95						2,00	0,05
249	FT	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il pascolo di Prato di Sotto, taglio vitalba	3,75	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	18,73	18,73
257a	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici (eventuale ripristino mulattiera per Cà di Marcaccio) da Cà di Sopra	4,84	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	24,19	24,19
259	PI2	2° triennio	avviamento	diradamento	2° taglio di conversione all'alto fustonelle zone più agibili, diradamento eventuale sul resto e taglio vitalba	28,91	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	28,91	28,91
260	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale (difficile accesso), taglio vitalba	5,26	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	26,32	26,32
262c	FT	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il pascolo di Valbiancana, taglio vitalba	4,58	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	5,09	5,09
265c	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	4,00						4,47	0,47

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
267c	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,00						3,85	0,85
268b	FP	2° triennio	diradamento	spalcature	sulla douglasia diradamento. Spalcatura e taglio vitalba dove occorre	11,90	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	36	evoluzione naturale guidata	11,90	11,90
269b	D	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	20,00						23,78	3,78
98b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,42						3,77	0,00
99b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	Diradameto dal basso creando buche dove esiste rinnovazione di circa 400 m2 per facilitarne lo sviluppo, asportazione ed eventuale spalcatura e cippatura della ramaglia presso le strade e sentieri, taglio vitalba	9,78	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	evoluzione naturale guidata	9,88	9,88
102c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso di media intensità	4,22	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	4,22	4,22
104	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	9,68	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	9,68	9,68
108b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento di moderata intensità a scapito soprattutto dei larici e degli abeti rossi	9,01	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	9,28	9,01
113	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e spalcature e diradamento su nuclei di conifere, taglio vitalba	12,99	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	51	evoluzione naturale guidata	12,99	12,99
125b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità per favorire la rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba ed eventuale cippatura	1,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	57	evoluzione naturale guidata	1,99	1,99
127c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento leggero dopo i danni meteorici subiti, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	3,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,60	3,60
128a	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 20% della massa in piedi in quanto in zona battuta dal vento ed esposta a sud	10,00	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	10,00	10,00

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
135a	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	16,00						16,48	0,48
138b	PI1	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di manutenzione delle piste, non possibile effettuare per l'inaccessibilità dell'area	0,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,35	11,35
144a	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento leggero nei nuclei di abete rosso, pino nero e pino strobo, Spalcatura nei nuclei più densi rispettando il margine esterno	19,87	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	19,87	19,87
149	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di manutenzione delle piste, non possibile effettuare per l'inaccessibilità dell'area	11,16	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	37,22	37,22
151a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia difficoltà di accesso	4,85	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	24,25	24,25
157b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento basso moderato, spalcatura dove occorre, taglio eventuale della vitalba	6,26	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,26	6,26
160a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso se è possibile	22,67	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	22,67	22,67
160b	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere e taglio vitalba	20,82	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	20,82	20,82
163a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	16,95	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	16,95	16,95
163b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	12,00						13,48	1,48
166b	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili sfruttando il pascolo come zona di esbosco, taglio vitalba ed eventuale cippatura	6,46	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23
168c	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili sfruttando il pascolo come zona di esbosco, taglio vitalba ed eventuale cippatura	5,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	8,51	8,51

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
170	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	0,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	15,21	15,21
179b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,00						6,06	3,06
182b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	8,00						8,74	0,74
187	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F., di diradamento e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	0,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	48,32	48,32
191c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	8,17	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	47	evoluzione naturale guidata	8,17	8,17
192b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	10,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino silvestre	47	evoluzione naturale guidata	11,82	10,00
200b	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	9,23	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23
203a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili con ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	28,19	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	40,40	40,40
203b	FS	dal 7° al 10° anno	manutenzione straordinaria viabilità		taglio vitalba dove necessita e manutenzione straordinaria fsel sentiero fino alla Capanna di Macchia	0,37	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	32	evoluzione naturale guidata	2,52	1,87
204d	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	2,00						2,83	0,83
205c	FS	dal 7° al 10° anno	diradamento	cure colturali giovani popolamenti	diradamento moderato sulle aree boscate non toccate dagli interventi del 2014, eventuali spalcature e taglio vitalba se presenti, cure colturali ai rinfoltimenti	1,90	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino strobo	44	evoluzione naturale guidata	3,17	3,17
206c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento fino al 30% della massa in piedi colpendo in modo particolare i cipressi dell'Arizona ed i pini strobi, taglio vitalba	2,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	2,51	2,51

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
211b	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, diradamento nei nuclei di conifere	11,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	11,44	11,44
213b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	difficoltà di accesso, eventuale diradamento dal basso da scarso a moderato	12,23	Perticaia	Di origine artificiale	Abete bianco	48	evoluzione naturale guidata	12,23	12,23
217	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere in fondovalle e taglio vitalba	22,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	32,79	22,00
219c	PI2	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	1,80	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	3,61	3,61
228c	FS	dal 7° al 10° anno	interventi di altro tipo		taglio vitalba, si tratta di una radura con ginepro da lasciare all'evoluzione naturale	1,29		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	1,29	1,29
229	PI2	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	1° taglio di avviamento all'alto fusto, ma quasi impossibile raggiungerlo se non con la pista Garella - I Piani, taglio vitalba	3,51	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,54	17,54
230a	FS	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale decespugliamento e manutenzione della pista forestale, taglio vitalba	10,00		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	14,61	4,61
230b	PI1	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	1° taglio di avviamento all'alto fusto nelle aree più fertili ed evolute, eventuale diradamento sul ceduo, accesso da pista Garella - I Piani, taglio vitalba	18,67	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,67	18,67
234b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	6,00						6,99	0,99
235a	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	9,20						10,89	1,69
237	PI1	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada forestale e nella fustaia di conifere accanto a questa, spalcature e taglio vitalba	27,47	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47
243	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo nelle zone più fertili e presso la strada della Braccina, taglio vitalba, ripristino mulattiera di Montecarelli	5,86	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	19,54	19,54

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
245b	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	9,00						11,19	2,19
248a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	1° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale ed il pascolo di Prato di Sotto, taglio vitalba	5,42	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,07	18,07
252a	PI2	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, impossibile raggiungere il bosco con mezzo meccanico	0,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	15,23	15,23
254	PI2	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e taglio vitalba, difficoltà di accesso	22,29	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	22,29	22,29
258	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici (eventuale ripristino mulattiera per Cà di Marcaccio) da Cà di Sopra	4,37	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	21,83	21,83
261a	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso selettivo moderato, taglio vitalba nei margini, spalcature dove occorre	21,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	21,51	21,00
263	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	spalcature	2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile e spalcature nelle conifere, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici se non presso il fosso	6,06	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	30,29	30,29
264a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici se non presso il fosso, taglio vitalba	3,96	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	19,80	19,80
264b	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso sull'abete rosso e leggero sul resto, spalcatura e taglio vitalba dove occorre	5,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	5,50	5,00
265a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale, taglio vitalba	2,53	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,64	12,64
267a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile solo presso la strada forestale, taglio vitalba	5,14	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	57	evoluzione naturale guidata	17,12	17,12
268a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	3° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile solo presso la strada forestale, taglio vitalba	6,08	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,17	12,17

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
268c	D	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	2,00						2,09	0,09
269a	FT	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il pascolo di Camporomagnolo, taglio vitalba	4,16	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	13,88	13,88
269c	FP	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamenti nei nuclei più densi anche nella faggeta ed eventuale spalcature e taglio vitalba	6,40	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	38	evoluzione naturale guidata	6,40	6,40
91b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento di maggiore intensità	7,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	7,60	7,60
93b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento intenso	3,70	Fustaia matura stratificata su fustaia giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,70	3,70
96b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso più intenso del precedente	1,95	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	1,95	1,95
98c	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento e taglio vitalba	3,49	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	3,49	3,49
106b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento moderato sul 30% della massa in piedi	7,35	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente	7,35	7,35
111	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	9,93	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	19,86	19,86
117b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità perché troppo filate.	9,69	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	58	evoluzione naturale guidata	9,69	9,69
118	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione già presente	20,77	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	80	evoluzione naturale guidata	20,77	20,77
119a	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	12,31	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	24,62	24,62
119b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione già presente	11,92	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	11,92	11,92

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
120a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione già presente di faggio e abete bianco	13,39	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	13,39	13,39
120b	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	9,17	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	9,17	9,17
121	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando buche di 400 m2 per facilitare la rinnovazione di latifoglie	16,96	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	16,96	16,96
123b	FS	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento per facilitare la crescita del sottobosco a latifoglie ed eventuale spalcatura e taglio vitalba	1,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
126	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	13,85	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,85	13,85
127a	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	4,17	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	78	evoluzione naturale guidata	13,91	13,91
130a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento medio leggero per favorire la rinnovazione spontanea	13,42	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	13,42	13,42
136b	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	6,16	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
139a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando buche di 400 m2 per facilitare la rinnovazione di latifoglie	8,75	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	58	evoluzione naturale guidata	8,75	8,75
139d	FS	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento a secondo la necessità dell'area turistico - ricreativa e dell'usufruizione del Fiume Rabbi	4,76	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	58	evoluzione naturale guidata	4,76	4,76
140b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento basso di moderata intensità	2,35	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	27	evoluzione naturale guidata	2,76	2,35
145a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento mediamente intenso dal basso fino al massimo del 30% della massa in piedi, spalcature dove necessita, taglio vitalba e cippatura delle ramaglie	12,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,52	12,48
146a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento mediamente intenso dal basso fino al massimo del 30% della massa in piedi, spalcature dove necessita, taglio vitalba e cippatura delle ramaglie	20,88	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	20,88	20,88
147b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la particella completando la spalcatura ed il taglio vitalba	2,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	40	evoluzione naturale guidata	2,73	2,73

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
159b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso moderato soprattutto sulla pecceta e più contenuto nelle latifoglie	5,72	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,40	5,72
165b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie	8,87	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	8,87	8,87
171b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie	2,34	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	36	evoluzione naturale guidata	2,34	2,34
173a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie con qualche spalcatura e taglio vitalba se necessita	12,16	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	33	evoluzione naturale guidata	12,16	12,16
175b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie con qualche spalcatura e taglio vitalba se necessita	2,37	Perticaia	Di origine artificiale	Douglasia	39	evoluzione naturale guidata	2,37	2,37
185a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto	7,31	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	56	evoluzione naturale guidata	7,31	7,31
188a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto	25,22	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	53	evoluzione naturale guidata	25,22	25,22
189a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto	12,78	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	67	evoluzione naturale guidata	12,78	12,78
190b	FS	dall'11° al 15° anno	diradamento		continuare nell'opera di diradamento per rendere più stabili le piante e usufruibile il bosco dai turisti	2,83	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	57	bosco parco	2,93	2,93
201b	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	4,86	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	4,86	4,86
210a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	15,34	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	45	evoluzione naturale guidata	15,94	15,34
211a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	7,10	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	45	evoluzione naturale guidata	7,10	7,10
212a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	12,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	12,59	12,59
212c	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità	2,30	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	46	evoluzione naturale guidata	2,30	2,30
215b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento	risarcimento o rinfoltimento	diradamento su ciò che resta, cure colturali ai rinfoltimenti e risarcimenti	5,77	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	53	evoluzione naturale guidata	5,77	5,77
219a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento basso moderato	8,85	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	8,85	8,85

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
232b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento basso moderato	13,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	13,99	13,99
233a	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	12,91	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	evoluzione naturale guidata	12,91	12,91
233b	FT	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	17,62	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,62	17,62
236b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento nei nuclei più densi, spalcature e taglio vitalba nelle zone più marginali	11,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	11,59	11,59
238b	FS	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento andante in funzione del sentiero natura e della località turistica	6,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	6,11	6,11
239b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		Diradamento moderato nelle zone più dense	17,17	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	17,17	17,17
240a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento selettivo del bosco	29,73	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	29,73	29,73
246b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato e, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	6,80	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	32	evoluzione naturale guidata	6,80	6,80
253b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato	4,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	4,51	4,51
255a	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuali diradamenti e taglio vitalba	12,66	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	12,66	12,66
256b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuali diradamenti e taglio vitalba	6,16	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	6,16	6,16
262b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamenti dal basso selettivi nei nuclei più densi	12,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	12,89	12,00
265b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento selettivo nel bosco di latifoglie di media intensità	2,78	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	34	evoluzione naturale guidata	2,78	2,78
267b	FP	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento selettivo nei nuclei di douglasia, spalcatura e taglio vitalba	7,30	Perticaia	Di origine artificiale	Abete greco	30	evoluzione naturale guidata	7,40	7,30
87	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamenti in particolare nell'abetina di abete rosso colpita da seccume	5,57	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	65	evoluzione naturale guidata	5,57	5,57

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
88a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale diradamento dei polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,38	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	63	evoluzione naturale guidata	26,38	26,38
88b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	6,00						7,33	1,33
88c	FT	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		eventuale verifica della vitalità delle ceppaie di castagno presenti	5,05	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	63	proseguire il governo a ceduo	5,05	5,05
89a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	8,45						11,45	3,00
89b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,96	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	58	evoluzione naturale guidata	10,96	10,96
90a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale diradamento dei polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	32,83	32,83
90b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	7,00						8,51	1,51
91a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	31,75	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	47	evoluzione naturale guidata	31,75	31,75
92	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,88	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	25,88	25,88

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
94a	PI3	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	6,42	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	37	evoluzione naturale guidata	6,42	6,42
94b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,70	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	17,36	10,70
94c	FS	Intera validita' Piano	diradamento	cure colturali giovani popolamenti	eventuale diradamento nei nuclei di alberi, pulizia della radura da infestanti non autoctone, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,00		Originata per disseminazione naturale	Rosa canina		evoluzione naturale incontrollata	5,00	5,00
95a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,39	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	13,39	13,39
95b	PI3	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,43	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	38	evoluzione naturale guidata	4,43	4,43
96a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	11,64	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	11,64	11,64
97b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	9,12	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	9,12	9,12
97d	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Prato sfalciabile attualmente in concessione.	1,36						1,36	0,00
98a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,50	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	evoluzione naturale guidata	15,83	15,50
98b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,42						3,77	0,00

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
98d	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	2,00						2,21	0,21
99a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	10,82						12,82	2,00
99c	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,45	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	69	evoluzione naturale guidata	5,45	5,45
101	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	29,69	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	31,67	29,69
102a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	30,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	30,65	30,65
102b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	7,00						8,86	1,86
103	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	21,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	22,84	21,83
104	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	9,68	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	9,68	9,68
105	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,49	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	19,49	19,49
106a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,41	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	25,41	25,41

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
107	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	28,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	70	evoluzione naturale guidata	38,97	28,00
108a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	27,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	70	evoluzione naturale guidata	27,00	27,00
109	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	65	evoluzione naturale guidata	18,96	18,00
110	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,36	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	21,64	20,36
112	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	34,43	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	51	evoluzione naturale guidata	34,43	34,43
113	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,99	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	51	evoluzione naturale guidata	12,99	12,99
114	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,15	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	22,15	22,15
115a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	12,83	12,83
115c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	6,64	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	evoluzione naturale guidata	6,64	6,64

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
116a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,72	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	64	evoluzione naturale guidata	10,72	10,72
116b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	62	evoluzione naturale guidata	8,24	4,00
117a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,06	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	64	evoluzione naturale guidata	15,06	15,06
122	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,49	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	19,49	19,49
123a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	16,31	16,30
124a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,20	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	18,20	18,20
125a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	11,77	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	11,77	11,77
125b	FP	Intera validita' Piano	diradamento		nessun intervento o eventuali diradamenti leggeri e cippature della ramaglia	1,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	57	evoluzione naturale guidata	1,99	1,99
127b	PI3	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,13	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	73	evoluzione naturale guidata	8,13	8,13
128b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	9,53	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	9,53	9,53

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
129	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, taglio vitalba ed eventuale cippatura, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	13,50	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	75	evoluzione naturale guidata	17,94	13,50
130b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle e diradamento nei nuclei di conifere, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove neces	9,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	12,91	9,00
131	PI3	Intera validita' Piano	diradamento	spalcature	eventuali interventi di diradamento, spalcatura, taglio vitalba soprattutto a ridosso di vie di comunicazione e strada di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	17,82	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	78	evoluzione naturale guidata	27,82	17,82
132a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	20,00						28,59	8,59
132b	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,38	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	10,38	10,38
133a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	14,00						15,30	1,30
133b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	4,39	4,00
134a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	31,00						36,90	5,90
134b	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,73	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	13,73	13,73

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
135a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	16,00						16,48	0,48
135b	PI3	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	32,33	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	45	evoluzione naturale guidata	32,33	32,33
136a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	17,54	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	17,54	17,54
137	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	25,00	25,00
138a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,58	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	8,58	8,58
138b	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	11,35	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,35	11,35
139b	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,15	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Roverella	60	evoluzione naturale guidata	12,15	12,15
139c	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	7,01	5,00
140a	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	21,33	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	77	evoluzione naturale guidata	21,33	21,33
141	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	26,66	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	77	evoluzione naturale guidata	26,66	26,66

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
142	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,60	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	evoluzione naturale guidata	13,60	12,60
143	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,17	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	evoluzione naturale guidata	20,17	20,17
146b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,78	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	4,78	4,78
147a	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,46	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	19,46	19,46
148	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	17,61	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	58	evoluzione naturale guidata	17,61	17,61
150	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	33,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	33,65	33,65
151b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,25	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	12,25	12,25
153	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	33,88	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	33,88	33,88
160b	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,82	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	20,82	20,82
161b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,84	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	15,84	15,84

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
162a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	16,00						18,19	2,19
163b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	12,00						13,48	1,48
166a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	24,00						26,79	2,79
167	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	14,51	14,51
168a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	13,00						14,07	1,07
168b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento specialmente a monte ed a valle della strada forestale ed altre vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba	17,26	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	17,26	17,26
170	FT	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	15,21	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	15,21	15,21
176a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale diradamento sui polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,09	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	18,09	18,09
176b	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00						9,79	0,10

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
176c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	4,30						4,80	0,50
177	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00						38,04	2,04
179a	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00						16,75	0,75
179b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,00						6,06	3,06
179c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nel settore Nord eventuale diradamento sui polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	2,61	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	47	evoluzione naturale guidata	11,68	11,61
180a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,04	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	23,04	22,04
180b	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Formazione erbacea a prato-pascolo, in concessione. Interventi di manutenzione ordinaria del cotico erboso quando opportuni.	0,00						3,74	0,74
181	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	26,53	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	26,53	26,53
182a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	17,60	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	17,60	17,60
182b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	8,00						8,74	0,74

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
183	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,66	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	50	evoluzione naturale guidata	18,66	18,66
184	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,85	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	19,85	19,85
185b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,11	Perticaia	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Castagno	54	evoluzione naturale guidata	5,11	5,11
186	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	24,62	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	24,62	24,62
187	FT	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	48,32	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	48,32	48,32
189b	PI2	Intera validita' Piano	avviamento	diradamento	eventuale conversione all'alto fusto (2°taglio) nelle aree più pianeggianti, diradamento sul ceduo altrove specialmente nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba	14,41	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	14,41	14,41
189c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,04	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	8,04	8,04
190a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,72	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	14,90	14,72
191a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,64	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	57	evoluzione naturale guidata	19,64	19,64
191d	FS	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		Gli interventi sono codificati nel contratto di gestione del maneggio di Ridolla. La gestione avviene attraverso contratto di affidamento a cui si rimanda per gli accordi e gli interventi da effettuare.	1,52						2,25	1,52

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
192a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e sostituzione di specie nel rimboschimento di abete rosso presso Ca dell'Orto, taglio vitalba, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	7,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	11,13	7,00
193	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	30,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	38,39	30,00
194	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	30,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	36,84	30,00
195	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,35	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	25,35	25,35
196	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	33,48	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	33,48	33,48
197	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	27,36	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	27,36	27,36
199	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,99	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	16,99	16,99
200a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,40	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	15,40	15,40
201a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,42	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	13,42	13,42
202	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	24,93	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	24,93	24,93

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
204a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	6,24	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	6,24	6,24
204d	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	2,00						2,83	0,83
205a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	62	evoluzione naturale guidata	18,33	18,00
205b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,29	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	20,29	20,29
206a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	11,05	5,00
206b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,20	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	12,20	12,20
208	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	13,90	8,00
209a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,28	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	7,28	7,28
209b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	3,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	6,62	3,00
214	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	55	evoluzione naturale guidata	23,79	22,00

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
215a	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	26,35	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,35	26,35
216	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	29,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	39,52	29,00
217	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	53	evoluzione naturale guidata	32,79	22,00
218	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,78	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	16,78	16,78
219b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada e le piste forestali, taglio vitalba, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	6,78	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	6,78	6,78
220	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,47	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	27,76	25,47
221	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,74	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	27,74	25,74
222	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,65	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	41	evoluzione naturale guidata	20,65	20,65
223a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,85	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	12,85	12,85
223b	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,81	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	8,81	8,81

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
224a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	19,84	14,00
225a	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,26	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	64	evoluzione naturale guidata	15,26	15,26
225b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	3,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	6,74	3,00
226	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	21,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	69	evoluzione naturale guidata	30,13	21,00
227	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	21,00	16,00
228a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	interventi di altro tipo	eventuale diradamento, taglio vitalba	18,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	18,83	18,83
228b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,21	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	13,21	13,21
231	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	34,27	Ceduo a sterzo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	74	evoluzione naturale guidata	34,27	34,27
232a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,10	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	20,10	20,10
234b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	6,00						6,99	0,99

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
235a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	9,20						10,89	1,69
235b	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,22	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	61	evoluzione naturale guidata	14,83	14,22
236a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	15,00						15,81	0,81
236c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	2,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	59	evoluzione naturale guidata	3,97	2,00
237	PI1	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	27,47	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47
238a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,45	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	20,45	20,45
239a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,22	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	18,22	18,22
240b	D	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00						7,64	0,04
241a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	12,00						15,39	3,39
241b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada forestale, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba	12,41	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	12,41	12,41

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
244a	FS	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		eventuale diradamento o sfollo e taglio vitalba soprattutto presso i sentieri	8,98	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Carpino nero	40	evoluzione naturale guidata	8,98	8,98
244b	FT	Intera validita' Piano	diradamento	interventi di altro tipo	eventuale diradamento presso sentieri e mulattiere, taglio vitalba	2,92	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	66	evoluzione naturale guidata	14,61	14,61
244c	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,49	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,49	16,49
245a	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	61	evoluzione naturale guidata	21,49	20,00
245b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	9,00						11,19	2,19
246c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	5,76						5,76	0,00
247c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	1,95						2,00	0,05
248b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	13,00						13,24	0,24
250b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	9,00						9,48	0,48

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
251	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,33	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	27,33	25,33
252a	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	15,23	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	15,23	15,23
252b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,79	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	56	evoluzione naturale guidata	7,79	7,79
253a	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	67	evoluzione naturale guidata	17,39	16,00
255b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,97	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	15,97	15,97
256a	PI2	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,99	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	15,99	15,99
257b	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,95	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	7,95	7,95
257c	PI1	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,50	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	60	evoluzione naturale guidata	8,04	7,50
259	PI2	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	28,91	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	28,91	28,91
261b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,00						11,36	8,36

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
262a	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	13,00						13,66	1,66
264c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	6,00						8,30	2,30
265c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	4,00						4,47	0,47
266b	FS	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		eventuale diradamento o decespugliamento e taglio vitalba soprattutto presso la pista forestale	1,00	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Faggio	30	evoluzione naturale guidata	1,87	1,00
267c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,00						3,85	0,85
268c	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	2,00						2,09	0,09
269b	D	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	20,00						23,78	3,78
87	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	5,57	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	65	evoluzione naturale guidata	5,57	5,57
90c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale ulteriore diradamento	2,40	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	38	evoluzione naturale guidata	2,40	2,40

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
93a	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	interventi fitosanitari o recupero danni	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore diradamento sulle conifere	22,11	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	22,11	22,11
97a	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale ampliamento dei margini delle buche ediradamento sul resto per facilitare la rinnovazione spontanea.	17,11	Fustaia monoplana adulta	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	17,21	17,21
99b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale ampliamento dei margini delle buche e diradamento sul resto per facilitare la rinnovazione spontanea.	9,78	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	evoluzione naturale guidata	9,88	9,88
100	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	interventi fitosanitari o recupero danni	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore diradamento sulle conifere	37,76	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	66	evoluzione naturale guidata	37,76	37,76
102c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale diradamento dal basso più intenso del precedente	4,22	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	4,22	4,22
108b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale diradamento moderato	9,01	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	46	evoluzione naturale guidata	9,28	9,01
115b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità e taglio vitalba eventuale.	4,67	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	4,67	4,67
124b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento debole per eccessiva filatura delle piante e per i danni subiti	10,41	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Abete bianco	83	evoluzione naturale guidata	10,41	10,41
127c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento leggero	3,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	63	evoluzione naturale guidata	3,60	3,60
128a	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento leggero	10,00	Fustaia monoplana matura	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	80	evoluzione naturale guidata	10,00	10,00

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
144a	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamento leggero nei nuclei più densi di abete rosso, pino nero, ontano napoletano e pino strobo, spalcare i nuclei più densi	19,87	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	19,87	19,87
144b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	5,15	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	5,15	5,15
145b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	7,46	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	58	evoluzione naturale guidata	7,46	7,46
149	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	37,22	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	37,22	37,22
151a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	24,25	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	24,25	24,25
152	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	29,35	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,35	29,35
154	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	14,85	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	15,08	14,85
155	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	40,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	43,44	40,44
156	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	32,00	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	32,67	32,00
157a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	29,38	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	29,38	29,38

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
157b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamento moderato sia nella pecceta che nel rimboschimento di frassino maggiore, ontano napoletano e acero montano. Diradare maggioormente l'ontano napoletano	6,26	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	41	evoluzione naturale guidata	6,26	6,26
158	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento moderato, ma più incisivo del precedente, con ripristino pista di esbosco, eventuali spalcature residue e taglio vitalba	30,60	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	43	evoluzione naturale guidata	30,60	30,60
159a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	25,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	25,59	25,59
160a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	2,27	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	22,67	22,67
161a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	17,79	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,79	17,79
162b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,02	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,02	16,02
163a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,95	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	70	evoluzione naturale guidata	16,95	16,95
164	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	29,49	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	29,49	29,49
165a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	26,48	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	67	evoluzione naturale guidata	26,48	26,48
166b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	9,23	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
168c	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	8,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	8,51	8,51
169	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	27,47	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	27,47	27,47
171a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	21,09	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	21,09	21,09
172a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,99	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	16,99	16,99
172b	PI2	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	9,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	9,44	9,44
173b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	7,75	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	7,75	7,75
173c	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	11,28	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	11,28	11,28
174	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	25,01	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	25,01	25,01
175a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	22,24	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	22,24	22,24
188b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,43	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	16,43	16,43

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
191b	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		continuare nell'opera di diradamento per rendere più stabili le piante e usufruibile il bosco dai turisti	10,25	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	bosco parco	10,25	10,25
191c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	8,17	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	47	evoluzione naturale guidata	8,17	8,17
192b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	10,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino silvestre	47	evoluzione naturale guidata	11,82	10,00
198a	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	continuare con modesti interventi di taglio vitalba ed eventuali diradamenti nei nuclei più densi e manutenzione alla pista forestale	15,70	Spessina	Di origine artificiale	Carpino nero	31	evoluzione naturale guidata	16,75	15,70
198b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	11,21	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	11,21	11,21
200b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	9,23	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	9,23	9,23
200c	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	manutenzione straordinaria viabilità		continuare con modesti interventi di taglio vitalba e manutenzione alla pista forestale	3,79	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Ginepro comune	25	evoluzione naturale guidata	4,24	3,79
203a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	40,40	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	40,40	40,40
203b	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	manutenzione straordinaria viabilità	interventi di altro tipo	continuare a ripulire dalla vitalba e tenere percorribile il sentiero per Capanna di Macchia	1,87	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	32	evoluzione naturale guidata	2,52	1,87
204b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	7,57	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	68	evoluzione naturale guidata	7,57	7,57

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
204c	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		continuare il diradamento in funzione turistica ricreativa	5,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	51	evoluzione naturale guidata	5,59	5,59
205c	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	cure colturali giovani popolamenti	continuare il diradamento basso sulle aree rimaste dopo gli interventi del 2014, cure colturali ai rinfoltimenti	1,90	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino strobo	44	evoluzione naturale guidata	3,17	3,17
206c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, manutenzione delle piste e dei sentieri	2,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	46	evoluzione naturale guidata	2,51	2,51
207a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	19,84	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Frassino maggiore		evoluzione naturale guidata	23,98	19,84
207b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	6,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	6,00	6,00
210b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	26,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	68	evoluzione naturale guidata	26,11	26,11
211b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	11,44	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	11,44	11,44
211c	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	3,10	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	3,10	3,10
212b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	12,89	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	12,89	12,89
213a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	11,72	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	11,72	11,72

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
213b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento basso moderato	12,23	Perticaia	Di origine artificiale	Abete bianco	48	evoluzione naturale guidata	12,23	12,23
219c	PI2	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	3,61	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Cerro	63	evoluzione naturale guidata	3,61	3,61
224b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	8,42	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	8,42	8,42
228a	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	18,83	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	58	evoluzione naturale guidata	18,83	18,83
228c	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento per mantenere aperte le radure e ripristino sentiero di eccesso	1,29		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	1,29	1,29
229	PI2	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	17,54	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	17,54	17,54
230a	FS	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale decespugliamento e manutenzione della pista forestale	14,61		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	14,61	4,61
230b	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	18,67	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,67	18,67
234a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	36,20	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	36,20	36,20
235c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento moderato dal basso sulla duoglasia e spalcature e taglio vitalba eventuale sul resto	3,47	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	25	evoluzione naturale guidata	3,47	3,47

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
242	PI1	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	17,46	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	52	evoluzione naturale guidata	17,46	17,46
243	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	19,54	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	65	evoluzione naturale guidata	19,54	19,54
244b	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	14,61	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	66	evoluzione naturale guidata	14,61	14,61
245c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento basso selettivo moderato ed eventuale spalcatura e taglio vitalba	1,51	Perticaia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	39	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
246a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	12,00	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	65	evoluzione naturale guidata	12,50	12,00
247a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	21,57	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	56	evoluzione naturale guidata	21,57	21,57
247b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento moderato e, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	10,48	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	40	evoluzione naturale guidata	10,48	10,48
248a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	18,07	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Carpino nero	63	evoluzione naturale guidata	18,07	18,07
249	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	18,73	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	63	evoluzione naturale guidata	18,73	18,73
250a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,54	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	53	evoluzione naturale guidata	16,54	16,54

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
254	PI2	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuali diradamenti e taglio vitalba	22,29	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Abete rosso - Peccio	39	evoluzione naturale guidata	22,29	22,29
257a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	24,19	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	24,19	24,19
258	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	21,83	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	21,83	21,83
260	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	26,32	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	60	evoluzione naturale guidata	26,32	26,32
261a	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento sul 30% della massa in piedi	21,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	42	evoluzione naturale guidata	21,51	21,00
262c	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	5,09	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	67	evoluzione naturale guidata	5,09	5,09
263	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	30,29	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	73	evoluzione naturale guidata	30,29	30,29
264a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	19,80	Fustaia monoplana adulta	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	68	evoluzione naturale guidata	19,80	19,80
264b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento dal basso sull'abete rosso, andante sul resto spalcatura e taglio vitalba dove occorre	5,00	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	35	evoluzione naturale guidata	5,50	5,00
265a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	12,64	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,64	12,64

Piano degli interventi dell'intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati

Codice UdC	Compresa	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
266a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	18,02	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	18,02	18,02
267a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	17,12	Ceduo invecchiato	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	57	evoluzione naturale guidata	17,12	17,12
268a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	12,17	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	12,17	12,17
268b	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamento moderato nei nuclei più densi	11,90	Perticaia	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	36	evoluzione naturale guidata	11,90	11,90
269a	FT	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	13,88	Fustaia monoplana giovane	Di origine agamica o ceduo in riconvers.	Faggio	62	evoluzione naturale guidata	13,88	13,88
269c	FP	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamenti nei nuclei più densi ed eventuale spalcature e taglio vitalba	6,40	Perticaia	Di origine artificiale	Ontano napoletano	38	evoluzione naturale guidata	6,40	6,40

8.3 Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie”

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie”

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
88c	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduazione a raso con rilascio di matricine del ceduo semplice di castagno gravemente seccaggionoso per vedere di rivitalizzare il bosco	5,05	349	Ceduo invecchiato	Castagno	63	5,05	5,05	1165
88c	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		eventuale verifica della vitalità delle ceppaie di castagno presenti	5,05		Ceduo invecchiato	Castagno	63	5,05	5,05	1165
111	1° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, cippatura o allontanamento ramaglie nelle aree a ridosso della strada	9,93	687	Fustaia monoplana giovane	Faggio	70	19,86	19,86	4583
111	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	9,93		Fustaia monoplana giovane	Faggio	70	19,86	19,86	4583
119a	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, cippatura ramaglie	12,31	852	Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	24,62	24,62	5683
119a	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	12,31		Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	24,62	24,62	5683
120b	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie, diradamento sulle conifere	3,67	254	Fustaia monoplana adulta	Faggio	78	9,17	9,17	2117
120b	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	9,17		Fustaia monoplana adulta	Faggio	78	9,17	9,17	2117
126	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, e seguendo la pista forestale cippatura ramaglie	8,31	575	Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	13,85	13,85	3197
126	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	13,85		Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	13,85	13,85	3197
127a	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie	4,17	289	Fustaia monoplana adulta	Faggio	78	13,91	13,91	3211
127a	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	4,17		Fustaia monoplana adulta	Faggio	78	13,91	13,91	3211
136b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	1° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie	1,85	425	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	6,16	6,16	1422
136b	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	6,16		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	6,16	6,16	1422

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
144b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette	5,15	357	Fustaia monoplana giovane	Faggio	58	5,15	5,15	1189
144b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	5,15		Fustaia monoplana giovane	Faggio	58	5,15	5,15	1189
145b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette	7,46	517	Fustaia monoplana giovane	Faggio	58	7,46	7,46	1723
145b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	7,46		Fustaia monoplana giovane	Faggio	58	7,46	7,46	1723
149	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di manutenzione delle piste, non possibile effettuare per l'inaccessibilità dell'area	11,16	773	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	37,22	37,22	8589
149	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	37,22		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	37,22	37,22	8589
151a	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia difficoltà di accesso	4,85	336	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	24,25	24,25	5598
151a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	24,25		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	24,25	24,25	5598
152	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	23,48	1626	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	29,35	29,35	6773
152	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	29,35		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	29,35	29,35	6773
154	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	7,43	514	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Faggio	63	15,08	14,85	3427
154	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	14,85		Fustaia adulta stratificata su ceduo	Faggio	63	15,08	14,85	3427

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
155	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	20,22	1400	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	43,44	40,44	9333
155	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	40,44		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	43,44	40,44	9333
156	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso diradamento nel rimboschimento presso strada	16,00	1108	Ceduo invecchiato	Faggio	63	32,67	32,00	7386
156	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	32,00		Ceduo invecchiato	Faggio	63	32,67	32,00	7386
157a	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	14,69	1017	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	29,38	29,38	6781
157a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	29,38		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	29,38	29,38	6781
159a	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	25,59	1772	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	25,59	25,59	5907
159a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	25,59		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	25,59	25,59	5907
160a	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso se è possibile	22,67	1569	Fustaia monoplana giovane	Cerro	63	22,67	22,67	5231
160a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	2,27		Fustaia monoplana giovane	Cerro	63	22,67	22,67	5231
161a	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	17,79	1232	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	17,79	17,79	4105
161a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	17,79		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	17,79	17,79	4105

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
162b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	16,02	0	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	16,02	16,02	3698
162b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,02		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	16,02	16,02	3698
163a	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto anche utilizzando le canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di accesso	16,95	1174	Fustaia monoplana adulta	Faggio	70	16,95	16,95	3912
163a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,95		Fustaia monoplana adulta	Faggio	70	16,95	16,95	3912
164	1° triennio	avviamento	diradamento	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili ripristinando le piste di accesso, diradamento e taglio vitalba nelle conifere	11,80	817	Fustaia monoplana adulta	Cerro	67	29,49	29,49	6806
164	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	29,49		Fustaia monoplana adulta	Cerro	67	29,49	29,49	6806
165a	2° triennio	avviamento	spalcature	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristinare piste di accesso, diradamento e taglio vitalba nelle conifere	10,59	734	Fustaia monoplana adulta	Cerro	67	26,48	26,48	6113
165a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	26,48		Fustaia monoplana adulta	Cerro	67	26,48	26,48	6113
166b	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili sfruttando il pascolo come zona di esbosco, taglio vitalba ed eventuale cippatura	6,46	447	Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	9,23	9,23	2131
166b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	9,23		Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	9,23	9,23	2131
168c	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili sfruttando il pascolo come zona di esbosco, taglio vitalba ed eventuale cippatura	5,11	354	Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	8,51	8,51	1965
168c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	8,51		Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	8,51	8,51	1965

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
169	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino sulle parti accessibili con pista di esbosco proveniente da Poggio alle Culle	13,73	951	Fustaia monoplana giovane	Faggio	53	27,47	27,47	6339
169	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	27,47		Fustaia monoplana giovane	Faggio	53	27,47	27,47	6339
170	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	0,00	0	Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	15,21	15,21	3510
170	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	15,21		Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	15,21	15,21	3510
171a	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	21,09	1460	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	21,09	21,09	4866
171a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	21,09		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	21,09	21,09	4866
172a	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili con ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Passo Val di Sparviera-Bramasole	10,19	706	Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	16,99	16,99	3921
172a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,99		Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	16,99	16,99	3921
173b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili previo ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Passo Val di Sparviera-Bramasole, taglio vitalba	3,87	268	Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	7,75	7,75	1788
173b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	7,75		Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	7,75	7,75	1788
173c	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti raggiungibili con ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Poderina-Bramasole, taglio vitalba	3,38	234	Fustaia monoplana adulta	Cerro	68	11,28	11,28	2604
173c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	11,28		Fustaia monoplana adulta	Cerro	68	11,28	11,28	2604

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
174	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera di Poderina, taglio vitalba e spalcatura nei nuclei di conifere presenti	7,50	519	Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	25,01	25,01	5772
174	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	25,01		Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	25,01	25,01	5772
175a	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili previo ripristino pista di esbosco sul tracciato della mulattiera Passo di Val di Sparviera-Bramasole	11,12	770	Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	22,24	22,24	5132
175a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	22,24		Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	22,24	22,24	5132
176d	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduo invecchiato di carpino nero e roverella da ripristinare il ceduo semplice matricinato - l'intervento sarà frazionato su 2 o più porzioni di territorio distanzate tra di loro	7,51	489	Ceduo invecchiato	Carpino nero	53	13,51	13,51	1964
176d	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduo invecchiato di carpino nero e roverella – completamento del ripristino del ceduo semplice matricinato sulle superfici non ancora utilizzate nel periodo precedente	6,00	390	Ceduo invecchiato	Carpino nero	53	13,51	13,51	1964
187	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F., di diradamento e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	0,00	0	Fustaia monoplana giovane	Cerro	63	48,32	48,32	11153
187	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	48,32		Fustaia monoplana giovane	Cerro	63	48,32	48,32	11153
188b	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F., di diradamento e di taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	16,43	1137	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	16,43	16,43	3792
188b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,43		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	16,43	16,43	3792
198b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	11,21	776	Fustaia monoplana giovane	Faggio	60	11,21	11,21	2588
198b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	11,21		Fustaia monoplana giovane	Faggio	60	11,21	11,21	2588
200b	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	9,23	639	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	9,23	9,23	2131

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
200b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	9,23		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	9,23	9,23	2131
201b	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	4,86	336	Fustaia monoplana adulta	Faggio	73	4,86	4,86	1121
201b	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	4,86		Fustaia monoplana adulta	Faggio	73	4,86	4,86	1121
203a	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili con ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	28,19	1952	Fustaia monoplana adulta	Faggio	73	40,40	40,40	8133
203a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	40,40		Fustaia monoplana adulta	Faggio	73	40,40	40,40	8133
204b	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle zone più sviluppate, sfollo sul resto, diradamento sulle conifere presenti, taglio vitalba ed eventuale cippatura	6,06	419	Fustaia monoplana giovane	Cerro	68	7,57	7,57	1747
204b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	7,57		Fustaia monoplana giovane	Cerro	68	7,57	7,57	1747
207a	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento basso selettivo sul frassino maggiore, taglio vitalba, asporto di reti anti morso ungulati, ripristino pista di esbosco Monte Moggio	19,84	1374	Fustaia monoplana giovane	Frassino maggiore		23,98	19,84	4579
207a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	19,84		Fustaia monoplana giovane	Frassino maggiore		23,98	19,84	4579
207b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba	6,00	415	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	6,00	6,00	1385
207b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	6,00		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	6,00	6,00	1385
210b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	15,66	1085	Fustaia monoplana giovane	Carpino nero	68	26,11	26,11	6025

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
210b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	26,11		Fustaia monoplana giovane	Carpino nero	68	26,11	26,11	6025
211b	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, diradamento nei nuclei di conifere	11,44	792	Fustaia monoplana giovane	Carpino nero	63	11,44	11,44	2640
211b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	11,44		Fustaia monoplana giovane	Carpino nero	63	11,44	11,44	2640
211c	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	3,10	214	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	3,10	3,10	714
211c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	3,10		Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	3,10	3,10	714
212b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	3,87	268	Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	12,89	12,89	2974
212b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	12,89		Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	12,89	12,89	2974
213a	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	10,55	730	Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	11,72	11,72	2705
213a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	11,72		Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	11,72	11,72	2705
224b	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba,eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	1,68	117	Fustaia monoplana adulta	Faggio	67	8,42	8,42	1943
224b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	8,42		Fustaia monoplana adulta	Faggio	67	8,42	8,42	1943
233a	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera dai pascoli di Pian di Visi, taglio vitalba	6,45	447	Fustaia monoplana giovane	Faggio	61	12,91	12,91	2979

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
233a	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	12,91		Fustaia monoplana giovane	Faggio	61	12,91	12,91	2979
233b	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	taglio di ceduazione su porzioni di territorio limitate (tot. 1 ha) da individuare contestualmente ad Ente Parco - per finalità didattiche e scientifiche con valore tesimoniale	1,00		Ceduo invecchiato	Faggio	63	17,62	17,62	4067
233b	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti accessibili, taglio vitalba, ripristino mulattiera di Montecarelli	10,57	732	Ceduo invecchiato	Faggio	63	17,62	17,62	4067
233b	dall'11° al 15° anno	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	17,62		Ceduo invecchiato	Faggio	63	17,62	17,62	4067
234a	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	taglio di ceduazione su porzioni di territorio limitate non ancora avviate (tot. 1 ha) da individuare contestualmente ad Ente Parco - per finalità didattiche e scientifiche con valore tesimoniale	1,00		Ceduo invecchiato	Faggio	62	36,20	36,20	8354
234a	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle zone più fertili, taglio vitalba, ripristino mulattiera di Poggio alle Culle	14,48	1002	Ceduo invecchiato	Faggio	62	36,20	36,20	8354
234a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	36,20		Ceduo invecchiato	Faggio	62	36,20	36,20	8354
243	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo nelle zone più fertili e presso la strada della Braccina, taglio vitalba, ripristino mulattiera di Montecarelli	5,86	406	Fustaia monoplana giovane	Carpino nero	65	19,54	19,54	4510
243	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	19,54		Fustaia monoplana giovane	Carpino nero	65	19,54	19,54	4510
244b	Intera validita' Piano	diradamento	interventi di altro tipo	eventuale diradamento presso sentieri e mulattiere, taglio vitalba	2,92	202	Fustaia monoplana giovane	Faggio	66	14,61	14,61	3372
244b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	14,61		Fustaia monoplana giovane	Faggio	66	14,61	14,61	3372
246a	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale, con asporto e/o cippatura delle ramaglie	2,40	166	Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	12,50	12,00	2770

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
246a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	12,00		Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	12,50	12,00	2770
247a	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale, taglio vitalba	4,31	299	Fustaia monoplana giovane	Faggio	56	21,57	21,57	4978
247a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	21,57		Fustaia monoplana giovane	Faggio	56	21,57	21,57	4978
248a	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	1° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale ed il pascolo di Prato di Sotto, taglio vitalba	5,42	375	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	18,07	18,07	4170
248a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	18,07		Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	18,07	18,07	4170
249	2° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il pascolo di Prato di Sotto, taglio vitalba	3,75	259	Ceduo invecchiato	Faggio	63	18,73	18,73	4322
249	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	18,73		Ceduo invecchiato	Faggio	63	18,73	18,73	4322
250a	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto presso il pascolo di Pian di Mezzano sistemazione mulattiere, taglio vitalba	8,27	572	Fustaia monoplana giovane	Faggio	53	16,54	16,54	3817
250a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	16,54		Fustaia monoplana giovane	Faggio	53	16,54	16,54	3817
257a	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici (eventuale ripristino mulattiera per Cà di Marcaccio) da Cà di Sopra	4,84	335	Fustaia monoplana giovane	Faggio	60	24,19	24,19	5584
257a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	24,19		Fustaia monoplana giovane	Faggio	60	24,19	24,19	5584
258	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici (eventuale ripristino mulattiera per Cà di Marcaccio) da Cà di Sopra	4,37	302	Fustaia monoplana giovane	Faggio	60	21,83	21,83	5039

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
258	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	21,83		Fustaia monoplana giovane	Faggio	60	21,83	21,83	5039
260	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale (difficile accesso), taglio vitalba	5,26	364	Fustaia monoplana giovane	Faggio	60	26,32	26,32	6074
260	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	26,32		Fustaia monoplana giovane	Faggio	60	26,32	26,32	6074
262c	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il pascolo di Valbiancana, taglio vitalba	4,58	317	Fustaia monoplana giovane	Faggio	67	5,09	5,09	1175
262c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	5,09		Fustaia monoplana giovane	Faggio	67	5,09	5,09	1175
263	dal 7° al 10° anno	avviamento	spalcature	2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile e spalcature nelle conifere, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici se non presso il fosso	6,06	420	Fustaia monoplana adulta	Faggio	73	30,29	30,29	6992
263	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	30,29		Fustaia monoplana adulta	Faggio	73	30,29	30,29	6992
264a	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile, quasi impossibile intervenire con mezzi meccanici se non presso il fosso, taglio vitalba	3,96	274	Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	19,80	19,80	4571
264a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	19,80		Fustaia monoplana adulta	Faggio	68	19,80	19,80	4571
265a	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale, taglio vitalba	2,53	175	Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	12,64	12,64	2918
265a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	12,64		Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	12,64	12,64	2918
266a	1° triennio	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la strada forestale e lungo la pista che scende alla part. 266b , taglio vitalba	5,41	374	Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	18,02	18,02	4160

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - "Fustaia di Latifoglie"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Prelievo (mc)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)	Volume tot UdC (mc)
266a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	18,02		Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	18,02	18,02	4160
267a	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile solo presso la strada forestale, taglio vitalba	5,14	356	Ceduo invecchiato	Faggio	57	17,12	17,12	3951
267a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	17,12		Ceduo invecchiato	Faggio	57	17,12	17,12	3951
268a	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	3° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile solo presso la strada forestale, taglio vitalba	6,08	421	Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	12,17	12,17	2809
268a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	12,17		Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	12,17	12,17	2809
269a	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il pascolo di Camporomagnolo, taglio vitalba	4,16	288	Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	13,88	13,88	3202
269a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	13,88		Fustaia monoplana giovane	Faggio	62	13,88	13,88	3202

8.4 Piano degli interventi della Classe Colturale FP - "Fustaia di conifere di origine antropica"

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - "Fustaia di conifere di origine antropica"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
90c	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso di media intensità	2,40	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	38	2,40	2,40
90c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale ulteriore diradamento	2,40	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	38	2,40	2,40
91b	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento dal basso di moderata intensità, taglio vitalba	7,60	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	39	7,60	7,60
91b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento di maggiore intensità	7,60	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	39	7,60	7,60
93b	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento dal basso di media intensità, taglio vitalba	3,70	Fustaia matura stratificata su fustaia giovane	Pino nero, Pino austriaco	63	3,70	3,70

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - "Fustaia di conifere di origine antropica"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
93b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento intenso	3,70	Fustaia matura stratificata su fustaia giovane	Pino nero, Pino austriaco	63	3,70	3,70
96b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso di media intensità	1,95	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	38	1,95	1,95
96b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso più intenso del precedente	1,95	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	38	1,95	1,95
97a	2° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	Diradamento dal basso creando buche dove esiste rinnovazione di circa 400 m2 per facilitarne lo sviluppo, asportazione ed eventuale spalcatura e cippatura della ramaglia presso le strade e sentieri, taglio vitalba	17,11	Fustaia monoplana adulta	Pino nero, Pino austriaco	80	17,21	17,21
97a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale ampliamento dei margini delle buche ediradamento sul resto per facilitare la rinnovazione spontanea.	17,11	Fustaia monoplana adulta	Pino nero, Pino austriaco	80	17,21	17,21
98c	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento asportando il 30% della massa in piedi ed eventuali spalcature se occorre	3,49	Perticaia	Abete rosso - Peccio	45	3,49	3,49
98c	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento e taglio vitalba	3,49	Perticaia	Abete rosso - Peccio	45	3,49	3,49
99b	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	Diradameto dal basso creando buche dove esiste rinnovazione di circa 400 m2 per facilitarne lo sviluppo, asportazione ed eventuale spalcatura e cippatura della ramaglia presso le strade e sentieri, taglio vitalba	9,78	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	83	9,88	9,88
99b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale ampliamento dei margini delle buche e diradamento sul resto per facilitare la rinnovazione spontanea.	9,78	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	83	9,88	9,88
102c	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso di media intensità	4,22	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	46	4,22	4,22
102c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale diradamento dal basso più intenso del precedente	4,22	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	46	4,22	4,22
106b	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento dal basso di media e bassa intensità perchè le piante sono troppo filate, ripristino pista di esbosco impostata su mulattiera.	7,35	Fustaia monoplana adulta	Pino nero, Pino austriaco	63	7,35	7,35
106b	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento moderato sul 30% della massa in piedi	7,35	Fustaia monoplana adulta	Pino nero, Pino austriaco	63	7,35	7,35
108b	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento di moderata intensità a scapito soprattutto dei larici e degli abeti rossi	9,01	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	46	9,28	9,01
108b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuale diradamento moderato	9,01	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	46	9,28	9,01
115b	2° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento dal basso di moderata intensità perché troppo filate, il diradamento riguarda anche le latifoglie	4,67	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	43	4,67	4,67
115b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità e taglio vitalba eventuale.	4,67	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	43	4,67	4,67
117b	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	Diradamento dal basso di moderata intensità perché troppo filate soprattutto nell'abetina, taglio vitalba	9,69	Fustaia monoplana giovane	Abete bianco	58	9,69	9,69
117b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità perché troppo filate.	9,69	Fustaia monoplana giovane	Abete bianco	58	9,69	9,69

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - "Fustaia di conifere di origine antropica"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
118	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità sul pino nero e sulla parte esposta a sud, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	20,77	Fustaia monoplana matura	Abete bianco	80	20,77	20,77
118	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione già presente	20,77	Fustaia monoplana matura	Abete bianco	80	20,77	20,77
119b	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità, più intenso dove è presente la rinnovazione di faggio sottostante, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	11,92	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	78	11,92	11,92
119b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione già presente	11,92	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	78	11,92	11,92
120a	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	Diradamento moderato a favore delle latifoglie, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	13,39	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	78	13,39	13,39
120a	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione già presente di faggio e abete bianco	13,39	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	78	13,39	13,39
121	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità per favorire la rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba	16,96	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	80	16,96	16,96
121	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando buche di 400 m2 per facilitare la rinnovazione di latifoglie	16,96	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	80	16,96	16,96
124b	2° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento medio o di mediocre intensità dati i danni recenti nelle fustaie, taglio vitalba	10,41	Fustaia monoplana matura	Abete bianco	83	10,41	10,41
124b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento debole per eccessiva filatura delle piante e per i danni subiti	10,41	Fustaia monoplana matura	Abete bianco	83	10,41	10,41
125b	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento di media intensità per favorire la rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba ed eventuale cippatura	1,99	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	57	1,99	1,99
125b	Intera validita' Piano	diradamento		nessun intervento o eventuali diradamenti leggeri e cippature della ramaglia	1,99	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	57	1,99	1,99
127c	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento leggero dopo i danni meteorici subiti, asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità	3,60	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	63	3,60	3,60
127c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento leggero	3,60	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	63	3,60	3,60
128a	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 20% della massa in piedi in quanto in zona battuta dal vento ed esposta a sud	10,00	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	80	10,00	10,00
128a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento leggero	10,00	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	80	10,00	10,00
130a	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento leggero dopo i danni meteorici subiti, taglio vitalba	13,42	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	80	13,42	13,42
130a	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento medio leggero per favorire la rinnovazione spontanea	13,42	Fustaia monoplana matura	Pino nero, Pino austriaco	80	13,42	13,42
139a	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, taglio vitalba	8,75	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	58	8,75	8,75

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - "Fustaia di conifere di origine antropica"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
139a	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità creando buche di 400 m2 per facilitare la rinnovazione di latifoglie	8,75	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	58	8,75	8,75
140b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento basso di moderata intensità nell'area sperimentale	2,35	Perticaia	Douglasia	27	2,76	2,35
140b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento basso di moderata intensità	2,35	Perticaia	Douglasia	27	2,76	2,35
144a	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento leggero nei nuclei di abete rosso, pino nero e pino strobo, Spalcatura nei nuclei più densi rispettando il margine esterno	19,87	Perticaia	Abete rosso - Peccio	40	19,87	19,87
144a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamento leggero nei nuclei più densi di abete rosso, pino nero, ontano napoletano e pino strobo, spalcare i nuclei più densi	19,87	Perticaia	Abete rosso - Peccio	40	19,87	19,87
145a	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento fino al 20- 25% della massa in piedi in quanto piante eccessivamente filate, spalcature e taglio vitalba nel pino nero,cippatura, dove possibile, della ramaglia	12,48	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	42	12,52	12,48
145a	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento mediamente intenso dal basso fino al massimo del 30% della massa in piedi, spalcature dove necessita, taglio vitalba e cippatura delle ramaglie	12,48	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	42	12,52	12,48
146a	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento fino al 20- 25% della massa in piedi in quanto piante eccessivamente filate, spalcature e taglio vitalba nel pino nero,cippatura, dove possibile, della ramaglia	20,88	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	43	20,88	20,88
146a	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento mediamente intenso dal basso fino al massimo del 30% della massa in piedi, spalcature dove necessita, taglio vitalba e cippatura delle ramaglie	20,88	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	43	20,88	20,88
147b	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento moderato soprattutto presso la strada provinciale di fondovalle	2,73	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	40	2,73	2,73
147b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la particella completando la spalcatura ed il taglio vitalba	2,73	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	40	2,73	2,73
157b	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento basso moderato, spalcatura dove occorre, taglio eventuale della vitalba	6,26	Perticaia	Abete rosso - Peccio	41	6,26	6,26
157b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamento moderato sia nella pecceta che nel rimboschimento di frassino maggiore, ontano napoletano e acero montano. Diradare maggioormente l'ontano napoletano	6,26	Perticaia	Abete rosso - Peccio	41	6,26	6,26
158	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento moderato in quanto piante molto filate ,spalcature, taglio vitalba dove occorre, ripristino pista di esbosco	30,60	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	43	30,60	30,60
158	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento moderato, ma più incisivo del precedente, con ripristino pista di esbosco, eventuali spalcature residue e taglio vitalba	30,60	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	43	30,60	30,60
159b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento basso moderato nelle zone a densità eccessiva nella pecceta, nel frassineto e nell'ontaneta	5,72	Perticaia	Abete rosso - Peccio	41	6,40	5,72
159b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso moderato soprattutto sulla pecceta e più contenuto nelle latifoglie	5,72	Perticaia	Abete rosso - Peccio	41	6,40	5,72
165b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento forte nel pino strobo, più moderato nel resto, eventuali spalcature e taglio vitalba	8,87	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	44	8,87	8,87
165b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie	8,87	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	44	8,87	8,87

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - "Fustaia di conifere di origine antropica"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
171b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento sul 30% della massa in piedi, taglio vitalba dove occorre	2,34	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	36	2,34	2,34
171b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie	2,34	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	36	2,34	2,34
173a	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più fitti di conifere e latifoglie, spalcature sulle conifere, taglio vitalba	12,16	Perticaia	Ontano napoletano	33	12,16	12,16
173a	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie con qualche spalcatura e taglio vitalba se necessita	12,16	Perticaia	Ontano napoletano	33	12,16	12,16
175b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più fitti di conifere e latifoglie, spalcature sulle conifere, taglio vitalba	2,37	Perticaia	Douglasia	39	2,37	2,37
175b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato su tutta la superficie con qualche spalcatura e taglio vitalba se necessita	2,37	Perticaia	Douglasia	39	2,37	2,37
185a	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	area a ridosso di Premilcuore da diradare al 30% della massa in piedi, taglio vitalba	7,31	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	56	7,31	7,31
185a	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto	7,31	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	56	7,31	7,31
188a	1° triennio	diradamento		difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	25,22	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	53	25,22	25,22
188a	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto	25,22	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	53	25,22	25,22
189a	1° triennio	diradamento		difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	12,78	Fustaia monoplana adulta	Pino nero, Pino austriaco	67	12,78	12,78
189a	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuale diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto	12,78	Fustaia monoplana adulta	Pino nero, Pino austriaco	67	12,78	12,78
191c	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	8,17	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	47	8,17	8,17
191c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	8,17	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	47	8,17	8,17
192b	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità di una teleferica	10,00	Fustaia monoplana giovane	Pino silvestre	47	11,82	10,00
192b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	10,00	Fustaia monoplana giovane	Pino silvestre	47	11,82	10,00
206c	dal 7° al 10° anno	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento fino al 30% della massa in piedi colpendo in modo particolare i cipressi dell'Arizona ed i pini strobi, taglio vitalba	2,51	Fustaia monoplana giovane	Abete bianco	46	2,51	2,51
206c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, manutenzione delle piste e dei sentieri	2,51	Fustaia monoplana giovane	Abete bianco	46	2,51	2,51
210a	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare la possibilità di teleferiche	15,34	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	45	15,94	15,34
210a	dall'11° al 15° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	15,34	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	45	15,94	15,34
211a	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare la possibilità di teleferiche	7,10	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	45	7,10	7,10

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - "Fustaia di conifere di origine antropica"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
211a	dall'11° al 15° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	7,10	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	45	7,10	7,10
212a	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare la possibilità di teleferiche	12,59	Fustaia monoplana giovane	Abete bianco	46	12,59	12,59
212a	dall'11° al 15° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	Diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi	12,59	Fustaia monoplana giovane	Abete bianco	46	12,59	12,59
212c	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento leggero, eventuali spalcature e taglio vitalba	2,30	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	46	2,30	2,30
212c	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento dal basso di moderata intensità	2,30	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	46	2,30	2,30
213b	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	difficoltà di accesso, eventuale diradamento dal basso da scarso a moderato	12,23	Perticaia	Abete bianco	48	12,23	12,23
213b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento basso moderato	12,23	Perticaia	Abete bianco	48	12,23	12,23
215b	1° triennio	interventi fitosanitari o recupero danni	risarcimento o rinfoltimento	Taglio raso dell'abetina infetta da attacco di scolitidi e risarcimento preservando le piante sane e risarcimento con latifoglie autoctone	5,77	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	53	5,77	5,77
215b	dall'11° al 15° anno	diradamento	risarcimento o rinfoltimento	diradamento su ciò che resta, cure colturali ai rinfoltimenti e risarcimenti	5,77	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	53	5,77	5,77
219a	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento fino al 30% della massa in piedi spalcatura e taglio vitalba dove occorre, ripristino pista di esbosco	8,85	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	46	8,85	8,85
219a	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento basso moderato	8,85	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	46	8,85	8,85
232b	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento fino al 30% della massa in piedi spalcatura e taglio vitalba dove occorre, ripristino pista di esbosco	13,99	Fustaia monoplana giovane	Abete bianco	46	13,99	13,99
232b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento basso moderato	13,99	Fustaia monoplana giovane	Abete bianco	46	13,99	13,99
235c	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso moderato sulla douglasia, spalcatura e taglio vitalba sul resto	3,47	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	25	3,47	3,47
235c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento moderato dal basso sulla duoglasia e spalcature e taglio vitalba eventuale sul resto	3,47	Fustaia monoplana giovane	Douglasia	25	3,47	3,47
236b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, spalcature e taglio vitalba dove occorre, cippatura ramaglia	11,59	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	40	11,59	11,59
236b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento nei nuclei più densi, spalcature e taglio vitalba nelle zone più marginali	11,59	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	40	11,59	11,59
239b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, eventuale sistemazione del sentiero in pista di esbosco, spalcature e taglio vitalba dove occorre	17,17	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	40	17,17	17,17
239b	dall'11° al 15° anno	diradamento		Diradamento moderato nelle zone più dense	17,17	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	40	17,17	17,17
240a	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso fino al 30% della massa in piedi, spalcature e taglio vitalba dove occorre	29,73	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	44	29,73	29,73
240a	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento selettivo del bosco	29,73	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	44	29,73	29,73

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - "Fustaia di conifere di origine antropica"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
245c	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, spalcatura ed eventuale taglio vitalba	1,51	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	39	1,51	1,51
245c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento basso selettivo moderato ed eventuale spalcatura e taglio vitalba	1,51	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	39	1,51	1,51
246b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento medio dal basso con spalcatura e taglio vitalba dove occorre	6,80	Perticaia	Abete rosso - Peccio	32	6,80	6,80
246b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato e, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	6,80	Perticaia	Abete rosso - Peccio	32	6,80	6,80
247b	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi e sporadico sul resto, taglio vitalba e spalcatura dove occorre	10,48	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	40	10,48	10,48
247b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento moderato e, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	10,48	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	40	10,48	10,48
253b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento su gran parte della sottoparticella, dove occorre spalcatura e taglio vitalba, difficoltà di accesso	4,51	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	41	4,51	4,51
253b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento moderato	4,51	Fustaia monoplana giovane	Abete rosso - Peccio	41	4,51	4,51
255a	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	12,66	Perticaia	Abete rosso - Peccio	42	12,66	12,66
255a	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuali diradamenti e taglio vitalba	12,66	Perticaia	Abete rosso - Peccio	42	12,66	12,66
256b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso nei nuclei più densi spalcatura e taglio vitalba, quasi irraggiungibile	6,16	Perticaia	Abete rosso - Peccio	40	6,16	6,16
256b	dall'11° al 15° anno	diradamento		eventuali diradamenti e taglio vitalba	6,16	Perticaia	Abete rosso - Peccio	40	6,16	6,16
261a	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso selettivo moderato, taglio vitalba nei margini, spalcature dove occorre	21,00	Perticaia	Abete rosso - Peccio	42	21,51	21,00
261a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento sul 30% della massa in piedi	21,00	Perticaia	Abete rosso - Peccio	42	21,51	21,00
262b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e taglio vitalba	12,00	Perticaia	Abete rosso - Peccio	35	12,89	12,00
262b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamenti dal basso selettivi nei nuclei più densi	12,00	Perticaia	Abete rosso - Peccio	35	12,89	12,00
264b	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento dal basso sull'abete rosso e leggero sul resto, spalcatura e taglio vitalba dove occorre	5,00	Perticaia	Abete rosso - Peccio	35	5,50	5,00
264b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		diradamento dal basso sull'abete rosso, andante sul resto spalcatura e taglio vitalba dove occorre	5,00	Perticaia	Abete rosso - Peccio	35	5,50	5,00
265b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento leggero, spalcature per penetrare nel rimboschimento, taglio vitalba e cippatura	2,78	Perticaia	Abete rosso - Peccio	34	2,78	2,78
265b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento selettivo nel bosco di latifoglie di media intensità	2,78	Perticaia	Abete rosso - Peccio	34	2,78	2,78
267b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento leggero nei nuclei più densi, eventuale spalcatura e taglio vitalba	7,30	Perticaia	Abete greco	30	7,40	7,30
267b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento selettivo nei nuclei di douglasia, spalcatura e taglio vitalba	7,30	Perticaia	Abete greco	30	7,40	7,30
268b	2° triennio	diradamento	spalcature	sulla douglasia diradamento. Spalcatura e taglio vitalba dove occorre	11,90	Perticaia	Abete rosso - Peccio	36	11,90	11,90

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - "Fustaia di conifere di origine antropica"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
268b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamento moderato nei nuclei più densi	11,90	Perticaia	Abete rosso - Peccio	36	11,90	11,90
269c	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamenti nei nuclei più densi anche nella faggeta ed eventuale spalcature e taglio vitalba	6,40	Perticaia	Ontano napoletano	38	6,40	6,40
269c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	spalcature	diradamenti nei nuclei più densi ed eventuale spalcature e taglio vitalba	6,40	Perticaia	Ontano napoletano	38	6,40	6,40

8.5 Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– "Orno-ostrieti"

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– "Orno-ostrieti"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
87	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamenti in particolare nell'abetina di abete rosso colpita da seccume	5,57	Ceduo invecchiato	Cerro	65	5,57	5,57
87	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	5,57	Ceduo invecchiato	Cerro	65	5,57	5,57
88a	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	su settore Ovest, a monte pista trattorabile - decespugliamento presso strada forestale	6,00	Ceduo invecchiato	Roverella	63	26,38	26,38
88a	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	prosecuzione ceduazione su settore Ovest, a monte pista trattorabile - decespugliamento presso strada forestale	6,00	Ceduo invecchiato	Roverella	63	26,38	26,38
88a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale diradamento dei polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,38	Ceduo invecchiato	Roverella	63	26,38	26,38
89b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,96	Ceduo invecchiato	Roverella	58	10,96	10,96
90a	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	Ceduazione parte centrale a monte pista trattorabile "Casalino-Ridassa-Monte Orlando" (6 ha) e nel ceduo di castagno (1 ha) presente su Map. 5 Fg. 13 (il ceduo di castagno si presenta con il 70% di piante morte in piedi). Ripristino pista trattorabile.	7,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	32,83	32,83
90a	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	Prosecuzione della ceduazione nella parte centrale a monte pista trattorabile "Casalino-Ridassa-Monte Orlando" (5 ha). Ripristino pista trattorabile.	5,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	32,83	32,83
90a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale diradamento dei polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,83	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	32,83	32,83
91a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	31,75	Ceduo invecchiato	Roverella	47	31,75	31,75

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– "Orno-ostrieti"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
92	Intera validita' Piano	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,88	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	25,88	25,88
93a	1° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nelle conifere presenti	22,11	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	22,11	22,11
93a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	interventi fitosanitari o recupero danni	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore diradamento sulle conifere	22,11	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	22,11	22,11
94b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,70	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	17,36	10,70
95a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,39	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	13,39	13,39
96a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	11,64	Ceduo invecchiato	Carpino nero	68	11,64	11,64
97b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	9,12	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	9,12	9,12
98a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,50	Ceduo invecchiato	Roverella	69	15,83	15,50
99c	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione	5,45	Fustaia monoplana adulta	Roverella	69	5,45	5,45
99c	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,45	Fustaia monoplana adulta	Roverella	69	5,45	5,45
100	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nelle conifere presenti	37,76	Ceduo invecchiato	Carpino nero	66	37,76	37,76
100	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	interventi fitosanitari o recupero danni	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore diradamento sulle conifere	37,76	Ceduo invecchiato	Carpino nero	66	37,76	37,76
101	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	29,69	Ceduo invecchiato	Carpino nero	61	31,67	29,69
102a	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nelle conifere presenti	30,65	Ceduo invecchiato	Carpino nero	67	30,65	30,65
102a	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	30,65	Ceduo invecchiato	Carpino nero	67	30,65	30,65
103	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	21,83	Ceduo invecchiato	Carpino nero	61	22,84	21,83
104	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	9,68	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	9,68	9,68

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti”

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
104	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	9,68	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	9,68	9,68
105	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle e taglio fitosanitario su conifere presso la strada	19,49	Ceduo invecchiato	Carpino nero	64	19,49	19,49
105	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,49	Ceduo invecchiato	Carpino nero	64	19,49	19,49
106a	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	25,41	Ceduo invecchiato	Cerro	63	25,41	25,41
106a	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,41	Ceduo invecchiato	Cerro	63	25,41	25,41
107	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	28,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	70	38,97	28,00
108a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	27,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	70	27,00	27,00
109	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,00	Ceduo invecchiato	Roverella	65	18,96	18,00
110	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,36	Ceduo invecchiato	Carpino nero	65	21,64	20,36
112	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	34,43	Ceduo invecchiato	Carpino nero	51	34,43	34,43
113	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e spalcature e diradamento su nuclei di conifere, taglio vitalba	12,99	Ceduo invecchiato	Cerro	51	12,99	12,99
113	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,99	Ceduo invecchiato	Cerro	51	12,99	12,99
114	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,15	Ceduo invecchiato	Carpino nero	61	22,15	22,15
115a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,83	Ceduo invecchiato	Carpino nero	61	12,83	12,83
115c	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	6,64	Ceduo invecchiato	Cerro	58	6,64	6,64

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti”

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
116a	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e spalcature e diradamento su pineta di pino nero	10,72	Ceduo invecchiato	Carpino nero	64	10,72	10,72
116a	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,72	Ceduo invecchiato	Carpino nero	64	10,72	10,72
116b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	62	8,24	4,00
117a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,06	Ceduo invecchiato	Cerro	64	15,06	15,06
122	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,49	Ceduo invecchiato	Carpino nero	65	19,49	19,49
123a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	65	16,31	16,30
124a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,20	Ceduo invecchiato	Carpino nero	69	18,20	18,20
125a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	11,77	Ceduo invecchiato	Carpino nero	69	11,77	11,77
128b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	9,53	Ceduo invecchiato	Carpino nero	65	9,53	9,53
129	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, taglio vitalba ed eventuale cippatura, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	13,50	Ceduo invecchiato	Carpino nero	75	17,94	13,50
130b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle e diradamento nei nuclei di conifere, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove neces	9,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	69	12,91	9,00
133b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	4,39	4,00
136a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	17,54	Ceduo invecchiato	Carpino nero	59	17,54	17,54
137	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	59	25,00	25,00

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– "Orno-ostrieti"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
138a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,58	Ceduo invecchiato	Cerro	68	8,58	8,58
138b	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di manutenzione delle piste, non possibile effettuare per l'inaccessibilità dell'area	0,00	Ceduo invecchiato	Cerro	68	11,35	11,35
138b	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	11,35	Ceduo invecchiato	Cerro	68	11,35	11,35
139b	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, taglio vitalba	12,15	Ceduo invecchiato	Roverella	60	12,15	12,15
139b	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,15	Ceduo invecchiato	Roverella	60	12,15	12,15
139c	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	5,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	7,01	5,00
139c	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	7,01	5,00
148	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle diradamento sui nuclei di conifere e taglio vitalba	17,61	Ceduo invecchiato	Cerro	58	17,61	17,61
148	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	17,61	Ceduo invecchiato	Cerro	58	17,61	17,61
160b	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere e taglio vitalba	20,82	Fustaia monoplana adulta	Cerro	63	20,82	20,82
160b	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,82	Fustaia monoplana adulta	Cerro	63	20,82	20,82
176a	Intera validita' Piano	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduazione su settore Ovest parte bassa	5,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	53	18,09	18,09
176a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale diradamento sui polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,09	Ceduo invecchiato	Carpino nero	53	18,09	18,09
179c	1° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	ceduazione del settore SUD - sistemare piste e sentieri	6,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	47	11,68	11,61
179c	2° triennio	ceduazione	manutenzione straordinaria viabilità	completamento ceduazione del settore SUD - sistemare piste e sentieri	3,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	47	11,68	11,61
179c	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	nel settore Nord eventuale diradamento sui polloni nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	2,61	Ceduo invecchiato	Carpino nero	47	11,68	11,61
180a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,04	Ceduo invecchiato	Carpino nero	52	23,04	22,04

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– "Orno-ostrieti"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
181	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	26,53	Ceduo invecchiato	Carpino nero	52	26,53	26,53
182a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	17,60	Ceduo invecchiato	Carpino nero	52	17,60	17,60
183	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,66	Ceduo invecchiato	Carpino nero	50	18,66	18,66
184	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,85	Ceduo invecchiato	Carpino nero	59	19,85	19,85
185b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,11	Perticaia	Castagno	54	5,11	5,11
186	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	24,62	Ceduo invecchiato	Carpino nero	65	24,62	24,62
189c	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,04	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	8,04	8,04
190a	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle, taglio vitalba	14,72	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	14,90	14,72
190a	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,72	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	14,90	14,72
191a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,64	Ceduo invecchiato	Carpino nero	57	19,64	19,64
192a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e sostituzione di specie nel rimboschimento di abete rosso presso Ca dell'Orto, taglio vitalba, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	7,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	11,13	7,00
193	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	30,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	38,39	30,00
194	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	30,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	65	36,84	30,00
195	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento nei nuclei di abete rosso presso il fondovalle, taglio vitalba	25,35	Ceduo invecchiato	Carpino nero	67	25,35	25,35
195	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,35	Ceduo invecchiato	Carpino nero	67	25,35	25,35
196	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento ed eventuale sostituzione di specie nei nuclei di abete rosso presso il fondovalle, taglio vitalba	33,48	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	33,48	33,48

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– "Orno-ostrieti"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
196	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	33,48	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	33,48	33,48
197	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	27,36	Ceduo invecchiato	Carpino nero	65	27,36	27,36
199	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,99	Ceduo invecchiato	Carpino nero	67	16,99	16,99
200a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,40	Ceduo invecchiato	Carpino nero	59	15,40	15,40
201a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,42	Ceduo invecchiato	Carpino nero	67	13,42	13,42
202	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	24,93	Ceduo invecchiato	Carpino nero	67	24,93	24,93
204a	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso la provinciale di fondovalle	6,24	Ceduo invecchiato	Cerro	68	6,24	6,24
204a	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	6,24	Ceduo invecchiato	Cerro	68	6,24	6,24
205a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	62	18,33	18,00
205b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,29	Ceduo invecchiato	Carpino nero	68	20,29	20,29
206a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	11,05	5,00
206b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,20	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	12,20	12,20
208	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	69	13,90	8,00
209a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,28	Ceduo invecchiato	Carpino nero	68	7,28	7,28
209b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	3,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	69	6,62	3,00
214	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere (pino strobo a fondovalle) e taglio vitalba	22,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	55	23,79	22,00

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti”

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
214	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	55	23,79	22,00
215a	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione specialmente presso al strada forestale per Fiumicello, taglio vitalba	26,35	Fustaia monoplana adulta	Cerro	67	26,35	26,35
215a	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	26,35	Fustaia monoplana adulta	Cerro	67	26,35	26,35
216	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	29,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	66	39,52	29,00
217	dal 7° al 10° anno	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere in fondovalle e taglio vitalba	22,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	53	32,79	22,00
217	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	22,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	53	32,79	22,00
218	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,78	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	16,78	16,78
219b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada e le piste forestali, taglio vitalba, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	6,78	Ceduo invecchiato	Cerro	63	6,78	6,78
220	1° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione soprattutto nei nuclei di conifere e taglio vitalba presso il Torrente Fiumicello.	25,47	Ceduo invecchiato	Cerro	63	27,76	25,47
220	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,47	Ceduo invecchiato	Cerro	63	27,76	25,47
221	1° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazionein particolare presso la strada forestale e nei nuclei di conifere con spalcature e taglio vitalba	25,74	Ceduo invecchiato	Carpino nero	52	27,74	25,74
221	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,74	Ceduo invecchiato	Carpino nero	52	27,74	25,74
222	1° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare presso la strada forestale e nei nuclei di conifere con spalcature e taglio vitalba	20,65	Ceduo invecchiato	Carpino nero	41	20,65	20,65
222	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,65	Ceduo invecchiato	Carpino nero	41	20,65	20,65
223a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,85	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	12,85	12,85
224a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	69	19,84	14,00

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti”

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
225b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	3,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	6,74	3,00
226	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	21,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	69	30,13	21,00
228a	Intera validita' Piano	diradamento	interventi di altro tipo	eventuale diradamento, taglio vitalba	18,83	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	18,83	18,83
228a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	18,83	Ceduo invecchiato	Carpino nero	58	18,83	18,83
228b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,21	Ceduo invecchiato	Carpino nero	52	13,21	13,21
230b	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	1° taglio di avviamento all'alto fusto nelle aree più fertili ed evolute, eventuale diradamento sul ceduo, accesso da pista Garella - I Piani, taglio vitalba	18,67	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	18,67	18,67
230b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici anche in seguito a taglio di avviamento	18,67	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	18,67	18,67
232a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,10	Ceduo invecchiato	Carpino nero	52	20,10	20,10
235b	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada forestale, taglio vitalba	14,22	Ceduo invecchiato	Carpino nero	61	14,83	14,22
235b	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,22	Ceduo invecchiato	Carpino nero	61	14,83	14,22
236c	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	2,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	59	3,97	2,00
237	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada forestale e nella fustaia di conifere accanto a questa, spalcature e taglio vitalba	27,47	Ceduo invecchiato	Carpino nero	65	27,47	27,47
237	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	27,47	Ceduo invecchiato	Carpino nero	65	27,47	27,47
238a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,45	Ceduo invecchiato	Carpino nero	63	20,45	20,45
239a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	18,22	Ceduo invecchiato	Carpino nero	66	18,22	18,22
241b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione in particolare soprattutto presso la strada forestale, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba	12,41	Ceduo invecchiato	Carpino nero	66	12,41	12,41

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– "Orno-ostrieti"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
242	1° triennio	diradamento	interventi di altro tipo	diradamento sia sulle latifoglie presso strada della Braccina e sia su abetina di abete rosso, taglio vitalba ed eventuale cippatura	17,46	Ceduo invecchiato	Carpino nero	52	17,46	17,46
242	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	17,46	Ceduo invecchiato	Carpino nero	52	17,46	17,46
252b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,79	Ceduo invecchiato	Carpino nero	56	7,79	7,79
253a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,00	Ceduo invecchiato	Carpino nero	67	17,39	16,00
255b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,97	Ceduo invecchiato	Carpino nero	68	15,97	15,97
257b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,95	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	7,95	7,95
257c	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	7,50	Ceduo invecchiato	Carpino nero	60	8,04	7,50

8.6 Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- "Faggete"

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- "Faggete"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
132b	1° triennio	avviamento	diradamento	conversione all'alto fusto nei pressi della strada forestale sia a monte che a valle sopra i pascoli rispettando le aree protettive lungo il crinale, eventuale diradamento sul resto e taglio vitalba	8,31	Ceduo a sterzo	Faggio	68	10,38	10,38
132b	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	10,38	Ceduo a sterzo	Faggio	68	10,38	10,38
134b	2° triennio	avviamento	diradamento	conversione all'alto fusto nei pressi della strada forestale sia a monte che a valle sopra i pascoli rispettando le aree protettive lungo il crinale, diradamento soprattutto nella douglasieta e taglio vitalba	8,24	Ceduo invecchiato	Faggio	68	13,73	13,73
134b	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	13,73	Ceduo invecchiato	Faggio	68	13,73	13,73
140a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	21,33	Fustaia monoplana adulta	Faggio	77	21,33	21,33

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- “Faggete”

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
141	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	26,66	Ceduo a sterzo	Faggio	77	26,66	26,66
142	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,60	Ceduo a sterzo	Faggio	74	13,60	12,60
143	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,17	Fustaia monoplana adulta	Faggio	74	20,17	20,17
146b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,78	Ceduo invecchiato	Faggio	68	4,78	4,78
147a	2° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e spalcature,taglio vitalba e diradamento su conifere	19,46	Ceduo invecchiato	Faggio	63	19,46	19,46
147a	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	19,46	Ceduo invecchiato	Faggio	63	19,46	19,46
150	2° triennio	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione soprattutto nel fondovalle, taglio vitalba	33,65	Ceduo invecchiato	Faggio	58	33,65	33,65
150	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	33,65	Ceduo invecchiato	Faggio	58	33,65	33,65
151b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	12,25	Ceduo invecchiato	Faggio	63	12,25	12,25
153	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	33,88	Ceduo invecchiato	Faggio	63	33,88	33,88
161b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,84	Fustaia monoplana giovane	Faggio	63	15,84	15,84
167	2° triennio	diradamento	avviamento	2° taglio di avviamento all'alto fusto limitato alle aree a monte ed a valle della strada forestale e diradamento sul resto. Taglio vitalba	14,51	Fustaia monoplana giovane	Cerro	63	14,51	14,51
167	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	14,51	Fustaia monoplana giovane	Cerro	63	14,51	14,51
168b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	diradamento specialmente a monte ed a valle della strada forestale ed altre vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba	17,26	Fustaia monoplana adulta	Faggio	67	17,26	17,26
172b	2° triennio	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio vitalba sulle conifere, per ora impossibile raggiungere con piste di esbosco	9,44	Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	9,44	9,44
172b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	9,44	Fustaia monoplana giovane	Faggio	65	9,44	9,44

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- “Faggete”

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
189b	Intera validita' Piano	avviamento	diradamento	eventuale conversione all'alto fusto (2°taglio) nelle aree più pianeggianti, diradamento sul ceduo altrove specialmente nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba	14,41	Fustaia monoplana giovane	Faggio	58	14,41	14,41
219c	dal 7° al 10° anno	avviamento	manutenzione straordinaria viabilità	2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba	1,80	Fustaia monoplana giovane	Cerro	63	3,61	3,61
219c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	3,61	Fustaia monoplana giovane	Cerro	63	3,61	3,61
223b	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,81	Ceduo a sterzo	Faggio	68	8,81	8,81
225a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,26	Ceduo invecchiato	Faggio	64	15,26	15,26
227	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,00	Ceduo invecchiato	Faggio	63	21,00	16,00
229	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	1° taglio di avviamento all'alto fusto, ma quasi impossibile raggiungerlo se non con la pista Garella - I Piani, taglio vitalba	3,51	Ceduo invecchiato	Faggio	63	17,54	17,54
229	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di avviamento	17,54	Ceduo invecchiato	Faggio	63	17,54	17,54
231	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	34,27	Ceduo a sterzo	Faggio	74	34,27	34,27
244c	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	16,49	Ceduo invecchiato	Faggio	63	16,49	16,49
245a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	20,00	Ceduo invecchiato	Faggio	61	21,49	20,00
251	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	25,33	Ceduo invecchiato	Faggio	60	27,33	25,33
252a	dal 7° al 10° anno	avviamento	interventi di altro tipo	necessita di 2° taglio Avv. Alto F. e di taglio della vitalba, impossibile raggiungere il bosco con mezzo meccanico	0,00	Ceduo invecchiato	Faggio	56	15,23	15,23
252a	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni		eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	15,23	Ceduo invecchiato	Faggio	56	15,23	15,23
254	dal 7° al 10° anno	diradamento	spalcature	diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e taglio vitalba, difficoltà di accesso	22,29	Ceduo invecchiato	Abete rosso - Peccio	39	22,29	22,29
254	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		eventuali diradamenti e taglio vitalba	22,29	Ceduo invecchiato	Abete rosso - Peccio	39	22,29	22,29

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- "Faggete"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
256a	Intera validita' Piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	15,99	Ceduo invecchiato	Faggio	60	15,99	15,99
259	2° triennio	avviamento	diradamento	2° taglio di conversione all'alto fustonelle zone più agibili, diradamento eventuale sul resto e taglio vitalba	28,91	Ceduo invecchiato	Faggio	65	28,91	28,91
259	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	28,91	Ceduo invecchiato	Faggio	65	28,91	28,91

8.7 Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 3- "Soprassuoli misti a prevalenza di conifere"

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 3- "Soprassuoli misti a prevalenza di conifere"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Specie prevalente	Età	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
94a	2° triennio	diradamento	spalcature	eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di comunicazione e diradamento, spalcatura e taglio vitalba nei rimboschimenti	1,93	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	37	6,42	6,42
94a	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	6,42	Perticaia	Pino nero, Pino austriaco	37	6,42	6,42
95b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento, spalcatura e taglio vitalba e migliorare le piste di esbosco	4,43	Perticaia	Abete rosso - Peccio	38	4,43	4,43
95b	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	4,43	Perticaia	Abete rosso - Peccio	38	4,43	4,43
127b	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento, spalcatura e taglio vitalba e migliorare le piste di esbosco	6,50	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	73	8,13	8,13
127b	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	8,13	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	73	8,13	8,13
131	Intera validita' Piano	diradamento	spalcature	eventuali interventi di diradamento, spalcatura, taglio vitalba soprattutto a ridosso di vie di comunicazione e strada di fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici	17,82	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	78	27,82	17,82
135b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento, spalcatura e taglio vitalba nelle parti raggiungibili migliorando le piste di accesso, taglio degli abeti rossi secchi e asporto delle ramaglie soprattutto a ridosso della strada forestale	16,17	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	45	32,33	32,33
135b	Intera validita' Piano	interventi fitosanitari o recupero danni	interventi di altro tipo	eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	32,33	Fustaia monoplana giovane	Pino nero, Pino austriaco	45	32,33	32,33

8.8 Piano degli interventi della Classe Colturale FS - “Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale”

Piano degli interventi della Classe Colturale FS - “Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale”

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
94c	Intera validita' Piano	diradamento	cure colturali giovani popolamenti	eventuale diradamento nei nuclei di alberi, pulizia della radura da infestanti non autoctone, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario	5,00		Originata per disseminazione naturale	Rosa canina		evoluzione naturale incontrollata	5,00	5,00
123b	1° triennio	diradamento	spalcature	Diradamento nella fustaia di conifere e nei nuclei di latifoglie spalcature e taglio vitalba	1,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
123b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento per facilitare la crescita del sottobosco a latifoglie ed eventuale spalcatura e taglio vitalba	1,51	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	46	evoluzione naturale guidata	1,51	1,51
139d	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dell'alto fusto eccessivamente denso, soprattutto nelle zone più turistiche. Spalcature e e taglio vitalba nella restante parte dove il rimboschimento si presente più giovanile	3,81	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	58	evoluzione naturale guidata	4,76	4,76
139d	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento a secondo la necessità dell'area turistico - ricreativa e dell'usufruizione del Fiume Rabbi	4,76	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Douglasia	58	evoluzione naturale guidata	4,76	4,76
190b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento in rapporto all'area turistica per rendere accessibili i boschi sia sopra che sotto strada, spalcature dove necessitano	2,83	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	57	bosco parco	2,93	2,93
190b	dall'11° al 15° anno	diradamento		continuare nell'opera di diradamento per rendere più stabili le piante e usufruibile il bosco dai turisti	2,83	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete bianco	57	bosco parco	2,93	2,93
191b	2° triennio	diradamento	spalcature	diradamento basso moderato della pineta di pino nero per rendere usufruibili i boschi, spalcature e taglio vitalba dove occorre	8,20	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	bosco parco	10,25	10,25
191b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		continuare nell'opera di diradamento per rendere più stabili le piante e usufruibile il bosco dai turisti	10,25	Fustaia adulta stratificata su ceduo	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	83	bosco parco	10,25	10,25
191d	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		Gli interventi sono codificati nel contratto di gestione del maneggio di Ridolla. La gestione avviene attraverso contratto di affidamento a cui si rimanda per gli accordi e gli interventi da effettuare.	1,52						2,25	1,52
198a	2° triennio	interventi di altro tipo		gli interventi sono limitati al taglio della vitalba e alle spalcature dove occorre, mantenendo pulita la pista forestale e asportazione degli shelter	7,85	Spessina	Di origine artificiale	Carpino nero	31	evoluzione naturale guidata	16,75	15,70
198a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	continuare con modesti interventi di taglio vitalba ed eventuali diradamenti nei nuclei più densi e manutenzione alla pista forestale	15,70	Spessina	Di origine artificiale	Carpino nero	31	evoluzione naturale guidata	16,75	15,70

Piano degli interventi della Classe Colturale FS - "Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale"

Codice UdC	Periodo intervento	Intervento principale	Intervento accessorio	Note su interventi e modalita'	Sup intervento (ha)	Stuttura e sviluppo	Origine soprassuolo	Specie prevalente	Età	Selvicoltura applicabile	Sup tot (ha)	Sup boscata (ha)
200c	2° triennio	sfollo	spalcature	sfolli presso pista forestale, spalcatura nei nuclei di abete greco, taglio vitalba dove occorre	0,76	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Ginepro comune	25	evoluzione naturale guidata	4,24	3,79
200c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	manutenzione straordinaria viabilità		continuare con modesti interventi di taglio vitalba e manutenzione alla pista forestale	3,79	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Ginepro comune	25	evoluzione naturale guidata	4,24	3,79
203b	dal 7° al 10° anno	manutenzione straordinaria viabilità		taglio vitalba dove necessita e manutenzione straordinaria fsel sentiero fino alla Capanna di Macchia	0,37	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	32	evoluzione naturale guidata	2,52	1,87
203b	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	manutenzione straordinaria viabilità	interventi di altro tipo	continuare a ripulire dalla vitalba e tenere percorribile il sentiero per Capanna di Macchia	1,87	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	32	evoluzione naturale guidata	2,52	1,87
204c	2° triennio	diradamento	spalcature	diradare la pineta di pino nero, ma anche le aree a ridosso dell'antica via Fiorentina che da Premilcuore va verso Ponte Nuovo di Giumella	2,79	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	51	evoluzione naturale guidata	5,59	5,59
204c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento		continuare il diradamento in funzione turistica ricreativa	5,59	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino nero, Pino austriaco	51	evoluzione naturale guidata	5,59	5,59
205c	dal 7° al 10° anno	diradamento	cure colturali giovani popolamenti	diradamento moderato sulle aree boscate non toccate dagli interventi del 2014, eventuali spalcature e taglio vitalba se presenti, cure colturali ai rinfoltimenti	1,90	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino strobo	44	evoluzione naturale guidata	3,17	3,17
205c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	cure colturali giovani popolamenti	continuare il diradamento basso sulle aree rimaste dopo gli interventi del 2014, cure colturali ai rinfoltimenti	1,90	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Pino strobo	44	evoluzione naturale guidata	3,17	3,17
228c	dal 7° al 10° anno	interventi di altro tipo		taglio vitalba, si tratta di una radura con ginepro da lasciare all'evoluzione naturale	1,29		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	1,29	1,29
228c	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento per mantenere aperte le radure e ripristino sentiero di eccesso	1,29		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	1,29	1,29
230a	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale decespugliamento e manutenzione della pista forestale, taglio vitalba	10,00		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	14,61	4,61
230a	Nel primo decennio dopo la scadenza del piano	diradamento	manutenzione straordinaria viabilità	eventuale decespugliamento e manutenzione della pista forestale	14,61		Originata per disseminazione naturale	Ginepro comune		evoluzione naturale guidata	14,61	4,61
238b	1° triennio	diradamento	spalcature	diradamento dal basso leggero	6,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	6,11	6,11
238b	dall'11° al 15° anno	diradamento		diradamento andante in funzione del sentiero natura e della località turistica	6,11	Fustaia monoplana giovane	Di origine artificiale	Abete rosso - Peccio	44	evoluzione naturale guidata	6,11	6,11
244a	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		eventuale diradamento o sfollo e taglio vitalba soprattutto presso i sentieri	8,98	Fustaia monoplana giovane	Di prima generazione	Carpino nero	40	evoluzione naturale guidata	8,98	8,98
266b	Intera validita' Piano	interventi di altro tipo		eventuale diradamento o decespugliamento e taglio vitalba soprattutto presso la pista forestale	1,00	Novelleto-Posticcia	Di origine artificiale	Faggio	30	evoluzione naturale guidata	1,87	1,00

8.9 Piano degli interventi della Classe Colturale D - “Pascoli e coltivi”

Riepilogo complessivo per la compresa D

Piano degli interventi della Classe Colturale D - “Pascoli e coltivi” - Riepilogo complessivo per la compresa							
Codice UdC	**Periodo intervento**	**Intervento principale**	**Intervento accessorio**	**Note su interventi e modalita'**	**Sup intervento (ha)**	**Sup tot (ha)**	**Sup boscata (ha)**
88b	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	6,00	7,33	1,33
88b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	6,00	7,33	1,33
89a	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	8,45	11,45	3,00
89a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	8,45	11,45	3,00
90b	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	7,00	8,51	1,51
90b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	7,00	8,51	1,51
97d	Intera validita' Piano	nessun intervento		Prato sfalciabile attualmente in concessione.	1,36	1,36	0,00
98b	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,42	3,77	0,00
98b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,42	3,77	0,00
98d	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	2,00	2,21	0,21
98d	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	2,00	2,21	0,21
99a	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	10,82	12,82	2,00
99a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	10,82	12,82	2,00
102b	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	7,00	8,86	1,86
102b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	7,00	8,86	1,86
132a	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	20,00	28,59	8,59
132a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	20,00	28,59	8,59

Piano degli interventi della Classe Colturale D - “Pascoli e coltivi” - Riepilogo complessivo per la compresa							
Codice UdC	**Periodo intervento**	**Intervento principale**	**Intervento accessorio**	**Note su interventi e modalita'**	**Sup intervento (ha)**	**Sup tot (ha)**	**Sup boscata (ha)**
133a	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	14,00	15,30	1,30
133a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	14,00	15,30	1,30
134a	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	31,00	36,90	5,90
134a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	31,00	36,90	5,90
135a	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	16,00	16,48	0,48
135a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	16,00	16,48	0,48
162a	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	16,00	18,19	2,19
162a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	16,00	18,19	2,19
163b	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	12,00	13,48	1,48
163b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	12,00	13,48	1,48
166a	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	24,00	26,79	2,79
166a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	24,00	26,79	2,79
168a	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	13,00	14,07	1,07
168a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	13,00	14,07	1,07
176b	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00	9,79	0,10
176c	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	4,30	4,80	0,50
176c	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	4,30	4,80	0,50
177	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00	38,04	2,04
179a	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00	16,75	0,75
179b	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,00	6,06	3,06

Piano degli interventi della Classe Colturale D - “Pascoli e coltivi” - Riepilogo complessivo per la compresa							
Codice UdC	**Periodo intervento**	**Intervento principale**	**Intervento accessorio**	**Note su interventi e modalita'**	**Sup intervento (ha)**	**Sup tot (ha)**	**Sup boscata (ha)**
179b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,00	6,06	3,06
180b	Intera validita' Piano	nessun intervento		Formazione erbacea a prato-pascolo, in concessione. Interventi di manutenzione ordinaria del cotico erboso quando opportuni.	0,00	3,74	0,74
182b	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	8,00	8,74	0,74
182b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	8,00	8,74	0,74
204d	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	2,00	2,83	0,83
204d	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	2,00	2,83	0,83
234b	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	6,00	6,99	0,99
234b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	6,00	6,99	0,99
235a	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	9,20	10,89	1,69
235a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	9,20	10,89	1,69
236a	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	15,00	15,81	0,81
236a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	15,00	15,81	0,81
240b	Intera validita' Piano	nessun intervento		Coltivo attualmente in concessione.	0,00	7,64	0,04
241a	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	12,00	15,39	3,39
241a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	12,00	15,39	3,39
245b	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	9,00	11,19	2,19
245b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	9,00	11,19	2,19
246c	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	5,76	5,76	0,00
246c	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	5,76	5,76	0,00
247c	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	1,95	2,00	0,05

Piano degli interventi della Classe Colturale D - “Pascoli e coltivi” - Riepilogo complessivo per la compresa							
Codice UdC	**Periodo intervento**	**Intervento principale**	**Intervento accessorio**	**Note su interventi e modalita'**	**Sup intervento (ha)**	**Sup tot (ha)**	**Sup boscata (ha)**
247c	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	1,95	2,00	0,05
248b	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	13,00	13,24	0,24
248b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	13,00	13,24	0,24
250b	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	9,00	9,48	0,48
250b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	9,00	9,48	0,48
261b	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,00	11,36	8,36
261b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,00	11,36	8,36
262a	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	13,00	13,66	1,66
262a	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	13,00	13,66	1,66
264c	1° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	6,00	8,30	2,30
264c	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	6,00	8,30	2,30
265c	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	4,00	4,47	0,47
265c	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	4,00	4,47	0,47
267c	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	3,00	3,85	0,85
267c	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	3,00	3,85	0,85
268c	dal 7° al 10° anno	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	2,00	2,09	0,09
268c	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	2,00	2,09	0,09
269b	2° triennio	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie)	20,00	23,78	3,78
269b	Intera validita' Piano	Decespugliamento	Manutenzione infrastrutture pastorali	eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali (chiudende, abbeveratoi, ricoveri, staccionate)	20,00	23,78	3,78