

**Comune di Modigliana  
Via Garibaldi 63  
47015 Modigliana (FC)**

---

## **PIANO D'ASSESTAMENTO FORESTALE**

dell' AZIENDA

### **"MONTEBELLO"**

validità per il periodo 2018-2027

---



dott. for.  
**Alessandro Liverani**

dott. for.  
**Alberto Belosi**

aprile 2019

---

Relazione tecnica



## Sommario

Premessa.....	7
1 Descrizione dell'ambiente e del territorio.....	9
1.1 Inquadramento idrografico e amministrativo.....	9
1.2 Storia del complesso forestale.....	9
1.2.1 Le origini e il percorso storico.....	9
1.2.2 La gestione del Comune di Modigliana.....	14
1.3 Inquadramento climatico e geo-pedologico.....	16
1.3.1 Inquadramento climatico.....	16
1.3.2 Inquadramento geologico.....	18
1.3.3 Inquadramento pedologico.....	20
1.4 Inquadramento vegetazionale.....	23
1.4.1 Vegetazione potenziale.....	23
1.4.2 Vegetazione reale.....	26
1.5 Inquadramento faunistico.....	30
1.5.1 La gestione venatoria.....	31
1.5.2 Il pascolo.....	33
1.6 Pianificazione esistente.....	37
1.6.1 Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.).....	37
1.6.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).....	39
1.6.3 Piano strutturale del Comune di Modigliana.....	45
1.7 Vincoli e usi civici.....	50
1.8 Fabbricati, manufatti e opere di sistemazione idraulica forestale esistenti.....	51
2 Presentazione del complesso assestamentale.....	54
2.1 Consistenza della proprietà.....	54
3 Compartimentazione e rilievi.....	55
3.1 Compartimentazioni e classi colturali.....	55
3.2 Formazione del particellare.....	57
3.3 Rilievi in bosco.....	58
4 Assestamento delle classi culturali.....	59
4.1 CLASSE COLTURALE A: Formazioni aperte con funzioni paesaggistiche, turistico-ricreative e di supporto all'attività di pascolo.....	60
4.1.1 Situazione attuale.....	60
4.1.2 Note sulla normalità e sul trattamento.....	62
4.2 CLASSE COLTURALE B: Fustaie di conifere di origine antropica.....	65
4.2.1 Situazione attuale.....	65

4.2.2	Note sulla normalità e sul trattamento .....	69
4.2.3	Piano dei tagli a breve termine della compresa B delle fustaie di conifere .....	75
4.3	CLASSE COLTURALE D: Ceduo di produzione.....	78
4.3.1	Situazione attuale .....	78
4.3.2	Note sulla normalità e sul trattamento .....	79
4.4	CLASSE COLTURALE F: Fustaia transitoria e ceduo in conversione .....	84
4.4.1	Situazione attuale .....	84
4.4.2	Note sulla normalità e sul trattamento .....	86
4.5	CLASSE COLTURALE P: Soprassuoli di protezione .....	88
4.5.1	Situazione attuale .....	88
4.6	CLASSE COLTURALE S: Soprassuoli di interesse scientifico .....	90
4.6.1	Situazione attuale .....	90
5	Prospetti riepilogativi delle particelle.....	94
5.1	Descrizioni particellari .....	94
5.2	Prescrizioni particellari di intervento.....	142
6	Prospetti riepilogativi delle Classi Colturali .....	159
6.1	Classe Colturale A: Formazioni aperte con funzioni paesaggistiche, turistico-ricreative e di supporto all'attività di pascolo.....	159
6.2	Classe Colturale B: Fustaie di conifere di origine antropica.....	160
6.3	Classe Colturale D - Ceduo di produzione .....	161
6.4	Classe Colturale F - Fustaia transitoria e ceduo in conversione.....	162
6.5	Classe Colturale P - soprassuoli di protezione .....	163
6.6	Classe Colturale S - soprassuoli di interesse scientifico.....	164
7	Prospetti riepilogativi dell'intero complesso assestamentale.....	166
7.1	Riepilogo generale del complesso .....	166
7.2	Prospetto sinottico di comparazione fra particellare assestamentale e catastale .....	167
7.3	Rassegna del materiale bibliografico e documentario .....	182
7.3.1	7.3.1 - Rassegna del materiale bibliografico e documentario .....	182
7.3.2	7.3.2 - Rassegna del materiale documentario d'archivio .....	182
8	Piano degli interventi .....	183
9	Viabilità di servizio.....	197
9.1	La viabilità di servizio attuale .....	197
9.2	Classificazione della viabilità.....	197
9.3	Accessi principali al complesso.....	199
9.4	La carta della viabilità di servizio.....	199
9.5	Densità viaria.....	200

9.6	Accessibilità attuale .....	201
9.7	Riepilogo della viabilità .....	201
9.8	Interventi sulla viabilità .....	203
9.9	Elenco dei tracciati di servizio .....	205
10	Pianificazione prototipale antincendio e per protezione civile.....	211
10.1	Accessi e disposizione cartelli informativi.....	212
10.2	Miglioramenti della viabilità .....	214
10.3	Controllo della vegetazione erbacea .....	214
10.4	Formazioni forestali e interventi selvicolturali .....	214
10.5	I punti d'acqua .....	215
10.6	Pascolo in bosco.....	217
10.7	Punti di osservazione e punti D.O.S. (direzione delle operazioni di spegnimento).....	217
10.8	Ipotesi di fattibilità di piccolo invaso idrico .....	218
10.9	Mezzi, attrezzature e dotazioni AIB.....	218
10.10	Formazione AIB .....	219
11	Attività didattiche e scientifiche .....	227
12	Ecoturismo ed educazione ambientale .....	227

## 5.2 Prescrizioni particellari di intervento

Per le Prescrizioni particellari d'intervento così come per il Piano degli interventi (cap. 8), l'indicazione della scadenza temporale è stata definita ripartendo il decennio di validità del Piano in tre periodi, due trienni e un quadriennio così suddivisi: 2018-2020 (3 anni); 2021-2023 (3 anni); 2024-2027 (4 anni), coerenti con la ripartizione temporale di Progetto Bosco; per le U. di C. utilizzate a ceduo si è fatto riferimento, invece che al periodo, alla stagione silvana.

Si ritiene preferibile per motivi selvicolturali e gestionali attenersi alla scansione temporale proposta, in caso questa non venisse rispettata si dovrà comunque fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento forestale regionale.<sup>22</sup>

I prospetti riportano una descrizione sommaria dell'intervento, l'eventuale localizzazione all'interno della U.d.C., l'entità in termini di superficie e la scadenza temporale: per maggiori dettagli e per una più esauriente conoscenza dei popolamenti forestali in cui si interviene è necessario fare riferimento ai prospetti delle descrizioni particellari (Par. 5.1).



*Foto 15 - Piazzale Tomba*

---

<sup>22</sup> Regione Emilia-Romagna. Regolamento regionale n. 3, 1/08/2018, Approvazione del Regolamento forestale regionale i attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981.

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m³ha⁻¹]	Provvigione totale [m³]	Prelievo %	Prelievo unitario [m³ha⁻¹]	Prelievo totale [m³]
1	P	2,95.94	2,95.94	Eventuali tagli fitosanitari e di asportazione della eccessiva necromassa	sempre	80	236,8	0%	0,0	0,0
2a	B	8,81.13	8,81.13	Diradamento basso e moderato nelle aree a densità elevata; ripuliture ai margini delle due strade anche con funzione AIB	3	180	1586,0	30%	54,0	475,8
2b	S	0,72.70	0,72.70	Ripuliture e controllo della vegetazione erbacea e arbustiva; possono essere eliminati i grossi individui di pioppo qualora siano circondati da altre specie affermate	1	180	130,9	15%	27,0	19,6
2c	S	3,50.80	3,50.80	Ripuliture e controllo della vegetazione erbacea e arbustiva sulla parte a monte della strada che collega le loc. Le Prata e Ca' Nuova di Papiano. Sarchiatura a scopo sperimentale su parte della superficie	sempre	180	631,4	0%	0,0	0,0
2d	A	1,42.77	1,42.77	Manutenzione della recinzione e utilizzo per il pascolo; selezione delle piante d'avvenire per la costituzione di un pascolo alberato	sempre	120	171,3	15%	18,0	25,7

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione totale [m <sup>3</sup> ]	Prelievo %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo totale [m <sup>3</sup> ]
3a	A	2,33.24	2,33.24	Diradamento misto, alto e basso, di intensità moderata; localmente il diradamento potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico	3	180	419,8	30%	54,0	125,9
3b	S	0,62.57	0,62.57	Sfalci e ripuliture	sempre	80	50,1	0%	0,0	0,0
3c	A	2,33.92	2,33.92	Eliminazione di circa 1/3 delle piante presenti rilasciando esemplari di vigore e d'avvenire (circa 200 ad ettaro)	1	60	140,4	33%	19,8	46,3
3c	A	2,33.92	2,33.92	Sfalci e ripuliture	sempre	60	140,4	0%	0,0	0,0
3d	S	0,16.56	0,16.56	Ripuliture e controllo della vegetazione erbacea e arbustiva; eventuali potature sulle piante migliori	1	80	13,2	0%	0,0	0,0
3e	S	0,14.64	0,14.64	Ripuliture e controllo della vegetazione erbacea e arbustiva	sempre	50	7,3	0%	0,0	0,0
3e	S	0,14.64	0,07.32	Taglio a ceduo per scopi sperimentali e scientifici su ½ della superficie	1	50	7,3	85%	42,5	3,1
3f	S	0,32.76	0,32.76	Sfalci e ripuliture	sempre	150	49,1	0%	0,0	0,0
3g	S	0,89.38	0,89.38	Diradamento basso di intensità moderata	3	480	429,0	30%	144,0	128,7
3g	S	0,89.38	0,89.38	Ripulitura del cotico erbaceo seguita da sarchiatura, a scopo sperimentale su parte della superficie.	sempre	480	429,0	0%	0,0	0,0
3h	S	0,14.39	0,14.39	Sfalci e ripuliture	sempre	250	36,0	0%	0,0	0,0

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m³ha⁻¹]	Provvigione totale [m³]	Prelievo %	Prelievo unitario [m³ha⁻¹]	Prelievo totale [m³]
3i	S	0,12.92	0,12.92	Ripuliture e controllo della vegetazione erbacea e arbustiva; eventuali potature sulle piante migliori	1	100	12,9	0%	0,0	0,0
3m	S	0,24.75	0,24.75	Sfalci e ripuliture	sempre	60	14,9	0%	0,0	0,0
3n	S	2,64.95	2,64.95	Eliminazione dei pioppi stramaturi nella parte bassa per motivi di sicurezza	1	250	662,4	15%	37,5	99,4
3n	S	2,64.95	2,64.95	Diradamento della fustaia di cedro dell'Himalaya	3	250	662,4	30%	75,0	198,7
3o	A	0,14.99		Nessun intervento		15	2,2	0%	0,0	0,0
4	S	4,78.19	4,78.19	Eventuali tagli volti ad asportare la necromassa eccessiva e per la sicurezza della viabilità adiacente	sempre	50	239,1	0%	0,0	0,0
5a	F	10,10.21	10,10.21	Taglio d'avviamento all'alto fusto	1	200	2020,4	30%	60,0	606,1
5b	D	3,27.68	3,27.68	Ceduazione	2018/19	203	665,2	85%	172,6	565,4
5c	F	4,13.49	4,13.49	Diradamento	1	221	913,8	30%	66,3	274,1
5d	F	2,32.67	2,32.67	Taglio di avviamento all'alto fusto	2	100	232,7	30%	30,0	69,8
5e	F	0,96.88	0,96.88	Diradamento	1	160	155,0	30%	48,0	46,5
6	A	2,30.38	2,30.38	Interventi colturali per mantenere e consolidare la presenza di spazi aperti alberati, eventuale integrazione e rinfoltimento con impianto di specie arboree; la recinzione esistente può essere sfruttata per creare un "chiuso" cioè un piccolo comparto di pascolo ben controllabile	1	180	414,7	0%	0,0	0,0

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione totale [m <sup>3</sup> ]	Prelievo %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo totale [m <sup>3</sup> ]
7a	S	7,47.98	7,47.98	Utilizzazione del ceduo su "prese" frazionate; per fini di studio, ricerche e monitoraggio sul ceduo di carpino	2018/19	220	1645,6	85%	187,0	1398,7
7b	P	2,87.21	1,40.00	Diradamento alto di intensità moderata o forte, urgente, nella pineta di pino silvestre nella parte nord	1	150	430,8	30%	45,0	63,0
7b	P	2,87.21	1,47.21	Taglio di avviamento all'alto fusto sulla parte di bosco ceduo	2	150	430,8	20%	30,0	44,2
7c	F	2,20.27	2,20.27	Taglio di avviamento all'alto fusto	3	200	440,5	30%	60,0	132,2
8a	B	4,07.80	4,07.80	Diradamento selettivo basso di intensità medio-forte; allargamento delle lacune presenti e consolidamento del margine del bosco. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	3	250	1019,5	40%	100,0	407,8
8b	S	0,21.00	0,21.00	Controllo vegetazione erbacea e arbustiva, diradamento di tipo selettivo e spalatura all'altezza di 1,5-2 m da terra	1	150	31,5	30%	45,0	9,5
8c	S	0,78.21	0,78.21	Diradamento basso di intensità moderata, a danno principalmente di <i>Pinus sylvestris</i>	3	250	195,5	30%	75,0	58,7
8d	A	5,30.87	5,30.87	Intervento colturale volto al mantenimento e consolidamento di spazi aperti lineari ( <i>parcours</i> )	1	100	530,9	25%	25,0	132,7

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m³ha⁻¹]	Provvigione totale [m³]	Prelievo %	Prelievo unitario [m³ha⁻¹]	Prelievo totale [m³]
9	B	6,96.25		Nessun intervento. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato, introducendola anche nella porzione più bassa sotto strada, subordinandola alla realizzazione di recinzione perimetrale.	sempre	234	1629,2	0%	0,0	0,0
10a1	A	3,21.88	3,21.88	Intervento colturale volto al mantenimento e consolidamento di spazi aperti lineari ( <i>parcours</i> )	1	210	675,9	25%	52,5	169,0
10a2	A	9,65.89	9,65.89	Intervento colturale volto al mantenimento e consolidamento di spazi aperti lineari ( <i>parcours</i> ). Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	1	232	2240,9	25%	58,0	560,2
10a3	A	1,96.04	1,96.04	Intervento colturale volto al mantenimento e consolidamento di spazi aperti lineari ( <i>parcours</i> ). Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	1	210	411,7	25%	52,5	102,9
10a4	B	3,36.68	1,99.00	Taglio di utilizzazione finale	1	618	2080,7	100%	618,0	1229,8
10b	S	2,24.23	2,24.23	Diradamento basso e moderato a danno principalmente di <i>Pinus sylvestris</i>	3	350	784,8	30%	105,0	235,4

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m³ha⁻¹]	Provvigione totale [m³]	Prelievo %	Prelievo unitario [m³ha⁻¹]	Prelievo totale [m³]
10c	B	8,81.45	8,81.45	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di moderata intensità; localmente il diradamento potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico; spalcatore a 1,5-2 m da terra, anche al fine di ridurre il rischio d'incendio.	1	258	2274,1	30%	77,4	682,2
11a	B	5,30.84	5,30.84	Diradamento selettivo basso di intensità medio-forte; allargamento delle lacune presenti e consolidamento del margine del bosco; spalcatore a 1,5-2 m da terra, anche al fine di ridurre il rischio d'incendio. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	1	180	955,5	40%	72,0	382,2
11b	B	2,78.14	2,78.14	Diradamento selettivo basso di intensità medio-forte; allargamento delle lacune presenti e consolidamento del margine del bosco; spalcatore a 1,5-2 m da terra, anche al fine di ridurre il rischio d'incendio. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	1	200	556,3	40%	80,0	222,5

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m³ha⁻¹]	Provvigione totale [m³]	Prelievo %	Prelievo unitario [m³ha⁻¹]	Prelievo totale [m³]
11c	B	4,96.60	4,96.60	Diradamento selettivo basso di intensità medio-forte; allargamento delle lacune presenti e consolidamento del margine del bosco; spalcature a 1,5-2 m da terra, anche al fine di ridurre il rischio d'incendio. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	1	237	1176,9	40%	94,8	470,8
11d	B	2,54.40	2,54.40	Diradamento selettivo basso di intensità medio-forte; allargamento delle lacune presenti e consolidamento del margine del bosco; spalcature a 1,5-2 m da terra, anche al fine di ridurre il rischio d'incendio. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	1	200	508,8	40%	80,0	203,5
12a1	D	4,28.33	4,28.33	Ceduazione	2018/19	110	471,2	85%	93,5	400,5
12a2	F	7,33.09	7,33.09	Taglio d'avviamento all'alto fusto	1	230	1686,1	30%	69,0	505,8
12a3	D	1,64.53	1,64.53	Ceduazione	2018/19	100	164,5	85%	85,0	139,9
12b	A	4,12.12	4,12.12	Diradamento selettivo basso di intensità medio-bassa; allargamento delle lacune presenti e consolidamento del margine del bosco. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	3	180	741,8	30%	54,0	222,5

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione totale [m <sup>3</sup> ]	Prelievo %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo totale [m <sup>3</sup> ]
12c	A	5,20.19	5,20.19	Intervento colturale volto alla manutenzione e consolidamento di spazi aperti alberati (a gruppi o per singole piante isolate) tramite diradamenti selettivi a scapito degli individui poco sviluppati e di scarso avvenire, ove è comunque presente la copertura erbacea.	2	180	936,3	25%	45,0	234,1
13a	B	5,61.31	5,61.31	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di media o forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico; spalcatore a 1,5-2 m da terra, anche al fine di ridurre il rischio d'incendio. È possibile introdurre la pratica del pascolo controllato sotto copertura, subordinata alla realizzazione di recinzione.	1	200	1122,6	40%	80,0	449,0

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione totale [m <sup>3</sup> ]	Prelievo %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo totale [m <sup>3</sup> ]
13b	B	3,39.95	3,39.95	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di media o forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico; spalcatore a 1,5-2 m da terra, anche al fine di ridurre il rischio d'incendio. È possibile introdurre la pratica del pascolo controllato sotto copertura, subordinata alla realizzazione di recinzione.	1	200	679,9	40%	80,0	272,0
14a1	F	3,89.51	3,89.51	Taglio di avviamento all'alto fusto.	1	158	615,4	30%	47,4	184,6
14a2	D	1,58.32	1,58.32	Ceduazione	2018/19	158	250,1	85%	134,3	212,6
14a3	F	2,65.06	2,65.06	Taglio di avviamento all'alto fusto.	1	158	418,8	30%	47,4	125,6
14b1	A	8,89.30	8,89.30	Intervento colturale volto al mantenimento e consolidamento di spazi aperti lineari (parcours). Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	2	150	1334,0	25%	37,5	333,5
14b2	A	2,05.08	2,05.08	Intervento colturale volto al mantenimento e consolidamento di spazi aperti lineari (parcours). Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	2	150	307,6	25%	37,5	76,9

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m³ha⁻¹]	Provvigione totale [m³]	Prelievo %	Prelievo unitario [m³ha⁻¹]	Prelievo totale [m³]
14b3	A	6,05.11	6,05.11	Intervento colturale volto al mantenimento e consolidamento di spazi aperti lineari (parcours). Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	2	150	907,7	25%	37,5	226,9
14b4	A	1,05.80	1,05.80	Intervento colturale volto al mantenimento e consolidamento di spazi aperti lineari (parcours). Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	2	170	179,9	25%	42,5	45,0
14b5	A	1,71.02	1,71.02	Intervento colturale volto al mantenimento e consolidamento di spazi aperti lineari (parcours)	2	150	256,5	25%	37,5	64,1
14c	S	0,31.24	0,31.24	Recupero della pianta da frutto con idonee potature; ripulitura ed isolamento delle altre piante di castagno, con eventuali innesti; successiva coltivazione con ripuliture annuali.	sempre	180	56,2	0%	0,0	0,0
14d	F	4,59.78	4,59.78	Taglio di avviamento all'alto fusto.	3	210	965,5	30%	63,0	289,7
15	A	5,79.94	5,79.94	Intervento colturale volto alla creazione di spazi aperti tramite diradamenti selettivi di forte intensità, in particolare nei tratti a pendenza più lieve. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	3	342	1983,4	40%	136,8	793,4

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione totale [m <sup>3</sup> ]	Prelievo %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo totale [m <sup>3</sup> ]
16a1	F	1,36.71	1,36.71	Taglio di avviamento all'alto fusto.	1	210	287,1	30%	63,0	86,1
16a2	F	2,42.72	2,42.72	Taglio di avviamento all'alto fusto.	1	200	485,4	30%	60,0	145,6
16a3	D	2,65.28	2,65.28	Ceduazione	2018/19	203	538,5	85%	172,6	457,7
16a4	P	4,03.64	4,03.64	Taglio delle ceppaie direttamente concorrenti con le ceppaie di faggio evitando però di isolare drasticamente queste ultime.	1	190	766,9	10%	19,0	76,7
16a5	F	2,11.69	2,11.69	Taglio di avviamento all'alto fusto.	sempre	190	402,2	30%	57,0	120,7
16a6	F	2,21.60	2,21.60	Taglio di avviamento all'alto fusto.	sempre	190	421,0	30%	57,0	126,3
16a7	F	3,27.41	3,27.41	Taglio di avviamento all'alto fusto.	sempre	150	491,1	30%	45,0	147,3
16a8	P	2,86.14	2,86.14	Taglio delle ceppaie direttamente concorrenti con le ceppaie di faggio evitando però di isolare drasticamente queste ultime.	1	210	600,9	10%	21,0	60,1
16b	F	1,22.23	1,22.23	Taglio di avviamento all'alto fusto.	1	210	256,7	30%	63,0	77,0
17a	B	2,97.00	2,97.00	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di media o forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	3	400	1188,0	40%	160,0	475,2

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione totale [m <sup>3</sup> ]	Prelievo %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo totale [m <sup>3</sup> ]
17b	B	3,66.75	3,66.75	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di media o forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	3	587	2152,8	40%	234,8	861,1
17c	B	4,19.09	1,92.00	Taglio di utilizzazione finale	1	600	2514,5	100%	600,0	1152,0
17c	B	4,19.09	2,27.09	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di media o forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	3	600	2514,5	30%	180,0	408,8
17d	B	1,67.83	1,67.83	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di media o forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	3	400	671,3	40%	160,0	268,5

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione totale [m <sup>3</sup> ]	Prelievo %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo totale [m <sup>3</sup> ]
17e	B	2,74.51	2,74.51	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di media o forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	3	300	823,5	40%	120,0	329,4
17f	B	4,05.69	4,05.69	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di media o forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico. Può essere proseguita l'attività di pascolo controllato.	3	450	1825,6	40%	180,0	730,2
18a	D	3,18.71	3,18.71	Ceduazione	2018/19	178	567,3	85%	151,3	482,2
18b1	D	1,21.39	1,21.39	Ceduazione	2018/19	178	216,1	85%	151,3	183,7
18b2	D	1,52.89	1,52.89	Ceduazione	2018/19	178	272,1	85%	151,3	231,3
18b3	F	0,94.11	0,94.11	Taglio di avviamento all'alto fusto.	1	150	141,2	30%	45,0	42,3
18c	F	1,28.75	1,28.75	Taglio di avviamento all'alto fusto.	1	150	193,1	30%	45,0	57,9
19a	B	8,53.83	1,24.00	Taglio di utilizzazione finale	2	317	2706,6	100%	317,0	393,1
19a	B	8,53.83	1,29.00	Taglio di utilizzazione finale	3	317	2706,6	100%	317,0	408,9

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m³ha⁻¹]	Provvigione totale [m³]	Prelievo %	Prelievo unitario [m³ha⁻¹]	Prelievo totale [m³]
19a	B	8,53.83	6,00.83	Diradamento misto, alto e basso, di media intensità. Nella parte a valle della strada trattorabile potrà essere di intensità moderata o debole, L'U.d.C. può essere inserita tra quelle soggette all'attività di pascolo controllato.	3	317	2706,6	30%	95,1	571,4
19b	S	0,08.57	0,08.57	Recupero del castagneto da frutto, eliminazione dei pini più incombenti; innesto con varietà da frutto e successiva regolare coltivazione con ripuliture annuali.	sempre	150	12,9	0%	0,0	0,0
19c	S	2,33.43	2,33.43	Diradamento basso di intensità moderata, a danno principalmente di <i>Pinus sylvestris</i>	3	318	742,3	25%	79,5	185,6
19d	P	0,41.85		Nessun intervento		50	20,9		0,0	0,0
20a	B	8,38.39	6,52.39	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico (eliminazione di tratti di file); al diradamento sono associate spalcatore a 1,5-2 m da terra, e ripuliture dalle specie lianose anche al fine di ridurre il rischio d'incendio.	1	260	2179,8	40%	104,0	678,5

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione totale [m <sup>3</sup> ]	Prelievo %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo totale [m <sup>3</sup> ]
20a	B	8,38.39	1,86.00	Taglio di utilizzazione finale	3	260	2179,8	100%	260,0	483,6
20b	B	4,29.73	4,29.73	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di forte intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico; al diradamento sono associate spalcatore a 1,5-2 m da terra, e ripuliture dalle specie lianose anche al fine di ridurre il rischio d'incendio.	1	300	1289,2	40%	120,0	515,7
21	S	3,52.84	3,52.84	Diradamento basso di intensità moderata, a danno principalmente di <i>Pinus sylvestris</i>	3	227	800,9	25%	56,8	200,2
22a1	F	1,19.15	1,19.15	Taglio di avviamento all'alto fusto.	2	150	178,7	30%	45,0	53,6
22a2	D	4,90.52	4,90.52	Ceduazione e interventi fitosanitari	2018/19	163	799,5	75%	122,3	599,7
22a3	D	3,24.98	3,24.98	Ceduazione e interventi fitosanitari	2021/22	131	425,7	75%	98,3	319,3
22a4	D	3,30.03	3,30.03	Ceduazione e interventi fitosanitari	2018/19	225	742,6	75%	168,8	556,9
22b	B	1,66.33	1,66.33	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di media intensità e ripuliture dalle specie lianose anche al fine di ridurre il rischio d'incendio. La U.d.C. può essere inserita tra quelle soggette all'attività di pascolo controllato, subordinatamente alla realizzazione di recinzioni.	3	300	499,0	30%	90,0	149,7

piano degli interventi - ordinato per U.diC.										
UdC	CC	Superficie totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Intervento	Periodo/ s.s. consigliati	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione totale [m <sup>3</sup> ]	Prelievo %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo totale [m <sup>3</sup> ]
23a	B	13,40.97	13,40.97	Diradamento selettivo misto, alto e basso, di bassa intensità che localmente potrà assumere le caratteristiche di un taglio geometrico e ripuliture dalle specie lianose anche al fine di ridurre il rischio d'incendio. L'U.d.C. può essere inserita tra quelle soggette all'attività di pascolo controllato, subordinatamente alla realizzazione di recinzioni.	3	188	2521,0	30%	56,4	756,3
23b	D	6,72.07	6,72.07	Ceduazione	2021/22	262	1760,8	85%	222,7	1496,7
24	D	3,44.10	3,44.10	Ceduazione e interventi fitosanitari	2018/19	213	732,9	75%	159,8	549,7

## 6 Prospetti riepilogativi delle Classi Colturali

### 6.1 Classe Colturale A: Formazioni aperte con funzioni paesaggistiche, turistico-ricreative e di supporto all'attività di pascolo

#### Identità colturali:

- soprassuolo derivato da impianto di ciliegio da legno, in gran parte fallito, densità rada, copertura 20-30% (U.d.C. 2d);
- soprassuolo discontinuo misto di *Alnus cordata* e *Juglans regia*, copertura 30% (U.d.C. 3c);
- soprassuolo derivato da impianto di latifoglie miste (ciliegio, *Acer pseudoplatanus*), in gran parte fallito, densità rada, copertura 30% (U.d.C. 6);
- impianto coetaneo misto di *Picea abies* e *Juglans regia*, con gruppi di *Alnus cordata*, età 15-17 anni, densità scarsa, copertura 30% (U.d.C. 8d);
- soprassuolo di origine antropica di cedro dell'Atlante, con *Pinus brutia*, *Cupressus Arizonica*, *Cupressus macrocarpa*, *Cupressus lusitanica*, *Cupressus sempervirens*, pino nero e *Pinus sylvestris*, densità scarsa, sviluppo e struttura irregolari, copertura 30% (U.d.C. 10a1);
- soprassuolo di cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*) con esemplari di *Pinus brutia* nelle interfile, a densità scarsa, copertura 20-30 % (U.d.C. 10a2, 10a3);
- fustaia adulta di *Pinus wallichiana*, struttura coetaneiforme, densità colma, copertura 90% (U.d.C. 12b);
- soprassuolo a struttura irregolare di impianto antropico di cedro dell'Atlante, *Cedrus deodara*, e *Picea abies*, densità scarsa, copertura 40% (U.d.C. 12c);
- posticcia di cedro dell'Atlante, età > 40 anni, densità rada, copertura 20-30% (U.d.C. 14b);
- fustaia adulta mista a gruppi di pino nero, *Pinus sylvestris*, *Pinus ponderosa*, *Pinus strobus*, *Abies alba* e *Picea abies*, struttura coetaneiforme, densità quasi colma, copertura 80-90% (U.d.C. 15).

#### Elenco delle particelle costituenti la Classe Colturale A:

<b>2d, 3a, 3c, 3o, 6, 8d, 10a1, 10a2, 10a3, 12b, 12c, 14b1, 14b2, 14b3, 14b4, 14b5, 15</b>
--

**Numero totale delle Unità di Compartimentazione della Classe A: 17 (diciassette)**

**Superficie della Classe Colturale A: 63,58.54 ha**

**Interventi previsti sull'intera Classe: 63,43.55 ha**

## 6.2 Classe Colturale B: Fustaie di conifere di origine antropica

### Identità colturali:

- fustaia adulta a prevalenza di cedro dell'Atlante con *Pinus sylvestris* a struttura, densità e copertura disformi (U.d.C. 2a);
- fustaia adulta di *Pinus sylvestris*, a struttura coetaneiforme e densità elevata, copertura 80-90% (U.d.C. 8a);
- fustaia adulta/matura coetaneiforme a prevalenza di pino nero e *Pinus sylvestris*, con nuclei monospecifici di *Pinus strobus* e *Pinus excelsa*, ed esemplari sparsi di *Pinus brutia* (U.d.C. 9);
- fustaia adulta/matura coetaniforme mista per nuclei monospecifici di pino nero, *Pinus sylvestris*, *Pinus strobus*, con *Alnus cordata* e *Robinia pseudoacacia*, struttura irregolare (U.d.C. 10c);
- fustaia adulta/matura coetaneiforme a prevalenza di pino nero e *Pinus sylvestris*, con nuclei monospecifici di *Pinus strobus* e *Pinus excelsa*, ed esemplari sparsi di *Pinus brutia* (U.d.C. 11b);
- giovane fustaia di *Pinus sylvestris*, struttura coetaneiforme (U.d.C. 11b);
- fustaia adulta coetaniforme mista per nuclei monospecifici di pino nero e *Pinus sylvestris* (U.d.C. 13b);
- fustaia adulta/matura coetaneiforme di pino nero, *Pinus sylvestris*, *Pinus strobus* e *Picea abies* (U.d.C. 17b, 19a);
- fustaia adulta coetaneiforme di pino nero, *Pinus sylvestris*, *Pinus strobus* e *Picea abies* (U.d.C. 17b, 19a);
- fustaia adulta, mista per nuclei monospecifici, di *Pinus sylvestris*, *Pinus strobus*, *Pinus excelsa*, *Chamaecyparis lawsoniana*, cedro dell'Atlante, *Cedrus deodara*, *Larix europaea*, *Larix kaempferi* (= *Larix leptolepis*), *Cryptomeria japonica* e *Picea abies*, struttura coetaneiforme a gruppi (U.d.C. 20a, 20b);
- fustaia coetaneiforme, mista per nuclei monospecifici, a prevalenza di *Pinus sylvestris* con pino nero e *Pinus strobus* (U.d.C. 22b, 23a).

### Elenco delle particelle e sottoparticelle costituenti la classe colturale B

<b>2a, 8a, 9, 10a4, 10c, 11a, 11b, 11c, 11d, 13a, 13b, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 19a, 20a, 20b, 22b, 23a</b>
--

**Numero totale delle Unità di Compartimentazione della Classe B: 22 (venti)**

**Superficie della Classe Colturale B: 112,24.67 ha**

**Interventi previsti sull'intera Classe: 103,90.74 ha**

### 6.3 Classe Colturale D - Ceduo di produzione

**Identità colturali:**

- ceduo matricinato maturo, a prevalenza di carpino nero, con roverella, orniello e poco acero opalo e cerro, a densità colma, copertura 90-100%.

**Elenco delle particelle e sottoparticelle costituenti la classe colturale D**

**5b, 12a1, 12a3, 14a2, 16a3, 18a, 18b1, 18b2, 22a2, 22a3, 22a4, 23b, 24**

**Numero totale delle Unità di Compartimentazione della Classe D: 13 (otto)**

**Superficie della Classe Colturale D: 40,98.83 ha**

**Interventi previsti sull'intera Classe: 40,98.83 ha**

## 6.4 Classe Colturale F - Fustaia transitoria e ceduo in conversione

### Identità colturali:

- ceduo matricinato maturo a struttura irregolare di carpino nero, orniello, cerro (U.d.C. 5a);
- giovane fustaia transitoria, in seguito a taglio di avviamento all'alto fusto (2002), carpino nero, orniello, cerro (U.d.C. 5c);
- ceduo matricinato di latifoglie con carpino nero, roverella, orniello, cerro, e poco acero opalo, a struttura coetaneiforme (U.d.c. 7c);
- ceduo matricinato maturo di carpino nero, roverella, orniello, acero opalo, con matricine di roverella e cerro, struttura coetaneiforme densità colma, copertura 100% (12a2, 16a1, 16a2, 16a5, 16a6, 16a7, 16b, 18b3, 22a1);
- soprassuolo di neoformazione con affermata rinnovazione gamica di carpino nero e orniello con ginestra, a densità quasi colma, altezza media 3-5 (U.d.C. 5b);
- formazioni forestali ripariali di scarpata con presenza di pioppo bianco e salix spp (U.d.C. 5b, presso Torrente Ibòla).

### Elenco delle particelle e sottoparticelle costituenti la classe colturale F

<b>5a, 5c, 5d, 5e, 7c, 12a2, 14a1, 14a3, 14d, 16a1, 16a2, 16a5, 16a6, 16a7, 16b, 18b3, 18c, 22a1</b>
--

**Numero totale delle Unità di Compartimentazione della Classe F: 18 (quindici)**

**Superficie della Classe Colturale F: 54,25.33 ha**

**Interventi previsti sull'intera Classe: 54,25.33 ha**

## 6.5 Classe Colturale P - soprassuoli di protezione

### Identità colturali:

- ceduo matricinato di *Ostrya carpinifolia*, *Quercus pubescens*, *Fraxinus ornus* e *Acer opalus*, con matricine di *Quercus pubescens* e *Quercus cerris*, densità colma, copertura 100% (U.d.C. 1);
- spessina di *Pinus sylvestris*, densità colma o eccessiva (U.d.C. 7);
- soprassuolo di *Pinus sylvestris* a densità rada e irregolare, sviluppo stentato (U.d.C. 7b);
- ceduo matricinato di *Ostrya carpinifolia* e *Quercus pubescens*, a densità disforme e di scarso sviluppo (U.d.C. 7b);
- ceduo matricinato maturo a prevalenza di carpino nero, roverella e cerro, il cerro è presente esclusivamente come matricinatura di più turni, presenza localizzata di ceppaie di faggio in esposizione N, copertura del 90-100% (U.d.C. 16a4, 16a8);
- soprassuolo a densità molto rada e sviluppo stentato costituito da individui di *Pinus nigra* e *Cedrus atlantica* di impianto antropico e di *Quercus pubescens* di origine spontanea, copertura 15% (U.d.C. 19d).

### Elenco delle particelle e sottoparticelle costituenti la classe colturale P

<b>1, 7b, 16a4, 16a8, 19d</b>
-------------------------------

**Numero totale delle Unità di Compartimentazione della Classe P: 5 (cinque)**

**Superficie della Classe Colturale F: 13,14.78 ha**

**Interventi previsti sull'intera Classe: 12,72.93 ha**

## 6.6 Classe Colturale S - soprassuoli di interesse scientifico

### Identità colturali:

- soprassuolo derivato da impianto di varie specie di cloni di pioppo (*Populus*), con pioppi ibridi, pioppo nero (*Populus nigra*) e *Populus simonii*; struttura irregolare e densità disforme, mediamente scarsa, colma a tratti con copertura 50-60% (U.d.C. 2b);
- soprassuolo costituito da una giovane fustaia di cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*). Struttura coetaneiforme, densità disforme, colma per ampi tratti nelle parti sud e centrale, rada e scarsa nella parte bassa (nord); copertura 70-80% (U.d.C. 2c);
- soprassuolo derivato da impianto di ontano napoletano (*Alnus cordata*) con esemplari di noce europeo (*Juglans regia*) nelle interfile, allo stadio di giovane fustaia; densità colma, copertura 90-100% (U.d.C. 3b);
- soprassuolo derivato da impianto di ciliegio (*Prunus avium*) (U.d.C. 3d, 3i);
- soprassuolo derivato da impianto di carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) (U.d.C. 3e);
- soprassuolo derivato da impianto di sorbo montano (*Sorbus aria*) (U.d.C. 3f, 3h);
- soprassuolo costituito da una fustaia adulta di cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodara*), a struttura coetanea, densità elevata, copertura 90% (U.d.C. 3g);
- soprassuolo derivato da impianto di carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) per la produzione di seme (U.d.C. 3m);
- soprassuolo costituito da fustaia adulta di cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodara*); struttura coetaneiforme; densità disforme, colma nella parte ovest; copertura 80-90% (U.d.C. 3n);
- ceduo matricinato di *Quercus pubescens*, *Ostrya carpinifolia* e *Fraxinus ornus*, densità rada (U.d.C. 4);
- ceduo matricinato di carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), roverella (*Quercus pubescens*), orniello (*Fraxinus ornus*), cerro (*Quercus cerris*), poco acero opalo (*Acer opalus*). Matricinatura di roverella e cerro. Struttura coetaneiforme, densità colma, copertura 100% (U.d.C. 7a);
- ex impianto sperimentale costituito da collezione di platani (*Platanus spp.*) allo stadio di giovane fustaia. Struttura coetaneiforme, la densità è ancora quella d'impianto, copertura 90-100% (U.d.C. 8b);
- fustaia coetanea di *Pinus ponderosa* in purezza a struttura monoplana, densità quasi colma, copertura 70-80% (U.d.C. 8c).
- fustaia di *Pinus brutia*, con pochi individui, singoli o in piccoli gruppi, di *Pinus sylvestris*; struttura coetanea, densità quasi colma, copertura 80-85% (U.d.C. 10b);
- resti di un piccolo castagneto da frutto (*Castanea sativa*) immerso in ceduo matricinato a prevalenza di carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) (U.d.C.14c);
- resti di un piccolo castagneto da frutto (*Castanea sativa*) immerso in un soprassuolo di pino nero (*Pinus nigra*) e pino silvestre (*Pinus sylvestris*) (U.d.C. 19b);
- fustaia di *Pinus ponderosa* in purezza, a struttura coetanea, densità colma, copertura 80-100% (U.d.C.19c, 21);
- soprassuolo derivato da un impianto in gran parte fallito di conifere miste, a prevalenza di cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*) con pino silvestre (*Pinus sylvestris*).

**Elenco delle particelle e sottoparticelle costituenti la classe colturale S**

<b>2b, 2c, 3b, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3m, 3n, 4, 7a, 8b, 8c, 10b, 14c, 19b, 19c, 21</b>
--

**Numero totale delle Unità di Compartimentazione della Classe S: 20 (venti)**

**Superficie della Classe Colturale S: 31,32.11 ha**

**Interventi previsti sull'intera Classe: 31,32.11 ha**

## 7 Prospetti riepilogativi dell'intero complesso assestamentale

### 7.1 Riepilogo generale del complesso

<b>Classe Colturale</b>	<b>Superficie ha</b>	<b>%</b>
Classe Colturale A: Formazioni aperte con funzioni paesaggistiche, turistico-ricreative e di supporto all'attività di pascolo	63,58.54	19,9%
Classe Colturale B: Fustaie di conifere di origine antropica	112,30.06	35,2%
Classe Colturale D: Ceduo di produzione	40,98.83	12,8%
Classe Colturale F: Fustaia transitoria e ceduo in conversione	54,19.94	17,0%
Classe Colturale P: Soprassuoli di protezione	13,14.78	4,1%
Classe Colturale S: Soprassuoli di interesse scientifico	31,32,11	9,8%
<b>Superficie totale Classi Colturali</b>	<b>315,54.26</b>	<b>98,9%</b>
Superfici escluse dall'assestamento (fabbricati, ruderi e aree di pertinenza)	3,48,60	1,1%
<b>Superficie totale</b>	<b>319,02.86</b>	<b>100,0%</b>

## 7.2 Prospetto sinottico di comparazione fra particellare assestamentale e catastale

**Note esplicative** - Nella tabella delle pagine successive, per ogni unità di compartimentazione assestamentale sono riportati i riferimenti catastali.

Ogni riga del prospetto è relativa ad un mappale catastale o ad una parte di esso:

- nella prima colonna (**U.d.C.**) è indicata la numerazione assestamentale: le particelle e sottoparticelle forestali sono riportate in ordine crescente di numero;

- la seconda colonna (**C.C.**) indica la Classe Colturale (o compresa di appartenenza, identificata da una lettera maiuscola);

- la terza colonna indica il comune censuario di appartenenza

- nella quarta colonna è riportato il Foglio di Mappa catastale del comune a cui appartiene il mappale;

- nella quinta colonna è indicato il numero di mappale (numero di particella catastale);

- nella sesta colonna (**p**) è riportata la lettera "p" (parte) quando un mappale è stato suddiviso in più porzioni afferenti a più di una unità di compartimentazione;

- nella settima colonna si riporta la SUPERFICIE NOMINALE CATASTALE del mappale secondo il Catasto Terreni dell'Agencia del Territorio (Ministero dell'Economia e delle Finanze), è il valore ufficiale di superficie impiegato dal Ministero delle Finanze ai fini fiscali: per ogni mappale tale valore è riportato solo una volta in tutto il prospetto per cui, quando un mappale è stato suddiviso in più U.d.C. assestamentali, tutte le righe (eccetto la prima) relative a quel mappale avranno questo campo vuoto;

- nell'ottava colonna è riportata la qualità di coltura registrata sui dati catastali<sup>23</sup> così come riportata dalla documentazione cartacea in possesso all'Amministrazione Comunale di Modigliana;

- la nona colonna indica la superficie parziale di ogni porzione di mappale afferente ad ogni U.d.C. assestamentale. Quando tutto il mappale è compreso in un'unica U.d.C. i valori delle colonne 7 e 11 sono coincidenti; la colonna 7 riporta la superficie totale solo una volta per ciascun mappale e quindi, nel caso di mappali suddivisi in più porzioni, dalla seconda riga in poi la colonna 7 è vuota;

- la decima colonna riporta la superficie totale di ogni unità di compartimentazione, per somma dei singoli valori parziali della colonna precedente.

---

<sup>23</sup> La Legge dell'1/3/1886 (che ha dato il via alla formazione del catasto in Italia), con le successive modifiche ed integrazioni apportate dalla legge del 26/6/1939 e dal DPR del 26/10/1972 n°650, impone ai proprietari la denuncia della variazione di qualità di coltura catastale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Per vari motivi (ritardi nella registrazione dei dati e mancata esecuzione delle verifiche periodiche da parte degli U.T.E, mancata denuncia delle variazioni di coltura da parte dei proprietari) le qualità di coltura riportate sui documenti catastali frequentemente non coincidono con la situazione reale.

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
1	P	Modigliana	91	2	p	1,00.50	pasc. cesp.	0,90.89	2,95.94
1	P	Modigliana	91	3	p	6,27.40	seminativo	0,13.11	
1	P	Modigliana	91	16	p	1,85.30	seminativo	0,15.26	
1	P	Modigliana	91	17		0,11.50	pasc. cesp.	0,11.50	
1	P	Modigliana	91	18		0,16.30	pasc. cesp.	0,16.30	
1	P	Modigliana	91	19	p	0,50.60	semin. arb.	0,09.13	
1	P	Modigliana	91	20		0,21.50	pascolo	0,21.50	
1	P	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,82.39	
1	P	Modigliana	91	23		0,02.50	pascolo	0,02.50	
1	P	Modigliana	91	24	p	1,12.20	pasc. cesp.	0,10.38	
1	P	Modigliana	91	34	p	2,49.60	seminativo	0,09.58	
1	P	Modigliana	91	36		0,13.40	bosco ceduo	0,13.40	
2a	B	Modigliana	91	1	p		pasc. cesp.	0,03.52	8,81.13
2a	B	Modigliana	91	2	p		pasc. cesp.	0,06.86	
2a	B	Modigliana	91	3	p		seminativo	5,64.95	
2a	B	Modigliana	91	4		0,65.30	semin. arb.	0,65.30	
2a	B	Modigliana	91	5		0,06.10	pascolo	0,06.10	
2a	B	Modigliana	91	6	p	0,35.10	semin. arb.	0,10.33	
2a	B	Modigliana	91	7		0,02.30	pasc. cesp.	0,02.30	
2a	B	Modigliana	91	10		0,25.10	semin. arb.	0,25.10	
2a	B	Modigliana	91	11	p		seminativo	1,22.26	
2a	B	Modigliana	91	15	p	0,85.20	semin. arb.	0,02.50	
2a	B	Modigliana	91	16	p		seminativo	0,71.91	
									8,81.13
2b	S	Modigliana	91	2	p		pasc. cesp.	0,02.75	0,72.70
2b	S	Modigliana	91	3	p		seminativo	0,45.18	
2b	S	Modigliana	91	6	p		semin. arb.	0,24.77	
									0,72.70
2c	S	Modigliana	91	15	p		semin. arb.	0,74.77	3,50.80
2c	S	Modigliana	91	16	p		seminativo	0,98.13	
2c	S	Modigliana	91	34	p		seminativo	0,78.50	
2c	S	Modigliana	91	35		0,99.40	semin. arb.	0,99.40	
									3,50.80
2d	A	Modigliana	91	15	p		semin. arb.	0,07.93	1,42.77
2d	A	Modigliana	91	34	p		seminativo	1,34.84	
									1,42.77
3a	A	Modigliana	91	21	p		seminativo	1,21.90	2,33.24
3a	A	Modigliana	91	22	p	2,58.90	semin. arb.	1,11.34	
									2,33.24
3b	S	Modigliana	91	19	p		semin. arb.	0,41.47	
3b	S	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,21.10	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
									<b>0,62.57</b>
3c	A	Modigliana	91	21	p		seminativo	1,36.76	
3c	A	Modigliana	91	22	p		semin. arb.	0,88.49	
3c	A	Modigliana	91	37	p		semin. arb.	0,08.67	
									<b>2,33.92</b>
3d	S	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,16.56	
3e	S	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,14.64	
3f	S	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,26.48	
3f	S	Modigliana	91	22	p		semin. arb.	0,06.28	
									<b>0,32.76</b>
3g	S	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,14.31	
3g	S	Modigliana	91	22	p		semin. arb.	0,48.54	
3g	S	Modigliana	91	37	p		semin. arb.	0,26.53	
									<b>0,89.38</b>
3h	S	Modigliana	91	37	p		semin. arb.	0,14.39	
3i	S	Modigliana	91	37	p		semin. arb.	0,12.92	
3m	S	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,21.02	
3m	S	Modigliana	91	37	p		semin. arb.	0,03.73	
									<b>0,24.75</b>
3n	S	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,34.86	
3n	S	Modigliana	91	37	p		semin. arb.	0,40.90	
3n	S	Modigliana	91	40	p		seminativo	1,77.53	
3n	S	Modigliana	91	41		0,06.90	semin. arb.	0,06.90	
3n	S	Modigliana	91	54	p	0,28.40	pasc. cesp.	0,04.76	
									<b>2,64.95</b>
3o	A	Modigliana	91	22	p		semin. arb.	0,04.25	
3o	A	Modigliana	91	37	p		semin. arb.	0,10.74	
									<b>0,14.99</b>
4	S	Modigliana	88	105		0,76.90	seminativo	0,76.90	
4	S	Modigliana	88	106		0,29.10	pasc. cesp.	0,29.10	
4	S	Modigliana	91	24	p		pasc. cesp.	1,01.82	
4	S	Modigliana	91	25		0,74.10	seminativo	0,74.10	
4	S	Modigliana	91	26		0,13.10	vigneto	0,13.10	
4	S	Modigliana	91	40	p	1,87.20	seminativo	0,09.67	
4	S	Modigliana	91	42		0,04.00	bosco ceduo	0,04.00	
4	S	Modigliana	91	43		1,28.10	pasc. cesp.	1,28.10	
4	S	Modigliana	91	56	p	3,21.90	seminativo	0,41.40	
									<b>4,78.19</b>

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
5a	F	Modigliana	91	1	p	3,27.40	pasc. cesp.	3,20.73	
5a	F	Modigliana	91	3	p		seminativo	0,04.16	
5a	F	Modigliana	91	8		0,09.10	seminativo	0,09.10	
5a	F	Modigliana	91	9		0,33.30	seminativo	0,33.30	
5a	F	Modigliana	91	11	p	1,34.70	seminativo	0,12.44	
5a	F	Modigliana	91	27		0,96.40	pasc. cesp.	0,96.40	
5a	F	Modigliana	91	28	p	3,95.40	seminativo	0,48.59	
5a	F	Modigliana	91	44	p	3,72.80	bosco ceduo	2,17.66	
5a	F	Modigliana	91	46	p	9,97.40	bosco ceduo	0,54.48	
5a	F	Modigliana	91	48	p	6,82.70	seminativo	0,04.35	
5a	F	Modigliana	94	7	p	0,86.10	bosco ceduo	0,76.58	
5a	F	Modigliana	94	9	p	6,32.90	seminativo	0,16.30	
5a	F	Modigliana	94	29	P	1,40.30	bosco ceduo	0,50.76	
5a	F	Modigliana	94	30	P	2,18.10	seminativo	0,05.67	
5a	F	Modigliana	94	47	P	2,23.40	pasc. cesp.	0,02.57	
5a	F	Modigliana	94	48	P	1,93.50	bosco ceduo	0,53.75	
5a	F	Modigliana	94	49	p	1,87.50	seminativo	0,03.37	
									<b>10,10.21</b>
5b	D	Modigliana	91	28	p		seminativo	1,12.45	
5b	D	Modigliana	91	29	p		bosco ceduo	0,29.41	
5b	D	Modigliana	91	44	p		bosco ceduo	1,43.53	
5b	D	Modigliana	91	45	p		seminativo	0,03.59	
5b	D	Modigliana	91	46	p		bosco ceduo	0,36.10	
5b	D	Modigliana	91	48	p		seminativo	0,02.60	
									<b>3,27.68</b>
5c	F	Modigliana	91	46	p		bosco ceduo	1,46.02	
5c	F	Modigliana	91	48	p		seminativo	0,15.94	
5c	F	Modigliana	91	73	p		bosco ceduo	1,70.64	
5c	F	Modigliana	91	75	p		seminativo	0,07.20	
5c	F	Modigliana	94	7	p		bosco ceduo	0,03.64	
5c	F	Modigliana	94	9	p		seminativo	0,38.58	
5c	F	Modigliana	94	10	p		pasc. cesp.	0,31.47	
									<b>4,13.49</b>
5d	F	Modigliana	91	46	p		bosco ceduo	1,06.94	
5d	F	Modigliana	91	48	p		seminativo	0,02.82	
5d	F	Modigliana	91	60	p		pascolo	0,99.45	
5d	F	Modigliana	91	73	p		bosco ceduo	0,23.46	
									<b>2,32.67</b>
5e	F	Modigliana	94	7	p		bosco ceduo	0,05.88	
5e	F	Modigliana	94	9	p		seminativo	0,16.10	
5e	F	Modigliana	94	29	P		bosco ceduo	0,69.63	
5e	F	Modigliana	94	31	P		seminativo	0,05.27	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
									<b>0,96.88</b>
6	A	Modigliana	91	28	p		seminativo	2,30.38	<b>2,30.38</b>
7a	S	Modigliana	91	28	p		seminativo	0,03.98	<b>7,47.98</b>
7a	S	Modigliana	91	29	p	0,36.00	bosco ceduo	0,06.59	
7a	S	Modigliana	91	30	p		pasc. cesp.	0,10.86	
7a	S	Modigliana	91	46	p		bosco ceduo	6,30.63	
7a	S	Modigliana	91	47		0,67.00	bosco ceduo	0,67.00	
7a	S	Modigliana	91	48	p		seminativo	0,12.99	
7a	S	Modigliana	91	49	p		inc. produt.	0,10.36	
7a	S	Modigliana	91	50	p		seminativo	0,02.51	
7a	S	Modigliana	91	76	p		pasc. cesp.	0,03.06	
7b	P	Modigliana	91	1	p		pasc. cesp.	0,03.15	<b>2,87.21</b>
7b	P	Modigliana	91	30	p	0,74.10	pasc. cesp.	0,63.24	
7b	P	Modigliana	91	31		0,07.50	vigneto	0,07.50	
7b	P	Modigliana	91	32		0,77.40	pascolo	0,77.40	
7b	P	Modigliana	91	33	p		bosco ceduo	0,16.91	
7b	P	Modigliana	91	34	p		seminativo	0,06.24	
7b	P	Modigliana	91	49	p	0,52.80	inc. produt.	0,42.44	
7b	P	Modigliana	91	50	p		seminativo	0,07.89	
7b	P	Modigliana	91	76	p	0,56.50	pasc. cesp.	0,53.44	
7b	P	Modigliana	91	77		0,09.00	pascolo	0,09.00	
7c	F	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,30.33	<b>2,20.27</b>
7c	F	Modigliana	91	33	p	1,78.10	bosco ceduo	1,57.13	
7c	F	Modigliana	91	34	p		seminativo	0,20.44	
7c	F	Modigliana	91	50	p	3,83.40	seminativo	0,09.53	
7c	F	Modigliana	91	51	p		pasc. cesp.	0,02.84	
8a	B	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,06.67	<b>4,07.80</b>
8a	B	Modigliana	91	33	p		bosco ceduo	0,04.06	
8a	B	Modigliana	91	50	p		seminativo	3,63.47	
8a	B	Modigliana	91	64	p	0,17.40	pascolo	0,10.88	
8a	B	Modigliana	91	67		0,03.20	pasc. cesp.	0,03.20	
8a	B	Modigliana	91	68	p		seminativo	0,19.52	
8b	S	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,21.00	<b>0,21.00</b>
8c	S	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,66.60	
8c	S	Modigliana	91	51	p	0,06.90	pasc. cesp.	0,04.06	
8c	S	Modigliana	91	68	p		seminativo	0,07.55	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
									<b>0,78.21</b>
8d	A	Modigliana	91	21	p		seminativo	4,84.05	
8d	A	Modigliana	91	37	p		semin. arb.	0,41.50	
8d	A	Modigliana	91	52	p	0,19.20	pasc. cesp.	0,05.32	
									<b>5,30.87</b>
9	B	Modigliana	91	44	p		bosco ceduo	0,11.61	
9	B	Modigliana	91	45	p	0,21.00	seminativo	0,17.41	
9	B	Modigliana	91	46	p		bosco ceduo	0,23.23	
9	B	Modigliana	91	48	p		seminativo	6,44.00	
									<b>6,96.25</b>
10a1	A	Modigliana	91	60	p		pascolo	0,51.58	
10a1	A	Modigliana	91	61		0,27.80	pasc. cesp.	0,27.80	
10a1	A	Modigliana	91	62		0,04.70	pasc. arb.	0,04.70	
10a1	A	Modigliana	91	73	p		bosco ceduo	0,06.91	
10a1	A	Modigliana	91	74		0,12.80	pasc. cesp.	0,12.80	
10a1	A	Modigliana	91	75	p		seminativo	1,36.55	
10a1	A	Modigliana	94	14		0,08.20	pascolo	0,08.20	
10a1	A	Modigliana	94	15	P		seminativo	0,73.34	
									<b>3,21.88</b>
10a2	A	Modigliana	91	60	p		pascolo	0,14.21	
10a2	A	Modigliana	91	75	p		seminativo	0,62.60	
10a2	A	Modigliana	94	13	P		seminativo	1,44.59	
10a2	A	Modigliana	94	15	P		seminativo	6,63.89	
10a2	A	Modigliana	94	16	P		semin. arb.	0,70.63	
10a2	A	Modigliana	94	17	P	0,10.80	inc. produt.	0,06.80	
10a2	A	Modigliana	95	25	p	0,99.60	pascolo	0,03.17	
									<b>9,65.89</b>
10a3	A	Modigliana	91	73	p	2,05.60	bosco ceduo	0,04.59	
10a3	A	Modigliana	91	75	p	3,97.80	seminativo	1,91.45	
									<b>1,96.04</b>
10a4	B	Modigliana	94	15	P		seminativo	0,08.63	
10a4	B	Modigliana	94	16	P		semin. arb.	0,16.13	
10a4	B	Modigliana	94	38	P		seminativo	2,18.56	
10a4	B	Modigliana	94	39		0,12.80	semin. arb.	0,12.80	
10a4	B	Modigliana	95	26	p		seminativo	0,80.56	
									<b>3,36.68</b>
10b	S	Modigliana	94	15	P		seminativo	1,12.37	
10b	S	Modigliana	94	16	P	2,01.30	semin. arb.	1,11.86	
									<b>2,24.23</b>
10c	B	Modigliana	94	9	p		seminativo	5,58.25	
10c	B	Modigliana	94	10	p	0,61.80	pasc. cesp.	0,30.33	
10c	B	Modigliana	94	13	P	3,14.60	seminativo	1,59.93	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
10c	B	Modigliana	94	15	P	9,96.70	seminativo	1,27.69	<b>8,81.45</b>
10c	B	Modigliana	94	38	P	2,43.20	seminativo	0,05.25	
11a	B	Modigliana	91	64	p		pascolo	0,06.52	<b>5,30.84</b>
11a	B	Modigliana	95	1	p		bosco ceduo	1,62.67	
11a	B	Modigliana	95	3	P		pascolo	1,02.55	
11a	B	Modigliana	95	5	P		seminativo	2,54.95	
11a	B	Modigliana	95	16	p	0,78.30	bosco ceduo	0,04.15	
11b	B	Modigliana	94	15	P		seminativo	0,06.36	<b>2,78.14</b>
11b	B	Modigliana	94	16	P		semin. arb.	0,02.68	
11b	B	Modigliana	94	17	P		inc. produt.	0,04.00	
11b	B	Modigliana	95	1	p		bosco ceduo	0,06.96	
11b	B	Modigliana	95	5	P		seminativo	1,61.71	
11b	B	Modigliana	95	25	p		pascolo	0,96.43	
11c	B	Modigliana	95	5	P		seminativo	1,84.55	<b>4,96.60</b>
11c	B	Modigliana	95	26	p	3,41.50	seminativo	2,40.79	
11c	B	Modigliana	95	27	p	4,38.00	bosco ceduo	0,71.26	
11d	B	Modigliana	95	5	P		seminativo	2,49.90	<b>2,54.40</b>
11d	B	Modigliana	95	26	p		seminativo	0,04.50	
12a1	D	Modigliana	91	55	p		bosco ceduo	2,60.02	<b>4,28.33</b>
12a1	D	Modigliana	91	56	p		seminativo	0,03.06	
12a1	D	Modigliana	95	2	p		bosco ceduo	1,62.06	
12a1	D	Modigliana	95	3	P		pascolo	0,03.19	
12a2	F	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,11.99	<b>7,33.09</b>
12a2	F	Modigliana	91	52	p		pasc. cesp.	0,13.88	
12a2	F	Modigliana	91	53		0,08.70	pasc. cesp.	0,08.70	
12a2	F	Modigliana	91	54	p		pasc. cesp.	0,23.64	
12a2	F	Modigliana	91	55	p		bosco ceduo	3,67.82	
12a2	F	Modigliana	95	1	p		bosco ceduo	0,54.08	
12a2	F	Modigliana	95	2	p		bosco ceduo	2,52.98	
12a3	D	Modigliana	91	65		0,09.30	pasc. cesp.	0,09.30	<b>1,64.53</b>
12a3	D	Modigliana	91	66		0,03.70	seminativo	0,03.70	
12a3	D	Modigliana	91	68	p	0,53.20	seminativo	0,26.13	
12a3	D	Modigliana	95	1	p		bosco ceduo	1,25.40	
12b	A	Modigliana	95	1	p	3,62.00	bosco ceduo	0,12.89	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
12b	A	Modigliana	95	2	p	4,67.80	bosco ceduo	0,43.38	4,12.12
12b	A	Modigliana	95	3	P		pascolo	3,44.68	
12b	A	Modigliana	95	5	P	8,65.50	seminativo	0,11.17	
12c	A	Modigliana	91	55	p	6,44.60	bosco ceduo	0,16.76	5,20.19
12c	A	Modigliana	91	56	p		seminativo	2,77.44	
12c	A	Modigliana	95	2	p		bosco ceduo	0,09.37	
12c	A	Modigliana	95	3	P		pascolo	1,10.62	
12c	A	Modigliana	95	60		1,06.00	inc. produt.	1,06.00	
13a	B	Modigliana	95	3	P		pascolo	0,62.65	5,61.31
13a	B	Modigliana	95	6	P		pascolo	4,66.93	
13a	B	Modigliana	95	7	P		pasc. cesp.	0,02.73	
13a	B	Modigliana	95	10		0,20.20	bosco ceduo	0,20.20	
13a	B	Modigliana	95	17		0,08.80	bosco ceduo	0,08.80	
13b	B	Modigliana	95	3	P	6,59.90	pascolo	0,36.21	3,39.95
13b	B	Modigliana	95	6	P	7,08.40	pascolo	2,41.47	
13b	B	Modigliana	95	7	P	0,04.80	pasc. cesp.	0,02.07	
13b	B	Modigliana	95	8		0,47.80	pascolo	0,47.80	
13b	B	Modigliana	95	28		0,12.40	pasc. cesp.	0,12.40	
14a1	F	Modigliana	94	21		0,32.20	bosco ceduo	0,32.20	3,89.51
14a1	F	Modigliana	94	22	P		bosco ceduo	0,26.29	
14a1	F	Modigliana	94	25	P		semin. arb.	0,04.98	
14a1	F	Modigliana	94	27	P		seminativo	0,70.91	
14a1	F	Modigliana	94	40	P	1,76.40	bosco ceduo	1,50.10	
14a1	F	Modigliana	94	41	P		seminativo	0,04.54	
14a1	F	Modigliana	94	42	P		seminativo	0,03.73	
14a1	F	Modigliana	94	58	p		seminativo	0,03.00	
14a1	F	Modigliana	94	59	p		bosco ceduo	0,93.76	
14a2	D	Modigliana	94	43	P		seminativo	0,11.30	1,58.32
14a2	D	Modigliana	94	73	p		bosco ceduo	1,47.02	
14a3	F	Modigliana	94	58	p		seminativo	0,18.99	2,65.06
14a3	F	Modigliana	94	73	p	5,00.30	bosco ceduo	2,42.12	
14a3	F	Modigliana	94	75	p		seminativo	0,03.95	
14b1	A	Modigliana	94	23		0,13.40	semin. arb.	0,13.40	
14b1	A	Modigliana	94	25	P	0,50.90	semin. arb.	0,45.92	
14b1	A	Modigliana	94	26		0,04.00	vigneto	0,04.00	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
14b1	A	Modigliana	94	27	P	9,13.30	seminativo	8,15.41	<b>8,89.30</b>
14b1	A	Modigliana	94	28	P	1,35.20	bosco ceduo	0,10.57	
14b2	A	Modigliana	94	43	P	0,78.30	seminativo	0,67.00	<b>2,05.08</b>
14b2	A	Modigliana	94	45		0,03.40	pasc. cesp.	0,03.40	
14b2	A	Modigliana	94	46	P	0,68.50	seminativo	0,63.56	
14b2	A	Modigliana	94	59	p	1,12.60	bosco ceduo	0,06.32	
14b2	A	Modigliana	94	60		0,60.60	semin. arb.	0,60.60	
14b2	A	Modigliana	94	61		0,04.20	vigneto	0,04.20	
14b3	A	Modigliana	94	40	P		bosco ceduo	0,08.67	<b>6,05.11</b>
14b3	A	Modigliana	94	41	P	0,46.60	seminativo	0,42.06	
14b3	A	Modigliana	94	42	P	0,17.40	seminativo	0,13.67	
14b3	A	Modigliana	94	56		0,02.00	seminativo	0,02.00	
14b3	A	Modigliana	94	57		0,10.70	seminativo	0,10.70	
14b3	A	Modigliana	94	58	p	5,13.60	seminativo	4,91.61	
14b3	A	Modigliana	94	59	p		bosco ceduo	0,12.52	
14b3	A	Modigliana	94	70		0,09.60	pasc. cesp.	0,09.60	
14b3	A	Modigliana	94	71		0,05.50	semin. arb.	0,05.50	
14b3	A	Modigliana	94	72		0,01.10	vigneto	0,01.10	
14b3	A	Modigliana	94	73	p		bosco ceduo	0,07.68	
14b4	A	Modigliana	94	47	P		pasc. cesp.	0,08.36	<b>1,05.80</b>
14b4	A	Modigliana	94	62	p	0,89.00	seminativo	0,85.34	
14b4	A	Modigliana	94	73	p		bosco ceduo	0,10.70	
14b4	A	Modigliana	94	74		0,01.40	pasc. cesp.	0,01.40	
14b5	A	Modigliana	94	73	p		bosco ceduo	0,20.60	<b>1,71.02</b>
14b5	A	Modigliana	94	75	p	1,70.50	seminativo	1,50.42	
14c	S	Modigliana	94	22	P	0,39.90	bosco ceduo	0,13.61	<b>0,31.24</b>
14c	S	Modigliana	94	40	P		bosco ceduo	0,17.63	
14d	F	Modigliana	94	27	P		seminativo	0,26.98	<b>4,59.78</b>
14d	F	Modigliana	94	28	P		bosco ceduo	1,24.63	
14d	F	Modigliana	94	46	P		seminativo	0,04.94	
14d	F	Modigliana	94	47	P		pasc. cesp.	2,12.47	
14d	F	Modigliana	94	48	P		bosco ceduo	0,02.63	
14d	F	Modigliana	94	62	p		seminativo	0,03.66	
14d	F	Modigliana	94	73	p		bosco ceduo	0,68.34	
14d	F	Modigliana	94	75	p		seminativo	0,16.13	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
15	A	Modigliana	94	9	p		seminativo	0,03.67	<b>5,79.94</b>
15	A	Modigliana	94	29	P		bosco ceduo	0,15.57	
15	A	Modigliana	94	30	P		seminativo	1,82.06	
15	A	Modigliana	94	31	P	0,34.60	seminativo	0,29.33	
15	A	Modigliana	94	32		0,76.30	seminativo	0,76.30	
15	A	Modigliana	94	33	P	0,91.00	seminativo	0,84.48	
15	A	Modigliana	94	49	p		seminativo	1,72.68	
15	A	Modigliana	94	50		0,07.40	semin. arb.	0,07.40	
15	A	Modigliana	94	51	p	5,39.80	bosco ceduo	0,08.45	
16a1	F	Modigliana	94	13	P		seminativo	0,10.08	<b>1,36.71</b>
16a1	F	Modigliana	94	15	P		seminativo	0,04.42	
16a1	F	Modigliana	94	34		0,03.20	pasc. cesp.	0,03.20	
16a1	F	Modigliana	94	35		0,13.40	bosco ceduo	0,13.40	
16a1	F	Modigliana	94	36		0,14.20	bosco ceduo	0,14.20	
16a1	F	Modigliana	94	38	P		seminativo	0,19.39	
16a1	F	Modigliana	94	51	p		bosco ceduo	0,72.02	
16a2	F	Modigliana	94	33	P		seminativo	0,06.52	<b>2,42.72</b>
16a2	F	Modigliana	94	51	p		bosco ceduo	2,29.47	
16a2	F	Modigliana	94	64	p	1,07.80	pasc. cesp.	0,06.73	
									<b>2,42.72</b>
16a3	D	Modigliana	94	48	P		bosco ceduo	0,06.62	<b>2,65.28</b>
16a3	D	Modigliana	94	49	p		seminativo	0,04.34	
16a3	D	Modigliana	94	51	p		bosco ceduo	2,14.87	
16a3	D	Modigliana	94	63	p	0,51.10	bosco ceduo	0,39.45	
									<b>2,65.28</b>
16a4	P	Modigliana	94	48	P		bosco ceduo	1,30.50	<b>4,03.64</b>
16a4	P	Modigliana	94	49	p		seminativo	0,07.11	
16a4	P	Modigliana	94	51	p		bosco ceduo	0,09.62	
16a4	P	Modigliana	94	63	p		bosco ceduo	0,11.65	
16a4	P	Modigliana	94	64	p		pasc. cesp.	0,80.86	
16a4	P	Modigliana	94	65	p		pasc. arb.	0,59.45	
16a4	P	Modigliana	94	66		0,29.80	bosco ceduo	0,29.80	
16a4	P	Modigliana	94	68	p		seminativo	0,12.08	
16a4	P	Modigliana	94	77		0,14.30	pasc. cesp.	0,14.30	
16a4	P	Modigliana	94	78	p		bosco ceduo	0,15.91	
16a4	P	Modigliana	94	81	p		seminativo	0,32.36	
16a5	F	Modigliana	94	73	p		bosco ceduo	0,03.84	
16a5	F	Modigliana	94	78	p	1,41.40	bosco ceduo	1,22.95	
16a5	F	Modigliana	94	79	p	0,89.70	bosco ceduo	0,77.08	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
16a5	F	Modigliana	94	81	p	5,51.20	seminativo	0,07.82	<b>2,11.69</b>
16a6	F	Modigliana	94	80	p		pascolo	0,17.49	
16a6	F	Modigliana	94	87	p		bosco ceduo	1,90.28	
16a6	F	Modigliana	94	88	p		pascolo	0,09.59	
16a6	F	Modigliana	94	116	p		bosco alto	0,04.24	
									<b>2,21.60</b>
16a7	F	Modigliana	94	87	p		bosco ceduo	2,63.55	<b>3,27.41</b>
16a7	F	Modigliana	94	102	p		pascolo	0,15.40	
16a7	F	Modigliana	94	103		0,10.70	pascolo	0,10.70	
16a7	F	Modigliana	94	116	p		bosco alto	0,03.49	
16a7	F	Modigliana	94	117	p		bosco alto	0,34.27	
									<b>3,27.41</b>
16a8	P	Modigliana	94	87	p	5,24.30	bosco ceduo	0,47.13	<b>2,86.14</b>
16a8	P	Modigliana	94	98	p	2,21.60	bosco ceduo	1,73.62	
16a8	P	Modigliana	94	99		0,20.60	bosco ceduo	0,20.60	
16a8	P	Modigliana	94	100	p		pascolo	0,04.25	
16a8	P	Modigliana	94	102	p		pascolo	0,07.00	
16a8	P	Modigliana	94	108	p	2,75.10	seminativo	0,13.82	
16a8	P	Modigliana	94	117	p		bosco alto	0,19.72	
									<b>2,86.14</b>
16b	F	Tredozio	19	5	p	4,16.20	semin. arb.	0,49.33	<b>1,22.23</b>
16b	F	Tredozio	19	6	p		seminativo	0,72.90	
									<b>1,22.23</b>
17a	B	Modigliana	94	51	p		bosco ceduo	0,05.37	<b>2,97.00</b>
17a	B	Modigliana	94	54		0,30.00	seminativo	0,30.00	
17a	B	Modigliana	94	55		0,03.60	pasc. cesp.	0,03.60	
17a	B	Modigliana	94	68	p		seminativo	1,40.54	
17a	B	Modigliana	94	69		0,03.40	pasc. cesp.	0,03.40	
17a	B	Modigliana	94	81	p		seminativo	0,78.55	
17a	B	Modigliana	94	82	p		bosco ceduo	0,23.24	
17a	B	Modigliana	95	27	p		bosco ceduo	0,12.30	
									<b>2,97.00</b>
17b	B	Modigliana	94	52		0,04.20	pasc. arb.	0,04.20	<b>3,66.75</b>
17b	B	Modigliana	94	64	p		pasc. cesp.	0,20.21	
17b	B	Modigliana	94	65	p	2,45.80	pasc. arb.	1,86.35	
17b	B	Modigliana	94	67		0,01.30	vigneto	0,01.30	
17b	B	Modigliana	94	68	p		seminativo	1,54.69	
									<b>3,66.75</b>
17c	B	Modigliana	94	78	p		bosco ceduo	0,02.54	<b>4,08.72</b>
17c	B	Modigliana	94	81	p		seminativo	4,08.72	
17c	B	Modigliana	94	82	p		bosco ceduo	0,07.83	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
									<b>4,19.09</b>
17d	B	Modigliana	94	79	p		bosco ceduo	0,12.62	
17d	B	Modigliana	94	80	p		pascolo	1,34.83	
17d	B	Modigliana	94	81	p		seminativo	0,03.67	
17d	B	Modigliana	94	90	p		bosco ceduo	0,16.71	
									<b>1,67.83</b>
17e	B	Modigliana	94	80	p	1,59.60	pascolo	0,02.78	
17e	B	Modigliana	94	87	p		bosco ceduo	0,23.34	
17e	B	Modigliana	94	88	p	3,58.60	pascolo	2,44.49	
17e	B	Modigliana	94	116	p	3,09.40	bosco alto	0,03.90	
									<b>2,74.51</b>
17f	B	Modigliana	94	88	p		pascolo	1,04.52	
17f	B	Modigliana	94	91	p		bosco ceduo	0,03.40	
17f	B	Modigliana	94	116	p		bosco alto	2,97.77	
									<b>4,05.69</b>
18a	D	Modigliana	95	26	p		seminativo	0,15.65	
18a	D	Modigliana	95	27	p		bosco ceduo	3,03.06	
									<b>3,18.71</b>
18b1	D	Modigliana	94	82	p		bosco ceduo	1,21.39	
									<b>1,21.39</b>
18b2	D	Modigliana	94	80	p		pascolo	0,04.50	
18b2	D	Modigliana	94	81	p		seminativo	0,20.08	
18b2	D	Modigliana	94	90	p		bosco ceduo	1,28.31	
									<b>1,52.89</b>
18b3	F	Modigliana	94	82	p	1,60.10	bosco ceduo	0,07.64	
18b3	F	Modigliana	94	89		0,14.10	pasc. cesp.	0,14.10	
18b3	F	Modigliana	94	90	p	2,02.20	bosco ceduo	0,57.19	
18b3	F	Modigliana	94	91	p	0,14.20	bosco ceduo	0,10.80	
18b3	F	Modigliana	94	92	p		pasc. cesp.	0,04.38	
									<b>0,94.11</b>
18c	F	Modigliana	95	5	p		seminativo	0,03.22	
18c	F	Modigliana	95	16	p		bosco ceduo	0,74.15	
18c	F	Modigliana	95	27	p		bosco ceduo	0,51.38	
									<b>1,28.75</b>
19a	B	Modigliana	94	8		0,53.60	seminativo	0,53.60	
19a	B	Modigliana	94	92	p	0,83.50	pasc. cesp.	0,37.27	
19a	B	Modigliana	94	100	p	1,22.40	pascolo	1,18.15	
19a	B	Modigliana	94	101		0,08.20	pasc. cesp.	0,08.20	
19a	B	Modigliana	94	102	p	0,70.90	pascolo	0,48.50	
19a	B	Modigliana	94	105	p	1,41.90	pasc. cesp.	1,35.16	
19a	B	Modigliana	94	106		1,93.80	bosco alto	1,93.80	
19a	B	Modigliana	94	110	p	2,54.20	pascolo	0,40.59	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
19a	B	Modigliana	94	113		0,12.00	pasc. cesp.	0,12.00	<b>8,53.83</b>
19a	B	Modigliana	94	117	p	0,67.20	bosco alto	0,13.21	
19a	B	Modigliana	94	118		0,44.00	pascolo	0,44.00	
19a	B	Modigliana	94	119	p	1,64.00	bosco alto	1,49.35	
									<b>8,53.83</b>
19b	S	Modigliana	94	119	p		bosco alto	0,08.57	<b>0,08.57</b>
19c	S	Modigliana	94	105	p		pasc. cesp.	0,06.74	<b>2,33.43</b>
19c	S	Modigliana	94	110	p		pascolo	2,13.61	
19c	S	Modigliana	94	111		0,02.40	pascolo	0,02.40	
19c	S	Modigliana	94	112		0,04.60	pascolo	0,04.60	
19c	S	Modigliana	94	119	p		bosco alto	0,06.08	
									<b>2,33.43</b>
19d	P	Modigliana	94	92	p		pasc. cesp.	0,41.85	<b>0,41.85</b>
20a	B	Modigliana	94	18	P		semin. arb.	0,34.20	<b>8,38.39</b>
20a	B	Modigliana	94	19	P		seminativo	1,20.58	
20a	B	Modigliana	94	98	p		bosco ceduo	0,47.98	
20a	B	Modigliana	94	108	p		seminativo	2,61.28	
20a	B	Modigliana	94	109	p		semin. arb.	3,68.85	
20a	B	Modigliana	94	115		0,05.50	seminativo	0,05.50	
									<b>8,38.39</b>
20b	B	Tredozio	19	5	p		semin. arb.	0,14.03	<b>4,29.73</b>
20b	B	Tredozio	19	6	p	2,85.10	seminativo	2,12.20	
20b	B	Tredozio	19	7		0,01.90	vigneto	0,01.90	
20b	B	Tredozio	19	8		0,49.30	semin. arb.	0,49.30	
20b	B	Tredozio	19	11		0,52.40	semin. arb.	0,52.40	
20b	B	Tredozio	19	12		0,18.40	seminativo	0,18.40	
20b	B	Tredozio	19	17		0,81.50	seminativo	0,81.50	
									<b>4,29.73</b>
21	S	Tredozio	19	5	p		semin. arb.	3,52.84	<b>3,52.84</b>
22a1	F	Rocca S. Casciano	8	2	P	0,46.00	seminativo	0,40.00	<b>1,19.15</b>
22a1	F	Rocca S. Casciano	8	3	P	14,81.20	bosco ceduo	0,73.15	
									<b>1,19.15</b>
22a2	D	Rocca S. Casciano	8	1	P	1,28.30	seminativo	0,07.02	<b>4,90.52</b>
22a2	D	Rocca S. Casciano	8	3	P		bosco ceduo	4,83.50	
									<b>4,90.52</b>
22a3	D	Rocca S. Casciano	8	3	P		bosco ceduo	3,24.98	<b>3,24.98</b>
22a4	D	Rocca S. Casciano	8	3	P		bosco ceduo	2,35.65	
22a4	D	Rocca S. Casciano	8	14	P		bosco ceduo	0,94.38	

Superfici in assestamento									
U.d.C.	C.C.	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie parziale	Totale di Particella
									<b>3,30.03</b>
22b	B	Rocca S. Casciano	8	1	p		seminativo	1,21.28	
22b	B	Rocca S. Casciano	8	3	P		bosco ceduo	0,45.05	
									<b>1,66.33</b>
23a	B	Rocca S. Casciano	8	3	P		bosco ceduo	0,24.89	
23a	B	Rocca S. Casciano	8	5		0,13.90	seminativo	0,13.90	
23a	B	Rocca S. Casciano	8	6	p		bosco ceduo	0,19.31	
23a	B	Rocca S. Casciano	8	7	p		seminativo	4,48.43	
23a	B	Rocca S. Casciano	8	8		1,31.80	semin. arb.	1,31.80	
23a	B	Rocca S. Casciano	8	9		1,36.70	seminativo	1,36.70	
23a	B	Rocca S. Casciano	8	10		0,03.70	seminativo	0,03.70	
23a	B	Rocca S. Casciano	8	12		0,02.30	pasc. cesp.	0,02.30	
23a	B	Rocca S. Casciano	8	13	P		seminativo	4,63.42	
23a	B	Rocca S. Casciano	8	14	P		bosco ceduo	0,96.52	
23b	D	Rocca S. Casciano	8	3	P		bosco ceduo	2,93.98	
23b	D	Rocca S. Casciano	8	6	p	2,40.60	bosco ceduo	2,21.29	
23b	D	Rocca S. Casciano	8	7	p	4,63.00	seminativo	0,14.57	
23b	D	Rocca S. Casciano	8	13	P	4,90.50	seminativo	0,17.73	
23b	D	Rocca S. Casciano	8	14	P	3,15.40	bosco ceduo	1,24.50	
									<b>6,72.07</b>
24	D	Rocca S. Casciano	13	1		3,44.10	bosco ceduo	3,44.10	
									<b>3,44.10</b>
Totale superficie in assestamento									<b>315,54.26</b>

Superfici escluse dall'assestamento (fabbricati, ruderi e aree di pertinenza)								
Località	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie	
Ca' Nuova Papiano	Modigliana	91	12		0,00.96	pasc. arb.	0,00.96	
Ca' Nuova Papiano	Modigliana	91	13		0,14.40	fabbr. rurale	0,14.40	
Ca' Nuova Papiano	Modigliana	91	14		0,21.30	seminativo	0,21.30	
Le Prata	Modigliana	91	21	p	11,80.40	seminativo	0,22.88	
Le Prata	Modigliana	91	21	p		seminativo	0,46.86	
Le Prata	Modigliana	91	37	p	1,70.60	semin. arb.	0,07.17	
Le Prata	Modigliana	91	37	p		semin. arb.	0,04.05	
Le Prata	Modigliana	91	38		0,20.20	fabbr. rurale	0,20.20	
Tomba	Modigliana	91	60	p	1,77.50	pascolo	0,12.26	
Tomba	Modigliana	91	63		0,25.00	fabbr. rurale	0,25.00	
	Modigliana	94	11		0,11.70	fabbr. rurale	0,11.70	
	Modigliana	94	12		0,04.20	fabbr. rurale	0,04.20	
Cap. Marzanella	Modigliana	94	19	P	1,24.20	seminativo	0,03.62	
Borsignoletto	Modigliana	94	24		0,04.90	fabbr. rurale	0,04.90	

Superfici escluse dall'assestamento (fabbricati, ruderi e aree di pertinenza)							
Località	Comune	Foglio	Mappale	p	Superficie totale catastale	Qualità Coltura	Superficie
Spunzola	Modigliana	94	29	P		bosco ceduo	0,04.34
Spunzola	Modigliana	94	30	P		seminativo	0,30.37
Cap. Marzanella	Modigliana	94	37		0,07.60	fabbr. rurale	0,07.60
Borsignolo	Modigliana	94	44		0,16.20	fabbr. rurale	0,16.20
Poggiale	Modigliana	94	53		0,22.00	fabbr. rurale	0,22.00
Poggiale	Modigliana	94	68	p	3,10.20	seminativo	0,02.89
Marnano	Modigliana	94	104		0,13.40	fabbr. rurale	0,13.40
Cap. Marzanella	Modigliana	94	109	p	3,73.40	semin. arb.	0,04.55
Montebello	Modigliana	95	4		0,11.90	fabbr. rurale	0,11.90
Calbura	Rocca S. Casciano	8	4		0,06.10	fabbr. rurale	0,06.10
Calburotto	Rocca S. Casciano	8	11		0,12.80	fabbr. rurale	0,12.80
Calbura	Rocca S. Casciano	8	13	P		seminativo	0,09.35
Cap. Marzanella	Tredozio	19	9		0,07.60	fabbr. rurale	0,07.60
Totale superficie esclusa dall'assestamento							3,48.60