


**PIANO D'ASSESTAMENTO FORESTALE**  
del COMPLESSO DEMANIALE  
**"ALTO TEVERE - ALTO SAVIO"**

validità per il periodo 2020-2034




**Studio Verde s.r.l.**



**StudioSilva s.r.l.**



**D.R.E.Am.**  
**Italia Soc. Coop**



Relazione di Piano

## SOMMARIO

1	Descrizione dell'ambiente e del territorio.....	1
1.1	Inquadramento geografico, cartografico e amministrativo.....	1
1.1.1	Aspetti climatologici.....	3
1.1.1.1	Bioclina.....	3
1.1.1.2	Distribuzione delle precipitazioni atmosferiche.....	5
1.1.1.3	Mutamenti climatici.....	6
1.1.1.4	Biogeografia.....	7
1.1.1.5	Temperature.....	8
1.1.2	Caratteri morfologici, geologici e pedologici.....	11
1.1.2.1	Geositi.....	18
1.1.3	Assetto idro-geologico dei terreni e dei corsi d'acqua.....	30
1.1.4	Inquadramento faunistico.....	33
1.1.4.1	Pesci.....	33
1.1.4.2	Anfibi.....	34
1.1.4.3	Rettili.....	35
1.1.4.4	Uccelli.....	35
1.1.4.5	Mammiferi.....	36
1.1.5	Caratteri floristici e vegetazionali.....	37
1.1.5.1	Alberi monumentali.....	50
1.1.6	Rete Natura 2000.....	58
1.1.6.1	IT4080005 - ZSC – Monte Zuccherodante.....	58
1.1.6.2	Misure di conservazione del sito IT4080005 - ZSC – Monte Zuccherodante.....	62
1.1.6.3	IT4080008 - ZSC – Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia.....	66
1.1.6.4	Misure di conservazione del sito IT4080008 - ZSC – Balze di Verghereto, Mone Fumaiolo, Ripa della Moia....	71
1.1.6.5	IT4080015 - ZSC – Castel di Colorio, Alto Tevere.....	71
1.1.6.6	Misure di conservazione del sito IT4080015 - ZSC – Castel di Colorio, Alto Tevere.....	75
1.1.7	Avversità e interazioni con altre componenti/attività.....	76
1.1.7.1	Fitopatologie.....	77
1.1.7.2	Insetti defogliatori.....	87
1.1.7.3	Altri nsetti.....	89
1.1.7.4	Valutazioni conclusive sulle fitopatologie.....	90
1.1.7.5	Stress meteo-climatici.....	90
1.1.7.6	Danni per eventi meteorici.....	91
1.1.7.7	Danni da fauna selvatica.....	95
1.2	Inserimento del piano nei livelli di pianificazione territoriale.....	101
1.2.1	Pianificazione esistente.....	101
1.2.1.1	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.).....	101
1.2.1.2	Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).....	110

1.2.1.3	Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) .....	111
1.2.1.4	Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.....	112
1.2.1.5	Piano Faunistico Venatorio Regionale.....	113
1.2.1.6	Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PAI) .....	115
1.3	Storia del complesso assestamentale e del suo uso .....	115
1.4	Strutture e infrastrutture.....	117
1.5	Aspetti turistici e ricreativi .....	118
1.6	Prodotti del sottobosco .....	122
1.6.1	Funghi Epigei spontanei.....	122
1.6.1.1	La raccolta .....	123
1.6.1.2	Ispettorati micologici .....	123
1.6.2	Tartufi .....	124
1.6.3	Stima del mercato di funghi e tartufi.....	124
2	Presentazione del complesso assestamentale .....	127
2.1	Consistenza della proprietà e variazioni delle superfici nel tempo .....	127
2.2	Usi civici, servitù, concessioni, e vincoli .....	134
3	Compartimentazione e rilievi .....	135
3.1	Compartimentazione e Classi Colturali.....	135
3.2	Formazione del particellare .....	136
4	Assestamento della classe colturali.....	137
4.1	Classi colturali (o comprese) .....	137
4.1.1	Classe A - Fustaie di latifoglie e cedui in conversione .....	137
4.1.1.1	Stato attuale.....	137
4.1.1.2	Note sulla normalità e sul trattamento .....	145
4.1.1.3	Interventi speciali per la conservazione della faggeta con agrifoglio .....	147
4.1.2	Classe B - Fustaie di origine antropica.....	151
4.1.2.1	Note su “normalità” e trattamento .....	156
4.1.3	Classe C – Cedui .....	160
4.1.3.1	Note su “normalità” e trattamento .....	163
4.1.4	Classe D - Boschi di protezione e/o in ricostituzione.....	166
4.1.5	Prati, pascoli e coltivi.....	172
4.1.6	Modalità di gestione e utilizzazione attuale (animali, accessibilità ed infrastrutture) .....	179
4.1.7	Proposte di gestione e miglioramento dei pascoli .....	180
4.1.8	Indicatori monitoraggio del carico sostenibile.....	183
5	Prospetti riepilogativi delle particelle .....	185
5.1	Descrizioni particellari.....	185
5.2	Prospetti dendrometrici particellari (Rilievi dendro-crono-auxometrici).....	461
5.3	Prescrizioni particellari di intervento .....	463

6	Prospetti riepilogativi delle classi colturali .....	492
7	Prospetti riepilogativi dell'intero complesso assestamentale .....	495
7.1	Riepilogo generale del complesso .....	495
7.2	Comparazione fra particellare assestamentale e particellare catastale .....	496
7.3	Prospetto storico della gestione trascorsa .....	552
8	Piano degli interventi .....	556
8.1	Piano degli interventi .....	556
8.2	Problemi gestionali e proposte di intervento .....	594
9	Viabilità silvo-pastorale .....	595
9.1	Accessi principali e classificazione della viabilità .....	595
9.2	Viabilità Attuale .....	597
9.3	Interventi di Miglioramento .....	598
9.4	Piano della Viabilità .....	602
10	Valorizzazione del bosco .....	610
10.1	Certificazione della gestione forestale sostenibile .....	610
10.1.1	Principi e criteri della certificazione della gestione forestale sostenibile .....	610
1.1.1.1	FSC®(Forest Stewardship Council®) .....	610
1.1.1.2	PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) .....	611
1.1.2	La Catena di Custodia (Chain of Custody) .....	611
1.1.3	Finalità e funzioni .....	612
1.1.4	Come ottenere la certificazione forestale .....	613
10.1.1.1	Cosa deve fare una proprietà forestale per certificarsi secondo lo schema PEFC .....	613
1.1.4.1	Cosa deve fare una proprietà forestale per certificarsi secondo lo schema FSC .....	614
10.2	Assorbimenti di carbonio e servizi ecosistemici .....	616
10.2.1	I servizi ecosistemici .....	616
10.2.1.1	La valorizzazione economica dei servizi ecosistemici .....	620
10.2.1.2	Modalità di approccio e propositività per la valorizzazione di servizi e prodotti non legnosi .....	621
10.2.1.3	Assorbimenti di carbonio e Percorso-progetto per la possibilità di valorizzazione economica degli assorbimenti di carbonio 625	
10.2.1.4	Il mercato dei crediti d'emissione .....	633
10.2.1.5	Il sistema agroforestale italiano nel contesto del Protocollo di Kyoto .....	636
10.2.1.6	Il mercato volontario dei crediti di carbonio .....	637
10.2.1.7	Un progetto per i crediti di carbonio .....	641
10.2.2	Prima valutazione orientativa in riferimento agli assorbimenti di carbonio .....	644
10.3	Biomasse e usi energetici .....	654
10.4	Valorizzazione turistica .....	655
11	Valutazione dei costi di gestione .....	656
11.1	Riepilogo degli investimenti effettuati periodo 2005-2015 suddivisi per programmazione annuale .....	657
	BIBLIOGRAFIA .....	660

## 5.2 Prospetti dendrometrici particellari (Rilievi dendro-crono-auxometrici)

I rilievi dendrometrici sono stati condotti nel periodo tra luglio e novembre 2019. Sono state realizzate delle aree di saggio relascopiche abbinate all'impiego delle tavole regionali di popolamento (IRP)<sup>4</sup>.

In ciascuna area di saggio è stata realizzata una sintetica descrizione del soprassuolo, corredata dei dati stazionali (esposizione, pendenza, quota); oltre al conteggio angolare delle piante ricadenti nell'area virtuale, suddivise per specie, per origine (da seme o agamica) e tra vive e morte; sono state rilevate le altezze di 5 piante dominanti.

Per l'elaborazione dei dati si è fatto riferimento, per ogni area di saggio, a una delle Tavole di popolamento, tenendo conto del tipo di popolamento in cui ricadeva l'area.

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo dei principali dati dendrometrici rilevati, raggruppati per particella:

Compresa	UdC	G [m <sup>2</sup> /ha]	Hdom [m]	V [m <sup>3</sup> ]	Tavola di popolamento ER
<b>D</b>	<b>13a</b> ads 1	59	12,9	310,34	<b>Pinete montane</b>
<b>B</b>	<b>11a</b> ads 2	70	14,38	408,13	<b>Pinete montane</b>
<b>A</b>	<b>16</b> ads 3	50	16,30	304,94	<b>Querceti submesofili e cerrete</b>
<b>B</b>	<b>21b</b> ad 4	72	13,80	403,09	<b>Pinete montane</b>
<b>B</b>	<b>22b</b> ads 5	74	14,60	437,71	<b>Pinete montane</b>
<b>A</b>	<b>8a</b> ads 6	34	15,1	195,18	<b>Querceti submesofili e cerrete</b>
<b>B</b>	<b>3b</b> ads 7	60	20	467,68	<b>Abetine</b>
<b>B</b>	<b>3c</b> ads 8	66	18,90	504,33	<b>Pinete montane</b>
<b>A</b>	<b>4a</b> ads 9	48	17,75	316,92	<b>Querceti submesofili e cerrete</b>
<b>B</b>	<b>5b</b> ads 10	68	23,3	615,43	<b>Abetine</b>
	ads 12	44	19,6	350,75	<b>Pinete montane</b>
	media	56	21,45	483,09	
<b>B</b>	<b>6a</b> ads 11	46	24,63	441,83	<b>Abetine</b>

<sup>4</sup> Bertani et al., Tavole di popolamento per la determinazione della massa legnosa in piedi dei boschi dell'Emilia Romagna, Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile, Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica, Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale, Ufficio Risorse Forestali, Bologna, luglio 2000

Compresa	UdC	G [m2/ha]	Hdom [m]	V [m3]	Tavola di popolamento ER
<b>B</b>	<b>1a</b>				
	ads 14	74	25,5	759,47	Pinete montane
<b>B</b>	<b>1b</b>				
	ads 13	70	25,25	685,70	Abetine
<b>B</b>	<b>73b</b>				
	ads 15	56	20,12	439,62	Abetine
<b>B</b>	<b>84a</b>				
	ads 16	70	16,80	475,85	Pinete montane
<b>B</b>	<b>91b</b>				
	ads 17	68	19,83	524,82	Abetine
<b>B</b>	<b>88b</b>				
	ads 18	60	19,57	475,25	Pinete montane
<b>A</b>	<b>70</b>				
	ads 19	42	19,25	298,77	boschi di faggio
<b>B</b>	<b>45a</b>				
	ads 20	70	20,37	575,68	Pinete montane
<b>A</b>	<b>34</b>				
	ads 21	64	17,38	447,3	boschi di carpino
<b>A</b>	<b>100</b>				
	ads 22	58	21,03	449,37	Querceti submesofili e cerrete
<b>B</b>	<b>96b</b>				
	ads 23	56	19,89	434,24	Abetine
<b>A</b>	<b>99b</b>				
	ads 24	56	20,83	430,34	Querceti submesofili e cerrete
<b>B</b>	<b>77b</b>				
	ads 25	68	22,33	551,37	boschi di faggio
	ads 26	70	26	705,98	Abetine
	media	69	24,17	628,68	
<b>A</b>	<b>77a</b>				
	ads27	44	24,3	392,02	boschi di faggio
<b>A</b>	<b>76a</b>				
	ads 28	48	24	420,95	boschi di faggio
	ads 29	72	25,3	707,52	Abetine
	ads 30	74	25	717,51	Abetine
	media	65	24,77	615,33	
<b>B</b>	<b>76b</b>				
	ads 31	38	22	327,77	Abetine
	ads 32	72	24,6	689,07	Abetine
	media	55	23,30	508,42	
<b>B</b>	<b>78b</b>				
	ads 33	44	17,6	305,22	Abetine
<b>B</b>	<b>78a</b>				
	ads 34	52	15	317,88	Pinete montane
<b>C</b>	<b>325c</b>				
	ads 35	40	10	166,08	Boschi di carpino

Compresa	UdC	G [m <sup>2</sup> /ha]	Hdom [m]	V [m <sup>3</sup> ]	Tavola di popolamento ER
<b>C</b>	<b>303d</b> ads 36	34	11,87	167,56	<b>Boschi di carpino</b>
<b>C</b>	<b>304</b> ads 37	34	13,75	192,74	<b>Boschi di carpino</b>
<b>C</b>	<b>306c</b> ads 38	46	11,66	220,06	<b>Boschi di carpino</b>
<b>C</b>	<b>311a</b> ads 39	44	10,66	193,47	<b>Boschi di carpino</b>
<b>D</b>	<b>313b</b> ads 40	32	13	172,4	<b>Boschi di carpino</b>
<b>B</b>	<b>200a</b> ads 41	60	16,75	407,63	<b>Pinete montane</b>
<b>C</b>	<b>200b</b> ads 42	36	11	164,5	<b>Boschi di carpino</b>
<b>A</b>	<b>206</b> ads 43	40	17	254,93	<b>Querceti submesofili e cerrete</b>
<b>C</b>	<b>204</b> ads 44	34	14,33	200,58	<b>Boschi di carpino</b>
<b>C</b>	<b>210</b> ads 45	16	22	286,15	<b>Boschi di carpino</b>
<b>C</b>	<b>209</b> ads 46	28	18,66	198,22	<b>Querceti submesofili e cerrete</b>
<b>C</b>	<b>211</b> ads 47	36	17,5	256,92	<b>Boschi di carpino</b>
<b>C</b>	<b>212</b> ads 48	54	15	328,02	<b>Boschi di carpino</b>
<b>A</b>	<b>341a</b> ads 49	56	17	384,1	<b>boschi di faggio</b>

Tabella 17 – Prospetto riassuntivo dei principali dati dendrometrici rilevati, raggruppati per particella. (G = area basimetrica m<sup>2</sup>; H = altezza dominante m; Volume dendrometrico m<sup>3</sup>).

### 5.3 Prescrizioni particellari di intervento

Si riportano di seguito le prescrizioni particellari d'intervento. Gli interventi previsti sono stati ripartiti, per coerenza con Progetto Bosco, in quattro periodi, il primo periodo va dal primo al terzo anno di validità del piano, il secondo periodo va dal quarto al sesto anno, il terzo periodo va dal settimo al decimo, il quarto periodo va dall'undicesimo al quindicesimo anno.

La tempistica degli interventi è da intendersi, comunque, come un'indicazione e non una limitazione, per cui gli interventi che non fossero eseguiti nel periodo indicato sono da intendersi come differibili in tutto il periodo di validità del piano.

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
1a	B	56	26,52.80	21,00.00	Fustaia adulta di abete rosso, abete bianco, pino nero, douglasia; con nuclei di fustaia transitoria di carpino nero con sporadico cerro.	Diradamento selettivo per favorire ingresso latifoglie. Prevalentemente dal basso nell'abete rosso. Nessun intervento sulle latifoglie	1	510	510	35%	179	3749
1b	B	56	4,76.90	3,50.00	Fustaia adulta di pino nero e abete bianco con faggio	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie. Nessun intervento sulle latifoglie	1	510	510	30%	153	536
2a	A	75	13,58.34		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con acero opalo, orniello e faggio	Nessun intervento		270			0	
2b	D	60	6,71.49		Ceduo invecchiato con tratti di fustaia transitoria	Nessun intervento		175			0	
3a	A	70	11,41.88		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero, con orniello, faggio e acero opalo	Nessun intervento		210			0	
3b	B	56	8,02.25	5,00.00	Fustaia adulta di pino nero, pino silvestre, abete bianco e douglasia	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie. Nessun intervento sulle latifoglie	1	110	467	30%	140	701
3c	A	46 conifere ; 60 latifoglie	7,57.52	1,70.00	Soprassuolo a struttura disforme. Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con orniello, roverella. Giovane fustaia di pino nero, douglasia e abete bianco.	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie (sotto strada camionabile in parte centro-nord a monte della camionabile)	1	180	500	30%	150	255
4a	A	60	23,77.85	17,00.00	Fustaia transitoria di cerro, con acero opalo e carpino nero con sporadico faggio, carpino bianco, acero campestre e orniello	Taglio di avviamento nelle aree non percorse dai precedenti interventi e diradamento, escluse la parte centro-ovest (2,5 ha) e la parte sud est (2,5 ha)	3	316	316	27%	85	1450



UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
4b	B	56	12,63.28	6,00.00	Giovane fustaia di pino nero, con pino silvestre, abete rosso, duglasia e abete bianco	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	3	180	337,5	27%	91	547
5a	D	70	11,40.54		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con roverella ed orniello	Nessun intervento		142			0	0
5b	B	59 - 46	9,98.29	9,98.29	Fustaia giovane / adulta di pino nero, abete rosso, abete bianco, con sporadici pino silvestre e pino strobo	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	1	480	480	30%	144	1438
6a	B	69 - 51	5,34.24	5,34.24	Fustaia adulta di pino nero e abete rosso	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere, prevalentemente basso, per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	1	441	441	30%	132	707
6b	D	35	7,43.29		Soprassuolo di pino nero con orniello.	Nessun intervento		40			0	0
6c	A	72	1,73.21	1,73.21	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Diradamento selettivo	4	290	290	27%	78	136
6d	A	75	7,15.15		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con roverella, orniello e pino nero	Nessun intervento		140			0	0
6e	B	69 - 51	1,29.96	1,29.96	Fustaia adulta di pino nero e abete rosso	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere, prevalentemente basso, per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	1	441	441	30%	132	172
7	D	70 - 40	25,04.32		Soprassuolo irregolare di cerro e carpino nero, con orniello, pino nero, acero opalo, faggio, maggiociondolo	Nessun intervento		117			0	0
8a	A	70	13,34.91	13,34.91	Fustaia transitoria mista di cerro, faggio, carpino nero, e acero opalo	Diradamento selettivo	4	195	195	27%	53	703

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
8b	A	70	9,61.79	9,61.79	Fustaia transitoria di carpino nero e acero opalo, con faggio, orniello, cerro	Diradamento selettivo	3	190	190	25%	48	457
9	A	70	20,07.17	20,07.17	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero, con orniello, acero opalo, faggio, maggiociondolo	Diradamento selettivo	4	195	195	27%	53	1057
10	A	65	17,57.57	17,57.57	Fustaia transitoria e ceduo invecchiato di cerro, acero opalo e carpino	Taglio di avviamento nelle aree non percorse dai precedenti interventi e diradamento nella fustaia transitoria	2	205	205	25%	51	901
11a	B	48 - 50	23,32.18	19,00.00	Giovane fustaia di pino nero, pino silvestre	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e aumentare la stabilità del soprassuolo	1	408	408	25%	102	1938
11b	D	60	14,63.59		Ceduo matricinato invecchiato con piccole superfici convertite all'alto fusto di carpino nero e cerro, con orniello, pino nero	Nessun intervento		180			0	0
12a	B	50	12,54.28		Giovane fustaia di pino nero, pino dell'Himalaya, abete rosso	Nessun intervento		200			0	0
12b	D	46 - 60	21,46.18		Ceduo invacchiato di carpino nero e cerro, con orniello, acero opalo, pino nero	Nessun intervento		190			0	0
13a	D	47 - 60	20,85.18		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro, con roverella, orniello coniferato con pino nero	Nessun intervento		150			0	0
13b	B	50	3,07.48	0,80.00	Perticaia - giovane fustaia di pino nero, duglasia, pino silvestre e pino strobo	Eliminare le piante schiantate lungo il sentiero turistico CAI e diradamento in fasce di 20 m ai lati del sentiero	1	160	160	25%	40	32
13c	B	60	3,73.24		Perticaia - giovane fustaia di pino nero, duglasia, pino silvestre e pino strobo	Nessun intervento		160			0	

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
14	D	59	23,14.25		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro, con roverella, orniello coniferato con pino nero e douglasia	Nessun intervento		190			0	
15a	A	70	11,19.61		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con orniello ed acero di monte coniferato con pino nero e douglasia	Nessun intervento		256			0	
15b	B	47	2,70.57	2,70.57	Soprassuolo di pino nero, pino silvestre, abete rosso e douglasia	Diradamento selettivo nei gruppi di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e taglio di avviamento	3	230	230	25%	58	156
15c	A	32	7,89.73		Ceduo matricinato di carpino nero e cerro con orniello e, nella porzione più termofila in alto, roverella	Nessun intervento		135			0	0
15d	B	47	2,21.93	2,21.93	Soprassuolo di pino nero, pino silvestre, abete rosso e douglasia	Diradamento selettivo nei gruppi di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e taglio di avviamento	3	230	230	25%	58	128
16	A	70 latifoglie 45 conifere	19,18.20	19,18.20	Fustaia transitoria mista di cerro, carpino nero, e acero opalo, con faggio	Diradamento selettivo e taglio di avviamento sulle ceppaie	2	260	260	25%	65	1247
17	D	50-60	22,69.20		Ceduo invecchiato di cerro, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		170			0	
18	D	60-65	29,44.93		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con orniello, acero opalo	Nessun intervento		170			0	
19	D	60-65	14,03.77		Ceduo matricinato molto invecchiato di cerro e carpino nero con orniello, acero opalo	Nessun intervento		190			0	

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
20a	B	59-49	15,34.89	15,34.89	Giovane fustaia di pino nero con pino silvestre	Diradamento selettivo , prevalentemente basso, per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	1	240	240	25%	60	921
20b	D	70-75	7,84.64	7,84.64	Fustaia transitoria di cerro con pino nero, carpino nero	Diradamento selettivo	4	225	225	25%	56	441
20c	D	70-75	10,62.98	10,62.98	Fustaia transitoria di cerro con pino nero, carpino nero	Diradamento selettivo	4	220	220	25%	55	585
20d	D	70-75	2,66.37		Fustaia transitoria di cerro con pino nero, carpino nero	Nessun intervento		220			0	
21a	D	45-50	19,99.09		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con roverella, orniello	Nessun intervento		180			0	
21b	B	44-49	4,81.76	4,81.76	Giovane fustaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	3	330	330	27%	89	429
22a	D	60-65	26,49.94		Ceduo invecchato di cerro e carpino nero, con roverella, orniello	Nessun intervento		130			0	
22b	B	60-70	7,32.03	7,32.03	Giovane fustaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	3	350	350	30%	105	769
23	D	55	13,74.87		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con orniello, acero opalo	Nessun intervento		170			0	
24a	D	65-70	12,92.04		Ceduo invecchiato di cerro e roverella, con carpino nero, orniello e pino nero; coniferato con pino nero e pino silvestre	Nessun intervento		70			0	
24b	B	45-50	2,65.17	2,65.17	Giovane fustaia di pino nero con pino strobo, abete rosso	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e aumentare la stabilità del soprassuolo	2	230	230	30%	69	183
24c	D	60	7,15.66		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con roverella, orniello ed acero opalo	Nessun intervento		155			0	

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
25a	D	60-65	20,45.85		Ceduo invecchiato di cerro e roverella, con carpino nero e orniello,	Nessun intervento		140			0	
25b	B	53	1,91.75	1,91.75	Giovane fustaia di pino nero con pino strobo, abete rosso	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e aumentare la stabilità del soprassuolo	1	290	290	30%	87	167
25c	B	53	2,72.26		Giovane fustaia di pino nero con pino strobo, abete rosso	Nessun intervento		275			0	
26a	D	70	15,62.29		Fustaia transitoria di carpino nero e cerro con faggio (localizzato nella parte alta della particella) acero opalo, orniello	Nessun intervento		175			0	
26b	D	65-70	12,70.14		Ceduo invecchiato di faggio, cerro, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		200			0	
27	D	65-70	33,64.92		Fustaia transitoria di carpino nero e cerro con acero opalo	Nessun intervento		190			0	
28	D	65-70 (45 conifere)	23,52.35		Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro, acero opalo e orniello; coniferato	Nessun intervento		200			0	
29	D	55-60	19,50.87		Fustaia transitoria di carpino nero e cerro con orniello	Nessun intervento		180			0	
30a	A	45-50	12,64.97	12,64.97	Fustaia transitoria e ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con acero opalo; fustaia di pino nero nella parte alta	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie; taglio di avviamento nella parte bassa; diradamento selettivo latifoglie parte già avviata	3	230	230	27%	62	786
30b	D	45-50	7,89.86		Soprassuolo a struttura irregolare costituito da nuclei arborei e arbustivi disomogeneamente distribuiti e di sviluppo stentato di	Nessun intervento		65			0	

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					carpino nero, cerro, orniello, ginepro e citiso.							
31a	F		13,77.78	13,77.78	Pascolo	Ripristino recinzione, decespugliamento, miglioramento del cotico erboso mediante trasemina e concimazione; pavimentazione laterale all'abbeveratoio esistente.	1-2-3-4					
31b	D	50	28,72.89	28,72.89	Ceduo invecchiato di acero opalo e carpino nero, con faggio e cerro	Opere di sistemazione idraulica dei fossi, utilizzando tecniche dell'ingegneria naturalistica	1	195	195	0%	0	0
32a	F		18,29.56	18,29.56	Pascolo	Ripristino recinzione, regimazione delle acque di ruscellamento, decespugliamento, miglioramento del cotico erboso mediante trasemina e concimazione.	1-2-3-4					
32b	A	65	5,07.22	5,07.22	Fustaia transitoria per taglio di avviamento su ceduo di carpino nero e faggio con cerro e acero opalo	Diradamento selettivo	4	243	243	25%	61	308
32c	A	50-95	17,39.07	4,50.00	Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con aree di pino nero, abete bianco e douglasia.	Diradamenti selettivi nei popolamenti di conifere	2	180	300	30%	90	405
33a	D	50	28,16.15		Ceduo degradato irregolare di cerro e carpino nero	Nessun intervento		50			0	
33b	A	55	4,05.90	4,05.90	Fustaia transitoria di cerro con carpino nero, acero opalo, orniello e faggio	Diradamento selettivo	3	230	230	25%	58	233
34	A	55	30,52.73	30,52.73	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con acero opalo, faggio e orniello	Recupero con potatura e diradamento nell'intorno dei castagni da frutto.	1	320	320	30%	96	2931

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
						Diradamento selettivo sulla fustaia transitoria, intervenendo con riceppatura e/o eliminazione dei polloni stroncati e piegati rilasciati nei precedenti interventi di avviamento.						
35	D	45-50	22,92.18		Ceduo invecchiato e degradato a struttura irregolare di cerro con carpino nero e acero di monte.	Nessun intervento		65			0	
36a	F		21,81.23	21,81.23	Pascolo	ripristino recinzione, regimazione delle acque di ruscellamento che si riversano sulla rete viaria interna provocando fenomeni di erosione e trasporto di materiale in prossimità del Fosso del Raggio, decespugliamento, rinfoltimento del cotico erboso mediante trasemina e concimazione	1-2-3-4					
36b	D		13,19.79		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero	Nessun intervento		85			0	
37	A	50-55	19,30.72	19,30.72	Fustaia transitoria di faggio	Diradamento selettivo	4	220	220	25%	55	1062
38a	D	60	19,25.13		Ceduo invecchiato di faggio e acero opalo con cerro, carpino nero	Nessun intervento		185			0	
38b	B	44	5,15.23	1,50.00	Soprassuolo irregolare di abete bianco, pino silvestre, douglasia, abete rosso e pino nero a coniferamento di ceduo degradato	Diradamento e cure culturali nella parte bassa	2	180	200	25%	50	75

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
39a	D	50	21,04.79		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero e acero di monte	Nessun intervento		105			0	
39b	B	51	0,95.39	0,95.39	Giovane fustaia di faggio e pino silvestre, con abete bianco, abete rosso ed ontano napoletano.	Diradamento selettivo	3	280	280	25%	70	67
39c	D	50	1,77.07		Rimboschimento degradato di pino silvestre e pino nero, con ontano napoletano, cerro ed orniello	Nessun intervento		80			0	
39d	B	51	2,17.86	2,17.86	Fustaia adulta di abete bianco, abete rosso e douglasia	Diradamento selettivo	4	270	270	27%	73	159
40	D	65	31,57.78		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero	Nessun intervento		150			0	
41a	D	55-60	13,91.08		Ceduo invecchiato di cerro, acero opalo, faggio e carpino nero	Nessun intervento		200			0	
41b	D	55-60	4,44.81		Ceduo degradato a struttura irregolare di cerro, carpino nero e poco faggio	Nessun intervento		65			0	
42	D	55-60	15,33.87		Ceduo invecchiato a struttura irregolare di cerro, carpino nero	Nessun intervento		105			0	
43	D	55-60	22,64.81		Ceduo invecchiato a struttura irregolare di cerro, carpino nero	Nessun intervento		105			0	
44	D	50-60	13,30.75		Ceduo invecchiato a struttura irregolare di cerro e carpino nero	Nessun intervento		100			0	
45a	B	54 - 51	38,35.22	30,00.00	Fustaia adulta di pino nero, cipresso dell'Arizona, pino strobo, abete rosso, abete greco (Abies cephalonica) e douglasia	Diradamento selettivo nella parte mediana e bassa, in soprassuoli non diradati nel 2010.	1	350	405	30%	122	3645
45b	A	65	3,88.61	3,88.61	Fustaia transitoria di cerro con orniello, carpino nero e acero opalo	Diradamento selettivo	2	295	295	25%	74	287
45c	D	50	4,53.14		Rimboschimento di orniello, carpino nero, pino nero e pino silvestre	Nessun intervento		30			0	



UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
46	D	67	22,25.75		Fustaia transitoria di cerro, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		200			0	
47	A	67	13,14.15	13,14.15	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero, con acero opalo e orniello	Diradamento selettivo	4	195	195	25%	49	641
48a	B	45	2,59.27		Rimboschimento di pino nero, pino silvestre, abete rosso	Nessun intervento		64			0	
48b	A	60	10,81.55	4,50.00	Fustaia transitoria di cerro con carpino nero, acero opalo ed orniello	Diradamento selettivo nel settore centrale e NW	2	160	210	25%	53	236
48c	F		1,32.58	1,32.58	Prato pascolo	Manutenzione abbeveratoio e captazione; sistemazione tratti di recinzione; sfalci, decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica	1-2-3-4					
48d	B	45	3,46.38	3,46.38	Rimboschimento di pino nero, pino silvestre, abete rosso	Diradamento selettivo	4	90	90	25%	23	78
49a	D	61	20,06.57		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con orniello e acero opalo	Nessun intervento		105			0	
49b	D	35	4,11.60		Arbusteto di ginestra odorosa, rosa canina e prugnolo con ceppaie latifoglie	Nessun intervento		30			0	
50a	D	59	27,38.17		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero	Nessun intervento		60			0	
50b	D	35	1,80.85		Arbusteto diffuso e rado di ginepro, rosa canina, ginestra odorosa, biancospino e prugnolo con ceppaie di latifoglie	Nessun intervento		30			0	
51a	D	60	8,46.79		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero,	Nessun intervento		65			0	

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
51b	D	60	4,97.42		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro con orniello,	Nessun intervento		110			0	
51c	D	55-60	3,97.99		Ceduo matricinato invecchiato di carpino nero e cerro con orniello	Nessun intervento		75			0	
52	D	55-60	18,63.62		Ceduo matricinato invecchiato di cerro e carpino nero, con acero opalo, carpino bianco e faggio	Nessun intervento		144			0	
53a	D	55	5,56.89		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con acero opalo	Nessun intervento		199			0	
53b	D	45	5,26.77		Arbusteto dginepro, orniello, prugnolo, rosa canina con ceppaie di latifoglie	Nessun intervento		65			0	
53c	D	45	5,89.11		Ceduo invecchiato di cerro e acero opalo, con carpino nero e carpino bianco.	Nessun intervento		199			0	
54a	A	65	18,17.56		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con orniello ed acero opalo	Nessun intervento		165			0	
54b	A	65	0,17.60		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con orniello ed acero opalo	Nessun intervento		165			0	
54c	A	65	0,97.80		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con orniello ed acero opalo	Nessun intervento		165			0	
55a	D	65	8,82.38		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		125			0	
55b	D	D	1,22.45		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		125			0	0
55c	D	D	0,67.94		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		125			0	0
55d	D	D	0,53.60		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		125			0	0
56a	D	65	11,63.17		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con orniello	Nessun intervento		145			0	

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
56b	A	60	4,38.72	4,38.72	Fustaia transitoria di cerro con carpino nero acero opalo, carpino bianco,	Diradamento selettivo	4	195	195	25%	49	214
57a	A	65	23,26.10	23,26.10	Fustaia transitoria, frutto di intervento di conversione all'alto fusto effettuato nel 1984, di cerro e carpino nero con acero opalo, carpino bianco	Diradamento selettivo a carico prevalentemente su individui di carpino nero danneggiati e piegati	1	280	280	25%	70	1628
57b	F		1,79.09	1,79.09	Prato pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica	1-2-3-4					
58	D	45	27,48.80		Ceduo invecchiato e misto di cerro e carpino nero con acero opalo, orniello	Nessun intervento		125			0	
59	D	45	16,27.42		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		85			0	
60	D	45	23,92.04		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		105			0	
61	D	65	19,71.02		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		100			0	
62	D	58	20,10.77		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		90			0	
63	D	58	17,26.16		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		90			0	
64a	F		8,95.45	8,95.45	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico mediante trasemine con fiurume di origine locale e concimazione organica.	1-2-3-4					
64b	F		1,27.77		Pascolo cespugliato	Nessun intervento						
64c	F		10,03.75	10,03.75	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico mediante trasemine con fiurume di origine locale e concimazione organica. Manutenzione e/o	1-2-3-4					

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
						sistemazione dell'abbeveratoio.						
65a	D	60	13,44.88		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		165			0	
65b	D	60	7,58.15		Soprassuolo irregolare a governo misto di cerro faggio e carpino nero	Nessun intervento		210			0	
66a	D	58	3,32.81		fustaia transitoria di faggio e acero opalo con carpino nero	Nessun intervento		212			0	
66b	D	50	8,37.47		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		80			0	
66c	D	70	12,34.33		Ceduo invecchiato e fustaia sopra ceduo di cerro, carpino nero, faggio, acero opalo	Nessun intervento		210			0	
67	D	35	16,56.29		Bosco di neoformazione carpino nero, cerro, acero di monte, acero opalo, ginepro, rosa canina, prugnolo e biancospino	Nessun intervento		25			0	
68	D	55-60	14,32.45		Ceduo invecchiato di faggio e cerro con carpino nero	Nessun intervento		225			0	
69	D	57	18,31.30		Ceduo invecchiato di carpino nero, acero opalo, acero di monte, faggio e cerro.	Nessun intervento		105			0	
70	A	50-55	15,36.94	15,36.94	Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro e faggio con acero di monte, acero opalo	Taglio di avviamento all'alto fusto	2	238	238	30%	71	1097
71a	D	55	24,88.52		Ceduo di cerro con sporadico ciliegio e con diffuso ginepro	Nessun intervento		35			0	
71b	A	65	4,67.11		Fustaia transitoria di cerro	Nessun intervento		205			0	
72a	A	50	0,84.40		Fustaia transitoria di faggio	Nessun intervento		139			0	
72b	B	41	19,29.38		Perticaia di acero di monte, cerro, pino nero, duglasia, abete rosso e pino silvestre.	Nessun intervento		160			0	
72c	F		1,26.10	1,26.10	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
72d	A	60 - 46	15,26.13		Fustaia transitoria di cerro con pino nero, carpino bianco e carpino nero; con rimboschimento	Nessun intervento		180			0	
72e	F		0,88.20	0,88.20	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
72f	F		0,25.00	0,25.00	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
73a	F		7,48.34	7,48.34	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
73b	B	46	4,38.34	4,38.34	Perticaia e giovane fustaia di abete bianco con abete rosso, pino nero e pino silvestre. Parte fustaia transitoria di cerro con orniello, acero opalo e carpino nero.	Diradamenti selettivi nei popolamenti di conifere	1	350	350	30%	105	460
73c	F		14,46.97	14,46.97	Prato pascolo	Manutenzione alle strutture e di coltivazione del prato-pascolo	1-2-3-4					
74	A	65	13,55.31	13,55.31	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con faggio, acero opalo, acero di monte	Diradamento selettivo	4	270	270	25%	68	915
75a	B	41 - 62	9,41.90	9,41.90	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	579
75b	F		2,71.50	2,71.50	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
75c	F		1,96.60	1,96.60	Pascolo	Decespugliamento e infittimento del cotico mediante trasemina con fiorume di origine locale e concimazione organica.	1-2-3-4					
75d	B	41 - 62	1,01.10	1,01.10	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	62

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigion e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
75e	B	41 - 62	1,00.50	1,00.50	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	62
75f	B	41 - 62	1,53.60	1,53.60	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	94
75g	B	41 - 62	1,25.00	1,25.00	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	77
76a	A	74	26,88.10	26,88.10	Fustaia adulta di abete bianco e faggio con nuclei di pino nero e acero di monte	Diradamento selettivo	1	495	495	27%	134	3593
76b	B	74	13,42.72	13,42.72	Fustaia adulta di abete bianco, abete rosso, pino nero	Diradamento selettivo	1	440	440	27%	119	1595
77a	A	70	13,61.07	13,61.07	Fustaia transitoria di faggio	Diradamento selettivo	2	355	355	25%	89	1208
77b	B	72	4,54.79	4,54.79	Fustaia di abete bianco con fustaia transitoria di faggio	Diradamento selettivo misto (dal basso e dell'alto)	1	565	565	27%	153	694
78a	B	61	0,49.62	0,49.62	Giovane fustaia di pino nero	Diradamento selettivo	1	280	280	30%	84	42
78b	B	61	14,47.20	14,47.20	Giovane fustaia di pino silvestre, pino nero, abete bianco e douglasia	Diradamento selettivo per favorire le latifoglie presenti e la loro disseminazione. Avviamento all'alto fusto sulle ceppaie di faggio con polloni superiori a tre	1	280	280	30%	84	1216
79a	D	40	31,00.15		Ceduo misto in prevalenza di cerro a struttura e densità irregolare	Nessun intervento		120			0	
79b	F		1,62.87	1,62.87	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
79c	F		0,35.95	0,35.95	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
79d	F		3,09.98	3,09.98	Prato pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
79e	D	40	2,50.08		Ceduo misto in prevalenza di cerro a struttura e densità irregolari	Nessun intervento		120			0	

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
80a	D	60	24,55.34		Ceduo invecchiato misto e degradato di cerro, carpino nero, acero opalo e faggio	Nessun intervento		120			0	
80b	D	60	1,18.54		Fustaia mista di castagno, cerro, carpino nero, carpino bianco e faggio	Nessun intervento		180			0	
80c	F		0,21.83	0,21.83	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
80d	F		0,87.36	0,87.36	Prato	Decespugliamento e sfalci.	1-2-3-4					
80e	F		0,44.47	0,44.47	Coltivo a foraggiere	Coltivazione e sfalci	1-2-3-4					
81	A	70	19,16.80		Fustaia transitoria mista a prevalenza di carpino nero ed acero opalo	Nessun intervento		250			0	
82a	B	54	2,58.32	2,58.32	Perticaia di pino nero con abete rosso e pino silvestre	Diradamento selettivo	3	165	165	30%	50	128
82b	A	55	7,50.07	7,50.07	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con ornioello ed acero opalo	Diradamento selettivo	3	260	260	27%	70	527
82c	D	50	17,15.20		Soprassuolo di impianto antropico di ontano napoletano, ornioello e pino nero e abete rosso	Nessun intervento		50			0	
83a	D	50	21,25.42		Soprassuolo degradato di carpino nero e cerro con ornioello, roverella, pino nero e ontano napoletano	Nessun intervento		60			0	
83b	D	54	5,54.27		Soprassuolo di pino nero e abete rosso	Nessun intervento		95			0	
84a	B	54	8,04.06	8,04.06	Perticaia di di pino nero, pino silvestre e abete rosso	Diradamento selettivo	1	390	390	30%	117	941
84b	D	50	9,64.71		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro con ornioello	Nessun intervento		100			0	
84c	D	54	0,78.68		Perticaia di pino nero, pino silvestre	Nessun intervento		95			0	
85	D	54	28,37.40		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro, con ornioello	Nessun intervento		90			0	

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
86	D	54	18,97.85		Ceduo scarsamente degradato di carpino nero e cerro; coniferato	Nessun intervento		100			0	
87	D	60	9,80.42		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		140			0	
88a	D	60	5,80.55		Ceduo invecchiato di orniello, acero opalo, carpino nero e roverella	Nessun intervento		85			0	
88b	B	52	6,55.91	6,55.91	Perticaia di pino nero con abete bianco e cipresso dell'Arizona	Diradamento selettivo	1	350	350	30%	105	689
88c	A	68	7,69.14	7,69.14	Fustaia transitoria di cerro e acero opalo	Diradamento selettivo	3	360	360	25%	90	692
89	A	60	22,11.92		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero coniferata con pino nero	Nessun intervento		105			0	
90	D	50	26,39.37		Ceduo degradato con densità variabile, rimboschimenti, fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		100			0	
91a	D	70	14,91.90		Ceduo degradato a densità rada di cerro	Nessun intervento		65			0	
91b	B	52	3,27.53	3,27.53	Giovane fustaia di abete rosso, pino nero, abete bianco, cipresso dell'Arizona e duglasia, ontano napoletano ed acero di monte	Diradamento selettivo	2	430	430	30%	129	423
92a	B	52	4,17.89		Perticaia di pino nero, abete bianco, cipresso dell'Arizona, duglasia e ontano napoletano	Nessun intervento		182			0	
92b	D	50	6,06.50		Ceduo irregolare invecchiato di cerro con carpino e orniello e sporadico acero di monte e ciliegio	Nessun intervento		80			0	
92c	B	52	3,13.60		Perticaia di pino nero, abete bianco, cipresso dell'Arizona, duglasia e ontano napoletano	Nessun intervento		182			0	
92d	D	50	5,02.72		Ceduo irregolare invecchiato di cerro con carpino e orniello e sporadico acero di monte e ciliegio	Nessun intervento		80			0	
93a	B	52	7,99.01	7,99.01	Perticaia di di pino nero	Diradamento selettivo	1	155	155	30%	47	372



UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
93b	D	62	6,87.34		Fustaia transitoria di cerro, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		130			0	
94	D	60	33,04.55		Ceduo irregolare in prevalenza di cerro, struttura irregolare, densità rada	Nessun intervento		50			0	
95a	B	39	7,17.35		Perticaia di pino nero con abete bianco e sporadiche latifoglie	Nessun intervento		135			0	
95b	D	60	19,26.66		Ceduo irregolare in prevalenza di cerro, struttura irregolare, densità rada	Nessun intervento		50			0	
95c	B	39	1,08.14		Perticaia di pino nero con abete bianco e sporadiche latifoglie	Nessun intervento		135			0	
96a	A	62	23,76.77	23,76.77	Fustaia transitoria di cerro con carpino nero, acero opalo, acero di monte,	Diradamento selettivo	3	150	150	25%	38	891
96b	B	35	2,67.01	2,67.01	Perticaia di douglasia, abete bianco, pino silvestre con cerro, carpino bianco	Diradamento selettivo	1	330	330	30%	99	264
96c	D	45	0,70.66		Fustaia rada di cerro, acero di monte e carpino nero	Nessun intervento		90			0	
97	A	62	28,19.63	28,19.63	Fustaia transitoria di carpino nero e faggio con cerro, acero opalo, ornello	Diradamento selettivo	1	250	250	25%	63	1762
98a	D	63	19,41.89		Fustaia transitoria di carpino nero, faggio e cerro con acero opalo, ornello	Nessun intervento		90			0	
98b	B	37	3,96.88		Rimboschimento di pino nero, ontano napoletano, faggio, pino silvestre, abete greco e ornello	Nessun intervento		100			0	
99a	F		7,28.22	7,28.22	Prato pascolo	Decespugliamento selettivo (conservando una copertura arbustiva complessiva non inferiore al 40%, favorendo e rilasciando principalmente il ginepro)	1-2-3-4					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
99b	A	61	8,23.15	8,23.15	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con acero opalo e orniello	Diradamento selettivo	2	330	330	25%	83	679
99c	A	61	0,59.69		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con acero opalo e orniello	Nessun intervento		100			0	
100	A	59	26,30.27	26,30.27	Fustaia transitoria di faggio, cerro e carpino nero con acero di monte, acero opalo, farinaccio	Diradamento selettivo	1	330	330	25%	83	2170
101a	A	63	31,96.73	31,96.73	Fustaia transitoria di faggio con acero di monte, carpino nero, pioppo tremolo e cerro	Diradamento selettivo	4	240	240	25%	60	1918
101b	A	60	11,85.30	11,85.30	Fustaia transitoria di faggio con acero di monte, cerro e farinaccio	Diradamento selettivo	4	216	216	25%	54	640
200a	B	50	1,05.52	1,05.52	Giovane fustaia di pino nero con presenza di ceppaie di carpino nero e orniello da seme	Diradamento selettivo sulle conifere per favorire la rinnovazione di latifoglie	3	165	165	30%	50	52
200b	C	20 -22	3,33.47	3,33.47	Ceduo di carpino nero e cerro con sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	3	150	150	80%	120	400
201	C	10	2,65.00		Ceduo di carpino nero e cerro	Nessun intervento		30			0	
202	F		1,25.15	1,25.15	Pascolo arborato e cespugliato con bosco in neoformazione e tratti composti da ceppaie di carpino nero e matricine di cerro con orniello e acero opalo	Decespugliamento e sfalci	1-2-3-4					
203	C	15 - 22	8,95.56		Ceduo rado di carpino nero e cerro con acero opalo e sporadico orniello	Nessun intervento		35			0	
204	C	25	4,10.82	4,10.82	Ceduo di carpino nero e cerro con acero opalo, orniello e acero di monte	Utilizzazione del ceduo	3	150	150	80%	120	493
205	C	34	4,39.11	4,39.11	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo.	Utilizzazione del ceduo con matricinatura a gruppi e per pedale	1	160	160	80%	128	562
206	A	55	5,68.35	5,68.35	Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro, carpino bianco, acero opalo,	Avviamento all'alto fusto	1	250	250	30%	75	426

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					acero riccio, acero di monte e con sporadico tiglio							
207	A	55	7,89.61	7,89.61	Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro, carpino bianco, acero opalo, acero riccio, acero di monte e con sporadico tiglio	Avviamento all'alto fusto	1	250	250	30%	75	592
208	A	55	6,10.78	6,10.78	Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro, carpino bianco, acero opalo, acero riccio, acero di monte e con sporadico tiglio	Avviamento all'alto fusto che mira ad ottenere una fustaia mista di latifoglie. Dove la pendenza è elevata ceduire il carpino nero. Secondo periodo.	2	220	220	30%	66	403
209	C	28	9,44.85	3,4360	Ceduo maturo di cerro, acero opalo e carpino nero	Utilizzazione del ceduo	2	165	165	80%	132	454
209	C	28	9,44.85	5,9875	Ceduo maturo di cerro, acero opalo e carpino nero	Utilizzazione del ceduo	3	165	165	80%	132	790
210	C	32	5,72.17	5,00.00	Ceduo maturo di carpino nero, cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	170	170	80%	136	680
211	C	32	13,94.31	6,05.81	Ceduo matricinato di cerro, carpino nero e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	2	165	165	80%	132	799
211	C	32	13,94.31	7,88.50	Ceduo matricinato di cerro, carpino nero e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	165	165	80%	132	1041
212	C	24	12,23.08		Ceduo di carpino nero, cerro e acero opalo	Nessun intervento		100			0	
300a	C	30	7,87.73	4,11.80	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Utilizzazione del ceduo	2	140	140	80%	112	461
300a	C	30	7,87.73	3,75.93	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	140	140	80%	112	421
300b	C	30	1,74.37	1,74.37	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	140	140	80%	112	195
300c	F		1,94.13	1,94.13	Prato pascolo	Decespugliamento, sfalci, e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
301	C	21-25	7,57.60	2,98.40	Ceduo di carpino nero con cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	90	90	80%	72	215

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
301	C	21-25	7,57.60	4,59.20	Ceduo di carpino nero con cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	4	90	90	80%	72	331
302a	C	29 (4-3)	2,71.57	1,30.00	Ceduo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	90	160	80%	128	166
302b	F		0,49.58	0,49.58	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
302c	F		0,16.40	0,16.40	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
303a	C	30-35	0,53.10	0,53.10	Ceduo maturo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	150	150	80%	120	64
303b	C	30-35	0,72.30	0,72.30	Ceduo maturo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	150	150	80%	120	87
303c	C	28	0,28.70	0,28.70	Ceduo adulto di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	100	100	80%	80	23
303d	C	25	1,32.80	1,32.80	Ceduo adulto/maturo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	2	150	150	80%	120	159
303e	C	20	0,17.50		Ceduo di carpino nero cerro e acero opalo	Nessun intervento		75			0	
303f	F		0,12.10	0,12.10	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
304	C	25	5,11.49	5,00.00	Ceduo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	2	150	150	80%	120	600
305	C	20	1,66.67	1,66.67	Ceduo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	173
306a	F		0,54.83	0,54.83	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
306b	F		1,90.48	1,90.48	Prato polifita (parte alta) e pascolo	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale	1-2-3-4					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
						o trasemine o rifacimento del cotico nella parte alta. Sfalci e decespugliamenti nella parte bassa.						
306c	C	30	0,18.83	0,18.83	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	160	160	80%	128	24
307a	F		2,62.01	2,62.01	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
307b	F		0,05.90	0,05.90	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
307c	F		0,15.30	0,15.30	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
308a	F		2,49.50	2,49.50	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
308b	F		0,02.10	0,02.10	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
309a	F		5,05.95	5,05.95	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
309b	C	40	0,33.25	0,33.25	Ceduo di carpino nero, cerro	Utilizzazione del ceduo	1	135	135	80%	108	36
310	C	25	0,86.60	0,86.60	Ceduo di carpino nero, cerro.	Utilizzazione del ceduo	2	140	140	80%	112	97
311a	C	25-30	7,22.70	3,62.40	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico acero opalo e faggio.	Utilizzazione del ceduo	1	165	165	80%	132	478
311a	C	25-30	7,22.70	3,60.30	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico acero opalo e faggio.	Utilizzazione del ceduo	2	165	165	80%	132	476

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
311b	C	25-30	2,17.24	2,17.24	Ceduo di carpino nero e cerro	Utilizzazione del ceduo	1	145	145	80%	116	252
311c	C	25-30	0,87.74		Ceduo di carpino nero e cerro e ex pascolo invaso da specie arboree e arbustive	Nessun intervento		90			0	
312a	F		0,36.99	0,36.99	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
312b	D	30	0,34.41		Ceduo degradato di carpino nero e cerro.	Nessun intervento		35			0	
313a	F		2,00.97	2,00.97	Seminativo a foraggiere	Prosecuzione delle pratiche colturali.	1-2-3-4					
313b	D	40	0,51.63		Ceduo di cerro, carpino nero e acero opalo con ornioello e sporadico ciliegio e robinia	Nessun intervento		170			0	
314	F		3,24.75	3,24.75	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
315a	F		0,82.24	0,82.24	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
315b	C	20-21	1,32.66	1,32.66	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	3	125	125	80%	100	133
316a	C	30	11,42.08	4,8038	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	1	150	150	80%	120	576
316a	C	30	11,42.08	2,4240	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	2	150	150	80%	120	291
316a	C	30	11,42.08	4,1930	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	3	150	150	80%	120	503

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
316b	D		0,15.70		Ceduo degradato di carpino nero e cerro.	Nessun intervento		45			0	
316c	F		0,67.62	0,67.62	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
316d	C	30	0,73.14	0,73.14	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	1	150	150	80%	120	88
317	C	25-30	2,18.68	2,18.68	Ceduo maturo di carpino nero, cerro e acero opalo con sporadico faggio.	Utilizzazione del ceduo	1	145	145	80%	116	254
318a	C	25-30	1,96.10	1,96.10	Ceduo con ceppaie di carpino nero, cerro con acero opalo sporadico faggio	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	204
318b	C	25-30	0,21.60	0,21.60	Ceduo di carpino nero, cerro e acero opalo con sporadico faggio	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	22
319	F		0,39.40	0,39.40	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
320a	D	22	3,06.49		Ceduo rado e in gran parte degradato di carpino nero, cerro con sporadico faggio e ciliegio	Nessun intervento		60			0	
320b	F		0,36.09	0,36.09	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
321	C	22	1,53.22	1,53.22	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico faggio e ciliegio	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	159
322	C	22	0,48.20	0,48.20	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico faggio e ciliegio	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	50
323	C	25	0,98.20	0,98.20	Ceduo di carpino nero, cerro con faggio	Utilizzazione del ceduo	3	135	135	80%	108	106
324	C	25	0,97.10	0,97.10	Ceduo di carpino nero, cerro con faggio	Utilizzazione del ceduo	3	135	135	80%	108	105

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
325a	D	24	1,49.40		Ceduo di carpino nero, cerro con faggio nella parte bassa e ciliegio	Nessun intervento		100			0	
325b	C	20-25	0,33.50	0,33.50	Ceduo di carpino nero, cerro e acero opalo, ciliegio.	Utilizzazione del ceduo	3	110	110	80%	88	29
325c	C	30	0,65.90	0,65.90	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo, faggio	Utilizzazione del ceduo	2	166	166	80%	133	88
326a	F		0,43.80	0,43.80	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
326b	F		0,63.59	0,63.59	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
327a	D	37	1,76.25		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		110			0	
327b	D	32	2,66.60		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		100			0	
328a	D	25	0,38.10		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		90			0	
328b	D	25	0,11.80		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		100			0	
329a	A	50	5,03.00		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		170			0	
329b	A	20-22	0,53.60		Bosco di neoformazione su pascolo in abbandono	Nessun intervento		65			0	
330	C	17	2,19.40		Ceduo irregolare di cerro e carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		70			0	
331a	B	28	5,40.40	5,40.40	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	3	85	85	27%	23	124
331b	D	22	0,28.02		Ceduo irregolare di cerro e carpino nero	Nessun intervento		90			0	
331c	F		0,12.37	0,12.37	Pascolo arborato e cespugliato	Decespugliamento e sfalci	1-2-3-4					
331d	D	30	0,29.80		Ceduo oltretutto di cerro con roverella, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		105			0	



UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
332a	B	25	0,28.40		Spessina di pino nero e abete bianco	Nessun intervento		70			0	
332b	F		0,66.45	0,66.45	Pascolo	Decespugliamento e sfalci	1-2-3-4					
332c	D	30	0,29.95		Ceduo invecchiato a struttura irregolare con cerro, carpino nero e acero opalo faggio	Nessun intervento		90			0	
333a	D	20	0,22.29		Arbusteto di neoformazione con parziale presenza di specie arboree	Nessun intervento		15			0	
333b	F		0,10.11	0,10.11	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
333c	F		0,04.89	0,04.89	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
333d	D	40	0,06.51		Formazione arbustiva ed arborea ripariale con Salix sp. E presenza di cerro e acero opalo.	Nessun intervento		70			0	
334	B	25	0,48.00	0,48.00	Spessina di pino nero, con carpino nero, acero opalo e orniello	Diradamento selettivo	4	99	99	30%	30	14
335a	B	50	0,99.62	0,99.62	Perticaia di pino nero con acero campestre, acero opalo e cerro	Diradamento selettivo e fitosanitario	1	255	255	35%	89	89
335b	A	70	0,88.00	0,88.00	Fustaia adulta di faggio e abete bianco a struttura irregolarmente disetaneiforme.	Diradamento selettivo misto alto e basso	2	315	315	25%	79	69
336	F		0,20.20	0,20.20	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
337a	F		0,48.00	0,48.00	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
337b	F		0,37.90	0,37.90	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
337c	F		1,14.75	1,14.75	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
338a	F		0,43.14	0,43.14	Pascolo arborato	Decespugliamento e sfalcio	1-2-3-4					
338b	F		0,17.02	0,17.02	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
338c	F		0,16.14	0,16.14	Pascolo arborato	Decespugliamento e sfalcio	1-2-3-4					
339a	F		0,46.31	0,46.31	Pascolo arborato	Decespugliamento e sfalcio	1-2-3-4					
339b	F		0,21.57	0,21.57	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
339c	F		0,38.52	0,38.52	Pascolo arborato	Decespugliamento e sfalcio	1-2-3-4					
340a	A		1,38.65	1,38.65	Fustaia transitoria di faggio adulta con abete bianco a struttura irregolarmente disetaneiforme con presenza di agrifoglio.	Diradamento selettivo misto alto e basso	1	315	315	25%	79	109
340b	F		1,16.26	1,16.26	Pascolo	Decespugliamento e sfalcio	1-2-3-4					
340c	A	70	0,68.69	0,68.69	Fustaia transitoria di faggio adulta con abete bianco a struttura irregolarmente disetaneiforme con presenza di agrifoglio.	Diradamento selettivo misto alto e basso	1	310	310	25%	78	53
341a	A	70	1,19.87	1,19.87	Fustaia transitoria di faggio adulta con abete bianco a struttura	Diradamento selettivo misto alto e basso	1	315	315	25%	79	94

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione e unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					irregolarmente disetaneiforme con presenza di agrifoglio.							
341b	F		0,23.98	0,23.98	Prato pascolo polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine con fiorume di origine locale	1-2-3-4					
341c	F		1,18.05	1,18.05	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine con fiorume di origine locale	1-2-3-4					
342	F		1,28.04	1,28.04	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
343	A	70-80	5,98.30		Fustaia transitoria di faggio con acero di monte	Nessun intervento		310			0	
344a	F		0,80.20	0,80.20	Pascolo alberato	Decespugliamento localizzato nel rispetto degli habitat rupestri già affermati e sfalcio	1-2-3-4					
344b	D	50	1,05.30		Ceduo rado invecchiato di faggio, cerro e acero di monte	Nessun intervento		40			0	
345a	F		0,25.67	0,25.67	Pascolo alberato	Decespugliamento localizzato nel rispetto degli habitat rupestri già affermati e sfalcio	1-2-3-4					
345b	D	50	0,19.14		Ceduo rado invecchiato di faggio, cerro e acero di monte	Nessun intervento		40			0	
345c	D	50	0,12.97		Ceduo rado invecchiato di faggio, cerro e acero di monte	Nessun intervento		40			0	
345d	D	50	0,08.40		Ceduo rado invecchiato di faggio, cerro e acero di monte	Nessun intervento		40				

Tabella 18 – Prescrizioni particolari di intervento..

## 6 Prospetti riepilogativi delle classi colturali

### Riepilogo compresa A - Fustaie di latifoglie e cedui in conversione

elenco delle 55 U. di C. costituenti la compresa A:

2a	3a	3c	4a	6c	6d	8a	8b
9	10	15a	15c	16	30a	32b	32c
33b	34	37	45b	47	48b	54a	54b
54c	56b	57a	70	71b	72a	72d	74
76a	77a	81	82b	88c	89	96a	97
99b	99c	100	101a	101b	206	207	208
329a	329b	335b	340a	340c	341a	343	

superficie totale di compresa = **640,93.01 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **avviamento all'alto fusto = 63,52.47 ha**
- **diradamento = 394,65.15 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 182,75.39 ha**

### Riepilogo compresa B - Fustaie di origine antropica

elenco delle 52 U. di C. costituenti la compresa B:

1a	1b	3b	4b	5b	6a	6e	11a
12a	13b	13c	15b	15d	20a	21b	22b
24b	25b	25c	38b	39b	39d	45a	48a
48d	72b	73b	75a	75d	75e	75f	75g
76b	77b	78a	78b	82a	84a	88b	91b
92a	92c	93a	95a	95c	96b	98b	200a
331a	332a	334	335a				

superficie totale di compresa = **333,36.40 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **diradamento = 238,74.85 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 95,76.03 ha**

**Riepilogo compresa C - Cedui**

elenco delle 39 U. di C. costituenti la compresa C:

200b	201	203	204	205	209	210	211
212	300a	300b	301	302a	303a	303b	303c
303d	303e	304	305	306c	309b	310	311a
311b	311c	315b	316a	316d	317	318a	318b
321	322	323	324	325b	325c	330	

superficie totale di compresa = 131,17.84 ettari

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **ceduazione = 101,54.52 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 28,48.84 ha**

**Riepilogo compresa D - Boschi di protezione e/o in ricostituzione**

elenco delle 112 U. di C. costituenti la compresa D:

2b	5a	6b	7	11b	12b	13a	14
17	18	19	20b	20c	20d	21a	22a
23	24a	24c	25a	26a	26b	27	28
29	30b	31b	33a	35	36b	38a	39a
39c	40	41a	41b	42	43	44	45c
46	49a	49b	50a	50b	51a	51b	51c
52	53a	53b	53c	55a	55b	55c	55d
56a	58	59	60	61	62	63	65a
65b	66a	66b	66c	67	68	69	71a
79a	79e	80a	80b	82c	83a	83b	84b
84c	85	86	87	88a	90	91a	92b
92d	93b	94	95b	96c	98a	312b	313b
316b	320a	325a	327a	327b	328a	328b	331b
331d	332c	333a	333d	344b	345b	345c	345d

superficie totale di compresa = 1389,19.29 ettari

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **diradamento = 18,47.62 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 1370,71.70 ha**

**Riepilogo compresa F – Pascoli, prati e coltivi**

elenco delle **64** U. di C. costituenti **la compresa F**:

<b>31a</b>	<b>32a</b>	<b>36a</b>	<b>48c</b>	<b>57b</b>	<b>64a</b>	<b>64b</b>	<b>64c</b>
<b>72c</b>	<b>72e</b>	<b>72f</b>	<b>73a</b>	<b>73c</b>	<b>75b</b>	<b>75c</b>	<b>79b</b>
<b>79c</b>	<b>79d</b>	<b>80c</b>	<b>80d</b>	<b>80e</b>	<b>99a</b>	<b>202</b>	<b>300c</b>
<b>302b</b>	<b>302c</b>	<b>303f</b>	<b>306a</b>	<b>306b</b>	<b>307a</b>	<b>307b</b>	<b>307c</b>
<b>308a</b>	<b>308b</b>	<b>309a</b>	<b>312a</b>	<b>313a</b>	<b>314</b>	<b>315a</b>	<b>316c</b>
<b>319</b>	<b>320b</b>	<b>326a</b>	<b>326b</b>	<b>331c</b>	<b>332b</b>	<b>333b</b>	<b>333c</b>
<b>336</b>	<b>337a</b>	<b>337b</b>	<b>337c</b>	<b>338a</b>	<b>338b</b>	<b>338c</b>	<b>339a</b>
<b>339b</b>	<b>339c</b>	<b>340b</b>	<b>341b</b>	<b>341c</b>	<b>342</b>	<b>344a</b>	<b>345a</b>

superficie totale di compresa = **155,89.05 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **decespugliamento, sfalci, coltivazione e manutenzione delle infrastrutture = 154,61.28 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 1,27.77 ha**

## 7 Prospetti riepilogativi dell'intero complesso assestamentale

### 7.1 Riepilogo generale del complesso

<b>Classi Colturali</b>	<b>Superficie (ha)</b>	<b>%</b>
A - Fustaie di latifoglie e cedui in conversione	640,93.01	24,18%
B - Fustaie di origine antropica	333,36.40	12,58%
C - Cedui	131,17.84	4,95%
D - Boschi di protezione e/o in ricostituzione	1389,19.29	52,41%
F - Pascoli, prati e coltivi	155,89.05	5,88%
<b>Totale superficie in assestamento</b>	<b>2650,55.59</b>	<b>100,00%</b>

*Tabella 19 – Riepilogo delle Classi Colturali..*

## 7.2 Comparazione fra particellare assestamentale e particellare catastale

Nella tabella delle pagine successive per ogni comparto assestamentale sono riportati i riferimenti catastali.

Ogni riga del prospetto è relativa ad un mappale catastale o ad una parte di esso:

- nella prima colonna (UdC, unità di compartimentazione) è indicata la numerazione assestamentale;
- nella seconda colonna (CC) è indicata la classe colturale o compresa a cui è stata attribuita l'U.diC.;
- nella terza colonna (comune) è riportato il comune in cui ricade il mappale;
- nella quarta colonna (sezione) è indicata la sezione del comune (dove presente) in cui ricade l'U.diC.;
- nella quinta colonna (foglio) è riportato il foglio di mappa catastale a cui appartiene il mappale; nell'ambito della stessa U.diC. e dello stesso comune i mappali sono ordinati per numero di foglio crescente;
- nella sesta colonna (mappale) è indicato (in ordine crescente all'interno di ogni foglio catastale e di ogni particella forestale) il numero di mappale catastale;
- nella settima colonna (p) è riportata la lettera "p" (parte) quando un mappale è stato suddiviso in più porzioni afferenti a U.diC. differenti;
- nell'ottava colonna (qualità di coltura) è riportata la qualità di coltura del mappale catastale secondo il Catasto Terreni dello Stato Italiano;
- nella nona colonna (superficie nominale) si riporta la superficie nominale del mappale secondo il Catasto Terreni dello Stato Italiano; è il valore ufficiale di superficie impiegato dal Ministero delle Finanze ai fini fiscali: **(N.B.: per ogni mappale tale valore è riportato solo una volta in tutto il prospetto per cui, quando un mappale è stato suddiviso in più comparti colturali, tutte le righe (eccetto una) relative a quel mappale avranno questo campo vuoto)**;
- nella decima colonna (superficie parziale) è indicata l'area compensata di ogni porzione di mappale afferente ad ogni U.diC. Quando tutto il mappale è compreso in un'unica U.diC. i valori delle colonne 9 e 10 sono uguali;
- l'undicesima colonna (superficie totale) riporta la superficie totale di ogni comparto colturale, per somma dei singoli valori parziali della colonna precedente.



UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	54		seminativo	1,22.90	1,22.90		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	56		bosco ceduo	0,02.90	0,02.90		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	58		seminativo	0,30.60	0,30.60		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	59		bosco ceduo	0,09.90	0,09.90		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	61		seminativo	0,31.50	0,31.50		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	68		seminativo	0,41.20	0,41.20		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	69		bosco ceduo	0,74.10	0,74.10		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	70		seminativo	3,22.00	3,22.00		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	80		pascolo cespugliato	0,25.60	0,25.60		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	83		pascolo	0,30.30	0,30.30		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	86		pascolo cespugliato	1,27.80	1,27.80		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	87		seminativo	2,85.70	2,85.70		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	88		bosco ceduo	1,89.30	1,89.30		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	89		pascolo	0,37.40	0,37.40		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	90		pascolo	0,07.70	0,07.70		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		91	93		pascolo	0,07.70	0,07.70		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		94	90		seminativo	0,33.60	0,33.60		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	21		bosco ceduo	1,34.10	1,34.10		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	23		seminativo	3,31.40	3,31.40		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	34		bosco ceduo	3,11.40	3,11.40		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		116	1		pascolo	0,04.60	0,04.60		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		116	2		pascolo cespugliato	0,07.60	0,07.60		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		116	3		seminativo	0,22.80	0,22.80		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		116	36		seminativo	1,11.90	1,11.90		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		116	38		bosco ceduo	0,89.10	0,89.10		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		116	50		pascolo arborato	0,82.60	0,82.60		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		116	51		seminativo	1,33.20	1,33.20		
1a	B	BAGNO DI ROMAGNA		116	52		pascolo arborato	0,43.90	0,43.90		
1a	B									26,52.80	
1b	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	35		bosco ceduo	0,25.30	0,25.30		
1b	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	38		bosco ceduo	0,05.00	0,05.00		
1b	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	42		bosco ceduo	0,23.30	0,23.30		
1b	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	52		seminativo	0,50.80	0,50.80		
1b	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	70		bosco ceduo	0,12.30	0,12.30		
1b	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	71		seminativo	1,72.20	1,72.20		
1b	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	72		seminativo	1,70.20	1,70.20		
1b	B	BAGNO DI ROMAGNA		115	73		pascolo arborato	0,17.80	0,17.80		
1b	B									4,76.90	
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	59	p	bosco ceduo	28,04.20	10,79.71		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	60	p	seminativo	0,21.90	0,19.66		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	78		pascolo	0,11.30	0,11.30		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	79		pascolo cespugliato	0,20.10	0,20.10		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	80		pascolo cespugliato	0,03.80	0,03.80		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	81	p	pascolo cespugliato	0,25.60	0,16.16		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	83	p	seminativo	3,94.30	1,51.99		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	87		bosco ceduo	0,04.80	0,04.80		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	99		pascolo cespugliato	0,13.50	0,13.50		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	100		pascolo	0,02.10	0,02.10		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	101		incolto produttivo	0,03.10	0,03.10		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	103		semينativo	0,21.30	0,19.06		
2a	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	3	p	bosco ceduo	20,46.90	0,13.06		
2a	A									13,58.34	
2b	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	59	p	bosco ceduo		6,39.62		
2b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	1	p	bosco ceduo	0,36.20	0,18.36		
2b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	3	p	bosco ceduo		0,13.51		
2b	D									6,71.49	
3a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	5	p	bosco ceduo	0,13.80	0,05.36		
3a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	30		pascolo	0,29.20	0,29.20		
3a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	31	p	pascolo cespugliato	0,86.20	0,32.49		
3a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	33	p	bosco ceduo	13,17.60	0,03.15		
3a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	59	p	bosco ceduo		10,64.55		
3a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	60	p	semينativo		0,02.24		
3a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	83	p	semينativo		0,04.89		
3a	A									11,41.88	
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	31	p	pascolo cespugliato		0,53.71		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	32		pascolo	0,73.80	0,73.80		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	33	p	bosco ceduo		0,12.26		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	59	p	bosco ceduo		0,02.75		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	61		pascolo cespugliato	0,36.50	0,36.50		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	62		semينativo	1,40.70	1,40.70		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	63		incolto produttivo	1,71.90	1,71.90		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	64	p	bosco ceduo	4,11.90	0,21.15		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	81	p	pascolo cespugliato		0,09.44		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	83	p	semينativo		2,34.66		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	84		pascolo cespugliato	0,05.00	0,05.00		
3b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	85	p	semينativo	0,44.70	0,40.38		
3b	B									8,02.25	
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	33	p	bosco ceduo		0,03.78		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	64	p	bosco ceduo		3,90.75		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	65	p	bosco ceduo	2,03.70	0,05.78		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	68	p	bosco ceduo	0,50.10	0,18.44		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	83	p	semينativo		0,02.76		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	85	p	semينativo		0,04.32		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	86		pascolo cespugliato	0,08.80	0,08.80		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	88		bosco ceduo	0,23.40	0,23.40		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	89		pascolo	0,76.70	0,76.70		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	90		pascolo cespugliato	0,01.90	0,01.90		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	91		pascolo	0,08.50	0,08.50		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	92		pascolo cespugliato	0,22.10	0,22.10		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	93		bosco ceduo	0,10.60	0,10.60		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	94		semينativo	0,33.10	0,33.10		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	95		incolto produttivo	0,42.90	0,42.90		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	96	p	pascolo cespugliato	0,53.70	0,51.25		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	102		semينativo	0,50.20	0,50.20		
3c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	103		semينativo		0,02.24		
3c	A									7,57.52	
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		134	41	p	bosco ceduo	1,92.80	1,79.62		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	5	p	bosco ceduo		0,08.44		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	6	p	pascolo cespugliato	0,05.90	0,03.54		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	7	p	pascolo	0,77.90	0,31.45		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	8	p	incolto produttivo	0,08.60	0,03.58		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	10	p	incolto produttivo	0,00.84	0,00.37		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	11	p	semينativo	3,16.10	0,23.34		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	33	p	bosco ceduo		12,45.43		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	34	p	semينativo	0,69.00	0,03.39		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	37	p	pascolo	0,29.60	0,06.07		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	38	p	semينativo	1,32.30	0,07.15		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	41	p	bosco ceduo	3,28.40	1,16.18		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	59	p	bosco ceduo		0,04.68		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	65	p	bosco ceduo		1,97.92		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	66		pascolo cespugliato	0,98.30	0,98.30		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	67		pascolo cespugliato	0,30.00	0,30.00		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	68	p	bosco ceduo		0,31.66		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	69	p	pascolo cespugliato	3,76.30	3,73.41		
4a	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	71	p	bosco ceduo	0,43.30	0,13.32		
4a	A									23,77.85	
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	6	p	pascolo cespugliato		0,02.36		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	7	p	pascolo		0,46.45		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	8	p	incolto produttivo		0,05.02		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	11	p	semينativo		2,92.76		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	12		pascolo	0,40.00	0,40.00		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	13		semينativo	0,51.70	0,51.70		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	15		semينativo	0,14.50	0,14.50		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	16		pascolo	0,59.10	0,59.10		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	17		pascolo cespugliato	3,99.30	3,99.30		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	20	p	bosco ceduo	7,99.50	0,28.62		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	33	p	bosco ceduo		0,52.98		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	34	p	semينativo		0,65.61		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	35		bosco ceduo	0,02.90	0,02.90		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	36		semينativo	0,20.10	0,20.10		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	37	p	pascolo		0,23.53		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	38	p	semينativo		1,25.15		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	39		bosco ceduo	0,04.50	0,04.50		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	40		pascolo cespugliato	0,02.80	0,02.80		
4b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	41	p	bosco ceduo		0,25.90		
4b	B									12,63.28	
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		134	41	p	bosco ceduo		0,04.30		
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	1		bosco ceduo	0,04.60	0,04.60		
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	9		bosco ceduo	0,08.60	0,08.60		
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	10	p	incolto produttivo		0,00.47		
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	18		pascolo	0,28.80	0,28.80		
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	19		bosco ceduo	0,38.50	0,38.50		
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	20	p	bosco ceduo		7,64.13		
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	21	p	semينativo	1,69.30	0,20.00		
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	22	p	pascolo cespugliato	5,18.60	0,92.67		
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	41	p	bosco ceduo		1,67.33		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'assestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
5a	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	105		seminativo	1,42.30	0,11.14		
5a	D									11,40.54	
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	20	p	bosco ceduo		0,06.75		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	21	p	seminativo		1,49.30		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	22	p	pascolo cespugliato		0,03.09		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	23		pascolo cespugliato	0,03.80	0,03.80		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	25	p	pascolo	1,18.30	0,06.02		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	41	p	bosco ceduo		0,18.99		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	43		pascolo cespugliato	0,07.40	0,07.40		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	44		seminativo	0,23.60	0,23.60		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	46		corte	0,00.64	0,00.64		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	47		seminativo	1,63.60	1,63.60		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	48	p	bosco ceduo	0,40.90	0,37.97		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	69	p	pascolo cespugliato		0,02.89		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	70		pascolo cespugliato	0,12.80	0,12.80		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	71	p	bosco ceduo		0,29.98		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	72		seminativo	3,01.70	3,01.70		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	73		bosco ceduo	0,98.60	0,98.60		
5b	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	105		seminativo		1,31.16		
5b	B									9,98.29	
6a	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	22	p	pascolo cespugliato		0,15.38		
6a	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	26	p	seminativo	5,08.10	4,85.05		
6a	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	28	p	pascolo	3,08.00	0,10.84		
6a	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	49	p	bosco ceduo	0,14.70	0,03.76		
6a	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	51	p	pascolo arborato	1,60.10	0,03.30		
6a	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	52	p	incolto sterile	2,76.10	0,15.91		
6a	B									5,34.24	
6b	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	26	p	seminativo		0,02.14		
6b	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	28	p	pascolo		2,97.16		
6b	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	29		pascolo	1,29.80	1,29.80		
6b	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	52	p	incolto sterile		2,60.19		
6b	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	53		bosco ceduo	0,54.00	0,54.00		
6b	D									7,43.29	
6c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	26	p	seminativo		0,02.54		
6c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	48	p	bosco ceduo		0,02.93		
6c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	49	p	bosco ceduo		0,10.94		
6c	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	51	p	pascolo arborato		1,56.80		
6c	A									1,73.21	
6d	A	BAGNO DI ROMAGNA		134	35		pascolo	0,23.70	0,23.70		
6d	A	BAGNO DI ROMAGNA		134	36		bosco ceduo	1,54.70	1,54.70		
6d	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	4		incolto produttivo	0,05.00	0,05.00		
6d	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	22	p	pascolo cespugliato		4,07.46		
6d	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	24	p	seminativo	1,23.60	0,25.26		
6d	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	25	p	pascolo		0,80.66		
6d	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	26	p	seminativo		0,18.37		
6d	A									7,15.15	
6e	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	24	p	seminativo		0,98.34		
6e	B	BAGNO DI ROMAGNA		154	25	p	pascolo		0,31.62		
6e	B									1,29.96	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	50		pascolo cespugliato	0,06.70	0,06.70		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		154	59	p	bosco ceduo		0,12.89		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	1	p	pascolo	0,10.00	0,03.94		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	3	p	pascolo	0,19.00	0,05.01		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	6	p	bosco ceduo	34,88.41	0,08.89		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	1	p	bosco ceduo		0,17.84		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	2		bosco ceduo	0,09.40	0,09.40		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	3	p	bosco ceduo		20,20.33		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	4		pascolo cespugliato	0,28.90	0,28.90		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	5		pascolo	0,08.20	0,08.20		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	7		pascolo cespugliato	1,13.30	1,13.30		
7	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	8	p	bosco ceduo	6,58.50	2,68.92		
7	D									25,04.32	
8a	A	BAGNO DI ROMAGNA		169	15		pascolo cespugliato	1,25.50	1,25.50		
8a	A	BAGNO DI ROMAGNA		169	23	p	pascolo	0,77.95	0,27.80		
8a	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	8	p	bosco ceduo		3,89.58		
8a	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	9		pascolo	0,07.60	0,07.60		
8a	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	10		pascolo cespugliato	3,27.00	3,27.00		
8a	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	11		bosco ceduo	1,25.10	1,25.10		
8a	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	12	p	bosco ceduo	11,10.80	3,32.33		
8a	A									13,34.91	
8b	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	4		pascolo cespugliato	0,62.50	0,62.50		
8b	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	6	p	bosco ceduo		0,85.94		
8b	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	12	p	bosco ceduo		7,64.99		
8b	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	13		pascolo cespugliato	0,29.20	0,29.20		
8b	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	14	p	pascolo cespugliato	6,90.90	0,03.89		
8b	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	15	p	bosco ceduo	5,13.30	0,06.13		
8b	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	16	p	pascolo	0,97.10	0,09.14		
8b	A									9,61.79	
9	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	96	p	pascolo cespugliato		0,02.45		
9	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	97		seminativo	0,36.80	0,36.80		
9	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	98	p	bosco ceduo	2,07.30	0,57.36		
9	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	1	p	pascolo		0,06.06		
9	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	2		seminativo	0,12.60	0,12.60		
9	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	3	p	pascolo		0,13.99		
9	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	5		pascolo cespugliato	0,91.60	0,91.60		
9	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	6	p	bosco ceduo		17,86.31		
9	A									20,07.17	
10	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	98	p	bosco ceduo		1,49.94		
10	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	6	p	bosco ceduo		15,89.67		
10	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	13	p	pascolo cespugliato	11,42.40	0,09.36		
10	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	17	p	bosco ceduo	15,39.00	0,08.60		
10	A									17,57.57	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		169	23	p	pascolo		0,50.15		
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	12	p	bosco ceduo		0,02.05		
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	14	p	pascolo cespugliato		6,25.41		
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	15	p	bosco ceduo		0,20.12		
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	22	p	pascolo cespugliato	0,32.70	0,12.27		
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	23	p	pascolo cespugliato	0,19.10	0,06.01		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	24	p	pascolo	1,84.10	1,80.46	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	25		pascolo cespugliato	0,31.30	0,31.30	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	26		pascolo	0,17.60	0,17.60	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	27		pascolo cespugliato	1,89.50	1,89.50	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	28		pascolo	0,16.20	0,16.20	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	29		incolto produttivo	0,98.50	0,98.50	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	39		seminativo	0,34.90	0,34.90	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	40	p	pascolo	2,69.80	2,61.67	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	42		pascolo	0,07.10	0,07.10	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	43	p	pascolo cespugliato	7,35.50	1,39.10	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	45	p	seminativo	3,47.10	3,33.63	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	1	p	incolto produttivo	2,23.20	1,48.53	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	3	p	pascolo cespugliato	0,83.40	0,04.47	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	4	p	seminativo	1,58.30	1,37.31	
11a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	5	p	bosco ceduo	23,28.00	0,15.90	
11a	B									23,32.18
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	14	p	pascolo cespugliato		0,61.60	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	22	p	pascolo cespugliato		0,20.43	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	23	p	pascolo cespugliato		0,13.09	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	24	p	pascolo		0,03.64	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	40	p	pascolo		0,08.13	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	43	p	pascolo cespugliato		4,03.67	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	45	p	seminativo		0,13.47	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	1	p	incolto produttivo		0,74.67	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	2		pascolo cespugliato	1,36.40	1,36.40	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	3	p	pascolo cespugliato		0,78.93	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	4	p	seminativo		0,20.99	
11b	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	5	p	bosco ceduo		6,28.57	
11b	D									14,63.59
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	6	p	bosco ceduo		0,06.16	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	13	p	pascolo cespugliato		0,02.92	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	15	p	bosco ceduo		0,03.30	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	17	p	pascolo	0,48.70	0,04.10	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	18	p	pascolo cespugliato	9,60.40	0,69.86	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	19		seminativo	0,91.70	0,91.70	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	20		pascolo	1,61.00	1,61.00	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	21	p	incolto produttivo	4,27.10	4,23.69	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	30	p	seminativo	0,14.80	0,11.93	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	31	p	pascolo cespugliato	0,02.40	0,01.42	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	32	p	seminativo	0,37.80	0,24.51	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	33		pascolo cespugliato	0,06.40	0,06.40	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	34	p	seminativo	2,58.60	2,40.49	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	35		incolto produttivo	0,03.80	0,03.80	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	36		incolto produttivo	0,02.00	0,02.00	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	38	p	pascolo cespugliato	3,51.80	1,35.84	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	43	p	pascolo cespugliato		0,03.54	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		171	44	p	pascolo	0,60.60	0,54.25	
12a	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	3	p	bosco ceduo	4,34.70	0,07.37	
12a	B									12,54.28

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	6	p	bosco ceduo		0,05.24		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	12	p	bosco ceduo		0,11.43		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	15	p	bosco ceduo		4,83.75		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	16	p	pascolo		0,87.96		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	17	p	pascolo		0,44.60		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	18	p	pascolo cespugliato		8,90.54		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	21	p	incolto produttivo		0,03.41		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	30	p	seminativo		0,02.87		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	31	p	pascolo cespugliato		0,00.98		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	32	p	seminativo		0,13.29		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	34	p	seminativo		0,18.11		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	38	p	pascolo cespugliato		2,13.37		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	43	p	pascolo cespugliato		1,49.24		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	44	p	pascolo		0,06.35		
12b	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	3	p	bosco ceduo		2,15.04		
12b	D									21,46.18	
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	6	p	bosco ceduo		0,06.20		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	13	p	pascolo cespugliato		11,07.34		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	14	p	pascolo	0,87.20	0,06.98		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	17	p	bosco ceduo		0,12.48		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	30	p	incolto produttivo	0,65.30	0,63.08		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	34	p	pascolo cespugliato	0,40.70	0,04.58		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	35	p	pascolo	2,42.80	0,21.65		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	38	p	pascolo cespugliato	4,43.60	3,88.38		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	40	p	pascolo	0,30.30	0,19.87		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	42	p	seminativo	0,80.50	0,02.51		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	43	p	bosco ceduo	0,35.80	0,11.70		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	44	p	pascolo cespugliato	0,62.20	0,08.44		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	45		bosco ceduo	0,15.20	0,15.20		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	46		seminativo	0,17.00	0,17.00		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	47	p	bosco ceduo	2,04.40	1,87.83		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	3	p	bosco ceduo		2,02.49		
13a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	4	p	seminativo	0,33.00	0,09.45		
13a	D									20,85.18	
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	13	p	pascolo cespugliato		0,03.63		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	30	p	incolto produttivo		0,02.22		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	31		seminativo	0,30.10	0,30.10		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	32		seminativo	0,15.10	0,15.10		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	34	p	pascolo cespugliato		0,16.12		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	40	p	pascolo		0,10.43		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	41		corte	0,00.28	0,00.28		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	42	p	seminativo		0,77.99		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	43	p	bosco ceduo		0,24.10		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	44	p	pascolo cespugliato		0,53.76		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	1		pascolo cespugliato	0,14.30	0,14.30		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	2		seminativo	0,26.10	0,26.10		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	3	p	bosco ceduo		0,09.80		
13b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	4	p	seminativo		0,23.55		
13b	B									3,07.48	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
13c	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	13	p	pascolo cespugliato		0,19.15		
13c	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	14	p	pascolo		0,80.22		
13c	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	17	p	bosco ceduo		0,07.18		
13c	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	34	p	pascolo cespugliato		0,20.00		
13c	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	35	p	pascolo		2,21.15		
13c	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	36		pascolo	0,12.20	0,12.20		
13c	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	38	p	pascolo cespugliato		0,13.34		
13c	B									3,73.24	
14	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	15		seminativo	0,54.20	0,54.20		
14	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	17	p	bosco ceduo		15,10.74		
14	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	19		seminativo	0,02.10	0,02.10		
14	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	38	p	pascolo cespugliato		0,41.88		
14	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	39		pascolo	0,16.90	0,16.90		
14	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	47	p	bosco ceduo		0,16.57		
14	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	48		bosco ceduo	0,84.00	0,84.00		
14	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	49	p	bosco ceduo	1,80.60	1,75.90		
14	D	BAGNO DI ROMAGNA		155	50	p	pascolo cespugliato	4,96.70	4,11.96		
14	D									23,14.25	
15a	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	25		seminativo	0,31.40	0,31.40		
15a	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	26	p	bosco ceduo	5,08.70	4,63.52		
15a	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	27	p	seminativo	1,76.10	0,04.38		
15a	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	29	p	bosco ceduo	3,60.90	3,37.57		
15a	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	49	p	bosco ceduo		0,04.70		
15a	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	50	p	pascolo cespugliato		0,84.74		
15a	A	BAGNO DI ROMAGNA		174	1		seminativo	0,20.70	0,20.70		
15a	A	BAGNO DI ROMAGNA		174	2		bosco ceduo	1,72.60	1,72.60		
15a	A									11,19.61	
15b	B	BAGNO DI ROMAGNA		156	190	p	bosco ceduo	5,98.80	0,11.89		
15b	B	BAGNO DI ROMAGNA		156	211	p	bosco ceduo	1,66.70	0,04.13		
15b	B	BAGNO DI ROMAGNA		156	212	p	seminativo	0,55.10	0,51.45		
15b	B	BAGNO DI ROMAGNA		156	213		pascolo cespugliato	0,08.10	0,08.10		
15b	B	BAGNO DI ROMAGNA		156	214		seminativo	0,58.60	0,58.60		
15b	B	BAGNO DI ROMAGNA		156	216		seminativo	1,36.40	1,36.40		
15b	B									2,70.57	
15c	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	27	p	seminativo		0,13.27		
15c	A	BAGNO DI ROMAGNA		155	29	p	bosco ceduo		0,23.33		
15c	A	BAGNO DI ROMAGNA		156	190	p	bosco ceduo		5,86.91		
15c	A	BAGNO DI ROMAGNA		156	211	p	bosco ceduo		1,62.57		
15c	A	BAGNO DI ROMAGNA		156	212	p	seminativo		0,03.65		
15c	A									7,89.73	
15d	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	26	p	bosco ceduo		0,45.18		
15d	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	27	p	seminativo		1,58.45		
15d	B	BAGNO DI ROMAGNA		155	28		seminativo	0,18.30	0,18.30		
15d	B									2,21.93	
16	A	BAGNO DI ROMAGNA		171	43	p	pascolo cespugliato		0,02.21		
16	A	BAGNO DI ROMAGNA		172	5	p	bosco ceduo		16,71.78		
16	A	BAGNO DI ROMAGNA		172	6		pascolo cespugliato	0,65.90	0,65.90		
16	A	BAGNO DI ROMAGNA		172	7		pascolo	0,81.20	0,81.20		
16	A	BAGNO DI ROMAGNA		172	8		pascolo cespugliato	0,94.00	0,94.00		



UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
16	A	BAGNO DI ROMAGNA		172	10	p	bosco ceduo	17,48.50	0,03.11	
16	A									19,18.20
17	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	43	p	pascolo cespugliato		0,34.77	
17	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	5	p	bosco ceduo		0,11.75	
17	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	9		bosco ceduo	0,38.20	0,38.20	
17	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	10	p	bosco ceduo		17,34.04	
17	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	10	p	bosco ceduo		0,02.86	
17	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	11		pascolo cespugliato	0,42.30	0,42.30	
17	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	12	p	pascolo arborato	1,45.60	1,35.64	
17	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	5	p	bosco ceduo	5,13.20	2,53.48	
17	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	9	p	bosco ceduo	5,54.80	0,16.16	
17	D									22,69.20
18	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	38	p	pascolo cespugliato		0,02.59	
18	D	BAGNO DI ROMAGNA		171	43	p	pascolo cespugliato		0,02.97	
18	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	5	p	bosco ceduo		2,59.72	
18	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	6		bosco ceduo	6,21.30	6,21.30	
18	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	7	p	bosco ceduo	29,48.20	15,16.07	
18	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	9	p	bosco ceduo		5,13.90	
18	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	16	p	bosco ceduo	24,60.80	0,28.38	
18	D									29,44.93
19	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	7	p	bosco ceduo		14,03.77	
19	D									14,03.77
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	26		seminativo	0,35.10	0,35.10	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	28	p	bosco ceduo	8,17.50	0,42.61	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	29	p	pascolo	2,39.70	2,27.99	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	30	p	pascolo cespugliato	0,79.20	0,47.57	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	32		seminativo	0,61.30	0,61.30	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	33		pascolo cespugliato	0,05.60	0,05.60	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	34	p	seminativo	1,55.90	1,50.97	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	38		seminativo	0,68.40	0,68.40	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		172	39		seminativo	0,28.30	0,28.30	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	14	p	pascolo	0,20.40	0,02.56	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	16	p	bosco ceduo		0,72.46	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	2	p	seminativo	1,10.80	1,06.80	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	3	p	pascolo cespugliato	2,65.90	2,23.12	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	4		incolto produttivo	0,18.70	0,18.70	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	5		incolto produttivo	0,88.50	0,88.50	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	6	p	pascolo cespugliato	2,67.70	0,25.97	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	24	p	pascolo cespugliato	0,83.60	0,81.00	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	25		seminativo	0,12.80	0,12.80	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	27	p	seminativo	2,20.60	2,14.55	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	28		pascolo cespugliato	0,16.70	0,16.70	
20a	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	45	p	seminativo	0,35.40	0,03.89	
20a	B									15,34.89
20b	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	28	p	bosco ceduo		7,68.00	
20b	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	29	p	pascolo		0,11.71	
20b	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	34	p	seminativo		0,04.93	
20b	D									7,84.64
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	10	p	bosco ceduo		0,08.49	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	12	p	pascolo arborato		0,09.96	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	30	p	pascolo cespugliato		0,31.63	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	40		bosco ceduo	0,03.50	0,03.50	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	9	p	bosco ceduo		0,15.87	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	11		pascolo	0,96.20	0,96.20	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	12		pascolo	0,18.60	0,18.60	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	13	p	pascolo	1,95.30	1,60.75	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	14	p	pascolo		0,17.84	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	15		pascolo	0,33.30	0,33.30	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	16	p	bosco ceduo		6,21.77	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	2	p	seminativo		0,04.00	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	3	p	pascolo cespugliato		0,38.47	
20c	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	24	p	pascolo cespugliato		0,02.60	
20c	D									10,62.98
20d	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	16	p	bosco ceduo		0,03.12	
20d	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	3	p	pascolo cespugliato		0,04.31	
20d	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	6	p	pascolo cespugliato		1,84.18	
20d	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	7	p	bosco ceduo	3,30.50	0,15.35	
20d	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	27	p	seminativo		0,06.05	
20d	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	30		pascolo	0,30.40	0,30.40	
20d	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	31	p	pascolo cespugliato	0,63.60	0,11.46	
20d	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	32		bosco ceduo	0,11.50	0,11.50	
20d	D									2,66.37
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	9	p	bosco ceduo		0,08.87	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	13	p	pascolo		0,34.55	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	16	p	bosco ceduo		9,69.94	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	17	p	pascolo cespugliato	1,49.40	0,53.36	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	26	p	pascolo	0,71.50	0,03.53	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	1	p	seminativo	1,17.10	0,11.59	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	6	p	pascolo cespugliato		0,57.55	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	7	p	bosco ceduo		3,15.15	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	8	p	pascolo	0,23.20	0,02.97	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	11	p	bosco ceduo	3,31.40	3,06.86	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	12	p	bosco ceduo	0,87.50	0,84.73	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	22	p	bosco ceduo	0,47.10	0,40.81	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	23	p	bosco ceduo	0,20.30	0,17.86	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	29	p	bosco ceduo	0,36.60	0,02.74	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	31	p	pascolo cespugliato		0,49.38	
21a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	33		pascolo	0,39.20	0,39.20	
21a	D									19,99.09
21b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	17	p	pascolo cespugliato		0,96.04	
21b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	18	p	seminativo	0,81.40	0,75.57	
21b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	26	p	pascolo		0,67.97	
21b	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	1	p	seminativo		1,05.51	
21b	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	8	p	pascolo		0,20.23	
21b	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	9		pascolo	0,83.90	0,83.90	
21b	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	10		pascolo	0,08.00	0,08.00	
21b	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	11	p	bosco ceduo		0,24.54	
21b	B									4,81.76

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	7	p	bosco ceduo		0,16.11		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	10	p	bosco ceduo	13,69.10	0,07.22		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	16	p	bosco ceduo		7,42.51		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	18	p	seminativo		0,05.83		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	19	p	pascolo	0,19.30	0,14.62		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	23	p	pascolo cespugliato	1,37.70	1,07.58		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	24	p	seminativo	0,30.20	0,04.56		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	25		pascolo cespugliato	0,04.10	0,04.10		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	27	p	pascolo	0,20.60	0,03.21		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	12	p	bosco ceduo		0,02.77		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	13		pascolo cespugliato	0,06.90	0,06.90		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	14	p	seminativo	0,26.50	0,02.86		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	17	p	seminativo	0,92.90	0,05.53		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	18		bosco ceduo	0,04.40	0,04.40		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	19		bosco ceduo	0,16.60	0,16.60		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	20		bosco ceduo	0,05.70	0,05.70		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	21	p	seminativo	0,35.30	0,05.11		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	23	p	bosco ceduo		0,02.44		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	29	p	bosco ceduo		0,33.86		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	1	p	bosco ceduo	8,46.40	8,40.54		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	2	p	bosco ceduo	4,38.00	0,15.41		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	6	p	bosco ceduo	0,23.00	0,17.23		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	7	p	seminativo	0,93.30	0,08.77		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	9	p	pascolo	0,43.50	0,19.92		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	10	p	bosco ceduo	1,00.40	0,75.29		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	11	p	seminativo	0,83.20	0,03.23		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	13		pascolo	0,11.80	0,11.80		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	14		pascolo	0,03.20	0,03.20		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	15	p	bosco ceduo	1,31.50	1,25.98		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	16		bosco ceduo	0,09.10	0,09.10		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	17		pascolo	0,43.90	0,43.90		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	18	p	bosco ceduo	4,74.60	4,64.81		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	19	p	bosco ceduo	0,15.60	0,05.50		
22a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	20	p	seminativo	1,14.40	0,13.35		
22a	D									26,49.94	
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	16	p	bosco ceduo		0,17.93		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	19	p	pascolo		0,04.68		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	20		corte	0,01.50	0,01.50		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	21		seminativo	0,98.50	0,98.50		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	22		incolto sterile	0,59.10	0,59.10		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	23	p	pascolo cespugliato		0,30.12		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	24	p	seminativo		0,25.64		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	27	p	pascolo		0,17.39		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	14	p	seminativo		0,23.64		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	17	p	seminativo		0,87.37		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		181	21	p	seminativo		0,30.19		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	6	p	bosco ceduo		0,05.77		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	7	p	seminativo		0,84.53		
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	8		bosco ceduo	0,04.40	0,04.40		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	9	p	pascolo		0,23.58	
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	10	p	bosco ceduo		0,25.11	
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	11	p	seminativo		0,79.97	
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	15	p	bosco ceduo		0,05.52	
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	18	p	bosco ceduo		0,02.84	
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	19	p	bosco ceduo		0,10.10	
22b	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	20	p	seminativo		0,94.15	
22b	B									7,32.03
23	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	7	p	bosco ceduo		0,12.25	
23	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	10	p	bosco ceduo		9,04.78	
23	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	16	p	bosco ceduo		0,04.69	
23	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	72	p	seminativo	1,16.20	0,03.05	
23	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	75	p	bosco ceduo	35,12.50	0,14.40	
23	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	1	p	bosco ceduo		0,05.86	
23	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	2	p	bosco ceduo		4,12.94	
23	B	BAGNO DI ROMAGNA		184	3		bosco ceduo	0,16.90	0,16.90	
23	B									13,74.87
24a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	72	p	seminativo		0,08.31	
24a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	74	p	seminativo	1,19.90	0,08.50	
24a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	75	p	bosco ceduo		12,11.31	
24a	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	2	p	bosco ceduo		0,09.65	
24a	D	BAGNO DI ROMAGNA		185	7		bosco ceduo	0,46.40	0,46.40	
24a	D	BAGNO DI ROMAGNA		185	8		pascolo	0,05.20	0,05.20	
24a	D	BAGNO DI ROMAGNA		185	9	p	bosco ceduo	19,40.40	0,02.67	
24a	D									12,92.04
24b	B	BAGNO DI ROMAGNA		173	10	p	bosco ceduo		0,10.67	
24b	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	72	p	seminativo		1,04.84	
24b	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	73		pascolo	0,15.40	0,15.40	
24b	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	74	p	seminativo		1,08.20	
24b	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	75	p	bosco ceduo		0,26.06	
24b	B									2,65.17
24c	D	BAGNO DI ROMAGNA		173	10	p	bosco ceduo		4,46.43	
24c	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	74	p	seminativo		0,03.20	
24c	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	75	p	bosco ceduo		2,66.03	
24c	D									7,15.66
25a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	75	p	bosco ceduo		19,61.45	
25a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	76	p	seminativo	1,99.80	0,15.93	
25a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	77		pascolo cespugliato	0,36.30	0,36.30	
25a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	79		seminativo	0,06.10	0,06.10	
25a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	83	p	bosco ceduo	0,32.00	0,03.98	
25a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	88		pascolo cespugliato	0,03.50	0,03.50	
25a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	89		seminativo	0,04.10	0,04.10	
25a	D	BAGNO DI ROMAGNA		174	101	p	seminativo	1,03.70	0,14.49	
25a	D									20,45.85
25b	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	75	p	bosco ceduo		0,07.88	
25b	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	76	p	seminativo		1,83.87	
25b	B									1,91.75
25c	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	75	p	bosco ceduo		0,25.37	
25c	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	80		seminativo	0,49.30	0,49.30	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
25c	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	81		pascolo cespugliato	0,44.80	0,44.80	
25c	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	82		bosco ceduo	0,33.10	0,33.10	
25c	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	83	p	bosco ceduo		0,28.02	
25c	B	BAGNO DI ROMAGNA		174	101	p	seminativo		0,89.21	
25c	B	BAGNO DI ROMAGNA		185	9	p	bosco ceduo		0,02.46	
25c	B									2,72.26
26a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	40	p	bosco ceduo	14,79.70	5,41.55	
26a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	45	p	seminativo		0,21.11	
26a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	46		seminativo	0,51.50	0,51.50	
26a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	52		pascolo	0,53.80	0,53.80	
26a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	54	p	bosco ceduo	8,90.60	8,86.24	
26a	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	55	p	bosco ceduo	21,27.40	0,08.09	
26a	D									15,62.29
26b	D	BAGNO DI ROMAGNA		172	28	p	bosco ceduo		0,06.89	
26b	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	40	p	bosco ceduo		9,38.15	
26b	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	41		bosco ceduo	2,38.40	2,38.40	
26b	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	42		seminativo	0,35.90	0,35.90	
26b	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	43		bosco ceduo	0,16.30	0,16.30	
26b	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	44		seminativo	0,24.10	0,24.10	
26b	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	45	p	seminativo		0,10.40	
26b	D									12,70.14
27	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	22	p	bosco ceduo		0,03.91	
27	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	31	p	pascolo cespugliato		0,02.76	
27	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	34		pascolo	0,13.30	0,13.30	
27	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	54	p	bosco ceduo		0,04.36	
27	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	55	p	bosco ceduo		21,19.31	
27	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	56	p	bosco ceduo	14,09.90	12,21.28	
27	D									33,64.92
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	22	p	bosco ceduo		0,02.38	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	36		seminativo	0,80.20	0,80.20	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		181	56	p	bosco ceduo		1,88.62	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	18	p	bosco ceduo		0,06.95	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	20	p	seminativo		0,06.90	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	21		seminativo	0,11.30	0,11.30	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	22		pascolo	0,16.20	0,16.20	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	23		seminativo	0,14.00	0,14.00	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	24		bosco ceduo	15,02.20	15,02.20	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	25		pascolo cespugliato	0,62.10	0,62.10	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	26		pascolo	0,16.60	0,16.60	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	27		bosco ceduo	1,71.60	1,71.60	
28	D	BAGNO DI ROMAGNA		184	43		bosco ceduo	2,73.30	2,73.30	
28	D									23,52.35
29	D	BAGNO DI ROMAGNA		185	9	p	bosco ceduo		19,35.27	
29	D	BAGNO DI ROMAGNA		185	10		seminativo	0,15.60	0,15.60	
29	D									19,50.87
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		157	82		bosco ceduo	0,88.50	0,88.50	
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		159	31	p	pascolo cespugliato	6,24.40	3,14.51	
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	3	p	bosco ceduo	3,79.50	3,76.54	
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	9	p	bosco ceduo	11,07.60	0,17.34	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	2	p	pascolo cespugliato	0,66.00	0,23.53		
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	3	p	pascolo cespugliato	1,52.60	0,95.20		
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	4	p	pascolo cespugliato	4,93.40	2,28.46		
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	72	p	pascolo	0,15.87	0,06.78		
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	78	p	bosco ceduo	0,26.90	0,05.58		
30a	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	80	p	bosco ceduo	1,53.80	1,08.53		
30a	A									12,64.97	
30b	D	BAGNO DI ROMAGNA		159	30		pascolo cespugliato	3,37.80	3,37.80		
30b	D	BAGNO DI ROMAGNA		159	31	p	pascolo cespugliato		3,09.89		
30b	D	BAGNO DI ROMAGNA		159	38		bosco ceduo	0,58.70	0,58.70		
30b	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	3	p	bosco ceduo		0,02.96		
30b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	2	p	pascolo cespugliato		0,38.88		
30b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	3	p	pascolo cespugliato		0,41.63		
30b	D									7,89.86	
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		176	16	p	bosco ceduo	16,99.70	0,28.44		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		176	18	p	semintivo	2,30.60	2,04.71		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	4	p	pascolo cespugliato		0,13.05		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	9	p	bosco ceduo	3,76.90	0,67.40		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	13	p	bosco ceduo	8,24.83	0,13.78		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	18	p	semintivo	5,96.50	5,65.75		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	19		bosco ceduo	0,17.60	0,17.60		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	20	p	semintivo	1,26.70	1,19.74		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	27		bosco ceduo	0,29.20	0,29.20		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	28		semintivo	2,53.00	2,53.00		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	29		bosco ceduo	0,40.20	0,40.20		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	30	p	incolto produttivo	0,11.90	0,04.90		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	43	p	incolto produttivo	0,17.10	0,03.47		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	44		incolto produttivo	0,13.90	0,13.90		
31a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	46	p	pascolo	0,32.10	0,02.64		
31a	F									13,77.78	
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	9	p	bosco ceduo		10,90.26		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	15	p	bosco ceduo	10,61.90	0,02.48		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	16	p	bosco ceduo		8,58.54		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	18	p	semintivo		0,11.63		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	34		pascolo cespugliato	0,20.00	0,20.00		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	2	p	pascolo cespugliato		0,03.59		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	3	p	pascolo cespugliato		0,15.77		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	4	p	pascolo cespugliato		2,51.89		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	5		pascolo	0,16.30	0,16.30		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	9	p	bosco ceduo		3,09.50		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	10		bosco ceduo	1,04.40	1,04.40		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	11		pascolo	0,40.80	0,40.80		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	12		pascolo	0,16.00	0,16.00		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	13	p	bosco ceduo		0,53.06		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	18	p	semintivo		0,12.79		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	72	p	pascolo		0,09.09		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	79	p	bosco ceduo	0,62.07	0,11.52		
31b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	80	p	bosco ceduo		0,45.27		
31b	D									28,72.89	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	13	p	bosco ceduo		2,02.65		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	14	p	semintivo	2,84.80	2,80.56		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	15		pascolo cespugliato	1,75.30	1,75.30		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	16	p	pascolo	1,61.40	1,58.33		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	17	p	semintivo	0,76.40	0,69.82		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	20	p	semintivo		0,03.41		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	22	p	semintivo	0,67.50	0,03.98		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	23	p	bosco ceduo	0,07.90	0,02.39		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	25		bosco ceduo	1,23.00	1,23.00		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	26		pascolo	0,70.20	0,70.20		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	40		pascolo cespugliato	0,06.70	0,06.70		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	41		pascolo cespugliato	0,13.20	0,13.20		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	42	p	semintivo	3,43.10	2,54.00		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		178	9		bosco ceduo	0,39.00	0,39.00		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		178	10		pascolo arborato	0,74.00	0,74.00		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		178	19		semintivo	1,22.10	1,22.10		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		178	20	p	bosco ceduo	1,33.40	1,29.66		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		178	21		pascolo cespugliato	0,28.70	0,28.70		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		178	24	p	bosco ceduo	11,62.90	0,16.50		
32a	F	BAGNO DI ROMAGNA		178	26	p	pascolo cespugliato	5,54.80	0,56.06		
32a	F									18,29.56	
32b	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	6		pascolo	0,21.89	0,21.89		
32b	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	13	p	bosco ceduo		4,03.08		
32b	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	14	p	semintivo		0,04.24		
32b	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	71		pascolo	0,06.14	0,06.14		
32b	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	78	p	bosco ceduo		0,21.32		
32b	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	79	p	bosco ceduo		0,50.55		
32b	A									5,07.22	
32c	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	17	p	semintivo		0,06.58		
32c	A	BAGNO DI ROMAGNA		178	3		incolto produttivo	0,23.00	0,23.00		
32c	A	BAGNO DI ROMAGNA		178	11		bosco alto	0,67.00	0,67.00		
32c	A	BAGNO DI ROMAGNA		178	20	p	bosco ceduo		0,03.74		
32c	A	BAGNO DI ROMAGNA		178	24	p	bosco ceduo		11,36.88		
32c	A	BAGNO DI ROMAGNA		178	26	p	pascolo cespugliato		4,98.74		
32c	A	VERGHERETO		41	1	p	pascolo arborato	1,45.00	0,03.13		
32c	A									17,39.07	
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		175	36		bosco ceduo	0,39.90	0,39.90		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		175	51		pascolo	1,83.00	1,83.00		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		175	52		pascolo cespugliato	0,07.90	0,07.90		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		175	69		pascolo cespugliato	6,48.90	6,48.90		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		175	70		bosco ceduo	5,78.50	5,78.50		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		175	72		pascolo	0,09.70	0,09.70		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		175	73		bosco ceduo	0,51.70	0,51.70		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		175	74		bosco ceduo	0,02.60	0,02.60		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	12	p	bosco ceduo	2,72.60	0,04.00		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	16		pascolo cespugliato	0,12.50	0,12.50		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	17		pascolo	0,44.10	0,44.10		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	18		bosco ceduo	1,60.30	1,60.30		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	19		pascolo	0,38.80	0,38.80		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	20	p	bosco ceduo	0,88.10	0,79.68		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	24		pascolo cespugliato	2,61.40	2,61.40		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	43		incolto produttivo	1,74.50	1,74.50		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	44		pascolo	0,29.00	0,29.00		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	45	p	bosco ceduo	8,59.00	4,86.53		
33a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	61	p	pascolo cespugliato	0,06.90	0,03.14		
33a	D									28,16.15	
33b	A	BAGNO DI ROMAGNA		175	23		bosco ceduo	4,05.90	4,05.90		
33b	A									4,05.90	
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	12	p	bosco ceduo		2,68.60		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	14		bosco ceduo	0,09.10	0,09.10		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	15	p	bosco ceduo		10,59.42		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	16	p	bosco ceduo		8,10.70		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	18	p	seminativo		0,14.26		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	19		pascolo	1,33.60	1,33.60		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	20		bosco ceduo	0,26.40	0,26.40		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	21		bosco ceduo	0,26.00	0,26.00		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	22		bosco ceduo	0,50.40	0,50.40		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	23	p	bosco ceduo	3,60.70	3,45.82		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	24		pascolo cespugliato	0,01.90	0,01.90		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		176	35		bosco ceduo	2,36.00	2,36.00		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	18	p	seminativo		0,17.96		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	43	p	incolto produttivo		0,13.63		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	53		incolto produttivo	0,02.10	0,02.10		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		188	20	p	bosco ceduo		0,08.42		
34	A	BAGNO DI ROMAGNA		188	45	p	bosco ceduo		0,28.42		
34	A									30,52.73	
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	16	p	bosco ceduo		0,02.02		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	23	p	bosco ceduo		0,02.49		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	25		pascolo	0,01.40	0,01.40		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	26		bosco ceduo	5,34.10	5,34.10		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	29	p	bosco ceduo	22,37.40	4,16.92		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	13	p	bosco ceduo		0,11.58		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	20	p	seminativo		0,03.55		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	30	p	incolto produttivo		0,07.00		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	46	p	pascolo		0,29.46		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	54	p	pascolo cespugliato	12,99.80	12,79.51		
35	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	55	p	bosco ceduo	3,79.40	0,04.15		
35	D									22,92.18	
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	13	p	bosco ceduo		1,40.68		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	16	p	pascolo		0,03.07		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	21		seminativo	0,24.60	0,24.60		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	22	p	seminativo		0,63.52		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	23	p	bosco ceduo		0,05.51		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	24		pascolo cespugliato	0,07.50	0,07.50		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	31		pascolo	0,89.60	0,89.60		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	33		seminativo	2,29.30	2,29.30		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	34		bosco ceduo	0,21.90	0,21.90		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	35		seminativo	1,62.50	1,62.50		



UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	36		seminativo	0,20.30	0,20.30		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	37		seminativo	0,04.80	0,04.80		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	38		seminativo	0,71.30	0,71.30		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	42	p	seminativo		0,89.10		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	47		pascolo	0,12.70	0,12.70		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	48		bosco ceduo	0,14.70	0,14.70		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	50		seminativo	0,28.80	0,28.80		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	51	p	seminativo	5,21.30	5,01.33		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	54	p	pascolo cespugliato		0,20.29		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	55	p	bosco ceduo		0,84.80		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	59	p	bosco ceduo	5,08.10	0,33.79		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	60	p	pascolo	3,65.60	3,30.76		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	61	p	pascolo cespugliato	0,51.70	0,31.71		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	62	p	bosco ceduo	1,55.90	0,05.71		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		177	63	p	pascolo cespugliato	1,79.70	0,36.06		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		178	22		bosco ceduo	0,25.90	0,25.90		
36a	F	BAGNO DI ROMAGNA		178	23		seminativo	1,21.00	1,21.00		
36a	F									21,81.23	
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	39	p	incolto produttivo	1,38.70	1,35.57		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	51	p	seminativo		0,19.97		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	55	p	bosco ceduo		2,90.45		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	56		pascolo	0,06.80	0,06.80		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	57		pascolo	0,09.50	0,09.50		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	58		incolto produttivo	0,66.10	0,66.10		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	59	p	bosco ceduo		4,74.31		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	60	p	pascolo		0,34.84		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	61	p	pascolo cespugliato		0,19.99		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	62	p	bosco ceduo		1,27.31		
36b	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	63	p	pascolo cespugliato		1,34.95		
36b	D									13,19.79	
37	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	62	p	bosco ceduo		0,22.88		
37	A	BAGNO DI ROMAGNA		177	63	p	pascolo cespugliato		0,08.69		
37	A	BAGNO DI ROMAGNA		178	24	p	bosco ceduo		0,09.52		
37	A	VERGHERETO		40	1	p	bosco ceduo	8,68.00	3,97.91		
37	A	VERGHERETO		40	8	p	pascolo	0,17.10	0,08.48		
37	A	VERGHERETO		40	9		pascolo	0,38.90	0,38.90		
37	A	VERGHERETO		40	10		pascolo	0,22.50	0,22.50		
37	A	VERGHERETO		40	11		pascolo arborato	0,49.60	0,49.60		
37	A	VERGHERETO		40	12		pascolo cespugliato	1,37.30	1,37.30		
37	A	VERGHERETO		40	20		pascolo	2,93.10	2,93.10		
37	A	VERGHERETO		40	25	p	bosco ceduo	16,66.40	7,99.97		
37	A	VERGHERETO		41	1	p	pascolo arborato		1,41.87		
37	A									19,30.72	
38a	D	BAGNO DI ROMAGNA		177	39	p	incolto produttivo		0,03.13		
38a	D	VERGHERETO		40	1	p	bosco ceduo		4,53.03		
38a	D	VERGHERETO		40	2	p	pascolo	5,34.70	0,49.83		
38a	D	VERGHERETO		40	7		pascolo	0,23.70	0,23.70		
38a	D	VERGHERETO		40	8	p	pascolo		0,08.62		
38a	D	VERGHERETO		40	13	p	bosco ceduo	14,36.10	5,73.24		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
38a	D	VERGHERETO		40	14	p	incolto produttivo	0,38.40	0,04.21		
38a	D	VERGHERETO		40	15		pascolo cespugliato	0,35.30	0,35.30		
38a	D	VERGHERETO		40	25	p	bosco ceduo		7,74.07		
38a	D									19,25.13	
38b	B	VERGHERETO		40	1	p	bosco ceduo		0,17.06		
38b	B	VERGHERETO		40	2	p	pascolo		4,84.87		
38b	B	VERGHERETO		40	3		pascolo cespugliato	0,13.30	0,13.30		
38b	B									5,15.23	
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	28	p	pascolo cespugliato	2,65.00	0,27.06		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	30		bosco ceduo	0,07.60	0,07.60		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	31	p	bosco ceduo	0,12.90	0,05.06		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	33	p	bosco ceduo	7,60.90	0,10.96		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	45	p	bosco ceduo		3,39.69		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	61	p	pascolo cespugliato		0,03.76		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	62		incolto produttivo	0,00.09	0,00.09		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	63		pascolo cespugliato	0,02.40	0,02.40		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	73		bosco ceduo	0,16.50	0,16.50		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	74		seminativo	0,31.40	0,31.40		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	75	p	bosco ceduo	3,45.40	1,21.55		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	85		bosco ceduo	2,63.20	2,63.20		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	86	p	bosco ceduo	12,69.80	11,78.49		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	93		incolto produttivo	0,02.20	0,02.20		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	94		pascolo cespugliato	0,70.20	0,70.20		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	95		bosco ceduo	0,18.40	0,18.40		
39a	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	69	p	pascolo	0,63.20	0,06.23		
39a	D									21,04.79	
39b	B	BAGNO DI ROMAGNA		176	23	p	bosco ceduo		0,05.62		
39b	B	BAGNO DI ROMAGNA		176	27	p	seminativo	1,91.70	0,30.14		
39b	B	BAGNO DI ROMAGNA		176	28	p	pascolo cespugliato		0,59.63		
39b	B									0,95.39	
39c	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	27	p	seminativo		0,93.58		
39c	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	28	p	pascolo cespugliato		0,66.33		
39c	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	29	p	bosco ceduo		0,09.97		
39c	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	33	p	bosco ceduo		0,02.83		
39c	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	45	p	bosco ceduo		0,04.36		
39c	D									1,77.07	
39d	B	BAGNO DI ROMAGNA		176	27	p	seminativo		0,67.98		
39d	B	BAGNO DI ROMAGNA		176	28	p	pascolo cespugliato		1,01.72		
39d	B	BAGNO DI ROMAGNA		176	31	p	bosco ceduo		0,07.84		
39d	B	BAGNO DI ROMAGNA		176	33	p	bosco ceduo		0,40.32		
39d	B									2,17.86	
40	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	23	p	bosco ceduo		0,06.77		
40	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	28	p	pascolo cespugliato		0,10.26		
40	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	29	p	bosco ceduo		18,03.79		
40	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	29	p	bosco ceduo		0,04.01		
40	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	33	p	bosco ceduo		6,72.36		
40	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	30	p	bosco ceduo	18,54.90	6,56.25		
40	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	30	p	bosco ceduo		0,04.34		
40	D									31,57.78	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
41a	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	29	p	bosco ceduo		0,02.71		
41a	D	VERGHERETO		40	13	p	bosco ceduo		4,62.35		
41a	D	VERGHERETO		40	21	p	bosco ceduo	14,48.50	8,27.62		
41a	D	VERGHERETO		40	24		seminativo	0,07.50	0,07.50		
41a	D	VERGHERETO		40	25	p	bosco ceduo		0,86.64		
41a	D	VERGHERETO		40	30	p	seminativo	1,17.50	0,04.26		
41a	D									13,91.08	
41b	D	VERGHERETO		40	13	p	bosco ceduo		4,00.51		
41b	D	VERGHERETO		40	14	p	incolto produttivo		0,34.19		
41b	D	VERGHERETO		40	21	p	bosco ceduo		0,04.39		
41b	D	VERGHERETO		40	25	p	bosco ceduo		0,05.72		
41b	D									4,44.81	
42	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	19	p	bosco ceduo	25,05.95	15,33.87		
42	D									15,33.87	
43	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	19	p	bosco ceduo		9,72.08		
43	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	20		seminativo	0,17.70	0,17.70		
43	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	21		bosco ceduo	6,57.10	6,57.10		
43	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	22	p	bosco ceduo	1,38.70	1,34.43		
43	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	23		pascolo cespugliato	0,30.20	0,30.20		
43	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	26	p	bosco ceduo	6,04.00	4,41.30		
43	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	70		bosco ceduo	0,12.00	0,12.00		
43	D									22,64.81	
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	49		pascolo	0,27.10	0,27.10		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	75	p	bosco ceduo		2,23.85		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	86	p	bosco ceduo		0,88.42		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		188	88		pascolo	0,17.60	0,17.60		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	1		incolto sterile	0,29.75	0,29.75		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	2		pascolo	0,16.00	0,16.00		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	3	p	bosco ceduo	3,22.10	3,14.10		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	3	p	bosco ceduo		0,02.99		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	4	p	pascolo cespugliato	2,01.70	1,51.84		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	4	p	pascolo cespugliato		0,02.93		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	12		pascolo cespugliato	0,52.20	0,52.20		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	13		bosco ceduo	3,27.30	3,27.30		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	15	p	seminativo	1,25.70	0,06.74		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	31	p	incolto produttivo	0,29.75	0,21.48		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	32		incolto produttivo	0,23.30	0,23.30		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	70		incolto sterile	0,01.75	0,01.75		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	71		pascolo cespugliato	0,03.50	0,03.50		
44	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	72		incolto produttivo	0,19.90	0,19.90		
44	D									13,30.75	
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		176	32		pascolo	0,07.20	0,07.20		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		176	33	p	bosco ceduo		0,32.05		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		188	86	p	bosco ceduo		0,02.89		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	3	p	bosco ceduo		0,05.01		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	4	p	pascolo cespugliato		0,46.93		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	5		pascolo	0,14.90	0,14.90		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	6		seminativo	0,96.40	0,96.40		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	7	p	seminativo	4,72.20	4,61.52		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'assestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	7	p	seminativo		0,02.25		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	8		seminativo	0,02.10	0,02.10		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	9		pascolo	0,09.50	0,09.50		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	14		seminativo	0,83.10	0,83.10		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	15	p	seminativo		1,18.96		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	16		bosco ceduo	0,19.10	0,19.10		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	17		bosco ceduo	0,05.30	0,05.30		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	18		bosco ceduo	0,00.74	0,00.74		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	19		bosco ceduo	0,01.80	0,01.80		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	21		seminativo	9,59.90	9,59.90		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	22		seminativo	0,76.00	0,76.00		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	23		bosco ceduo	0,00.29	0,00.29		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	24		bosco ceduo	0,04.10	0,04.10		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	26	p	pascolo	1,61.20	0,26.73		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	27	p	seminativo arborato	0,18.30	0,12.79		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	28	p	bosco ceduo	0,34.20	0,18.79		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	29	p	seminativo	1,83.30	1,54.60		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	30	p	bosco ceduo		0,12.90		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	31	p	incolto produttivo		0,08.27		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	36		pascolo	2,16.90	2,16.90		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	37		seminativo	1,69.80	1,69.80		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	38		pascolo cespugliato	0,14.60	0,14.60		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	39		seminativo	1,13.30	1,13.30		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	40		pascolo cespugliato	0,05.50	0,05.50		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	41		bosco ceduo	0,08.50	0,08.50		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	42	p	seminativo	5,74.60	5,54.68		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	43	p	pascolo cespugliato	0,13.70	0,10.42		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	44	p	bosco ceduo	13,84.90	0,32.68		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	46		incolto produttivo	0,36.70	0,36.70		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	47		pascolo	0,24.30	0,24.30		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	53		incolto sterile	0,07.10	0,07.10		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	56	p	pascolo	0,73.60	0,69.01		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	57		pascolo cespugliato	0,31.90	0,31.90		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	58	p	incolto produttivo	0,38.10	0,28.29		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	59		seminativo	0,66.00	0,66.00		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	60		incolto produttivo	0,07.50	0,07.50		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	63		incolto produttivo	0,17.90	0,17.90		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	64		pascolo cespugliato	0,55.20	0,55.20		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	66		pascolo	0,78.70	0,78.70		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	67		seminativo	0,23.60	0,23.60		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	68		pascolo	0,08.90	0,08.90		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	69	p	pascolo		0,19.92		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	75		incolto produttivo	0,11.40	0,11.40		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	76		seminativo	0,19.80	0,19.80		
45a	B	BAGNO DI ROMAGNA		189	77		pascolo	0,18.50	0,18.50		
45a	B									38,35.22	
45b	A	BAGNO DI ROMAGNA		189	29	p	seminativo		0,04.43		
45b	A	BAGNO DI ROMAGNA		189	42	p	seminativo		0,12.42		
45b	A	BAGNO DI ROMAGNA		189	43	p	pascolo cespugliato		0,03.28		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
45b	A	BAGNO DI ROMAGNA		189	44	p	bosco ceduo		3,68.48		
45b	A									3,88.61	
45c	D	BAGNO DI ROMAGNA		176	33	p	bosco ceduo		0,02.38		
45c	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	7	p	seminativo		0,08.43		
45c	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	11	p	incolto produttivo	1,98.00	1,91.49		
45c	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	25		seminativo	0,71.00	0,71.00		
45c	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	26	p	pascolo		1,02.40		
45c	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	27	p	seminativo arborato		0,05.51		
45c	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	28	p	bosco ceduo		0,15.41		
45c	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	29	p	seminativo		0,19.47		
45c	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	69	p	pascolo		0,37.05		
45c	D									4,53.14	
46	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	11	p	incolto produttivo		0,06.51		
46	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	26	p	pascolo		0,32.07		
46	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	29	p	seminativo		0,04.80		
46	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	30	p	bosco ceduo		11,81.41		
46	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	42	p	seminativo		0,07.50		
46	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	44	p	bosco ceduo		9,79.06		
46	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	56	p	pascolo		0,04.59		
46	D	BAGNO DI ROMAGNA		189	58	p	incolto produttivo		0,09.81		
46	D									22,25.75	
47	A	VERGHERETO		40	21	p	bosco ceduo		6,11.99		
47	A	VERGHERETO		40	23		seminativo	0,09.50	0,09.50		
47	A	VERGHERETO		40	27	p	bosco ceduo	16,37.30	6,88.75		
47	A	VERGHERETO		40	29	p	seminativo	0,42.60	0,03.91		
47	A									13,14.15	
48a	B	VERGHERETO		40	21	p	bosco ceduo		0,04.50		
48a	B	VERGHERETO		40	27	p	bosco ceduo		0,92.94		
48a	B	VERGHERETO		40	29	p	seminativo		0,38.69		
48a	B	VERGHERETO		40	30	p	seminativo		1,09.94		
48a	B	VERGHERETO		40	31		bosco ceduo	0,13.20	0,13.20		
48a	B									2,59.27	
48b	A	VERGHERETO		40	27	p	bosco ceduo		8,23.95		
48b	A	VERGHERETO		40	30	p	seminativo		0,03.30		
48b	A	VERGHERETO		40	36	p	seminativo	4,67.50	0,30.27		
48b	A	VERGHERETO		40	37		pascolo	0,13.70	0,13.70		
48b	A	VERGHERETO		40	50		pascolo cespugliato	0,02.80	0,02.80		
48b	A	VERGHERETO		40	51		bosco ceduo	0,04.30	0,04.30		
48b	A	VERGHERETO		40	52	p	pascolo cespugliato	0,66.50	0,61.43		
48b	A	VERGHERETO		40	53		seminativo	0,51.10	0,51.10		
48b	A	VERGHERETO		40	54		bosco ceduo	0,69.00	0,69.00		
48b	A	VERGHERETO		40	55		pascolo	0,21.70	0,21.70		
48b	A									10,81.55	
48c	F	VERGHERETO		40	36	p	seminativo		1,22.51		
48c	F	VERGHERETO		40	46		pascolo	0,05.00	0,05.00		
48c	F	VERGHERETO		40	52	p	pascolo cespugliato		0,05.07		
48c	F									1,32.58	
48d	B	VERGHERETO		40	27	p	bosco ceduo		0,31.66		
48d	B	VERGHERETO		40	36	p	seminativo		3,14.72		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
48d	B									3,46.38	
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	11		bosco ceduo	0,58.20	0,58.20		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	24	p	semintivo	2,56.90	0,23.72		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	26	p	bosco ceduo		1,37.43		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	27	p	pascolo	0,88.00	0,84.60		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	28		bosco ceduo	0,12.60	0,12.60		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	29		bosco ceduo	0,70.90	0,70.90		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	30	p	bosco ceduo	7,45.30	7,15.93		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	31		semintivo	0,16.60	0,16.60		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	32	p	semintivo	0,32.30	0,09.57		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	33	p	pascolo	1,17.20	0,31.10		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	34	p	bosco ceduo	0,85.30	0,76.65		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	35		pascolo	0,17.30	0,17.30		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	36		pascolo	0,03.30	0,03.30		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	37		pascolo	0,09.90	0,09.90		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	38		bosco ceduo	2,82.70	2,82.70		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	39	p	bosco ceduo	3,21.50	0,96.61		
49a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	43	p	bosco ceduo	3,97.80	3,59.46		
49a	D									20,06.57	
49b	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	22	p	bosco ceduo		0,04.27		
49b	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	24	p	semintivo		2,33.18		
49b	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	25		pascolo cespugliato	0,28.00	0,28.00		
49b	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	26	p	bosco ceduo		0,25.27		
49b	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	27	p	pascolo		0,03.40		
49b	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	32	p	semintivo		0,22.73		
49b	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	33	p	pascolo		0,86.10		
49b	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	34	p	bosco ceduo		0,08.65		
49b	D									4,11.60	
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	30	p	bosco ceduo		0,29.37		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	39	p	bosco ceduo		2,24.89		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	40		bosco ceduo	5,93.00	5,93.00		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	41		semintivo	0,22.70	0,22.70		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	42		bosco ceduo	1,38.10	1,38.10		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		187	43	p	bosco ceduo		0,38.34		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	1		semintivo	0,23.40	0,23.40		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	3	p	incolto produttivo	2,14.00	2,04.61		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	6	p	pascolo cespugliato	1,26.30	0,82.73		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	10		pascolo cespugliato	0,04.00	0,04.00		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	14	p	bosco ceduo	4,72.30	0,12.83		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	15	p	bosco ceduo	17,79.80	13,30.51		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	17	p	semintivo	0,19.30	0,10.60		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	18	p	pascolo cespugliato	0,52.30	0,02.23		
50a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	19	p	semintivo	0,30.90	0,20.86		
50a	D									27,38.17	
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	2		semintivo arborato	0,00.96	0,00.96		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	3	p	incolto produttivo		0,09.39		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	5	p	pascolo	0,54.10	0,42.21		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	6	p	pascolo cespugliato		0,22.59		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	15	p	bosco ceduo		0,12.46		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	17	p	semينativo		0,08.70		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	18	p	pascolo cespugliato		0,50.07		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	19	p	semينativo		0,05.92		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	20		semينativo arborato	0,19.80	0,19.80		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	22		semينativo	0,03.70	0,03.70		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	23		semينativo	0,02.30	0,02.30		
50b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	24	p	semينativo	0,31.80	0,02.75		
50b	D									1,80.85	
51a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	14	p	bosco ceduo		3,80.30		
51a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	15	p	bosco ceduo		4,12.97		
51a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	31	p	pascolo	0,53.30	0,42.22		
51a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	32	p	pascolo	0,14.90	0,11.30		
51a	D									8,46.79	
51b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	14	p	bosco ceduo		0,79.17		
51b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	31	p	pascolo		0,11.08		
51b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	32	p	pascolo		0,03.60		
51b	D	BAGNO DI ROMAGNA		193	1		pascolo cespugliato	0,19.80	0,19.80		
51b	D	BAGNO DI ROMAGNA		193	2		pascolo	0,06.30	0,06.30		
51b	D	BAGNO DI ROMAGNA		193	3	p	pascolo	0,29.80	0,27.51		
51b	D	BAGNO DI ROMAGNA		193	4	p	bosco ceduo	4,00.70	3,49.96		
51b	D									4,97.42	
51c	D	BAGNO DI ROMAGNA		193	3	p	pascolo		0,02.29		
51c	D	BAGNO DI ROMAGNA		193	4	p	bosco ceduo		0,50.74		
51c	D	BAGNO DI ROMAGNA		193	5	p	bosco ceduo	3,66.70	3,44.96		
51c	D									3,97.99	
52	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	15	p	bosco ceduo		0,23.86		
52	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	16	p	bosco ceduo	10,17.30	4,43.40		
52	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	19	p	semينativo		0,04.12		
52	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	25	p	pascolo	0,98.90	0,08.10		
52	D	BAGNO DI ROMAGNA		193	5	p	bosco ceduo		0,21.74		
52	D	BAGNO DI ROMAGNA		193	8		bosco ceduo	13,62.40	13,62.40		
52	D									18,63.62	
53a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	6	p	pascolo cespugliato		0,20.98		
53a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	7	p	bosco ceduo	0,10.50	0,07.15		
53a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	8		bosco ceduo	0,58.80	0,58.80		
53a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	9		incolto produttivo	0,01.40	0,01.40		
53a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	11		pascolo cespugliato	0,00.19	0,00.19		
53a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	29	p	bosco ceduo	10,85.70	4,65.05		
53a	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	38	p	bosco ceduo	0,92.82	0,03.32		
53a	D									5,56.89	
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	5	p	pascolo		0,11.89		
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	7	p	bosco ceduo		0,03.35		
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	24	p	semينativo		0,29.05		
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	25	p	pascolo		0,90.80		
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	26		pascolo	0,05.90	0,05.90		
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	27	p	semينativo	2,37.70	2,23.05		
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	28		pascolo cespugliato	0,24.30	0,24.30		
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	29	p	bosco ceduo		0,02.41		
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	33		pascolo cespugliato	0,05.00	0,05.00		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	34	p	pascolo	1,11.10	1,07.91	
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	35	p	pascolo cespugliato	0,14.70	0,11.71	
53b	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	37		seminativo	0,11.40	0,11.40	
53b	D									5,26.77
53c	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	16	p	bosco ceduo		5,71.27	
53c	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	27	p	seminativo		0,14.65	
53c	D	BAGNO DI ROMAGNA		192	34	p	pascolo		0,03.19	
53c	D									5,89.11
54a	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	4		bosco alto	0,21.00	0,21.00	
54a	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	16	p	bosco ceduo		0,02.63	
54a	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	29	p	bosco ceduo		6,18.24	
54a	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	30		bosco ceduo	10,51.30	10,51.30	
54a	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	35	p	pascolo cespugliato		0,02.99	
54a	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	36		bosco alto	0,20.70	0,20.70	
54a	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	38	p	bosco ceduo		0,89.50	
54a	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	42		seminativo	0,11.20	0,11.20	
54a	A									18,17.56
54b	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	39		bosco ceduo	0,17.60	0,17.60	
54b	A									0,17.60
54c	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	12		seminativo	0,57.90	0,57.90	
54c	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	13		incolto produttivo	0,08.10	0,08.10	
54c	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	40		bosco ceduo	0,02.50	0,02.50	
54c	A	BAGNO DI ROMAGNA		192	41		bosco ceduo	0,29.30	0,29.30	
54c	A									0,97.80
55a	D	VERGHERETO		59	6		bosco ceduo	7,57.08	7,57.08	
55a	D	VERGHERETO		59	7		bosco ceduo	0,05.43	0,05.43	
55a	D	VERGHERETO		59	10		incolto produttivo	0,12.00	0,12.00	
55a	D	VERGHERETO		59	11		pascolo cespugliato	0,73.57	0,73.57	
55a	D	VERGHERETO		59	12		pascolo cespugliato	0,34.30	0,34.30	
55a	D									8,82.38
55b	D	VERGHERETO		59	1		pascolo	0,39.70	0,39.70	
55b	D	VERGHERETO		59	2		seminativo	0,05.60	0,05.60	
55b	D	VERGHERETO		59	4		seminativo	0,10.20	0,10.20	
55b	D	VERGHERETO		59	41		bosco ceduo	0,66.95	0,66.95	
55b	D									1,22.45
55c	D	VERGHERETO		59	5		bosco alto	0,23.80	0,23.80	
55c	D	VERGHERETO		59	39		bosco ceduo	0,21.87	0,21.87	
55c	D	VERGHERETO		59	40		bosco ceduo	0,22.27	0,22.27	
55c	D									0,67.94
55d	D	VERGHERETO		59	37		pascolo cespugliato	0,12.30	0,12.30	
55d	D	VERGHERETO		59	38		bosco ceduo	0,41.30	0,41.30	
55d	D									0,53.60
56a	D	VERGHERETO		50	25		pascolo cespugliato	3,59.10	3,59.10	
56a	D	VERGHERETO		50	27	p	bosco ceduo	9,65.70	6,66.49	
56a	D	VERGHERETO		50	28	p	bosco ceduo	13,89.50	0,02.88	
56a	D	VERGHERETO		50	38		seminativo	0,60.00	0,60.00	
56a	D	VERGHERETO		50	79		pascolo cespugliato	0,74.70	0,74.70	
56a	D									11,63.17
56b	A	BAGNO DI ROMAGNA		189	44	p	bosco ceduo		0,04.68	



UdC	Compresa	Superfici interessate dall'assestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
56b	A	VERGHERETO		50	16	p	bosco ceduo	8,38.50	0,05.74	
56b	A	VERGHERETO		50	23		bosco ceduo	1,37.10	1,37.10	
56b	A	VERGHERETO		50	27	p	bosco ceduo		2,91.20	
56b	A									4,38.72
57a	A	VERGHERETO		50	4	p	seminativo	1,28.00	0,65.78	
57a	A	VERGHERETO		50	16	p	bosco ceduo		8,32.76	
57a	A	VERGHERETO		50	17		incolto produttivo	0,17.50	0,17.50	
57a	A	VERGHERETO		50	18	p	pascolo	0,60.60	0,15.43	
57a	A	VERGHERETO		50	27	p	bosco ceduo		0,08.01	
57a	A	VERGHERETO		50	28	p	bosco ceduo		13,86.62	
57a	A									23,26.10
57b	F	VERGHERETO		50	4	p	seminativo		0,62.22	
57b	F	VERGHERETO		50	7		seminativo	0,71.70	0,71.70	
57b	F	VERGHERETO		50	18	p	pascolo		0,45.17	
57b	F									1,79.09
58	D	BAGNO DI ROMAGNA		183	13		bosco ceduo	12,92.20	12,92.20	
58	D	BAGNO DI ROMAGNA		183	17		bosco ceduo	14,56.60	14,56.60	
58	D									27,48.80
59	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	1	p	bosco ceduo	32,61.50	10,24.44	
59	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	8	p	bosco ceduo	11,22.70	6,02.98	
59	D									16,27.42
60	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	31	p	bosco ceduo	1,76.50	1,69.85	
60	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	33		pascolo cespugliato	0,15.80	0,15.80	
60	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	34		incolto produttivo	0,04.40	0,04.40	
60	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	1	p	bosco ceduo		21,89.84	
60	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	2	p	incolto produttivo	0,11.80	0,08.35	
60	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	3		incolto produttivo	0,03.80	0,03.80	
60	D									23,92.04
61	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	31	p	bosco ceduo		0,06.65	
61	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	32		pascolo cespugliato	0,46.30	0,46.30	
61	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	36		bosco ceduo	6,11.40	6,11.40	
61	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	37	p	bosco ceduo	9,80.20	9,66.39	
61	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	57		bosco ceduo	2,06.20	2,06.20	
61	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	1	p	bosco ceduo		0,06.12	
61	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	2	p	incolto produttivo		0,03.45	
61	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	4	p	pascolo cespugliato	1,49.80	1,24.51	
61	D									19,71.02
62	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	37	p	bosco ceduo		0,13.81	
62	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	38	p	bosco ceduo	6,16.60	6,12.86	
62	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	44	p	pascolo cespugliato	1,26.10	0,05.14	
62	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	45	p	bosco ceduo	12,23.40	11,75.14	
62	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	51	p	bosco ceduo	2,23.50	1,99.54	
62	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	3	p	pascolo cespugliato	0,61.60	0,04.28	
62	D									20,10.77
63	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	36	p	bosco ceduo	11,44.50	0,02.20	
63	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	46	p	bosco ceduo	21,30.70	0,02.67	
63	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	8	p	bosco ceduo		4,32.31	
63	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	12	p	bosco ceduo	12,02.70	9,62.72	
63	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	13	p	pascolo cespugliato	2,18.80	1,63.18	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
63	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	16	p	pascolo	6,04.40	1,63.08		
63	D									17,26.16	
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	44	p	pascolo cespugliato		0,61.34		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	49		incolto sterile	0,03.90	0,03.90		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	50	p	prato	3,92.40	1,37.37		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	1	p	bosco ceduo		0,03.79		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	4	p	pascolo cespugliato		0,03.14		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	5	p	pascolo cespugliato	0,74.60	0,02.57		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	6	p	pascolo	0,44.40	0,34.08		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	7	p	pascolo	0,38.20	0,16.98		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	8	p	bosco ceduo		0,24.84		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	9		pascolo cespugliato	0,06.90	0,06.90		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	10	p	seminativo	4,60.40	4,41.61		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	11		pascolo cespugliato	0,40.30	0,40.30		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	14	p	pascolo cespugliato	0,22.90	0,03.06		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	15		pascolo cespugliato	0,05.20	0,05.20		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	16	p	pascolo		0,94.14		
64a	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	17	p	pascolo cespugliato	2,91.50	0,16.23		
64a	F									8,95.45	
64b	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	44	p	pascolo cespugliato		0,45.50		
64b	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	45	p	bosco ceduo		0,48.26		
64b	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	50	p	prato		0,24.14		
64b	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	51	p	bosco ceduo		0,09.87		
64b	F									1,27.77	
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	38	p	bosco ceduo		0,03.74		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	44	p	pascolo cespugliato		0,14.12		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	50	p	prato		2,25.81		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		186	52	p	pascolo cespugliato	0,32.50	0,29.62		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	1	p	bosco ceduo		0,37.31		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	4	p	pascolo cespugliato		0,22.15		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	5	p	pascolo cespugliato		0,72.03		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	6	p	pascolo		0,10.32		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	7	p	pascolo		0,21.22		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	8	p	bosco ceduo		0,62.57		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	10	p	seminativo		0,18.79		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	12	p	bosco ceduo		0,13.84		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	13	p	pascolo cespugliato		0,55.62		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	14	p	pascolo cespugliato		0,19.84		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	16	p	pascolo		3,15.94		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		191	17	p	pascolo cespugliato		0,70.35		
64c	F	BAGNO DI ROMAGNA		194	1	p	incolto produttivo	0,26.70	0,10.48		
64c	F									10,03.75	
65a	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	35	p	bosco alto	7,11.90	0,44.49		
65a	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	36	p	bosco ceduo		10,72.80		
65a	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	41		bosco ceduo	1,33.80	1,33.80		
65a	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	58		bosco alto	0,81.10	0,81.10		
65a	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	60	p	bosco alto	0,59.20	0,12.69		
65a	D									13,44.88	
65b	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	34		pascolo cespugliato	0,37.50	0,37.50		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
65b	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	35	p	bosco alto		6,67.41	
65b	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	36	p	bosco ceduo		0,53.24	
65b	D									7,58.15
66a	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	36	p	bosco ceduo		0,03.62	
66a	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	43		bosco ceduo	2,79.50	2,79.50	
66a	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	46	p	bosco ceduo		0,03.18	
66a	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	60	p	bosco alto		0,46.51	
66a	D									3,32.81
66b	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	36	p	bosco ceduo		0,12.64	
66b	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	46	p	bosco ceduo		8,17.34	
66b	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	12	p	bosco ceduo		0,07.49	
66b	D									8,37.47
66c	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	46	p	bosco ceduo		7,30.50	
66c	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	47		pascolo cespugliato	1,30.70	1,30.70	
66c	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	62	p	bosco alto	6,20.00	3,68.59	
66c	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	12	p	bosco ceduo		0,04.54	
66c	D									12,34.33
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	12	p	bosco ceduo		2,09.15	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	16	p	pascolo		0,31.24	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	17	p	pascolo cespugliato		2,04.92	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	18		incolto produttivo	1,18.10	1,18.10	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	19		pascolo	0,33.60	0,33.60	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	20		pascolo	0,38.40	0,38.40	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	21		bosco ceduo	0,15.60	0,15.60	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	22		pascolo	0,47.20	0,47.20	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	23		pascolo	0,13.40	0,13.40	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	24	p	pascolo cespugliato	7,64.60	7,55.26	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	25		pascolo	0,20.50	0,20.50	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	26		pascolo	0,10.60	0,10.60	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	27		pascolo	0,21.90	0,21.90	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	1	p	incolto produttivo		0,16.22	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	2	p	pascolo cespugliato	1,33.90	0,15.37	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	7	p	incolto produttivo	2,13.30	0,60.13	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	13	p	pascolo	0,46.40	0,07.01	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	14	p	incolto produttivo	0,47.20	0,12.29	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	24	p	bosco ceduo	2,22.00	0,19.57	
67	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	26	p	bosco ceduo	8,87.00	0,05.83	
67	D									16,56.29
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	46	p	bosco ceduo		5,77.01	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	49		pascolo	1,14.90	1,14.90	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	50		pascolo	0,60.80	0,60.80	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	51		pascolo	0,45.30	0,45.30	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	62	p	bosco alto		2,51.41	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		190	63		bosco alto	0,17.60	0,17.60	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	12	p	bosco ceduo		0,04.96	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		191	24	p	pascolo cespugliato		0,09.34	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	12		pascolo cespugliato	0,37.70	0,37.70	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	13	p	pascolo		0,39.39	
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	22		pascolo	0,06.30	0,06.30	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	23		pascolo	0,36.50	0,36.50		
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	24	p	bosco ceduo		1,91.65		
68	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	25	p	pascolo cespugliato	0,42.20	0,39.59		
68	D									14,32.45	
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	50	p	prato		0,05.08		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	51	p	bosco ceduo		0,14.09		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		186	52	p	pascolo cespugliato		0,02.88		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	2	p	pascolo cespugliato		1,18.53		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	3	p	pascolo cespugliato		0,57.32		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	4	p	bosco ceduo	4,47.60	4,43.90		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	7	p	incolto produttivo		1,53.17		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	8		pascolo cespugliato	1,00.00	1,00.00		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	9		pascolo	0,14.50	0,14.50		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	14	p	incolto produttivo		0,34.91		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	24	p	bosco ceduo		0,10.78		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	25	p	pascolo cespugliato		0,02.61		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	26	p	bosco ceduo		8,69.35		
69	D	BAGNO DI ROMAGNA		194	27	p	bosco ceduo	11,30.40	0,04.18		
69	D									18,31.30	
70	A	BAGNO DI ROMAGNA		194	4	p	bosco ceduo		0,03.70		
70	A	BAGNO DI ROMAGNA		194	10		pascolo cespugliato	1,26.70	1,26.70		
70	A	BAGNO DI ROMAGNA		194	15		pascolo cespugliato	2,68.50	2,68.50		
70	A	BAGNO DI ROMAGNA		194	26	p	bosco ceduo		0,11.82		
70	A	BAGNO DI ROMAGNA		194	27	p	bosco ceduo		11,26.22		
70	A									15,36.94	
71a	D	VERGHERETO		66	208		bosco ceduo	0,04.90	0,04.90		
71a	D	VERGHERETO		66	209		incolto sterile	1,21.80	1,21.80		
71a	D	VERGHERETO		66	243		pascolo cespugliato	2,96.70	2,96.70		
71a	D	VERGHERETO		66	275	p	incolto sterile	2,31.60	2,22.54		
71a	D	VERGHERETO		67	18		pascolo cespugliato	2,00.10	2,00.10		
71a	D	VERGHERETO		67	19		pascolo	0,75.00	0,75.00		
71a	D	VERGHERETO		67	26	p	incolto produttivo	7,73.00	7,67.94		
71a	D	VERGHERETO		67	27		bosco ceduo	0,06.10	0,06.10		
71a	D	VERGHERETO		67	29		bosco ceduo	0,07.50	0,07.50		
71a	D	VERGHERETO		67	31		pascolo cespugliato	0,15.90	0,15.90		
71a	D	VERGHERETO		67	32	p	bosco ceduo	0,43.10	0,11.53		
71a	D	VERGHERETO		67	33		incolto sterile	0,85.90	0,85.90		
71a	D	VERGHERETO		67	34	p	incolto produttivo	0,28.30	0,23.86		
71a	D	VERGHERETO		67	40	p	bosco ceduo	10,73.70	6,24.15		
71a	D	VERGHERETO		67	41		incolto produttivo	0,24.60	0,24.60		
71a	D									24,88.52	
71b	A	VERGHERETO		67	26	p	incolto produttivo		0,05.06		
71b	A	VERGHERETO		67	32	p	bosco ceduo		0,31.57		
71b	A	VERGHERETO		67	40	p	bosco ceduo		4,30.48		
71b	A									4,67.11	
72a	A	VERGHERETO		32	43		bosco ceduo	0,84.40	0,84.40		
72a	A									0,84.40	
72b	B	VERGHERETO		67	17	p	pascolo cespugliato	1,60.10	0,51.96		
72b	B	VERGHERETO		67	25	p	pascolo	4,28.40	3,03.11		

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
72b	B	VERGHERETO		67	35	p	bosco ceduo	5,82.20	0,46.61	
72b	B	VERGHERETO		67	36	p	incolto sterile	3,61.50	1,29.30	
72b	B	VERGHERETO		68	7		pascolo	7,56.50	7,56.50	
72b	B	VERGHERETO		68	19		pascolo	0,21.60	0,21.60	
72b	B	VERGHERETO		68	38		pascolo	2,72.10	2,72.10	
72b	B	VERGHERETO		68	39		pascolo	1,89.90	1,89.90	
72b	B	VERGHERETO		68	41		pascolo	0,03.30	0,03.30	
72b	B	VERGHERETO		68	42		seminativo	0,10.10	0,10.10	
72b	B	VERGHERETO		68	58		pascolo cespugliato	0,78.00	0,78.00	
72b	B	VERGHERETO		68	59		incolto sterile	0,66.90	0,66.90	
72b	B									19,29.38
72c	F	VERGHERETO		53	26		seminativo	1,26.10	1,26.10	
72c	F									1,26.10
72d	A	VERGHERETO		67	17	p	pascolo cespugliato		1,08.14	
72d	A	VERGHERETO		67	23		incolto sterile	0,56.40	0,56.40	
72d	A	VERGHERETO		67	24		incolto produttivo	0,35.50	0,35.50	
72d	A	VERGHERETO		67	25	p	pascolo		1,25.29	
72d	A	VERGHERETO		67	34	p	incolto produttivo		0,04.44	
72d	A	VERGHERETO		67	35	p	bosco ceduo		5,28.41	
72d	A	VERGHERETO		67	36	p	incolto sterile		1,62.19	
72d	A	VERGHERETO		67	42	p	bosco ceduo	1,63.50	0,12.56	
72d	A	VERGHERETO		67	43	p	bosco ceduo	0,28.30	0,04.33	
72d	A	VERGHERETO		67	44	p	pascolo	0,96.20	0,86.67	
72d	A	VERGHERETO		67	47		incolto produttivo	0,26.30	0,26.30	
72d	A	VERGHERETO		67	55		bosco ceduo	3,15.80	3,15.80	
72d	A	VERGHERETO		67	56		incolto sterile	0,60.10	0,60.10	
72d	A									15,26.13
72e	F	VERGHERETO		43	40		seminativo	0,43.50	0,43.50	
72e	F	VERGHERETO		43	41		seminativo	0,44.70	0,44.70	
72e	F									0,88.20
72f	F	VERGHERETO		53	63		prato	0,25.00	0,25.00	
72f	F									0,25.00
73a	F	VERGHERETO		66	275	p	incolto sterile		0,09.06	
73a	F	VERGHERETO		66	303		seminativo	1,59.50	1,59.50	
73a	F	VERGHERETO		66	318		bosco ceduo	0,03.10	0,03.10	
73a	F	VERGHERETO		66	319		bosco ceduo	1,43.80	1,43.80	
73a	F	VERGHERETO		66	320	p	seminativo	1,54.90	1,49.97	
73a	F	VERGHERETO		66	329		seminativo	0,74.00	0,74.00	
73a	F	VERGHERETO		66	332	p	seminativo	1,45.80	0,34.55	
73a	F	VERGHERETO		66	334		bosco ceduo	0,11.70	0,11.70	
73a	F	VERGHERETO		66	335	p	seminativo	0,32.10	0,28.10	
73a	F	VERGHERETO		66	337	p	pascolo	0,10.30	0,02.32	
73a	F	VERGHERETO		67	42	p	bosco ceduo		0,19.66	
73a	F	VERGHERETO		67	51	p	seminativo	5,87.90	1,12.58	
73a	F									7,48.34
73b	B	VERGHERETO		66	331		pascolo	0,11.70	0,11.70	
73b	B	VERGHERETO		66	332	p	seminativo		1,11.25	
73b	B	VERGHERETO		66	335	p	seminativo		0,04.00	
73b	B	VERGHERETO		66	340		pascolo	0,39.60	0,39.60	

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
73b	B	VERGHERETO		66	342		seminativo	0,71.10	0,71.10	
73b	B	VERGHERETO		66	343	p	bosco ceduo	0,46.40	0,40.07	
73b	B	VERGHERETO		66	401	p	bosco ceduo	0,98.20	0,87.46	
73b	B	VERGHERETO		67	92	p	bosco ceduo	0,39.80	0,36.06	
73b	B	VERGHERETO		67	93		seminativo	0,35.20	0,35.20	
73b	B	VERGHERETO		67	94		pascolo cespugliato	0,01.90	0,01.90	
73b	B									4,38.34
73c	F	VERGHERETO		66	320	p	seminativo		0,04.93	
73c	F	VERGHERETO		66	337	p	pascolo		0,07.98	
73c	F	VERGHERETO		66	338		pascolo	0,09.80	0,09.80	
73c	F	VERGHERETO		66	341		seminativo	0,71.80	0,71.80	
73c	F	VERGHERETO		67	35	p	bosco ceduo		0,07.18	
73c	F	VERGHERETO		67	36	p	incolto sterile		0,70.01	
73c	F	VERGHERETO		67	40	p	bosco ceduo		0,19.07	
73c	F	VERGHERETO		67	42	p	bosco ceduo		1,31.28	
73c	F	VERGHERETO		67	43	p	bosco ceduo		0,23.97	
73c	F	VERGHERETO		67	44	p	pascolo		0,09.53	
73c	F	VERGHERETO		67	45		pascolo	1,99.00	1,99.00	
73c	F	VERGHERETO		67	46		pascolo	0,03.40	0,03.40	
73c	F	VERGHERETO		67	51	p	seminativo		4,75.32	
73c	F	VERGHERETO		67	52		bosco ceduo	0,05.30	0,05.30	
73c	F	VERGHERETO		67	59		seminativo	0,66.30	0,66.30	
73c	F	VERGHERETO		67	60		bosco ceduo	0,04.80	0,04.80	
73c	F	VERGHERETO		67	61		incolto produttivo	1,27.70	1,27.70	
73c	F	VERGHERETO		67	76		seminativo	1,98.40	1,98.40	
73c	F	VERGHERETO		67	77		incolto sterile	0,05.00	0,05.00	
73c	F	VERGHERETO		67	78		pascolo	0,06.20	0,06.20	
73c	F									14,46.97
74	A	VERGHERETO		66	343	p	bosco ceduo		0,06.33	
74	A	VERGHERETO		66	401	p	bosco ceduo		0,10.74	
74	A	VERGHERETO		67	92	p	bosco ceduo		0,03.74	
74	A	VERGHERETO		67	107		incolto produttivo	0,35.00	0,35.00	
74	A	VERGHERETO		67	113		pascolo cespugliato	0,30.10	0,30.10	
74	A	VERGHERETO		81	25		bosco ceduo	4,64.20	4,64.20	
74	A	VERGHERETO		81	33		pascolo cespugliato	1,23.60	1,23.60	
74	A	VERGHERETO		81	60		bosco ceduo	3,37.00	3,37.00	
74	A	VERGHERETO		81	61		bosco ceduo	1,95.70	1,95.70	
74	A	VERGHERETO		81	62		incolto produttivo	1,48.90	1,48.90	
74	A									13,55.31
75a	B	VERGHERETO		68	65		pascolo	0,89.40	0,89.40	
75a	B	VERGHERETO		68	71		incolto sterile	8,49.60	8,49.60	
75a	B	VERGHERETO		68	72		pascolo	0,02.90	0,02.90	
75a	B									9,41.90
75b	F	VERGHERETO		69	20		seminativo	0,93.70	0,93.70	
75b	F	VERGHERETO		69	21		bosco ceduo	0,22.20	0,22.20	
75b	F	VERGHERETO		69	22		pascolo	0,78.20	0,78.20	
75b	F	VERGHERETO		69	23		prato	0,73.70	0,73.70	
75b	F	VERGHERETO		69	34	p	pascolo	1,13.80	0,03.70	
75b	F									2,71.50

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]		
75c	F	VERGHERETO		55	13		pascolo	1,68.20	1,68.20	
75c	F	VERGHERETO		55	29		pascolo	0,28.40	0,28.40	
75c	F									1,96.60
75d	B	VERGHERETO		68	67		pascolo	1,01.10	1,01.10	
75d	B									1,01.10
75e	B	VERGHERETO		53	71		bosco alto	1,00.50	1,00.50	
75e	B									1,00.50
75f	B	VERGHERETO		69	34	p	pascolo		1,10.10	
75f	B	VERGHERETO		69	52		pascolo	0,43.50	0,43.50	
75f	B									1,53.60
75g	B	VERGHERETO		69	186		bosco ceduo	0,17.30	0,17.30	
75g	B	VERGHERETO		69	187		pascolo cespugliato	0,71.40	0,71.40	
75g	B	VERGHERETO		69	199		incolto sterile	0,36.30	0,36.30	
75g	B									1,25.00
76a	A	VERGHERETO		45	106		pascolo	6,85.40	6,85.40	
76a	A	VERGHERETO		46	64	p	pascolo	17,78.80	8,70.54	
76a	A	VERGHERETO		55	2	p	pascolo	6,14.10	3,52.03	
76a	A	VERGHERETO		55	30	p	pascolo cespugliato	9,24.90	2,39.95	
76a	A	VERGHERETO		55	42	p	pascolo	5,40.18	5,37.27	
76a	A	VERGHERETO		55	42	p	pascolo		0,02.91	
76a	A									26,88.10
76b	B	VERGHERETO		45	34		bosco ceduo	0,29.80	0,29.80	
76b	B	VERGHERETO		45	53		bosco ceduo	0,31.90	0,31.90	
76b	B	VERGHERETO		45	74		pascolo	0,13.80	0,13.80	
76b	B	VERGHERETO		46	64	p	pascolo		9,08.26	
76b	B	VERGHERETO		46	65		pascolo	1,18.40	1,18.40	
76b	B	VERGHERETO		55	30	p	pascolo cespugliato		1,41.43	
76b	B	VERGHERETO		56	1	p	pascolo	1,04.50	0,99.13	
76b	B									13,42.72
77a	A	VERGHERETO		55	2	p	pascolo		2,62.07	
77a	A	VERGHERETO		55	30	p	pascolo cespugliato		4,96.23	
77a	A	VERGHERETO		55	31	p	bosco ceduo	7,00.30	5,95.89	
77a	A	VERGHERETO		55	32	p	bosco alto	3,04.60	0,06.88	
77a	A									13,61.07
77b	B	VERGHERETO		55	30	p	pascolo cespugliato		0,47.29	
77b	B	VERGHERETO		55	31	p	bosco ceduo		1,04.41	
77b	B	VERGHERETO		55	32	p	bosco alto		2,97.72	
77b	B	VERGHERETO		56	1	p	pascolo		0,05.37	
77b	B									4,54.79
78a	B	VERGHERETO		69	92		pascolo	0,49.62	0,49.62	
78a	B									0,49.62
78b	B	VERGHERETO		70	80		pascolo	0,37.80	0,37.80	
78b	B	VERGHERETO		70	87		pascolo	0,53.50	0,53.50	
78b	B	VERGHERETO		70	88		pascolo	6,13.30	6,13.30	
78b	B	VERGHERETO		70	89		bosco ceduo	2,43.30	2,43.30	
78b	B	VERGHERETO		70	106		incolto produttivo	0,57.20	0,57.20	
78b	B	VERGHERETO		70	107		bosco ceduo	0,13.00	0,13.00	
78b	B	VERGHERETO		70	108		prato	1,76.80	1,76.80	
78b	B	VERGHERETO		70	112		pascolo	0,91.80	0,91.80	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie totale [ha]	
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]		Superficie parziale [ha]
78b	B	VERGHERETO		70	115		bosco ceduo	1,60.50	1,60.50	
78b	B									14,47.20
79a	D	VERGHERETO		82	376		incolto produttivo	1,36.20	1,36.20	
79a	D	VERGHERETO		82	377		pascolo cespugliato	0,62.70	0,62.70	
79a	D	VERGHERETO		82	378		seminativo	0,45.40	0,45.40	
79a	D	VERGHERETO		82	379		pascolo cespugliato	0,06.40	0,06.40	
79a	D	VERGHERETO		82	418		pascolo	0,84.20	0,84.20	
79a	D	VERGHERETO		92	2	p	pascolo cespugliato	13,26.70	11,72.98	
79a	D	VERGHERETO		93	4		incolto produttivo	0,78.00	0,78.00	
79a	D	VERGHERETO		93	11		bosco ceduo	3,57.30	3,57.30	
79a	D	VERGHERETO		93	23		bosco ceduo	3,65.50	3,65.50	
79a	D	VERGHERETO		93	51	p	seminativo	0,63.80	0,04.06	
79a	D	VERGHERETO		93	53	p	incolto produttivo	4,13.70	3,38.77	
79a	D	VERGHERETO		93	54	p	pascolo	0,22.00	0,02.23	
79a	D	VERGHERETO		93	322		incolto produttivo	2,26.30	2,26.30	
79a	D	VERGHERETO		93	324		bosco ceduo	0,67.80	0,67.80	
79a	D	VERGHERETO		93	325	p	incolto produttivo	1,74.20	1,52.31	
79a	D									31,00.15
79b	F	VERGHERETO		93	51	p	seminativo		0,59.74	
79b	F	VERGHERETO		93	52		seminativo	0,33.70	0,33.70	
79b	F	VERGHERETO		93	53	p	incolto produttivo		0,58.75	
79b	F	VERGHERETO		93	325	p	incolto produttivo		0,10.68	
79b	F									1,62.87
79c	F	VERGHERETO		93	53	p	incolto produttivo		0,16.18	
79c	F	VERGHERETO		93	54	p	pascolo		0,19.77	
79c	F									0,35.95
79d	F	VERGHERETO		92	67	p	bosco ceduo	16,04.57	0,03.18	
79d	F	VERGHERETO		93	134		incolto produttivo	0,17.10	0,17.10	
79d	F	VERGHERETO		93	136		pascolo cespugliato	0,10.30	0,10.30	
79d	F	VERGHERETO		93	202		pascolo cespugliato	0,02.30	0,02.30	
79d	F	VERGHERETO		93	203	p	seminativo	0,87.18	0,83.54	
79d	F	VERGHERETO		93	206		pascolo	0,03.10	0,03.10	
79d	F	VERGHERETO		93	207	p	seminativo	0,79.00	0,64.90	
79d	F	VERGHERETO		93	209	p	incolto produttivo	0,91.30	0,87.10	
79d	F	VERGHERETO		93	326		pascolo cespugliato	0,06.80	0,06.80	
79d	F	VERGHERETO		93	327		seminativo	0,30.00	0,30.00	
79d	F	VERGHERETO		93	400		pascolo cespugliato	0,01.60	0,01.60	
79d	F	VERGHERETO		93	401	p	seminativo	0,00.12	0,00.06	
79d	F									3,09.98
79e	D	VERGHERETO		93	203	p	seminativo		0,03.64	
79e	D	VERGHERETO		93	207	p	seminativo		0,14.10	
79e	D	VERGHERETO		93	208		bosco ceduo	1,06.80	1,06.80	
79e	D	VERGHERETO		93	209	p	incolto produttivo		0,04.20	
79e	D	VERGHERETO		93	228		pascolo cespugliato	0,10.90	0,10.90	
79e	D	VERGHERETO		93	343	p	seminativo	0,49.80	0,44.96	
79e	D	VERGHERETO		93	348	p	bosco ceduo	0,34.00	0,24.52	
79e	D	VERGHERETO		93	401	p	seminativo		0,00.06	
79e	D	VERGHERETO		93	402		bosco ceduo	0,07.30	0,07.30	
79e	D	VERGHERETO		93	403		seminativo	0,22.20	0,22.20	



Superfici interessate dall'assestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
79e	D	VERGHERETO		93	404		pascolo cespugliato	0,00.80	0,00.80	
79e	D	VERGHERETO		93	421		pascolo cespugliato	0,10.60	0,10.60	
79e	D									2,50.08
80a	D	VERGHERETO		92	2	p	pascolo cespugliato		1,53.72	
80a	D	VERGHERETO		92	16		pascolo	0,84.70	0,84.70	
80a	D	VERGHERETO		92	21		seminativo	0,81.35	0,81.35	
80a	D	VERGHERETO		92	22		bosco ceduo	0,35.80	0,35.80	
80a	D	VERGHERETO		92	23		incolto sterile	2,20.10	2,20.10	
80a	D	VERGHERETO		92	24		bosco ceduo	0,17.65	0,17.65	
80a	D	VERGHERETO		92	25		seminativo	0,30.90	0,30.90	
80a	D	VERGHERETO		92	43	p	seminativo	2,21.60	1,32.12	
80a	D	VERGHERETO		92	44		bosco ceduo	0,27.00	0,27.00	
80a	D	VERGHERETO		92	54		incolto produttivo	0,04.20	0,04.20	
80a	D	VERGHERETO		92	55		bosco ceduo	0,29.90	0,29.90	
80a	D	VERGHERETO		92	67	p	bosco ceduo		16,01.39	
80a	D	VERGHERETO		92	75		bosco ceduo	0,16.70	0,16.70	
80a	D	VERGHERETO		92	76		bosco ceduo	0,08.60	0,08.60	
80a	D	VERGHERETO		93	325	p	incolto produttivo		0,11.21	
80a	D									24,55.34
80b	D	VERGHERETO		92	56	p	castagneto da frutto	1,49.80	0,85.62	
80b	D	VERGHERETO		92	100		castagneto da frutto	0,18.60	0,18.60	
80b	D	VERGHERETO		93	343	p	seminativo		0,04.84	
80b	D	VERGHERETO		93	348	p	bosco ceduo		0,09.48	
80b	D									1,18.54
80c	F	VERGHERETO		92	43	p	seminativo		0,02.12	
80c	F	VERGHERETO		92	56	p	castagneto da frutto		0,19.71	
80c	F									0,21.83
80d	F	VERGHERETO		92	43	p	seminativo		0,87.36	
80d	F									0,87.36
80e	F	VERGHERETO		92	56	p	castagneto da frutto		0,44.47	
80e	F									0,44.47
81	A	VERGHERETO		99	12		pascolo	0,39.70	0,39.70	
81	A	VERGHERETO		99	13		bosco ceduo	4,91.40	4,91.40	
81	A	VERGHERETO		99	14		pascolo	1,03.30	1,03.30	
81	A	VERGHERETO		99	15		castagneto da frutto	0,39.00	0,39.00	
81	A	VERGHERETO		99	16		bosco ceduo	0,06.50	0,06.50	
81	A	VERGHERETO		99	24		pascolo cespugliato	11,40.60	11,40.60	
81	A	VERGHERETO		99	25		pascolo	0,96.30	0,96.30	
81	A									19,16.80
82a	B	VERGHERETO		82	351	p	incolto produttivo	1,10.10	0,34.26	
82a	B	VERGHERETO		82	434		incolto produttivo	0,28.60	0,28.60	
82a	B	VERGHERETO		82	442		incolto produttivo	0,12.21	0,12.21	
82a	B	VERGHERETO		82	443	p	seminativo	1,54.52	1,51.25	
82a	B	VERGHERETO		82	444		bosco ceduo	0,32.00	0,32.00	
82a	B									2,58.32
82b	A	VERGHERETO		83	36	p	incolto produttivo	10,36.30	0,75.85	
82b	A	VERGHERETO		83	54	p	bosco ceduo	4,68.20	4,54.63	
82b	A	VERGHERETO		83	57	p	bosco ceduo	3,33.50	2,19.59	
82b	A									7,50.07

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
82c	D	VERGHERETO		82	351	p	incolto produttivo		0,75.84	
82c	D	VERGHERETO		82	443	p	seminativo		0,03.27	
82c	D	VERGHERETO		83	34		incolto produttivo	2,93.90	2,93.90	
82c	D	VERGHERETO		83	35		seminativo	0,60.90	0,60.90	
82c	D	VERGHERETO		83	36	p	incolto produttivo		9,23.41	
82c	D	VERGHERETO		83	47		seminativo	0,46.20	0,46.20	
82c	D	VERGHERETO		83	54	p	bosco ceduo		0,13.57	
82c	D	VERGHERETO		83	55	p	incolto sterile	2,22.50	1,78.80	
82c	D	VERGHERETO		83	57	p	bosco ceduo		1,13.91	
82c	D	VERGHERETO		83	61		pascolo cespugliato	0,05.40	0,05.40	
82c	D									17,15.20
83a	D	VERGHERETO		83	36	p	incolto produttivo		0,37.04	
83a	D	VERGHERETO		83	37		pascolo cespugliato	7,47.90	7,47.90	
83a	D	VERGHERETO		83	55	p	incolto sterile		0,41.46	
83a	D	VERGHERETO		94	16	p	pascolo cespugliato	8,78.70	8,45.22	
83a	D	VERGHERETO		94	17	p	incolto produttivo	3,38.40	3,26.95	
83a	D	VERGHERETO		94	48	p	incolto sterile	1,33.50	1,24.03	
83a	D	VERGHERETO		94	64	p	pascolo	0,55.40	0,02.82	
83a	D									21,25.42
83b	D	VERGHERETO		94	16	p	pascolo cespugliato		0,33.48	
83b	D	VERGHERETO		94	45		seminativo	0,62.50	0,62.50	
83b	D	VERGHERETO		94	46		pascolo cespugliato	0,61.60	0,61.60	
83b	D	VERGHERETO		94	47		bosco ceduo	0,56.20	0,56.20	
83b	D	VERGHERETO		94	56		seminativo	1,23.60	1,23.60	
83b	D	VERGHERETO		94	58	p	seminativo	0,94.00	0,91.41	
83b	D	VERGHERETO		94	59		pascolo	0,25.30	0,25.30	
83b	D	VERGHERETO		94	61		incolto produttivo	0,00.98	0,00.98	
83b	D	VERGHERETO		94	62		incolto produttivo	0,00.82	0,00.82	
83b	D	VERGHERETO		94	63		pascolo	0,45.80	0,45.80	
83b	D	VERGHERETO		94	64	p	pascolo		0,52.58	
83b	D									5,54.27
84a	B	VERGHERETO		94	8	p	pascolo cespugliato	1,36.70	0,05.81	
84a	B	VERGHERETO		94	10	p	pascolo cespugliato	1,34.80	0,08.08	
84a	B	VERGHERETO		94	11	p	seminativo	3,00.30	2,91.02	
84a	B	VERGHERETO		94	12		pascolo cespugliato	0,24.70	0,24.70	
84a	B	VERGHERETO		94	13		seminativo	0,31.80	0,31.80	
84a	B	VERGHERETO		94	38	p	seminativo	1,63.60	1,50.89	
84a	B	VERGHERETO		94	39	p	incolto produttivo	0,32.70	0,15.58	
84a	B	VERGHERETO		94	40	p	seminativo	1,40.80	1,37.13	
84a	B	VERGHERETO		94	41	p	pascolo cespugliato	4,85.40	0,18.25	
84a	B	VERGHERETO		94	42	p	pascolo	0,92.30	0,33.43	
84a	B	VERGHERETO		94	50	p	seminativo	1,07.80	0,87.37	
84a	B									8,04.06
84b	D	VERGHERETO		83	51	p	pascolo cespugliato	0,33.00	0,22.62	
84b	D	VERGHERETO		83	52	p	incolto produttivo	0,16.90	0,12.45	
84b	D	VERGHERETO		83	55	p	incolto sterile		0,02.24	
84b	D	VERGHERETO		83	62	p	seminativo	0,58.00	0,06.10	
84b	D	VERGHERETO		94	7		incolto produttivo	0,35.30	0,35.30	
84b	D	VERGHERETO		94	8	p	pascolo cespugliato		1,30.89	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
84b	D	VERGHERETO		94	10	p	pascolo cespugliato		1,26.72		
84b	D	VERGHERETO		94	11	p	seminativo		0,09.28		
84b	D	VERGHERETO		94	38	p	seminativo		0,12.71		
84b	D	VERGHERETO		94	39	p	incolto produttivo		0,17.12		
84b	D	VERGHERETO		94	40	p	seminativo		0,03.67		
84b	D	VERGHERETO		94	41	p	pascolo cespugliato		4,60.30		
84b	D	VERGHERETO		94	42	p	pascolo		0,58.87		
84b	D	VERGHERETO		94	43	p	bosco ceduo	0,50.20	0,46.01		
84b	D	VERGHERETO		94	50	p	seminativo		0,20.43		
84b	D									9,64.71	
84c	D	VERGHERETO		83	50		pascolo	0,11.95	0,11.95		
84c	D	VERGHERETO		83	51	p	pascolo cespugliato		0,10.38		
84c	D	VERGHERETO		83	52	p	incolto produttivo		0,04.45		
84c	D	VERGHERETO		83	62	p	seminativo		0,51.90		
84c	D									0,78.68	
85	D	VERGHERETO		94	41	p	pascolo cespugliato		0,06.85		
85	D	VERGHERETO		94	43	p	bosco ceduo		0,04.19		
85	D	VERGHERETO		94	55		bosco ceduo	12,94.60	12,94.60		
85	D	VERGHERETO		94	66	p	bosco ceduo	10,20.30	1,69.37		
85	D	VERGHERETO		102	22		pascolo cespugliato	0,66.80	0,66.80		
85	D	VERGHERETO		102	23		pascolo	0,35.20	0,35.20		
85	D	VERGHERETO		102	24		pascolo cespugliato	1,43.80	1,43.80		
85	D	VERGHERETO		102	25		pascolo	0,04.80	0,04.80		
85	D	VERGHERETO		102	26		seminativo	0,05.00	0,05.00		
85	D	VERGHERETO		102	27		seminativo	0,18.40	0,18.40		
85	D	VERGHERETO		102	28		seminativo	0,24.20	0,24.20		
85	D	VERGHERETO		102	29	p	pascolo cespugliato	8,58.00	6,87.79		
85	D	VERGHERETO		102	30		seminativo	1,45.00	1,45.00		
85	D	VERGHERETO		102	38		pascolo	0,77.60	0,77.60		
85	D	VERGHERETO		102	39		incolto produttivo	0,31.90	0,31.90		
85	D	VERGHERETO		102	40		pascolo cespugliato	1,21.90	1,21.90		
85	D									28,37.40	
86	D	VERGHERETO		94	17	p	incolto produttivo		0,11.45		
86	D	VERGHERETO		94	20		seminativo	0,31.30	0,31.30		
86	D	VERGHERETO		94	23		incolto produttivo	0,25.00	0,25.00		
86	D	VERGHERETO		94	24		seminativo	1,05.70	1,05.70		
86	D	VERGHERETO		94	48	p	incolto sterile		0,09.47		
86	D	VERGHERETO		94	49		pascolo	0,27.40	0,27.40		
86	D	VERGHERETO		94	58	p	seminativo		0,02.59		
86	D	VERGHERETO		94	66	p	bosco ceduo		8,50.93		
86	D	VERGHERETO		94	81		incolto produttivo	6,63.80	6,63.80		
86	D	VERGHERETO		102	29	p	pascolo cespugliato		1,70.21		
86	D									18,97.85	
87	D	VERGHERETO		102	13		bosco ceduo	0,39.00	0,39.00		
87	D	VERGHERETO		102	32		bosco ceduo	0,35.50	0,35.50		
87	D	VERGHERETO		102	33		pascolo arborato	1,56.00	1,56.00		
87	D	VERGHERETO		102	41		bosco ceduo	1,93.50	1,93.50		
87	D	VERGHERETO		102	42	p	bosco ceduo	1,00.00	0,94.68		
87	D	VERGHERETO		102	43	p	bosco ceduo	0,17.80	0,15.33		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
87	D	VERGHERETO		102	44	p	pascolo	0,24.50	0,19.20	
87	D	VERGHERETO		102	59		pascolo	0,50.20	0,50.20	
87	D	VERGHERETO		102	60		pascolo arborato	0,54.60	0,54.60	
87	D	VERGHERETO		102	61	p	bosco ceduo	1,20.50	1,12.09	
87	D	VERGHERETO		102	62	p	bosco ceduo	0,17.90	0,12.95	
87	D	VERGHERETO		102	63	p	pascolo arborato	2,35.70	1,97.37	
87	D									9,80.42
88a	D	VERGHERETO		102	42	p	bosco ceduo		0,05.32	
88a	D	VERGHERETO		102	43	p	bosco ceduo		0,02.47	
88a	D	VERGHERETO		102	44	p	pascolo		0,05.30	
88a	D	VERGHERETO		102	45		bosco ceduo	0,05.80	0,05.80	
88a	D	VERGHERETO		102	46	p	bosco ceduo	2,74.50	2,72.37	
88a	D	VERGHERETO		102	63	p	pascolo arborato		0,35.63	
88a	D	VERGHERETO		102	64	p	pascolo cespugliato	0,18.40	0,05.18	
88a	D	VERGHERETO		102	65	p	semintivo	1,27.40	0,23.31	
88a	D	VERGHERETO		102	73	p	pascolo cespugliato	1,96.00	0,60.63	
88a	D	VERGHERETO		102	74	p	bosco ceduo	1,69.90	1,64.54	
88a	D									5,80.55
88b	B	VERGHERETO		95	79	p	pascolo cespugliato	1,20.60	0,57.22	
88b	B	VERGHERETO		95	80	p	pascolo cespugliato	0,30.60	0,28.01	
88b	B	VERGHERETO		95	81	p	pascolo	0,29.60	0,25.14	
88b	B	VERGHERETO		102	46	p	bosco ceduo		0,02.13	
88b	B	VERGHERETO		102	48	p	pascolo arborato	0,96.10	0,02.37	
88b	B	VERGHERETO		102	64	p	pascolo cespugliato		0,13.22	
88b	B	VERGHERETO		102	65	p	semintivo		1,04.09	
88b	B	VERGHERETO		102	66		incolto produttivo	0,03.00	0,03.00	
88b	B	VERGHERETO		102	67	p	pascolo cespugliato	0,39.20	0,12.60	
88b	B	VERGHERETO		102	79	p	incolto produttivo	0,07.50	0,02.12	
88b	B	VERGHERETO		102	80		incolto sterile	0,06.20	0,06.20	
88b	B	VERGHERETO		102	81		semintivo	0,33.60	0,33.60	
88b	B	VERGHERETO		102	82		semintivo	0,02.70	0,02.70	
88b	B	VERGHERETO		102	83		semintivo	0,92.00	0,92.00	
88b	B	VERGHERETO		102	88	p	semintivo	2,37.60	2,16.43	
88b	B	VERGHERETO		102	99		pascolo	0,04.00	0,04.00	
88b	B	VERGHERETO		102	100		incolto sterile	0,00.11	0,00.11	
88b	B	VERGHERETO		102	101		incolto produttivo	0,04.30	0,04.30	
88b	B	VERGHERETO		102	102	p	semintivo	0,22.20	0,13.11	
88b	B	VERGHERETO		102	119	p	pascolo cespugliato	2,63.80	0,28.46	
88b	B	VERGHERETO		102	164		semintivo	0,05.10	0,05.10	
88b	B									6,55.91
88c	A	VERGHERETO		95	54		semintivo	1,34.80	1,34.80	
88c	A	VERGHERETO		95	62		pascolo	0,86.00	0,86.00	
88c	A	VERGHERETO		95	63		bosco ceduo	0,52.90	0,52.90	
88c	A	VERGHERETO		95	79	p	pascolo cespugliato		0,57.84	
88c	A	VERGHERETO		95	111		bosco ceduo	0,99.00	0,99.00	
88c	A	VERGHERETO		102	37		bosco ceduo	1,82.60	1,82.60	
88c	A	VERGHERETO		102	48	p	pascolo arborato		0,93.73	
88c	A	VERGHERETO		102	49		bosco ceduo	0,14.50	0,14.50	
88c	A	VERGHERETO		102	67	p	pascolo cespugliato		0,26.60	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
88c	A	VERGHERETO		102	88	p	seminativo		0,21.17		
88c	A									7,69.14	
89	A	VERGHERETO		101	29		incolto produttivo	0,05.80	0,05.80		
89	A	VERGHERETO		101	33	p	pascolo cespugliato	3,19.60	0,08.15		
89	A	VERGHERETO		101	43		seminativo	0,60.80	0,60.80		
89	A	VERGHERETO		101	44		bosco ceduo	0,66.30	0,66.30		
89	A	VERGHERETO		101	45	p	bosco ceduo	11,22.90	11,20.49		
89	A	VERGHERETO		101	46		incolto produttivo	0,33.20	0,33.20		
89	A	VERGHERETO		101	47	p	bosco ceduo	1,54.80	0,11.75		
89	A	VERGHERETO		101	50	p	bosco ceduo	13,50.50	9,00.34		
89	A	VERGHERETO		101	51	p	incolto produttivo	0,05.10	0,02.65		
89	A	VERGHERETO		101	52	p	bosco ceduo	0,07.50	0,02.44		
89	A									22,11.92	
90	D	VERGHERETO		100	63		incolto produttivo	0,22.30	0,22.30		
90	D	VERGHERETO		100	66		bosco ceduo	2,14.39	2,14.39		
90	D	VERGHERETO		100	67		incolto produttivo	1,93.30	1,93.30		
90	D	VERGHERETO		100	68		pascolo	0,08.90	0,08.90		
90	D	VERGHERETO		100	100		incolto sterile	0,01.10	0,01.10		
90	D	VERGHERETO		100	118		seminativo	0,18.30	0,18.30		
90	D	VERGHERETO		100	119		bosco ceduo	2,12.00	2,12.00		
90	D	VERGHERETO		100	120		seminativo	0,46.50	0,46.50		
90	D	VERGHERETO		100	130		seminativo	0,01.80	0,01.80		
90	D	VERGHERETO		100	160		seminativo	0,62.15	0,62.15		
90	D	VERGHERETO		101	6		seminativo	0,43.10	0,43.10		
90	D	VERGHERETO		101	7		incolto produttivo	0,31.80	0,31.80		
90	D	VERGHERETO		101	8		pascolo cespugliato	0,14.00	0,14.00		
90	D	VERGHERETO		101	9		seminativo	0,03.60	0,03.60		
90	D	VERGHERETO		101	18		seminativo	0,13.15	0,13.15		
90	D	VERGHERETO		101	19		seminativo	0,83.30	0,83.30		
90	D	VERGHERETO		101	20		incolto produttivo	0,76.40	0,76.40		
90	D	VERGHERETO		101	21		seminativo	0,11.50	0,11.50		
90	D	VERGHERETO		101	22		seminativo	1,08.60	1,08.60		
90	D	VERGHERETO		101	31		seminativo	0,90.60	0,90.60		
90	D	VERGHERETO		101	32		incolto produttivo	0,06.10	0,06.10		
90	D	VERGHERETO		101	33	p	pascolo cespugliato		3,11.45		
90	D	VERGHERETO		101	34		bosco ceduo	2,65.00	2,65.00		
90	D	VERGHERETO		101	35		pascolo cespugliato	0,27.50	0,27.50		
90	D	VERGHERETO		101	36		incolto produttivo	0,05.40	0,05.40		
90	D	VERGHERETO		101	45	p	bosco ceduo		0,02.41		
90	D	VERGHERETO		101	47	p	bosco ceduo		1,43.05		
90	D	VERGHERETO		101	48		pascolo cespugliato	0,16.70	0,16.70		
90	D	VERGHERETO		101	49		seminativo	0,89.40	0,89.40		
90	D	VERGHERETO		101	50	p	bosco ceduo		4,50.16		
90	D	VERGHERETO		101	51	p	incolto produttivo		0,02.45		
90	D	VERGHERETO		101	52	p	bosco ceduo		0,05.06		
90	D	VERGHERETO		101	53		bosco ceduo	0,06.50	0,06.50		
90	D	VERGHERETO		101	54		bosco ceduo	0,51.40	0,51.40		
90	D									26,39.37	
91a	D	VERGHERETO		102	61	p	bosco ceduo		0,08.41		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
91a	D	VERGHERETO		102	62	p	bosco ceduo		0,04.95		
91a	D	VERGHERETO		102	63	p	pascolo arborato		0,02.70		
91a	D	VERGHERETO		102	70		incolto produttivo	0,59.80	0,59.80		
91a	D	VERGHERETO		102	71		seminativo	0,39.80	0,39.80		
91a	D	VERGHERETO		102	72	p	bosco ceduo	3,02.60	2,77.51		
91a	D	VERGHERETO		102	73	p	pascolo cespugliato		1,32.20		
91a	D	VERGHERETO		102	89	p	seminativo	0,68.10	0,09.05		
91a	D	VERGHERETO		102	90	p	bosco ceduo	4,77.10	2,69.56		
91a	D	VERGHERETO		102	106	p	seminativo	0,55.30	0,06.82		
91a	D	VERGHERETO		102	107	p	seminativo	0,43.20	0,06.10		
91a	D	VERGHERETO		102	108	p	bosco ceduo	0,89.90	0,82.19		
91a	D	VERGHERETO		102	109	p	bosco ceduo	1,10.60	0,04.50		
91a	D	VERGHERETO		102	123	p	seminativo	0,60.20	0,06.66		
91a	D	VERGHERETO		102	124		bosco ceduo	0,20.70	0,20.70		
91a	D	VERGHERETO		102	125	p	incolto produttivo	0,20.40	0,11.80		
91a	D	VERGHERETO		102	127		bosco ceduo	0,18.70	0,18.70		
91a	D	VERGHERETO		102	128		pascolo	0,23.60	0,23.60		
91a	D	VERGHERETO		102	129		pascolo	0,39.20	0,39.20		
91a	D	VERGHERETO		102	130		incolto produttivo	0,22.50	0,22.50		
91a	D	VERGHERETO		102	131		incolto produttivo	0,56.70	0,56.70		
91a	D	VERGHERETO		102	132		seminativo	0,05.60	0,05.60		
91a	D	VERGHERETO		102	133		pascolo cespugliato	0,03.30	0,03.30		
91a	D	VERGHERETO		102	142	p	incolto produttivo	1,50.10	1,45.50		
91a	D	VERGHERETO		102	143		pascolo	0,24.50	0,24.50		
91a	D	VERGHERETO		102	144		incolto produttivo	0,14.30	0,14.30		
91a	D	VERGHERETO		102	145		incolto sterile	0,11.50	0,11.50		
91a	D	VERGHERETO		102	146		seminativo	0,11.40	0,11.40		
91a	D	VERGHERETO		102	147		seminativo	0,34.70	0,34.70		
91a	D	VERGHERETO		102	148		seminativo	0,11.20	0,11.20		
91a	D	VERGHERETO		102	149	p	pascolo cespugliato	1,01.80	0,98.72		
91a	D	VERGHERETO		102	150	p	bosco ceduo	0,55.90	0,10.63		
91a	D	VERGHERETO		102	153		pascolo	0,17.10	0,17.10		
91a	D									14,91.90	
91b	B	VERGHERETO		102	72	p	bosco ceduo		0,25.09		
91b	B	VERGHERETO		102	89	p	seminativo		0,59.05		
91b	B	VERGHERETO		102	90	p	bosco ceduo		0,08.23		
91b	B	VERGHERETO		102	103		bosco ceduo	0,04.90	0,04.90		
91b	B	VERGHERETO		102	104		bosco ceduo	0,02.80	0,02.80		
91b	B	VERGHERETO		102	105		bosco ceduo	0,03.60	0,03.60		
91b	B	VERGHERETO		102	106	p	seminativo		0,48.48		
91b	B	VERGHERETO		102	107	p	seminativo		0,37.10		
91b	B	VERGHERETO		102	108	p	bosco ceduo		0,05.44		
91b	B	VERGHERETO		102	122		incolto produttivo	0,05.70	0,05.70		
91b	B	VERGHERETO		102	123	p	seminativo		0,53.54		
91b	B	VERGHERETO		102	125	p	incolto produttivo		0,08.60		
91b	B	VERGHERETO		102	126		incolto produttivo	0,03.70	0,03.70		
91b	B	VERGHERETO		102	141		pascolo	0,56.70	0,56.70		
91b	B	VERGHERETO		102	142	p	incolto produttivo		0,04.60		
91b	B									3,27.53	

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
92a	B	VERGHERETO		102	74	p	bosco ceduo		0,02.61	
92a	B	VERGHERETO		102	77	p	seminativo	1,07.30	0,91.62	
92a	B	VERGHERETO		102	78		pascolo cespugliato	0,11.10	0,11.10	
92a	B	VERGHERETO		102	79	p	incolto produttivo		0,05.38	
92a	B	VERGHERETO		102	93	p	seminativo	0,57.10	0,50.20	
92a	B	VERGHERETO		102	94		pascolo	0,06.50	0,06.50	
92a	B	VERGHERETO		102	98	p	pascolo	0,45.60	0,15.41	
92a	B	VERGHERETO		102	114	p	incolto produttivo	0,06.40	0,02.17	
92a	B	VERGHERETO		102	115	p	seminativo	0,12.20	0,05.04	
92a	B	VERGHERETO		102	116	p	incolto produttivo	0,21.90	0,06.06	
92a	B	VERGHERETO		102	117	p	incolto produttivo	0,22.40	0,10.40	
92a	B	VERGHERETO		102	118	p	seminativo	1,51.90	1,30.74	
92a	B	VERGHERETO		102	119	p	pascolo cespugliato		0,18.19	
92a	B	VERGHERETO		102	135	p	pascolo cespugliato	0,99.10	0,04.11	
92a	B	VERGHERETO		102	136		incolto produttivo	0,02.20	0,02.20	
92a	B	VERGHERETO		102	137	p	seminativo	0,52.40	0,49.72	
92a	B	VERGHERETO		102	138	p	bosco ceduo	0,10.20	0,06.44	
92a	B									4,17.89
92b	D	VERGHERETO		102	73	p	pascolo cespugliato		0,03.17	
92b	D	VERGHERETO		102	74	p	bosco ceduo		0,02.75	
92b	D	VERGHERETO		102	75		bosco ceduo	0,18.90	0,18.90	
92b	D	VERGHERETO		102	76		bosco ceduo	0,30.10	0,30.10	
92b	D	VERGHERETO		102	77	p	seminativo		0,15.68	
92b	D	VERGHERETO		102	90	p	bosco ceduo		1,97.02	
92b	D	VERGHERETO		102	91		incolto produttivo	0,18.50	0,18.50	
92b	D	VERGHERETO		102	92		incolto produttivo	0,29.00	0,29.00	
92b	D	VERGHERETO		102	93	p	seminativo		0,06.90	
92b	D	VERGHERETO		102	108	p	bosco ceduo		0,02.27	
92b	D	VERGHERETO		102	109	p	bosco ceduo		1,01.80	
92b	D	VERGHERETO		102	113		incolto produttivo	0,02.70	0,02.70	
92b	D	VERGHERETO		102	114	p	incolto produttivo		0,04.23	
92b	D	VERGHERETO		102	115	p	seminativo		0,07.16	
92b	D	VERGHERETO		102	116	p	incolto produttivo		0,15.84	
92b	D	VERGHERETO		102	117	p	incolto produttivo		0,12.00	
92b	D	VERGHERETO		102	118	p	seminativo		0,04.47	
92b	D	VERGHERETO		102	134	p	seminativo	1,32.50	0,07.66	
92b	D	VERGHERETO		102	135	p	pascolo cespugliato		0,64.98	
92b	D	VERGHERETO		102	137	p	seminativo		0,02.68	
92b	D	VERGHERETO		102	149	p	pascolo cespugliato		0,03.08	
92b	D	VERGHERETO		102	150	p	bosco ceduo		0,45.27	
92b	D	VERGHERETO		102	151	p	seminativo	0,49.00	0,06.28	
92b	D	VERGHERETO		102	152	p	seminativo	0,80.90	0,04.06	
92b	D									6,06.50
92c	B	VERGHERETO		102	90	p	bosco ceduo		0,02.29	
92c	B	VERGHERETO		102	109	p	bosco ceduo		0,04.30	
92c	B	VERGHERETO		102	110		pascolo cespugliato	0,05.40	0,05.40	
92c	B	VERGHERETO		102	111		pascolo cespugliato	0,10.00	0,10.00	
92c	B	VERGHERETO		102	112		seminativo	0,17.20	0,17.20	
92c	B	VERGHERETO		102	134	p	seminativo		1,24.84	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
92c	B	VERGHERETO		102	135	p	pascolo cespugliato		0,30.01	
92c	B	VERGHERETO		102	151	p	seminativo		0,42.72	
92c	B	VERGHERETO		102	152	p	seminativo		0,76.84	
92c	B									3,13.60
92d	D	VERGHERETO		102	98	p	pascolo		0,30.19	
92d	D	VERGHERETO		102	102	p	seminativo		0,09.09	
92d	D	VERGHERETO		102	118	p	seminativo		0,16.69	
92d	D	VERGHERETO		102	119	p	pascolo cespugliato		2,17.15	
92d	D	VERGHERETO		102	120	p	bosco ceduo	0,70.70	0,67.68	
92d	D	VERGHERETO		102	121	p	seminativo	0,51.90	0,43.66	
92d	D	VERGHERETO		102	138	p	bosco ceduo		0,03.76	
92d	D	VERGHERETO		102	139		bosco ceduo	0,84.20	0,84.20	
92d	D	VERGHERETO		102	140		seminativo	0,30.30	0,30.30	
92d	D									5,02.72
93a	B	VERGHERETO		95	82	p	bosco ceduo	0,90.20	0,22.41	
93a	B	VERGHERETO		95	86	p	seminativo	1,33.40	1,26.56	
93a	B	VERGHERETO		95	87	p	bosco ceduo	2,82.60	0,07.21	
93a	B	VERGHERETO		95	91	p	seminativo	0,78.20	0,73.96	
93a	B	VERGHERETO		95	92		seminativo	0,62.30	0,62.30	
93a	B	VERGHERETO		95	93		seminativo	0,76.40	0,76.40	
93a	B	VERGHERETO		95	94		bosco ceduo	0,02.50	0,02.50	
93a	B	VERGHERETO		95	95		bosco ceduo	0,35.60	0,35.60	
93a	B	VERGHERETO		95	96		pascolo	0,53.00	0,53.00	
93a	B	VERGHERETO		95	97		bosco ceduo	0,12.60	0,12.60	
93a	B	VERGHERETO		95	98	p	seminativo	0,10.10	0,05.62	
93a	B	VERGHERETO		95	99	p	bosco ceduo	0,79.70	0,58.69	
93a	B	VERGHERETO		95	101		bosco ceduo	0,38.40	0,38.40	
93a	B	VERGHERETO		95	102		bosco ceduo	0,27.30	0,27.30	
93a	B	VERGHERETO		95	103		seminativo	0,87.30	0,87.30	
93a	B	VERGHERETO		95	104	p	bosco ceduo	1,49.20	1,00.92	
93a	B	VERGHERETO		102	121	p	seminativo		0,08.24	
93a	B									7,99.01
93b	D	VERGHERETO		95	79	p	pascolo cespugliato		0,05.54	
93b	D	VERGHERETO		95	80	p	pascolo cespugliato		0,02.59	
93b	D	VERGHERETO		95	81	p	pascolo		0,04.46	
93b	D	VERGHERETO		95	82	p	bosco ceduo		0,67.79	
93b	D	VERGHERETO		95	84		incolto produttivo	0,22.10	0,22.10	
93b	D	VERGHERETO		95	85		pascolo	0,16.40	0,16.40	
93b	D	VERGHERETO		95	86	p	seminativo		0,06.84	
93b	D	VERGHERETO		95	87	p	bosco ceduo		2,75.39	
93b	D	VERGHERETO		95	91	p	seminativo		0,04.24	
93b	D	VERGHERETO		95	98	p	seminativo		0,04.48	
93b	D	VERGHERETO		95	99	p	bosco ceduo		0,21.01	
93b	D	VERGHERETO		95	100		bosco ceduo	1,55.20	1,55.20	
93b	D	VERGHERETO		95	104	p	bosco ceduo		0,48.28	
93b	D	VERGHERETO		95	112		bosco ceduo	0,50.00	0,50.00	
93b	D	VERGHERETO		102	120	p	bosco ceduo		0,03.02	
93b	D									6,87.34
94	D	VERGHERETO		96	16		bosco ceduo	3,63.80	3,63.80	



UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
94	D	VERGHERETO		96	18	p	incolto produttivo	30,74.30	21,00.04	
94	D	VERGHERETO		96	28		bosco ceduo	0,99.90	0,99.90	
94	D	VERGHERETO		96	29		pascolo	0,36.60	0,36.60	
94	D	VERGHERETO		96	37		bosco ceduo	0,21.80	0,21.80	
94	D	VERGHERETO		96	47	p	pascolo cespugliato	7,24.40	6,44.41	
94	D	VERGHERETO		96	72		bosco ceduo	0,38.00	0,38.00	
94	D									33,04.55
95a	B	VERGHERETO		96	18	p	incolto produttivo		0,02.57	
95a	B	VERGHERETO		96	31	p	pascolo cespugliato	5,69.80	0,51.94	
95a	B	VERGHERETO		96	32	p	seminativo	0,60.80	0,54.52	
95a	B	VERGHERETO		96	39	p	bosco ceduo	1,63.40	0,43.32	
95a	B	VERGHERETO		96	40	p	seminativo	1,09.10	1,04.90	
95a	B	VERGHERETO		96	41		pascolo cespugliato	0,20.90	0,20.90	
95a	B	VERGHERETO		96	42		seminativo	0,24.70	0,24.70	
95a	B	VERGHERETO		96	43		seminativo	0,79.10	0,79.10	
95a	B	VERGHERETO		96	44	p	pascolo cespugliato	0,14.60	0,09.93	
95a	B	VERGHERETO		96	46		seminativo	0,03.00	0,03.00	
95a	B	VERGHERETO		96	49		seminativo	0,92.80	0,92.80	
95a	B	VERGHERETO		96	50		pascolo	0,04.40	0,04.40	
95a	B	VERGHERETO		96	51	p	pascolo cespugliato	0,61.00	0,21.06	
95a	B	VERGHERETO		96	52	p	seminativo	1,17.80	1,03.22	
95a	B	VERGHERETO		96	54	p	pascolo cespugliato	0,16.10	0,10.45	
95a	B	VERGHERETO		96	61		pascolo cespugliato	0,04.40	0,04.40	
95a	B	VERGHERETO		96	62		pascolo cespugliato	0,36.40	0,36.40	
95a	B	VERGHERETO		96	63		bosco ceduo	0,26.90	0,26.90	
95a	B	VERGHERETO		96	65		seminativo	0,17.40	0,17.40	
95a	B	VERGHERETO		96	71	p	pascolo cespugliato	0,86.40	0,05.44	
95a	B									7,17.35
95b	D	VERGHERETO		96	18	p	incolto produttivo		9,34.10	
95b	D	VERGHERETO		96	21		bosco ceduo	1,45.60	1,45.60	
95b	D	VERGHERETO		96	30		seminativo	0,33.40	0,33.40	
95b	D	VERGHERETO		96	31	p	pascolo cespugliato		5,17.86	
95b	D	VERGHERETO		96	32	p	seminativo		0,06.28	
95b	D	VERGHERETO		96	38		pascolo	0,09.90	0,09.90	
95b	D	VERGHERETO		96	39	p	bosco ceduo		1,07.14	
95b	D	VERGHERETO		96	40	p	seminativo		0,04.20	
95b	D	VERGHERETO		96	44	p	pascolo cespugliato		0,04.67	
95b	D	VERGHERETO		96	47	p	pascolo cespugliato		0,22.38	
95b	D	VERGHERETO		96	51	p	pascolo cespugliato		0,39.94	
95b	D	VERGHERETO		96	52	p	seminativo		0,14.58	
95b	D	VERGHERETO		96	54	p	pascolo cespugliato		0,05.65	
95b	D	VERGHERETO		96	71	p	pascolo cespugliato		0,80.96	
95b	D									19,26.66
95c	B	VERGHERETO		96	18	p	incolto produttivo		0,37.59	
95c	B	VERGHERETO		96	39	p	bosco ceduo		0,12.94	
95c	B	VERGHERETO		96	47	p	pascolo cespugliato		0,57.61	
95c	B									1,08.14
96a	A	VERGHERETO		103	1		bosco ceduo	1,55.20	1,55.20	
96a	A	VERGHERETO		103	2		bosco ceduo	0,41.00	0,41.00	

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
96a	A	VERGHERETO		103	3	p	seminativo	1,36.90	0,27.84	
96a	A	VERGHERETO		103	4	p	seminativo	2,21.50	0,69.72	
96a	A	VERGHERETO		103	5	p	seminativo	0,61.00	0,13.73	
96a	A	VERGHERETO		103	6	p	bosco ceduo	2,13.70	1,90.31	
96a	A	VERGHERETO		103	7		seminativo	0,35.30	0,35.30	
96a	A	VERGHERETO		103	8	p	bosco ceduo	4,05.10	2,15.31	
96a	A	VERGHERETO		103	12	p	bosco ceduo	9,94.40	9,75.22	
96a	A	VERGHERETO		103	13	p	bosco ceduo	12,66.90	1,29.64	
96a	A	VERGHERETO		103	20		bosco ceduo	1,78.70	1,78.70	
96a	A	VERGHERETO		103	21		bosco ceduo	3,44.80	3,44.80	
96a	A									23,76.77
96b	B	VERGHERETO		103	3	p	seminativo		1,09.06	
96b	B	VERGHERETO		103	4	p	seminativo		1,51.78	
96b	B	VERGHERETO		103	12	p	bosco ceduo		0,06.17	
96b	B									2,67.01
96c	D	VERGHERETO		103	5	p	seminativo		0,47.27	
96c	D	VERGHERETO		103	6	p	bosco ceduo		0,23.39	
96c	D									0,70.66
97	A	VERGHERETO		103	8	p	bosco ceduo		1,77.72	
97	A	VERGHERETO		103	9		bosco ceduo	0,12.70	0,12.70	
97	A	VERGHERETO		103	12	p	bosco ceduo		0,13.01	
97	A	VERGHERETO		103	13	p	bosco ceduo		11,37.26	
97	A	VERGHERETO		103	14	p	bosco ceduo	14,33.50	6,91.62	
97	A	VERGHERETO		104	20	p	bosco ceduo		7,87.32	
97	A									28,19.63
98a	D	VERGHERETO		103	8	p	bosco ceduo		0,12.07	
98a	D	VERGHERETO		103	10	p	bosco ceduo	5,75.70	2,16.28	
98a	D	VERGHERETO		103	14	p	bosco ceduo		7,38.51	
98a	D	VERGHERETO		103	15	p	bosco ceduo	3,47.60	2,59.14	
98a	D	VERGHERETO		103	18	p	seminativo	0,55.00	0,12.88	
98a	D	VERGHERETO		103	19	p	pascolo	0,52.70	0,16.29	
98a	D	VERGHERETO		104	15	p	pascolo		0,71.26	
98a	D	VERGHERETO		104	17	p	incolto produttivo		4,49.05	
98a	D	VERGHERETO		104	20	p	bosco ceduo		1,35.79	
98a	D	VERGHERETO		104	25	p	bosco ceduo		0,30.62	
98a	D									19,41.89
98b	B	VERGHERETO		103	14	p	bosco ceduo		0,03.37	
98b	B	VERGHERETO		103	15	p	bosco ceduo		0,81.76	
98b	B	VERGHERETO		103	16	p	seminativo	1,51.10	1,43.71	
98b	B	VERGHERETO		103	18	p	seminativo		0,42.12	
98b	B	VERGHERETO		103	19	p	pascolo		0,36.41	
98b	B	VERGHERETO		104	15	p	pascolo		0,68.22	
98b	B	VERGHERETO		104	17	p	incolto produttivo		0,21.29	
98b	B									3,96.88
99a	F	VERGHERETO		103	10	p	bosco ceduo		0,45.59	
99a	F	VERGHERETO		103	11		seminativo	1,06.70	0,96.67	
99a	F	VERGHERETO		103	15	p	bosco ceduo		0,02.23	
99a	F	VERGHERETO		103	16	p	seminativo		0,07.39	
99a	F	VERGHERETO		103	17		bosco ceduo	0,26.70	0,26.70	

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
99a	F	VERGHERETO		104	1	p	seminativo	2,75.10	2,44.53	
99a	F	VERGHERETO		104	2	p	incolto sterile	0,85.00	0,53.38	
99a	F	VERGHERETO		104	12	p	bosco ceduo	0,60.80	0,08.58	
99a	F	VERGHERETO		104	13	p	pascolo cespugliato	0,64.70	0,52.40	
99a	F	VERGHERETO		104	14	p	seminativo		1,87.37	
99a	F	VERGHERETO		104	17	p	incolto produttivo		0,03.38	
99a	F									7,28.22
99b	A	VERGHERETO		103	10	p	bosco ceduo		3,13.83	
99b	A	VERGHERETO		103	11		seminativo		0,10.03	
99b	A	VERGHERETO		103	15	p	bosco ceduo		0,04.47	
99b	A	VERGHERETO		104	1	p	seminativo		0,30.57	
99b	A	VERGHERETO		104	2	p	incolto sterile		0,31.62	
99b	A	VERGHERETO		104	3		pascolo	0,35.80	0,35.80	
99b	A	VERGHERETO		104	4		pascolo cespugliato	0,91.90	0,91.90	
99b	A	VERGHERETO		104	5		seminativo	0,22.70	0,22.70	
99b	A	VERGHERETO		104	7		pascolo	0,44.00	0,44.00	
99b	A	VERGHERETO		104	8		incolto produttivo	0,10.80	0,10.80	
99b	A	VERGHERETO		104	10		bosco ceduo	1,20.80	1,20.80	
99b	A	VERGHERETO		104	11		seminativo	0,39.10	0,39.10	
99b	A	VERGHERETO		104	12	p	bosco ceduo		0,52.22	
99b	A	VERGHERETO		104	13	p	pascolo cespugliato		0,07.45	
99b	A	VERGHERETO		104	14	p	seminativo		0,07.86	
99b	A									8,23.15
99c	A	VERGHERETO		104	13	p	pascolo cespugliato		0,04.85	
99c	A	VERGHERETO		104	14	p	seminativo		0,07.58	
99c	A	VERGHERETO		104	25	p	bosco ceduo		0,47.26	
99c	A									0,59.69
100	A	VERGHERETO		104	14	p	seminativo	2,16.40	0,13.59	
100	A	VERGHERETO		104	18		pascolo cespugliato	2,57.30	2,57.30	
100	A	VERGHERETO		104	25	p	bosco ceduo	28,12.10	21,05.87	
100	A	VERGHERETO		104	26		bosco ceduo	2,43.20	2,43.20	
100	A	VERGHERETO		104	28	p	bosco ceduo	15,62.80	0,10.31	
100	A									26,30.27
101a	A	VERGHERETO		104	15	p	pascolo	1,42.00	0,02.52	
101a	A	VERGHERETO		104	16		seminativo	0,39.00	0,39.00	
101a	A	VERGHERETO		104	17	p	incolto produttivo	5,30.40	0,56.68	
101a	A	VERGHERETO		104	20	p	bosco ceduo	17,84.70	8,61.59	
101a	A	VERGHERETO		104	21		pascolo	1,30.80	1,30.80	
101a	A	VERGHERETO		104	22		bosco ceduo	7,76.10	7,76.10	
101a	A	VERGHERETO		104	23		pascolo	0,21.00	0,21.00	
101a	A	VERGHERETO		104	24		pascolo	0,53.50	0,53.50	
101a	A	VERGHERETO		104	25	p	bosco ceduo		1,11.42	
101a	A	VERGHERETO		104	28	p	bosco ceduo		11,44.12	
101a	A									31,96.73
101b	A	VERGHERETO		104	25	p	bosco ceduo		5,16.93	
101b	A	VERGHERETO		104	28	p	bosco ceduo		4,08.37	
101b	A	VERGHERETO		104	30		prato	2,60.00	2,60.00	
101b	A									11,85.30
200a	B	BAGNO DI ROMAGNA		134	10	p	bosco ceduo	9,04.90	0,05.02	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]		
200a	B	BAGNO DI ROMAGNA		134	13		bosco ceduo	0,28.70	0,28.70	
200a	B	BAGNO DI ROMAGNA		134	14		pascolo cespugliato	0,71.80	0,71.80	
200a	B									1,05.52
200b	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	10	p	bosco ceduo		2,38.78	
200b	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	15	p	pascolo cespugliato	1,24.90	0,94.69	
200b	C									3,33.47
201	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	10	p	bosco ceduo		1,48.80	
201	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	15	p	pascolo cespugliato		0,30.21	
201	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	16	p	incolto produttivo	1,99.50	0,81.91	
201	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	18	p	seminativo	1,73.40	0,04.08	
201	C									2,65.00
202	F	BAGNO DI ROMAGNA		134	16	p	incolto produttivo		0,25.97	
202	F	BAGNO DI ROMAGNA		134	18	p	seminativo		0,99.18	
202	F									1,25.15
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	10	p	bosco ceduo		2,22.41	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	16	p	incolto produttivo		0,91.62	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	18	p	seminativo		0,70.14	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	19		pascolo cespugliato	0,19.40	0,19.40	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	20		pascolo cespugliato	0,51.60	0,51.60	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	21		pascolo	0,21.90	0,21.90	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	22	p	pascolo cespugliato	1,41.10	1,37.72	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	23		pascolo	1,19.20	1,19.20	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	24		bosco ceduo	1,09.00	1,09.00	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	25	p	bosco ceduo	4,48.90	0,32.10	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	33		pascolo cespugliato	0,13.30	0,13.30	
203	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	34	p	bosco ceduo	21,28.70	0,07.17	
203	C									8,95.56
204	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	22	p	pascolo cespugliato		0,03.38	
204	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	25	p	bosco ceduo		4,07.44	
204	C									4,10.82
205	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	10	p	bosco ceduo		2,89.89	
205	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	34	p	bosco ceduo		1,49.22	
205	C									4,39.11
206	A	BAGNO DI ROMAGNA		134	34	p	bosco ceduo		5,68.35	
206	A									5,68.35
207	A	BAGNO DI ROMAGNA		134	34	p	bosco ceduo		7,80.73	
207	A	BAGNO DI ROMAGNA		134	41	p	bosco ceduo		0,08.88	
207	A									7,89.61
208	A	BAGNO DI ROMAGNA		134	34	p	bosco ceduo		5,96.68	
208	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	2		bosco ceduo	0,06.80	0,06.80	
208	A	BAGNO DI ROMAGNA		154	3		incolto produttivo	0,07.30	0,07.30	
208	A									6,10.78
209	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	25	p	bosco ceduo		0,09.36	
209	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	26		bosco ceduo	5,43.80	5,43.80	
209	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	27	p	bosco ceduo	3,74.60	3,53.60	
209	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	34	p	bosco ceduo		0,26.55	
209	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	14	p	bosco ceduo	9,36.70	0,11.54	
209	C									9,44.85
210	C	BAGNO DI ROMAGNA		134	27	p	bosco ceduo		0,21.00	

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
210	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	14	p	bosco ceduo		5,34.34	
210	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	15	p	pascolo	0,45.00	0,07.92	
210	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	16	p	bosco ceduo	9,47.70	0,08.91	
210	C									5,72.17
211	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	14	p	bosco ceduo		3,90.82	
211	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	15	p	pascolo		0,37.08	
211	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	16	p	bosco ceduo		9,38.79	
211	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	19	p	bosco ceduo	10,32.00	0,27.62	
211	C									13,94.31
212	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	19	p	bosco ceduo		10,04.38	
212	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	20		pascolo	0,43.10	0,43.10	
212	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	21		seminativo	0,67.10	0,67.10	
212	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	26		incolto produttivo	0,43.70	0,43.70	
212	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	27		pascolo cespugliato	0,23.70	0,23.70	
212	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	28		seminativo	0,39.30	0,39.30	
212	C	BAGNO DI ROMAGNA		135	29		bosco ceduo	0,01.80	0,01.80	
212	C									12,23.08
300a	C	VERGHERETO		13	18	p	seminativo	0,32.90	0,05.11	
300a	C	VERGHERETO		13	19		pascolo arborato	0,85.00	0,85.00	
300a	C	VERGHERETO		13	31	p	seminativo	0,50.30	0,03.91	
300a	C	VERGHERETO		13	48	p	pascolo arborato	0,50.70	0,05.93	
300a	C	VERGHERETO		13	56		bosco ceduo	2,20.80	2,20.80	
300a	C	VERGHERETO		13	153	p	bosco ceduo	6,43.63	4,36.98	
300a	C	VERGHERETO		13	154		bosco ceduo	0,30.00	0,30.00	
300a	C									7,87.73
300b	C	VERGHERETO		13	47	p	seminativo	0,42.90	0,09.39	
300b	C	VERGHERETO		13	153	p	bosco ceduo		1,64.98	
300b	C									1,74.37
300c	F	VERGHERETO		13	18	p	seminativo		0,27.79	
300c	F	VERGHERETO		13	31	p	seminativo		0,46.39	
300c	F	VERGHERETO		13	47	p	seminativo		0,33.51	
300c	F	VERGHERETO		13	48	p	pascolo arborato		0,44.77	
300c	F	VERGHERETO		13	153	p	bosco ceduo		0,41.67	
300c	F									1,94.13
301	C	VERGHERETO		13	68		bosco ceduo	7,57.60	7,57.60	
301	C									7,57.60
302a	C	VERGHERETO		14	85		bosco misto	0,50.80	0,50.80	
302a	C	VERGHERETO		14	98		pascolo arborato	0,11.20	0,11.20	
302a	C	VERGHERETO		14	99	p	seminativo	0,25.90	0,06.50	
302a	C	VERGHERETO		14	100	p	seminativo	0,33.20	0,03.02	
302a	C	VERGHERETO		14	104		seminativo	0,17.00	0,17.00	
302a	C	VERGHERETO		15	3		mod. 26 AA bosco misto 0,0926 ABpascolo arb 0,0034	0,09.60	0,09.60	
302a	C	VERGHERETO		15	5		bosco misto	0,22.10	0,22.10	
302a	C	VERGHERETO		15	6		bosco misto	0,68.10	0,68.10	
302a	C	VERGHERETO		15	8		bosco misto	0,32.50	0,32.50	
302a	C	VERGHERETO		15	10		bosco misto	0,13.80	0,13.80	
302a	C	VERGHERETO		15	314		bosco misto	0,32.60	0,32.60	

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
302a	C	VERGHERETO		15	315		mod. 26 AA bosco misto 0,0300AB bosco ceduo 0,0020	0,03.20	0,03.20	
302a	C	VERGHERETO		15	316		mod. 26 AA bosco misto 0,0100AB bosco ceduo 0,0015	0,01.15	0,01.15	
302a	C									2,71.57
302b	F	VERGHERETO		14	99	p	seminativo		0,19.40	
302b	F	VERGHERETO		14	100	p	seminativo		0,30.18	
302b	F									0,49.58
302c	F	VERGHERETO		14	103		seminativo	0,16.40	0,16.40	
302c	F									0,16.40
303a	C	VERGHERETO		15	18		bosco misto	0,53.10	0,53.10	
303a	C									0,53.10
303b	C	VERGHERETO		15	21		bosco misto	0,72.30	0,72.30	
303b	C									0,72.30
303c	C	VERGHERETO		14	130		bosco ceduo	0,13.80	0,13.80	
303c	C	VERGHERETO		14	131		bosco ceduo	0,14.90	0,14.90	
303c	C									0,28.70
303d	C	VERGHERETO		15	23		mod. 26 AA bosco misto 1,32.40 AB pascolo 0,0040	1,32.80	1,32.80	
303d	C									1,32.80
303e	C	VERGHERETO		15	26	p	mod. 26 AA seminativo 0,1384 AB bosco misto 0,1576	0,29.60	0,17.50	
303e	C									0,17.50
303f	F	VERGHERETO		15	26	p	mod. 26 AA seminativo 0,1384 AB bosco misto 0,1576		0,12.10	
303f	F									0,12.10
304	C	VERGHERETO		15	27		bosco misto	3,66.50	3,66.50	
304	C	VERGHERETO		15	35		bosco misto	0,37.10	0,37.10	
304	C	VERGHERETO		15	36		bosco misto	0,07.60	0,07.60	
304	C	VERGHERETO		15	37		bosco misto	0,12.90	0,12.90	
304	C	VERGHERETO		15	38		mod. 26 AA prato 0,0700 AB pascolo 0,0510	0,12.10	0,12.10	
304	C	VERGHERETO		15	39		bosco misto	0,60.00	0,60.00	
304	C	VERGHERETO		15	40	p	prato	0,44.30	0,08.16	
304	C	VERGHERETO		15	41	p	mod. 26 AA seminativo 0,2746 AB bosco misto 0,0264	0,30.10	0,03.94	
304	C	VERGHERETO		15	44	p	mod. 26 AA seminativo 0,1578 AB bosco misto 0,2282	0,38.60	0,03.19	
304	C									5,11.49
305	C	VERGHERETO		15	30		bosco misto	0,13.40	0,13.40	
305	C	VERGHERETO		15	32		bosco misto	0,11.60	0,11.60	
305	C	VERGHERETO		15	46		seminativo	0,17.30	0,17.30	
305	C	VERGHERETO		15	54		bosco misto	0,28.70	0,28.70	
305	C	VERGHERETO		15	55		bosco misto	0,30.20	0,30.20	
305	C	VERGHERETO		15	56		mod. 26 AA bosco misto 0,6153 AB pascolo 0,0027	0,61.80	0,61.80	
305	C	VERGHERETO		15	57	p	seminativo	0,58.50	0,03.67	
305	C									1,66.67
306a	F	VERGHERETO		15	57	p	seminativo		0,54.83	
306a	F									0,54.83

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
306b	F	VERGHERETO		15	40	p	prato		0,36.14	
306b	F	VERGHERETO		15	41	p	mod. 26 AA seminativo 0,2746 AB bosco misto 0,0264		0,26.16	
306b	F	VERGHERETO		15	43		mod. 26 AA seminativo 0,1266 AB bosco misto 0,0174	0,14.40	0,14.40	
306b	F	VERGHERETO		15	44	p	mod. 26 AA seminativo 0,1578 AB bosco misto 0,2282		0,35.41	
306b	F	VERGHERETO		15	45	p	mod. 26 AA prato 0,1000AB pascolo 0,5750	0,67.50	0,58.31	
306b	F	VERGHERETO		15	47		seminativo	0,09.80	0,09.80	
306b	F	VERGHERETO		15	49	p	seminativo	0,13.00	0,10.26	
306b	F									1,90.48
306c	C	VERGHERETO		15	45	p	mod. 26 AA prato 0,1000AB pascolo 0,5750		0,09.19	
306c	C	VERGHERETO		15	48		mod. 26 AA bosco misto 0,0200AB pasc cespu 0,0050	0,02.50	0,02.50	
306c	C	VERGHERETO		15	49	p	seminativo		0,02.74	
306c	C	VERGHERETO		15	51		mod. 26 AA bosco misto 0,0400AB bosco ceduo 0,0040	0,04.40	0,04.40	
306c	C									0,18.83
307a	F	VERGHERETO		14	60		bosco ceduo	0,26.50	0,26.50	
307a	F	VERGHERETO		14	161		seminativo	0,51.60	0,51.60	
307a	F	VERGHERETO		14	214		seminativo	0,15.10	0,15.10	
307a	F	VERGHERETO		14	336		seminativo	0,13.00	0,13.00	
307a	F	VERGHERETO		14	337		seminativo	0,00.40	0,00.40	
307a	F	VERGHERETO		14	348		seminativo	1,53.07	1,53.07	
307a	F	VERGHERETO		14	352		seminativo	0,02.34	0,02.34	
307a	F									2,62.01
307b	F	VERGHERETO		14	190		bosco ceduo	0,05.90	0,05.90	
307b	F									0,05.90
307c	F	VERGHERETO		22	364		seminativo	0,00.40	0,00.40	
307c	F	VERGHERETO		22	365		bosco misto	0,14.90	0,14.90	
307c	F									0,15.30
308a	F	VERGHERETO		14	29		seminativo	0,06.20	0,06.20	
308a	F	VERGHERETO		14	37		seminativo	0,08.50	0,08.50	
308a	F	VERGHERETO		14	38		seminativo	0,22.00	0,22.00	
308a	F	VERGHERETO		14	46		seminativo	0,10.60	0,10.60	
308a	F	VERGHERETO		14	47		seminativo	0,83.70	0,83.70	
308a	F	VERGHERETO		14	116		seminativo	0,08.80	0,08.80	
308a	F	VERGHERETO		14	216		seminativo	0,84.30	0,84.30	
308a	F	VERGHERETO		14	217		bosco ceduo	0,05.70	0,05.70	
308a	F	VERGHERETO		14	228		seminativo	0,19.70	0,19.70	
308a	F									2,49.50
308b	F	VERGHERETO		15	107		seminativo	0,01.00	0,01.00	
308b	F	VERGHERETO		15	108		seminativo	0,01.10	0,01.10	
308b	F									0,02.10
309a	F	VERGHERETO		15	61	p	seminativo	0,40.50	0,37.52	
309a	F	VERGHERETO		15	62		seminativo	0,25.70	0,25.70	
309a	F	VERGHERETO		15	65		seminativo	0,38.10	0,38.10	
309a	F	VERGHERETO		15	66		seminativo	0,08.40	0,08.40	

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
309a	F	VERGHERETO		15	80		bosco misto	0,08.30	0,08.30	
309a	F	VERGHERETO		15	81		mod. 26 AA prato 0,2500 AB pascolo 0,1850	0,43.50	0,43.50	
309a	F	VERGHERETO		15	82		seminativo	0,44.40	0,44.40	
309a	F	VERGHERETO		15	85	p	seminativo	0,28.70	0,25.63	
309a	F	VERGHERETO		15	86		mod. 26 AA seminativo 0,1069 AB bosco misto 0,0061	0,11.30	0,11.30	
309a	F	VERGHERETO		15	87		seminativo	0,18.80	0,18.80	
309a	F	VERGHERETO		15	88		seminativo	0,74.60	0,74.60	
309a	F	VERGHERETO		15	163		seminativo	0,06.20	0,06.20	
309a	F	VERGHERETO		15	164		seminativo	0,14.00	0,14.00	
309a	F	VERGHERETO		15	168		seminativo	0,14.90	0,14.90	
309a	F	VERGHERETO		15	169		seminativo	0,09.30	0,09.30	
309a	F	VERGHERETO		15	171		seminativo	0,11.40	0,11.40	
309a	F	VERGHERETO		15	172		seminativo	0,10.40	0,10.40	
309a	F	VERGHERETO		15	173		seminativo	0,03.80	0,03.80	
309a	F	VERGHERETO		15	174		seminativo	0,02.70	0,02.70	
309a	F	VERGHERETO		15	175		seminativo	0,06.20	0,06.20	
309a	F	VERGHERETO		15	176		seminativo	0,40.80	0,40.80	
309a	F	VERGHERETO		15	182		seminativo	0,22.00	0,22.00	
309a	F	VERGHERETO		15	183		mod. 26 AAprato 0,2200 AB pasc cespug 0,0420	0,26.20	0,26.20	
309a	F	VERGHERETO		15	344		seminativo	0,01.80	0,01.80	
309a	F									5,05.95
309b	C	VERGHERETO		15	61	p	seminativo		0,02.98	
309b	C	VERGHERETO		15	84		bosco misto	0,27.20	0,27.20	
309b	C	VERGHERETO		15	85	p	seminativo		0,03.07	
309b	C									0,33.25
310	C	VERGHERETO		15	91		bosco misto	0,86.60	0,86.60	
310	C									0,86.60
311a	C	VERGHERETO		15	69		seminativo	0,22.40	0,22.40	
311a	C	VERGHERETO		15	70		bosco misto	0,21.80	0,21.80	
311a	C	VERGHERETO		15	71		bosco misto	0,41.00	0,41.00	
311a	C	VERGHERETO		15	73		mod. 26 AA bosco misto 0,5310 ABpascolo arb 0,1270	0,65.80	0,65.80	
311a	C	VERGHERETO		15	92		bosco misto	0,31.80	0,31.80	
311a	C	VERGHERETO		15	93		seminativo	0,22.60	0,22.60	
311a	C	VERGHERETO		15	94		bosco misto	0,42.30	0,42.30	
311a	C	VERGHERETO		15	200		mod. 26 AA bosco ceduo 0,5966 AB pascolo 0,0014	0,59.80	0,59.80	
311a	C	VERGHERETO		15	201		bosco misto	0,31.00	0,31.00	
311a	C	VERGHERETO		15	202		bosco misto	0,84.70	0,84.70	
311a	C	VERGHERETO		15	203		bosco misto	0,53.00	0,53.00	
311a	C	VERGHERETO		15	204		mod. 26 AA bosco misto 0,0600AB pasc cespu 0,0040	0,06.40	0,06.40	
311a	C	VERGHERETO		15	205		bosco misto	0,37.80	0,37.80	
311a	C	VERGHERETO		15	206		bosco misto	0,44.40	0,44.40	
311a	C	VERGHERETO		15	207		bosco misto	0,19.20	0,19.20	
311a	C	VERGHERETO		15	209		bosco misto	1,38.20	1,38.20	
311a	C									7,22.20
311b	C	SANT'AGATA FELTRIA		39	137		bosco misto	0,32.94	0,32.94	



UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]		
311b	C	SANT'AGATA FELTRIA		39	139		bosco misto	0,40.60	0,40.60	
311b	C	SANT'AGATA FELTRIA		51	26		bosco misto	0,96.10	0,96.10	
311b	C	SANT'AGATA FELTRIA		51	90		bosco misto	0,47.60	0,47.60	
311b	C									2,17.24
311c	C	SANT'AGATA FELTRIA		39	145		pascolo	0,11.74	0,11.74	
311c	C	SANT'AGATA FELTRIA		39	146		bosco misto	0,40.56	0,40.56	
311c	C	SANT'AGATA FELTRIA		39	147		seminativo	0,35.44	0,35.44	
311c	C									0,87.74
312a	F	VERGHERETO		20	45	p	seminativo	0,44.60	0,36.99	
312a	F									0,36.99
312b	D	VERGHERETO		20	45	p	seminativo		0,07.61	
312b	D	VERGHERETO		20	58		bosco alto	0,26.80	0,26.80	
312b	D									0,34.41
313a	F	VERGHERETO		22	32	p	seminativo	0,57.40	0,55.17	
313a	F	VERGHERETO		22	33		seminativo	0,32.00	0,32.00	
313a	F	VERGHERETO		22	34		seminativo	0,16.00	0,16.00	
313a	F	VERGHERETO		22	36		seminativo	0,53.50	0,53.50	
313a	F	VERGHERETO		22	38		seminativo	0,15.20	0,15.20	
313a	F	VERGHERETO		22	41		seminativo	0,29.10	0,29.10	
313a	F									2,00.97
313b	D	VERGHERETO		22	17		bosco misto	0,15.10	0,15.10	
313b	D	VERGHERETO		22	18		mod.26 AA bosco misto 0,0300 AB incolt prod 0,0020	0,03.20	0,03.20	
313b	D	VERGHERETO		22	23		bosco misto	0,18.40	0,18.40	
313b	D	VERGHERETO		22	32	p	seminativo		0,02.23	
313b	D	VERGHERETO		22	37		bosco misto	0,03.00	0,03.00	
313b	D	VERGHERETO		22	40		mod. 26 AA bosco misto 0,0900 AB incolt prod 0,0070	0,09.70	0,09.70	
313b	D									0,51.63
314	F	VERGHERETO		15	210		seminativo	0,21.50	0,21.50	
314	F	VERGHERETO		15	212		seminativo	0,48.70	0,48.70	
314	F	VERGHERETO		15	214		seminativo	0,14.80	0,14.80	
314	F	VERGHERETO		15	215		seminativo	0,13.20	0,13.20	
314	F	VERGHERETO		15	326		pascolo arborato	0,00.45	0,00.45	
314	F	VERGHERETO		22	27		seminativo	0,31.70	0,31.70	
314	F	VERGHERETO		22	57		seminativo	1,28.50	1,28.50	
314	F	VERGHERETO		22	60		seminativo	0,58.90	0,58.90	
314	F	VERGHERETO		22	63		seminativo	0,07.00	0,07.00	
314	F									3,24.75
315a	F	VERGHERETO		15	221		mod. 26 AA pascolo arb 0,0069 AB seminativo 0,0531	0,06.00	0,06.00	
315a	F	VERGHERETO		15	222		seminativo	0,17.30	0,17.30	
315a	F	VERGHERETO		15	223		pascolo	0,04.80	0,04.80	
315a	F	VERGHERETO		15	225	p	seminativo	0,31.80	0,27.69	
315a	F	VERGHERETO		15	226	p	seminativo	0,04.90	0,02.59	
315a	F	VERGHERETO		15	227	p	seminativo	0,31.10	0,19.70	
315a	F	VERGHERETO		15	229	p	bosco misto	0,33.70	0,04.16	
315a	F									0,82.24
315b	C	VERGHERETO		15	225	p	seminativo		0,04.11	

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
315b	C	VERGHERETO		15	226	p	seminativo		0,02.31		
315b	C	VERGHERETO		15	227	p	seminativo		0,11.40		
315b	C	VERGHERETO		15	228		bosco misto	0,06.10	0,06.10		
315b	C	VERGHERETO		15	229	p	bosco misto		0,29.54		
315b	C	VERGHERETO		15	230		bosco misto	0,02.60	0,02.60		
315b	C	VERGHERETO		15	247		mod. 26 AA bosco misto 0,7524 AB pascolo arb 0,0136	0,76.60	0,76.60		
315b	C									1,32.66	
316a	C	VERGHERETO		15	195		bosco misto	0,48.80	0,48.80		
316a	C	VERGHERETO		15	196		bosco misto	0,25.10	0,25.10		
316a	C	VERGHERETO		15	197		bosco misto	0,86.50	0,86.50		
316a	C	VERGHERETO		15	199	p	AAsem0,5499ABbosco misto0,0307ACpasc arb0,0074	0,58.80	0,10.28		
316a	C	VERGHERETO		15	236		bosco misto	3,30.80	3,30.80		
316a	C	VERGHERETO		15	237		bosco misto	2,38.00	2,38.00		
316a	C	VERGHERETO		15	238		bosco misto	1,46.00	1,46.00		
316a	C	VERGHERETO		23	2		pascolo cespugliato	0,14.20	0,14.20		
316a	C	VERGHERETO		23	3		bosco ceduo	0,32.60	0,32.60		
316a	C	VERGHERETO		23	5		bosco ceduo	2,09.80	2,09.80		
316a	C									11,42.08	
316b	D	VERGHERETO		15	191		bosco misto	0,11.00	0,11.00		
316b	D	VERGHERETO		15	194		bosco misto	0,04.70	0,04.70		
316b	D									0,15.70	
316c	F	VERGHERETO		15	198		mod. 26 AA seminativo 0,1699 AB bosco misto 0,0211	0,19.10	0,19.10		
316c	F	VERGHERETO		15	199	p	AAsem0,5499ABbosco misto0,0307ACpasc arb0,0074		0,48.52		
316c	F									0,67.62	
316d	C	SANT'AGATA FELTRIA		51	92		bosco misto	0,73.14	0,73.14		
316d	C									0,73.14	
317	C	SANT'AGATA FELTRIA		51	27		bosco misto	2,18.68	2,18.68		
317	C									2,18.68	
318a	C	SANT'AGATA FELTRIA		51	45		pascolo	0,12.28	0,12.28		
318a	C	SANT'AGATA FELTRIA		51	46		bosco misto	1,35.74	1,35.74		
318a	C	SANT'AGATA FELTRIA		51	48		bosco misto	0,48.08	0,48.08		
318a	C									1,96.10	
318b	C	SANT'AGATA FELTRIA		51	95		bosco misto	0,21.60	0,21.60		
318b	C									0,21.60	
319	F	VERGHERETO		15	244		seminativo	0,39.40	0,39.40		
319	F									0,39.40	
320a	D	VERGHERETO		15	248		bosco misto	1,37.10	1,37.10		
320a	D	VERGHERETO		15	259		mod. 26 AA bosco mist 0,0546 AB pascolo arb 0,0154	0,07.00	0,07.00		
320a	D	VERGHERETO		15	260		mod. 26 AA bosco mist 0,3321 AB pascolo arb 0,2329	0,56.50	0,56.50		
320a	D	VERGHERETO		15	261	p	mod. 26 AA bosco mist 0,7049 AB pascolo arb 0,0321	0,73.70	0,02.81		

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
320a	D	VERGHERETO		15	283		mod. 26 AA bosco misto 0,0083 AB pascolo arb 0,1807	0,18.90	0,18.90	
320a	D	VERGHERETO		15	285	p	mod26 AAsem0,3787ABb misto 0,1769ACpasc arb 0,0274	0,58.30	0,22.21	
320a	D	VERGHERETO		15	286		bosco misto	0,12.20	0,12.20	
320a	D	VERGHERETO		15	287		mod. 26 AA bosco mist 0,0200 AB pascolo arb 0,0070	0,02.70	0,02.70	
320a	D	VERGHERETO		15	288	p	mod. 26 AA bosco mist 0,8813 AB pascolo arb 0,1287	1,01.00	0,47.07	
320a	D									3,06.49
320b	F	VERGHERETO		15	285	p	mod26 AAsem0,3787ABb misto 0,1769ACpasc arb 0,0274		0,36.09	
320b	F									0,36.09
321	C	VERGHERETO		15	261	p	mod. 26 AA bosco mist 0,7049 AB pascolo arb 0,0321		0,70.89	
321	C	VERGHERETO		15	288	p	mod. 26 AA bosco mist 0,8813 AB pascolo arb 0,1287		0,53.93	
321	C	VERGHERETO		15	320		bosco misto	0,28.40	0,28.40	
321	C									1,53.22
322	C	VERGHERETO		15	289		bosco misto	0,23.00	0,23.00	
322	C	VERGHERETO		15	290		bosco misto	0,25.20	0,25.20	
322	C									0,48.20
323	C	VERGHERETO		23	8		bosco ceduo	0,05.50	0,05.50	
323	C	VERGHERETO		23	9		bosco ceduo	0,62.50	0,62.50	
323	C	VERGHERETO		23	16		bosco ceduo	0,30.20	0,30.20	
323	C									0,98.20
324	C	VERGHERETO		23	24		bosco ceduo	0,97.10	0,97.10	
324	C									0,97.10
325a	D	VERGHERETO		23	35		incolto produttivo	0,49.90	0,49.90	
325a	D	VERGHERETO		23	36		incolto produttivo	0,39.50	0,39.50	
325a	D	VERGHERETO		23	40		bosco ceduo	0,60.00	0,60.00	
325a	D									1,49.40
325b	C	VERGHERETO		23	53		mod.26 AA bosco ceduo 0,3332 AB pascolo arb 0,0018	0,33.50	0,33.50	
325b	C									0,33.50
325c	C	VERGHERETO		22	265		bosco misto	0,03.10	0,03.10	
325c	C	VERGHERETO		22	266		bosco misto	0,16.60	0,16.60	
325c	C	VERGHERETO		23	58		pascolo arborato	0,46.20	0,46.20	
325c	C									0,65.90
326a	F	VERGHERETO		22	284		mod. 26 AA seminativo 0,3771 AB pascolo arb 0,0369	0,41.40	0,41.40	
326a	F	VERGHERETO		22	285		mod 26 AA bosco misto 0,0200 AB incolt prod 0,0040	0,02.40	0,02.40	
326a	F									0,43.80
326b	F	VERGHERETO		22	304	p	seminativo	0,84.20	0,63.59	
326b	F									0,63.59
327a	D	VERGHERETO		22	276		bosco misto	0,04.70	0,04.70	
327a	D	VERGHERETO		22	279		bosco misto	0,09.50	0,09.50	

Superfici interessate dall'asestamento										
UdC	Compresa	Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
327a	D	VERGHERETO		22	302		bosco misto	0,61.50	0,61.50	
327a	D	VERGHERETO		22	303		bosco misto	0,45.30	0,45.30	
327a	D	VERGHERETO		22	304	p	seminativo		0,20.61	
327a	D	VERGHERETO		22	407		bosco misto	0,08.78	0,08.78	
327a	D	VERGHERETO		22	413		bosco misto	0,25.86	0,25.86	
327a	D									1,76.25
327b	D	VERGHERETO		22	327		bosco misto	2,38.80	2,38.80	
327b	D	VERGHERETO		22	409		bosco misto	0,21.48	0,21.48	
327b	D	VERGHERETO		22	415		bosco misto	0,06.32	0,06.32	
327b	D									2,66.60
328a	D	VERGHERETO		23	95		incolto produttivo	0,08.20	0,08.20	
328a	D	VERGHERETO		23	96		bosco ceduo	0,29.90	0,29.90	
328a	D									0,38.10
328b	D	VERGHERETO		23	97		bosco ceduo	0,11.80	0,11.80	
328b	D									0,11.80
329a	A	VERGHERETO		23	25		bosco ceduo	0,31.00	0,31.00	
329a	A	VERGHERETO		23	122		bosco ceduo	3,56.05	3,56.05	
329a	A	VERGHERETO		23	123		mod.26 AA bosco ceduo 0,6070 AB incolt prod 0,2335	0,84.05	0,84.05	
329a	A	VERGHERETO		23	124		mod.26 AA bosco ceduo 0,0526 AB pascolo arb 0,2612	0,31.38	0,31.38	
329a	A	VERGHERETO		23	125		bosco ceduo	0,00.52	0,00.52	
329a	A									5,03.00
329b	A	VERGHERETO		23	106		mod.26 AA bosco ceduo 0,2499 AB pascolo arb 0,2221	0,47.20	0,47.20	
329b	A	VERGHERETO		23	109		bosco ceduo	0,06.40	0,06.40	
329b	A									0,53.60
330	C	VERGHERETO		39	30		incolto produttivo	0,78.10	0,78.10	
330	C	VERGHERETO		39	153		incolto produttivo	1,41.30	1,41.30	
330	C									2,19.40
331a	B	VERGHERETO		39	21		pascolo	0,50.20	0,50.20	
331a	B	VERGHERETO		39	112		incolto produttivo	0,16.40	0,16.40	
331a	B	VERGHERETO		39	113		incolto produttivo	0,25.20	0,25.20	
331a	B	VERGHERETO		39	114		incolto produttivo	0,21.50	0,21.50	
331a	B	VERGHERETO		39	138		incolto produttivo	2,42.40	2,42.40	
331a	B	VERGHERETO		39	139		incolto produttivo	1,59.30	1,59.30	
331a	B	VERGHERETO		39	165		incolto produttivo	0,25.40	0,25.40	
331a	B									5,40.40
331b	D	VERGHERETO		39	173		bosco ceduo	0,28.02	0,28.02	
331b	D									0,28.02
331c	F	VERGHERETO		39	175		pascolo arborato	0,12.37	0,12.37	
331c	F									0,12.37
331d	D	VERGHERETO		39	127		incolto produttivo	0,29.80	0,29.80	
331d	D									0,29.80
332a	B	VERGHERETO		49	524		bosco alto	0,17.00	0,17.00	
332a	B	VERGHERETO		49	527		bosco alto	0,11.40	0,11.40	
332a	B									0,28.40
332b	F	VERGHERETO		49	43	p	seminativo	0,83.40	0,66.45	
332b	F									0,66.45

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'asestamento							Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura				
332c	D	VERGHERETO		49	43	p	seminativo		0,16.95		
332c	D	VERGHERETO		49	491		bosco misto	0,13.00	0,13.00		
332c	D									0,29.95	
333a	D	VERGHERETO		49	275	p	seminativo	0,32.40	0,22.29		
333a	D									0,22.29	
333b	F	VERGHERETO		49	275	p	seminativo		0,10.11		
333b	F									0,10.11	
333c	F	VERGHERETO		49	277	p	mod.26 AA bosco misto 0,0827 AB pascolo 0,0313	0,11.40	0,04.89		
333c	F									0,04.89	
333d	D	VERGHERETO		49	277	p	mod.26 AA bosco misto 0,0827 AB pascolo 0,0313		0,06.51		
333d	D									0,06.51	
334	B	VERGHERETO		49	283		bosco alto	0,48.00	0,48.00		
334	B									0,48.00	
335a	B	VERGHERETO		48	29		bosco misto	0,97.34	0,97.34		
335a	B	VERGHERETO		48	201		bosco alto	0,00.50	0,00.50		
335a	B	VERGHERETO		48	202		bosco alto	0,01.78	0,01.78		
335a	B									0,99.62	
335b	A	VERGHERETO		48	47		bosco misto	0,88.00	0,88.00		
335b	A									0,88.00	
336	F	VERGHERETO		49	551		seminativo	0,20.20	0,20.20		
336	F									0,20.20	
337a	F	VERGHERETO		58	3		seminativo	0,38.90	0,38.90		
337a	F	VERGHERETO		58	18		seminativo	0,09.10	0,09.10		
337a	F									0,48.00	
337b	F	VERGHERETO		58	38		mod.26 AA seminato 0,3675 AB pascolo arb 0,0115	0,37.90	0,37.90		
337b	F									0,37.90	
337c	F	CASTELDELCI	A	6	181		seminativo	0,65.08	0,65.08		
337c	F	VERGHERETO		58	161		seminativo	0,49.67	0,49.67		
337c	F									1,14.75	
338a	F	VERGHERETO		58	59	p	seminativo	0,76.30	0,43.14		
338a	F									0,43.14	
338b	F	VERGHERETO		58	59	p	seminativo		0,17.02		
338b	F									0,17.02	
338c	F	VERGHERETO		58	59	p	seminativo		0,16.14		
338c	F									0,16.14	
339a	F	VERGHERETO		58	57		pascolo cespugliato	0,11.00	0,11.00		
339a	F	VERGHERETO		58	74	p	seminativo	0,65.20	0,35.31		
339a	F									0,46.31	
339b	F	VERGHERETO		58	74	p	seminativo		0,21.57		
339b	F									0,21.57	
339c	F	VERGHERETO		58	74	p	seminativo		0,08.32		
339c	F	VERGHERETO		58	75		seminativo	0,30.20	0,30.20		
339c	F									0,38.52	
340a	A	VERGHERETO		58	103		bosco misto	1,30.50	1,30.50		
340a	A	VERGHERETO		58	104	p	seminativo	1,34.70	0,08.15		
340a	A									1,38.65	
340b	F	VERGHERETO		58	104	p	seminativo		1,16.26		

UdC	Compresa	Superfici interessate dall'assestamento								Superficie totale [ha]
		Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]	
340b	F									1,16.26
340c	A	VERGHERETO		58	104	p	seminativo		0,10.29	
340c	A	VERGHERETO		58	128		bosco misto	0,58.40	0,58.40	
340c	A									0,68.69
341a	A	VERGHERETO		58	137	p	bosco ceduo	1,33.00	1,05.54	
341a	A	VERGHERETO		58	138	p	seminativo	1,28.90	0,14.33	
341a	A									1,19.87
341b	F	VERGHERETO		58	137	p	bosco ceduo		0,23.98	
341b	F									0,23.98
341c	F	VERGHERETO		58	137	p	bosco ceduo		0,03.48	
341c	F	VERGHERETO		58	138	p	seminativo		1,14.57	
341c	F									1,18.05
342	F	VERGHERETO		58	158		seminativo	1,28.04	1,28.04	
342	F									1,28.04
343	A	VERGHERETO		74	7		bosco ceduo	2,70.20	2,70.20	
343	A	VERGHERETO		74	15		pascolo	3,28.10	3,28.10	
343	A									5,98.30
344a	F	VERGHERETO		73	78	p	incolto produttivo	1,67.00	0,76.47	
344a	F	VERGHERETO		73	90	p	incolto sterile	0,18.50	0,03.73	
344a	F									0,80.20
344b	D	VERGHERETO		73	78	p	incolto produttivo		0,90.53	
344b	D	VERGHERETO		73	90	p	incolto sterile		0,14.77	
344b	D									1,05.30
345a	F	VERGHERETO		73	106	p	incolto produttivo	0,30.02	0,24.37	
345a	F	VERGHERETO		87	91		incolto sterile	0,01.30	0,01.30	
345a	F									0,25.67
345b	D	VERGHERETO		73	106	p	incolto produttivo		0,05.65	
345b	D	VERGHERETO		87	49		seminativo	0,03.89	0,03.89	
345b	D	VERGHERETO		87	50		seminativo	0,03.72	0,03.72	
345b	D	VERGHERETO		87	607		seminativo	0,02.62	0,02.62	
345b	D	VERGHERETO		87	608		seminativo	0,03.26	0,03.26	
345b	D									0,19.14
345c	D	VERGHERETO		87	51		incolto produttivo	0,00.34	0,00.34	
345c	D	VERGHERETO		87	53		incolto produttivo	0,03.20	0,03.20	
345c	D	VERGHERETO		87	646		incolto produttivo	0,00.21	0,00.21	
345c	D	VERGHERETO		87	1040		seminativo	0,02.29	0,02.29	
345c	D	VERGHERETO		87	1042		seminativo	0,04.59	0,04.59	
345c	D	VERGHERETO		87	1045		seminativo	0,00.18	0,00.18	
345c	D	VERGHERETO		87	1047		seminativo	0,00.41	0,00.41	
345c	D	VERGHERETO		87	1048		seminativo	0,01.75	0,01.75	
345c	D									0,12.97
345d	D	VERGHERETO		87	57		incolto produttivo	0,04.70	0,04.70	
345d	D	VERGHERETO		87	59		incolto produttivo	0,02.10	0,02.10	
345d	D	VERGHERETO		87	60		pascolo	0,01.60	0,01.60	
345d	D									0,08.40
<b>Totale superficie interessate dall'assestamento</b>									<b>2650,55.59</b>	

Tabella 20 – Tabella sinottica tra particellare assestamentale e particellare catastale..

Superfici escluse dall'assestamento							
Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]
BAGNO DI ROMAGNA		51	180		seminativo	0,03.20	0,03.20
BAGNO DI ROMAGNA		91	91		fabbricato diruto	0,02.50	0,02.50
BAGNO DI ROMAGNA		91	92		fabbricato diruto	0,01.10	0,01.10
BAGNO DI ROMAGNA		91	94		fabbricato diruto	0,01.70	0,01.70
BAGNO DI ROMAGNA		91	95		fabbricato diruto	0,00.17	0,00.17
BAGNO DI ROMAGNA		91	96		fabbricato diruto	0,03.30	0,03.30
BAGNO DI ROMAGNA		96	214		seminativo arborato	0,00.86	0,00.86
BAGNO DI ROMAGNA		134	17		pascolo cespugliato	0,13.10	0,13.10
BAGNO DI ROMAGNA		154	14		fabbricato diruto	0,05.80	0,05.80
BAGNO DI ROMAGNA		154	27		fabbricato diruto	0,08.90	0,08.90
BAGNO DI ROMAGNA		154	45		area fabbricato demolito	0,04.50	0,04.50
BAGNO DI ROMAGNA		154	82		fabbricato diruto	0,07.60	0,07.60
BAGNO DI ROMAGNA		154	106		ente urbano	0,00.30	0,00.30
BAGNO DI ROMAGNA		155	20		fabbricato diruto	0,03.10	0,03.10
BAGNO DI ROMAGNA		155	33		fabbricato diruto	0,05.70	0,05.70
BAGNO DI ROMAGNA		171	37		fabbricato diruto	0,06.50	0,06.50
BAGNO DI ROMAGNA		171	41		fabbricato diruto	0,10.20	0,10.20
BAGNO DI ROMAGNA		172	35		fabbricato diruto	0,03.90	0,03.90
BAGNO DI ROMAGNA		172	36		fabbricato diruto	0,03.00	0,03.00
BAGNO DI ROMAGNA		174	78		fabbricato diruto	0,06.50	0,06.50
BAGNO DI ROMAGNA		176	36		ente urbano	0,05.40	0,05.40
BAGNO DI ROMAGNA		177	32		fabbricato diruto	0,07.60	0,07.60
BAGNO DI ROMAGNA		177	45		fabbricato diruto	0,11.10	0,11.10
BAGNO DI ROMAGNA		177	49		fabbricato diruto	0,08.50	0,08.50
BAGNO DI ROMAGNA		177	81		ente urbano	0,05.70	0,05.70
BAGNO DI ROMAGNA		178	50		ente urbano	0,16.50	0,16.50
BAGNO DI ROMAGNA		181	15		fabbricato diruto	0,02.30	0,02.30
BAGNO DI ROMAGNA		181	16		fabbricato diruto	0,04.30	0,04.30
BAGNO DI ROMAGNA		181	26		fabbricato diruto	0,02.60	0,02.60
BAGNO DI ROMAGNA		184	12		fabbricato diruto	0,05.00	0,05.00
BAGNO DI ROMAGNA		186	43		ente urbano	0,16.00	0,16.00
BAGNO DI ROMAGNA		187	71		bosco ceduo	0,00.13	0,00.13
BAGNO DI ROMAGNA		189	78		ente urbano	0,08.30	0,08.30
BAGNO DI ROMAGNA		189	79		ente urbano	0,10.10	0,10.10
BAGNO DI ROMAGNA		192	21		fabbricato diruto	0,10.20	0,10.20
VERGHERETO		22	331		seminativo	0,00.16	0,00.16
VERGHERETO		22	408		bosco misto	0,02.74	0,02.74
VERGHERETO		22	414		bosco ceduo	0,07.92	0,07.92
VERGHERETO		39	174		mod.26 AA fabb diruto 0,0133 AB pascolo arb 0,0060	0,01.93	0,01.93
VERGHERETO		40	5		fabbricato diruto	0,01.80	0,01.80
VERGHERETO		40	43		ente urbano	0,02.10	0,02.10
VERGHERETO		48	198		bosco alto	0,00.35	0,00.35
VERGHERETO		48	199		seminativo	0,00.02	0,00.02
VERGHERETO		55	43		ente urbano	0,00.62	0,00.62
VERGHERETO		66	321		ente urbano	0,09.90	0,09.90
VERGHERETO		92	52		incolto sterile	0,12.50	0,12.50

Superfici escluse dall'assestamento							
Comune	sez	foglio	mappale	p	Qualità di coltura	Superficie nominale [ha]	Superficie parziale [ha]
VERGHERETO		93	204		ente urbano	0,00.42	0,00.42
VERGHERETO		93	205		ente urbano	0,08.90	0,08.90
VERGHERETO		96	45		fabbricato diruto	0,04.60	0,04.60
VERGHERETO		96	48		fabbricato diruto	0,11.70	0,11.70
VERGHERETO		100	113		ente urbano	0,07.70	0,07.70
VERGHERETO		100	161		ente urbano	0,00.45	0,00.45
VERGHERETO		102	31		fabbricato diruto	0,04.90	0,04.90
VERGHERETO		102	84		ente urbano	0,13.41	0,13.41
VERGHERETO		102	97		incolto	0,01.00	0,01.00
VERGHERETO		102	165		porzione di fabbricato rurale	0,03.20	0,03.20
VERGHERETO		104	38		ente urbano	0,10.20	0,10.20
<b>Totale superficie esclusa dall'assestamento</b>							<b>3,12.18</b>

Tabella 21 – Elenco terreni esclusi dall'assestamento..

### 7.3 Prospetto storico della gestione trascorsa

Di seguito si riporta un prospetto con gli interventi eseguiti negli ultimi anni nel complesso assestamentale.



U.d.C.	Superficie	Classe Colturale	Intervento	Periodo PAF	Realizzato (anno o periodo)	Sup. Realizzato (se parziale)	Note o altre informazioni su intervento
11a	23,11	C	Diradamento selettivo utile ad aumentare la stabilità del soprassuolo ed allo stesso tempo creare condizioni di maggiore illuminazione per permettere l'ingresso e la diffusione di latifoglie. Avviamento all'alto fusto nel ceduo contestualmente al diradamento. Nessun intervento nella parte alta dove sono presenti superfici con copertura molto bassa.	I	2006	Ha.1,0000	In prossimità dei Prati, Progetto di € 161.500,00 Spalcatore e Taglio Vitalba (a proseguimento di quanto realizzato nel 2005)
12a	12,85	C	Diradamento selettivo nei nuclei di conifere finalizzato ad aumentare la stabilità del popolamento ed a favorire i nuclei o le piante di latifoglie presenti e la loro disseminazione. Nessun intervento nel ceduo coniferato.	I	2006	Ha.2,0000	Progetto di € 161.500,00 in prossimità del Fosso della Fonda (sopra e sotto strada) e in prossimità del Fabbricato Case Nuove (sopra strada): spalcatore, diradamenti e Taglio vitalba – Ripristino sentiero di Valaneta fino a loc .I Prati
13b	3,05	C	L'assenza di latifoglie all'interno del popolamento di conifere fa propendere per un intervento di diradamento selettivo che oltre a favorire l'accrescimento delle conifere possa creare le condizioni per un maggior apporto di luce favorevole all'insediamento di un soprassuolo accessorio nel piano inferiore utile al processo di rinaturalizzazione. Nessun intervento nelle aree a ceduo e nella zona al limite superiore della particella.	I	2006	Ha.2,0000	Progetto di € 161.500,00 Sopra e sotto strada nei punti più bisognosi, spalcatore, diradamenti e taglio vitalba
15a A	11,18	A	Nell'impianto di douglasia diradamento selettivo e recupero dei castagni da frutto presenti migliorando la fruizione turistica dell'area.	II	2006		Diradamento nel popolamento di Abete americano ubicato nel basso versante in dx idrografica del Fosso di Valanello (progetto €161.500)
15b.2	2,67	C	Taglio delle conifere nei nuclei di latifoglie più dense (fossi di drenaggio dove la maggiore illuminazione ha favorito l'orniello); avviamento all'alto fusto dei nuclei di ceduo.	I	2007		spalcatore, taglio vitalbe, diradamenti.
20a	15,15	C	Diradamento selettivo finalizzato all'eliminazione delle piante sottoposte e di quelle che limitano la possibilità di disseminazione delle latifoglie presenti ai margini dell'impianto, spalcatore e ripuliture.	I	2007		Completamento spalcatore, diradamenti, ripuliture e manutenzione sentiero
21b	4,89	C	Diradamento dal basso delle piante sottoposte per favorire la disseminazione delle latifoglie presenti ai margini dell'impianto ed aumentare la stabilità del	I	2005		Spalcatore, diradamenti, taglio vitalba sopra al sentiero. Manutenzione sentiero

U.d.C.	Superficie	Classe Colturale	Intervento	Periodo PAF	Realizzato (anno o periodo)	Sup. Realizzato (se parziale)	Note o altre informazioni su intervento
			soprassuolo. Cure colturali di spalcatura ed eliminazione delle infestanti lianose.				
22b	7,29	C	Cure colturali di spalcatura ed eliminazione delle infestanti lianose. Diradamento dal basso delle piante sottoposte finalizzato a per favorire la disseminazione delle latifoglie presenti ai margini dell'impianto ed ad aumentare la stabilità del soprassuolo.	I	2005		Spalcature, diradamenti, taglio vitalba nella parte sopra al sentiero. Manutenzione sentiero
25b.2	2,71	C	Diradamento selettivo volto ad aumentare la stabilità del popolamento artificiale ed a favorire la colonizzazione da parte delle latifoglie presenti sul confine esterno della particella.	I	2008		Diradamenti sul 50% della particella
39b C	2,20	C	Diradamento dal basso moderato.	I	2010		Progetto di € 150.000,00 eseguito diradamento su rimboscimento danneggiato
39c C		C	Nessun intervento .		2010		eseguito diradamento su rimboscimento danneggiato (€150000)
39d	2,22	C			2010		Progetto di € 150.000,00 eseguito diradamento
45a A.1	37,88	C	Diradamento selettivo finalizzato alla diffusione delle latifoglie presenti all'interno del rimboscimento con priorità per le specie autoctone. Nelle aree molto dense e monospecifiche creare buche con diametro pari all'altezza dominante del popolamento.	II	2010	4,26	Progetto di € 150.000,00 eseguito diradamento a valle della strada provinciale Bagno – Verghereto (parte alta della particella)
45a A.2	0,20	C	Diradamento selettivo finalizzato alla diffusione delle latifoglie presenti all'interno del rimboscimento con priorità per le specie autoctone. Nelle aree molto dense e monospecifiche creare buche con diametro pari all'altezza dominante del popolamento.	II	2010	0,20	Progetto di € 150.000,00 eseguito diradamento a valle della strada provinciale Bagno – Verghereto
45a A.3	0,38	C	Diradamento selettivo finalizzato alla diffusione delle latifoglie presenti all'interno del rimboscimento con priorità per le specie autoctone. Nelle aree molto dense e monospecifiche creare buche con diametro pari all'altezza dominante del popolamento.	II	2010	0,38	Progetto di € 150.000,00 eseguito diradamento a valle della strada provinciale Bagno – Verghereto
45c	4,52	C			2010	1,00	Progetto di € 150.000,00 eseguito diradamento nella parte alta su rimboscimento danneggiato

U.d.C.	Superficie	Classe Colturale	Intervento	Periodo PAF	Realizzato (anno o periodo)	Sup. Realizzato (se parziale)	Note o altre informazioni su intervento
48a.2	3,45	C			2013	1,20	Progetto di € 126.201,64 Spalcatore, Diradamento e Taglio Vitalba per una fascia a monte e valle della strada
72b	19,26	C	Ripuliture e risarcimenti con ontano napoletano. Sistemazioni idrauliche lungo il fosso principale e nei punti di maggiore erosione.	II	2010	Ha 3,85	Progetto di € 150.000,00 Spalcatore, diradamento e taglio vitalba sul 20% della superficie
73b	4,18	C	Diradamenti selettivi a favore delle latifoglie e degli individui migliori di abete bianco.	III	2006		Spalcatore e taglio vitalba. Diradamento basso
76b	12,93	C			2006 e 2010	7,78	Progetto di € 119.819,00 cippatura materiale di risulta diradamenti 2005 più diradamento a completamento. Progetto 150.000,00 diradamento su ha.7,78
77b	4,10	C	Diradamento dal basso nella fustaia transitoria di faggio.	III	2006		Progetto di € 119.819,00 cippatura materiale di risulta diradamenti 2005 esbosco tronchi
78.2	14,47	C	Diradamenti selettivi nell'impianto di conifere per favorire le latifoglie presenti e la loro disseminazione.	I	2010	14,35	progetto di € 150.000,00 Diradamento su rimboschimento danneggiato
91b	3,21	C	Diradamento selettivo a scapito dell'abete rosso.	II	2005		Diradamento
92a.2	4,11	C	Diradamento selettivo a favore dei nuclei di latifoglie presenti e delle conifere di buon sviluppo al fine di accelerare il processo di rinaturalizzazione.	III	2006		Progetto di € 161.500,00 Spalcatore diradamenti taglio vitalbe e ripristino fossi di scolo
95a.1	1,07	C	Risarcimenti e piantumazione di ontano napoletano nelle zone scoperte.	I	2008		Spalcatore e taglio vitalba
95a.2	7,28	C	Risarcimenti e piantumazione di ontano napoletano nelle zone scoperte.	I	2008		Spalcatore e taglio vitalba

Tabella 22 – Interventi realizzati nel precedente periodo di gestione..

## PROGRAMMI DI GESTIONE

### **8 Piano degli interventi**

#### 8.1 Piano degli interventi

Si riporta di seguito il piano degli interventi. Gli interventi previsti sono stati ripartiti, per coerenza con Progetto Bosco, in quattro periodi, il primo periodo va dal primo al terzo anno di validità del piano, il secondo periodo va dal quarto al sesto anno, il terzo periodo va dal settimo al decimo, il quarto periodo va dall'undicesimo al quindicesimo anno.

La tempistica degli interventi è da intendersi, comunque, come un'indicazione e non una limitazione, per cui gli interventi che non fossero eseguiti nel periodo indicato sono da intendersi come differibili in tutto il periodo di validità del piano.

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
1a	B	56	26,52.80	21,00.00	Fustaia adulta di abete rosso, abete bianco, pino nero, douglasia; con nuclei di fustaia transitoria di carpino nero con sporadico cerro.	Diradamento selettivo per favorire ingresso latifoglie. Prevalentemente dal basso nell'abete rosso. Nessun intervento sulle latifoglie	1	510	510	35%	179	3749
1b	B	56	4,76.90	3,50.00	Fustaia adulta di pino nero e abete bianco con faggio	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie. Nessun intervento sulle latifoglie	1	510	510	30%	153	536
3b	B	56	8,02.25	5,00.00	Fustaia adulta di pino nero, pino silvestre, abete bianco e douglasia	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie. Nessun intervento sulle latifoglie	1	110	467	30%	140	701
3c	A	46 conifere; 60 latifoglie	7,57.52	1,70.00	Soprassuolo a struttura disforme. Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con ornio, roverella. Giovane fustaia di pino nero, douglasia e abete bianco.	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie (sotto strada camionabile in parte centro-nord a monte della camionabile)	1	180	500	30%	150	255
5b	B	59 - 46	9,98.29	9,98.29	Fustaia giovane / adulta di pino nero, abete rosso, abete bianco, con sporadici pino silvestre e pino strobo	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	1	480	480	30%	144	1438
6a	B	69 - 51	5,34.24	5,34.24	Fustaia adulta di pino nero e abete rosso	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere, prevalentemente basso, per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	1	441	441	30%	132	707

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
6e	B	69 - 51	1,29.96	1,29.96	Fustaia adulta di pino nero e abete rosso	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere, prevalentemente basso, per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	1	441	441	30%	132	172
11a	B	48 - 50	23,32.18	19,00.00	Giovane fustaia di pino nero, pino silvestre	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e aumentare la stabilità del soprassuolo	1	408	408	25%	102	1938
13b	B	50	3,07.48	0,80.00	Perticaia - giovane fustaia di pino nero, duglasia, pino silvestre e pino strobo	Eliminare le piante schiantate lungo il sentiero turistico CAI e diradamento in fasce di 20 m ai lati del sentiero	1	160	160	25%	40	32
20a	B	59-49	15,34.89	15,34.89	Giovane fustaia di pino nero con pino silvestre	Diradamento selettivo , prevalentemente basso, per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	1	240	240	25%	60	921
25b	B	53	1,91.75	1,91.75	Giovane fustaia di pino nero con pino strobo, abete rosso	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e aumentare la stabilità del soprassuolo	1	290	290	30%	87	167
31b	D	50	28,72.89	28,72.89	Ceduo invecchiato di acero opalo e carpino nero, con faggio e cerro	Opere di sistemazione idraulica dei fossi, utilizzando tecniche dell'ingegneria naturalistica	1	195	195	0%	0	0

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
34	A	55	30,52.73	30,52.73	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con acero opalo, faggio e orniello	Recupero con potatura e diradamento nell'intorno dei castagni da frutto. Diradamento selettivo sulla fustaia transitoria, intervenendo con riceppatura e/o eliminazione dei polloni stroncati e piegati rilasciati nei precedenti interventi di avviamento.	1	320	320	30%	96	2931
45a	B	54 - 51	38,35.22	30,00.00	Fustaia adulta di pino nero, cipresso dell'Arizona, pino strobo, abete rosso, abete greco (Abies cephalonica) e douglasia	Diradamento selettivo nella parte mediana e bassa, in soprassuoli non diradati nel 2010.	1	350	405	30%	122	3645
57a	A	65	23,26.10	23,26.10	Fustaia transitoria, frutto di intervento di conversione all'alto fusto effettuato nel 1984, di cerro e carpino nero con acero opalo, carpino bianco	Diradamento selettivo a carico prevalentemente su individui di carpino nero danneggiati e piegati	1	280	280	25%	70	1628
73b	B	46	4,38.34	4,38.34	Perticaia e giovane fustaia di abete bianco con abete rosso, pino nero e pino silvestre. Parte fustaia transitoria di cerro con orniello, acero opalo e carpino nero.	Diradamenti selettivi nei popolamenti di conifere	1	350	350	30%	105	460

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
76a	A	74	26,88.10	26,88.10	Fustaia adulta di abete bianco e faggio con nuclei di pino nero e acero di monte	Diradamento selettivo	1	495	495	27%	134	3593
76b	B	74	13,42.72	13,42.72	Fustaia adulta di abete bianco, abete rosso, pino nero	Diradamento selettivo	1	440	440	27%	119	1595
77b	B	72	4,54.79	4,54.79	Fustaia di abete bianco con fustaia transitoria di faggio	Diradamento selettivo misto (dal basso e dell'alto)	1	565	565	27%	153	694
78a	B	61	0,49.62	0,49.62	Giovane fustaia di pino nero	Diradamento selettivo	1	280	280	30%	84	42
78b	B	61	14,47.20	14,47.20	Giovane fustaia di pino silvestre, pino nero, abete bianco e douglasia	Diradamento selettivo per favorire le latifoglie presenti e la loro disseminazione. Avviamento all'alto fusto sulle ceppaie di faggio con polloni superiori a tre	1	280	280	30%	84	1216
84a	B	54	8,04.06	8,04.06	Perticaia di di pino nero, pino silvestre e abete rosso	Diradamento selettivo	1	390	390	30%	117	941
88b	B	52	6,55.91	6,55.91	Perticaia di pino nero con abete bianco e cipresso dell'Arizona	Diradamento selettivo	1	350	350	30%	105	689
93a	B	52	7,99.01	7,99.01	Perticaia di di pino nero	Diradamento selettivo	1	155	155	30%	47	372
96b	B	35	2,67.01	2,67.01	Perticaia di douglasia, abete bianco, pino silvestre con cerro, carpino bianco	Diradamento selettivo	1	330	330	30%	99	264
97	A	62	28,19.63	28,19.63	Fustaia transitoria di carpino nero e faggio con cerro, acero opalo, ornello	Diradamento selettivo	1	250	250	25%	63	1762



Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
100	A	59	26,30.27	26,30.27	Fustaia transitoria di faggio, cerro e carpino nero con acero di monte, acero opalo, farinaccio	Diradamento selettivo	1	330	330	25%	83	2170
205	C	34	4,39.11	4,39.11	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo.	Utilizzazione del ceduo con matricinatura a gruppi e per pedale	1	160	160	80%	128	562
206	A	55	5,68.35	5,68.35	Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro, carpino bianco, acero opalo, acero riccio, acero di monte e con sporadico tiglio	Avviamento all'alto fusto	1	250	250	30%	75	426
207	A	55	7,89.61	7,89.61	Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro, carpino bianco, acero opalo, acero riccio, acero di monte e con sporadico tiglio	Avviamento all'alto fusto	1	250	250	30%	75	592
210	C	32	5,72.17	5,00.00	Ceduo maturo di carpino nero, cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	170	170	80%	136	680
302a	C	29 (4-3)	2,71.57	1,30.00	Ceduo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	90	160	80%	128	166
303a	C	30-35	0,53.10	0,53.10	Ceduo maturo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	150	150	80%	120	64
303b	C	30-35	0,72.30	0,72.30	Ceduo maturo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	150	150	80%	120	87
306c	C	30	0,18.83	0,18.83	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico acero opalo	Utilizzazione del ceduo	1	160	160	80%	128	24
309b	C	40	0,33.25	0,33.25	Ceduo di carpino nero, cerro	Utilizzazione del ceduo	1	135	135	80%	108	36

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
311a	C	25-30	7,22.70	3,62.40	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico acero opalo e faggio.	Utilizzazione del ceduo	1	165	165	80%	132	478
311b	C	25-30	2,17.24	2,17.24	Ceduo di carpino nero e cerro	Utilizzazione del ceduo	1	145	145	80%	116	252
316a	C	30	11,42.08	4,80.38	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	1	150	150	80%	120	576
316d	C	30	0,73.14	0,73.14	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	1	150	150	80%	120	88
317	C	25-30	2,18.68	2,18.68	Ceduo maturo di carpino nero, cerro e acero opalo con sporadico faggio.	Utilizzazione del ceduo	1	145	145	80%	116	254
335a	B	50	0,99.62	0,99.62	Perticaia di pino nero con acero campestre, acero opalo e cerro	Diradamento selettivo e fitosanitario	1	255	255	35%	89	89
340a	A		1,38.65	1,38.65	Fustaia transitoria di faggio adulta con abete bianco a struttura irregolarmente disetaneiforme con presenza di agrifoglio.	Diradamento selettivo misto alto e basso	1	315	315	25%	79	109
340c	A	70	0,68.69	0,68.69	Fustaia transitoria di faggio adulta con abete bianco a struttura irregolarmente disetaneiforme con presenza di agrifoglio.	Diradamento selettivo misto alto e basso	1	310	310	25%	78	53

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
341a	A	70	1,19.87	1,19.87	Fustaia transitoria di faggio adulta con abete bianco a struttura irregolarmente disetaneiforme con presenza di agrifoglio.	Diradamento selettivo misto alto e basso	1	315	315	25%	79	94
316a	C	30	11,42.08	11,42.08	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	1-2-3	150	150	80%	120	1370
10	A	65	17,57.57	17,57.57	Fustaia transitoria e ceduo invecchiato di cerro, acero opalo e carpino	Taglio di avviamento nelle aree non percorse dai precedenti interventi e diradamento nella fustaia transitoria	2	205	205	25%	51	901
16	A	70 latifoglie; conifere 45	19,18.20	19,18.20	Fustaia transitoria mista di cerro, carpino nero, e acero opalo, con faggio	Diradamento selettivo e taglio di avviamento sulle ceppaie	2	260	260	25%	65	1247
24b	B	45-50	2,65.17	2,65.17	Giovane fustaia di pino nero con pino strobo, abete rosso	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e aumentare la stabilità del soprassuolo	2	230	230	30%	69	183
32c	A	50-95	17,39.07	4,50.00	Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con aree di pino nero, abete bianco e douglasia.	Diradamenti selettivi nei popolamenti di conifere	2	180	300	30%	90	405
38b	B	44	5,15.23	1,50.00	Soprassuolo irregolare di abete bianco, pino silvestre, douglasia, abete rosso e pino nero a coniferamento di ceduo degradato	Diradamento e cure colturali nella parte bassa	2	180	200	25%	50	75

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
45b	A	65	3,88.61	3,88.61	Fustaia transitoria di cerro con orniello, carpino nero e acero opalo	Diradamento selettivo	2	295	295	25%	74	287
48b	A	60	10,81.55	4,50.00	Fustaia transitoria di cerro con carpino nero, acero opalo ed orniello	Diradamento selettivo nel settore centrale e NW	2	160	210	25%	53	236
70	A	50-55	15,36.94	15,36.94	Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro e faggio con acero di monte, acero opalo	Taglio di avviamento all'alto fusto	2	238	238	30%	71	1097
75a	B	41 - 62	9,41.90	9,41.90	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	579
75d	B	41 - 62	1,01.10	1,01.10	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	62
75e	B	41 - 62	1,00.50	1,00.50	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	62
75f	B	41 - 62	1,53.60	1,53.60	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	94
75g	B	41 - 62	1,25.00	1,25.00	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	2	205	205	30%	62	77
77a	A	70	13,61.07	13,61.07	Fustaia transitoria di faggio	Diradamento selettivo	2	355	355	25%	89	1208
91b	B	52	3,27.53	3,27.53	Giovane fustaia di abete rosso, pino nero, abete bianco, cipresso dell'Arizona e duglasia, ontano napoletano ed acero di monte	Diradamento selettivo	2	430	430	30%	129	423
99b	A	61	8,23.15	8,23.15	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con acero opalo e orniello	Diradamento selettivo	2	330	330	25%	83	679

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
208	A	55	6,10.78	6,10.78	Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro, carpino bianco, acero opalo, acero riccio, acero di monte e con sporadico tiglio	Avviamento all'alto fusto che mira ad ottenere una fustaia mista di latifoglie. Dove la pendenza è elevata ceduire il carpino nero. Secondo periodo.	2	220	220	30%	66	403
209	C	28	9,44.85	3,43.60	Ceduo maturo di cerro, acero opalo e carpino nero	Utilizzazione del ceduo	2	165	165	80%	132	454
211	C	32	13,94.31	6,05.81	Ceduo matricinato di cerro, carpino nero e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	2	165	165	80%	132	799
300a	C	30	7,87.73	4,11.80	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Utilizzazione del ceduo	2	140	140	80%	112	461
303d	C	25	1,32.80	1,32.80	Ceduo adulto/maturo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	2	150	150	80%	120	159
304	C	25	5,11.49	5,00.00	Ceduo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	2	150	150	80%	120	600
310	C	25	0,86.60	0,86.60	Ceduo di carpino nero, cerro.	Utilizzazione del ceduo	2	140	140	80%	112	97
311a	C	25-30	7,22.70	3,60.30	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico acero opalo, faggio	Utilizzazione del ceduo	2	165	165	80%	132	476
316a	C	30	11,42.08	2,42.40	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	2	150	150	80%	120	291
325c	C	30	0,65.90	0,65.90	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo, faggio	Utilizzazione del ceduo	2	166	166	80%	133	88

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
335b	A	70	0,88.00	0,88.00	Fustaia adulta di faggio e abete bianco a struttura irregolarmente disetaneiforme.	Diradamento selettivo misto alto e basso	2	315	315	25%	79	69
4a	A	60	23,77.85	17,00.00	Fustaia transitoria di cerro, con acero opalo e carpino nero con sporadico faggio, carpino bianco, acero campestre e orniello	Taglio di avviamento nelle aree non percorse dai precedenti interventi e diradamento, escluse la parte centro-ovest (2,5 ha) e la parte sud est (2,5 ha)	3	316	316	27%	85	1450
4b	B	56	12,63.28	6,00.00	Giovane fustaia di pino nero, con pino silvestre, abete rosso, douglasia e abete bianco	Diradamento selettivo nei popolamenti di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	3	180	337,5	27%	91	547
8b	A	70	9,61.79	9,61.79	Fustaia transitoria di carpino nero e acero opalo, con faggio, orniello, cerro	Diradamento selettivo	3	190	190	25%	48	457
15b	B	47	2,70.57	2,70.57	Soprassuolo di pino nero, pino silvestre, abete rosso e douglasia	Diradamento selettivo nei gruppi di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e taglio di avviamento	3	230	230	25%	58	156
15d	B	47	2,21.93	2,21.93	Soprassuolo di pino nero, pino silvestre, abete rosso e douglasia	Diradamento selettivo nei gruppi di conifere per favorire ingresso e sviluppo latifoglie e taglio di avviamento	3	230	230	25%	58	128
21b	B	44-49	4,81.76	4,81.76	Giovane fustaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	3	330	330	27%	89	429

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
22b	B	60-70	7,32.03	7,32.03	Giovane fustaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie	3	350	350	30%	105	769
30a	A	45-50	12,64.97	12,64.97	Fustaia transitoria e ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con acero opalo; fustaia di pino nero nella parte alta	Diradamento selettivo per favorire ingresso e sviluppo latifoglie; taglio di avviamento nella parte bassa; diradamento selettivo latifoglie parte già avviata	3	230	230	27%	62	786
33b	A	55	4,05.90	4,05.90	Fustaia transitoria di cerro con carpino nero, acero opalo, orniello e faggio	Diradamento selettivo	3	230	230	25%	58	233
39b	B	51	0,95.39	0,95.39	Giovane fustaia di faggio e pino silvestre, con abete bianco, abete rosso ed ontano napoletano.	Diradamento selettivo	3	280	280	25%	70	67
82a	B	54	2,58.32	2,58.32	Perticaia di pino nero con abete rosso e pino silvestre	Diradamento selettivo	3	165	165	30%	50	128
82b	A	55	7,50.07	7,50.07	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con orniello ed acero opalo	Diradamento selettivo	3	260	260	27%	70	527
88c	A	68	7,69.14	7,69.14	Fustaia transitoria di cerro e acero opalo	Diradamento selettivo	3	360	360	25%	90	692
96a	A	62	23,76.77	23,76.77	Fustaia transitoria di cerro con carpino nero, acero opalo, acero di monte,	Diradamento selettivo	3	150	150	25%	38	891
200a	B	50	1,05.52	1,05.52	Giovane fustaia di pino nero con presenza di ceppaie di carpino nero e orniello da seme	Diradamento selettivo sulle conifere per favorire la rinnovazione di latifoglie	3	165	165	30%	50	52

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
200b	C	20 -22	3,33.47	3,33.47	Ceduo di carpino nero e cerro con sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	3	150	150	80%	120	400
204	C	25	4,10.82	4,10.82	Ceduo di carpino nero e cerro con acero opalo, orniello e acero di monte	Utilizzazione del ceduo	3	150	150	80%	120	493
209	C	28	9,44.85	5,98.75	Ceduo maturo di cerro, acero opalo e carpino nero	Utilizzazione del ceduo	3	165	165	80%	132	790
211	C	32	13,94.31	7,88.50	Ceduo matricinato di cerro, carpino nero e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	165	165	80%	132	1041
300a	C	30	7,87.73	3,75.93	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	140	140	80%	112	421
300b	C	30	1,74.37	1,74.37	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	140	140	80%	112	195
301	C	21-25	7,57.60	2,98.40	Ceduo di carpino nero con cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	90	90	80%	72	215
303c	C	28	0,28.70	0,28.70	Ceduo adulto di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	100	100	80%	80	23
305	C	20	1,66.67	1,66.67	Ceduo di carpino nero cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	173
315b	C	20-21	1,32.66	1,32.66	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	3	125	125	80%	100	133
316a	C	30	11,42.08	4,19.30	Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo e sporadico acero di monte	Utilizzazione del ceduo	3	150	150	80%	120	503
318a	C	25-30	1,96.10	1,96.10	Ceduo con ceppaie di carpino nero, cerro con acero opalo sporadico faggio	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	204



Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
318b	C	25-30	0,21.60	0,21.60	Ceduo di carpino nero, cerro e acero opalo con sporadico faggio	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	22
321	C	22	1,53.22	1,53.22	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico faggio e ciliegio	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	159
322	C	22	0,48.20	0,48.20	Ceduo di carpino nero, cerro con sporadico faggio e ciliegio	Utilizzazione del ceduo	3	130	130	80%	104	50
323	C	25	0,98.20	0,98.20	Ceduo di carpino nero, cerro con faggio	Utilizzazione del ceduo	3	135	135	80%	108	106
324	C	25	0,97.10	0,97.10	Ceduo di carpino nero, cerro con faggio	Utilizzazione del ceduo	3	135	135	80%	108	105
325b	C	20-25	0,33.50	0,33.50	Ceduo di carpino nero, cerro e acero opalo, ciliegio.	Utilizzazione del ceduo	3	110	110	80%	88	29
331a	B	28	5,40.40	5,40.40	Perticaia di pino nero e pino silvestre	Diradamento selettivo	3	85	85	27%	23	124
301	C	21-25	7,57.60	2,98.40	Ceduo di carpino nero con cerro e acero opalo	Utilizzazione del ceduo	4	90	90	80%	72	215
6c	A	72	1,73.21	1,73.21	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Diradamento selettivo	4	290	290	27%	78	136
8a	A	70	13,34.91	13,34.91	Fustaia transitoria mista di cerro, faggio, carpino nero, e acero opalo	Diradamento selettivo	4	195	195	27%	53	703
9	A	70	20,07.17	20,07.17	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero, con ornello, acero opalo, faggio, maggiociondolo	Diradamento selettivo	4	195	195	27%	53	1057
20b	D	70-75	7,84.64	7,84.64	Fustaia transitoria di cerro con pino nero, carpino nero	Diradamento selettivo	4	225	225	25%	56	441

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
20c	D	70-75	10,62.98	10,62.98	Fustaia transitoria di cerro con pino nero, carpino nero	Diradamento selettivo	4	220	220	25%	55	585
32b	A	65	5,07.22	5,07.22	Fustaia transitoria per taglio di avviamento su ceduo di carpino nero e faggio con cerro e acero opalo	Diradamento selettivo	4	243	243	25%	61	308
37	A	50-55	19,30.72	19,30.72	Fustaia transitoria di faggio	Diradamento selettivo	4	220	220	25%	55	1062
39d	B	51	2,17.86	2,17.86	Fustaia adulta di abete bianco, abete rosso e douglasia	Diradamento selettivo	4	270	270	27%	73	159
47	A	67	13,14.15	13,14.15	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero, con acero opalo e orniello	Diradamento selettivo	4	195	195	25%	49	641
48d	B	45	3,46.38	3,46.38	Rimboschimento di pino nero, pino silvestre, abete rosso	Diradamento selettivo	4	90	90	25%	23	78
56b	A	60	4,38.72	4,38.72	Fustaia transitoria di cerro con carpino nero acero opalo, carpino bianco,	Diradamento selettivo	4	195	195	25%	49	214
74	A	65	13,55.31	13,55.31	Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con faggio, acero opalo, acero di monte	Diradamento selettivo	4	270	270	25%	68	915
101a	A	63	31,96.73	31,96.73	Fustaia transitoria di faggio con acero di monte, carpino nero, pioppo tremolo e cerro	Diradamento selettivo	4	240	240	25%	60	1918
101b	A	60	11,85.30	11,85.30	Fustaia transitoria di faggio con acero di monte, cerro e farinaccio	Diradamento selettivo	4	216	216	25%	54	640

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
334	B	25	0,48.00	0,48.00	Spessina di pino nero, con carpino nero, acero opalo e orniello	Diradamento selettivo	4	99	99	30%	30	14
31a	F		13,77.78	13,77.78	Pascolo	Ripristino recinzione, decespugliamento, miglioramento del cotico erboso mediante trasemina e concimazione; pavimentazione laterale all'abbeveratoio esistente.	1-2-3-4					
32a	F		18,29.56	18,29.56	Pascolo	Ripristino recinzione, regimazione delle acque di ruscellamento, decespugliamento, miglioramento del cotico erboso mediante trasemina e concimazione.	1-2-3-4					
36a	F		21,81.23	21,81.23	Pascolo	ripristino recinzione, regimazione delle acque di ruscellamento che si riversano sulla rete viaria interna provocando fenomeni di erosione e trasporto di materiale in prossimità del Fosso del Raggio, decespugliamento, rinfoltimento del cotico erboso mediante trasemina e concimazione	1-2-3-4					

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
48c	F		1,32.58	1,32.58	Prato pascolo	Manutenzione abbeveratoio e captazione; sistemazione tratti di recinzione; sfalci, decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica	1-2-3-4					
57b	F		1,79.09	1,79.09	Prato pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica	1-2-3-4					
64a	F		8,95.45	8,95.45	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico mediante trasemine con fiurume di origine locale e concimazione organica.	1-2-3-4					
64c	F		10,03.75	10,03.75	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico mediante trasemine con fiurume di origine locale e concimazione organica. Manutenzione e/o sistemazione dell'abbeveratoio.	1-2-3-4					
72c	F		1,26.10	1,26.10	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
72e	F		0,88.20	0,88.20	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
72f	F		0,25.00	0,25.00	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
73a	F		7,48.34	7,48.34	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
73c	F		14,46.97	14,46.97	Prato pascolo	Manutenzione alle strutture e di coltivazione del prato-pascolo	1-2-3-4					
75b	F		2,71.50	2,71.50	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
75c	F		1,96.60	1,96.60	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico mediante trasemina con fiorume di origine locale e concimazione organica.	1-2-3-4					
79b	F		1,62.87	1,62.87	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
79c	F		0,35.95	0,35.95	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
79d	F		3,09.98	3,09.98	Prato pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
80c	F		0,21.83	0,21.83	Pascolo	Decespugliamento e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
80d	F		0,87.36	0,87.36	Prato	Decespugliamento e sfalci.	1-2-3-4					
80e	F		0,44.47	0,44.47	Coltivo a foraggiere	Coltivazione e sfalci	1-2-3-4					

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
99a	F		7,28.22	7,28.22	Prato pascolo	Decespugliamento selettivo (conservando una copertura arbustiva complessiva non inferiore al 40%, favorendo e rilasciando principalmente il ginepro)	1-2-3-4					
202	F		1,25.15	1,25.15	Pascolo arborato e cespugliato con bosco in neoformazione e tratti composti da ceppaie di carpino nero e matricine di cerro con orniello e acero opalo	Decespugliamento e sfalci	1-2-3-4					
300c	F		1,94.13	1,94.13	Prato pascolo	Decespugliamento, sfalci, e rinfoltimento del cotico e concimazione organica.	1-2-3-4					
302b	F		0,49.58	0,49.58	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
302c	F		0,16.40	0,16.40	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
303f	F		0,12.10	0,12.10	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
306a	F		0,54.83	0,54.83	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
306b	F		1,90.48	1,90.48	Prato polifita (parte alta) e pascolo	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico nella parte alta. Sfalci e decespugliamenti nella parte bassa.	1-2-3-4					
307a	F		2,62.01	2,62.01	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
307b	F		0,05.90	0,05.90	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
307c	F		0,15.30	0,15.30	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
308a	F		2,49.50	2,49.50	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
308b	F		0,02.10	0,02.10	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
309a	F		5,05.95	5,05.95	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento colturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
312a	F		0,36.99	0,36.99	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
313a	F		2,00.97	2,00.97	Seminativo a foraggiere	Prosecuzione delle pratiche colturali.	1-2-3-4					
314	F		3,24.75	3,24.75	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
315a	F		0,82.24	0,82.24	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
316c	F		0,67.62	0,67.62	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
319	F		0,39.40	0,39.40	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
320b	F		0,36.09	0,36.09	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
326a	F		0,43.80	0,43.80	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					



Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
326b	F		0,63.59	0,63.59	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
331c	F		0,12.37	0,12.37	Pascolo arborato e cespugliato	Decespugliamento e sfalci	1-2-3-4					
332b	F		0,66.45	0,66.45	Pascolo	Decespugliamento e sfalci	1-2-3-4					
333b	F		0,10.11	0,10.11	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
333c	F		0,04.89	0,04.89	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
336	F		0,20.20	0,20.20	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
337a	F		0,48.00	0,48.00	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
337b	F		0,37.90	0,37.90	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
337c	F		1,14.75	1,14.75	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
338a	F		0,43.14	0,43.14	Pascolo arborato	Decespugliamento e sfalci	1-2-3-4					

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
338b	F		0,17.02	0,17.02	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
338c	F		0,16.14	0,16.14	Pascolo arborato	Decespugliamento e sfalcio	1-2-3-4					
339a	F		0,46.31	0,46.31	Pascolo arborato	Decespugliamento e sfalcio	1-2-3-4					
339b	F		0,21.57	0,21.57	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
339c	F		0,38.52	0,38.52	Pascolo arborato	Decespugliamento e sfalcio	1-2-3-4					
340b	F		1,16.26	1,16.26	Pascolo	Decespugliamento e sfalcio	1-2-3-4					
341b	F		0,23.98	0,23.98	Prato pascolo polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine con fiorume di origine locale	1-2-3-4					
341c	F		1,18.05	1,18.05	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine con fiorume di origine locale	1-2-3-4					
342	F		1,28.04	1,28.04	Prato polifita	Sfalcio periodico, avvicendamento culturale o trasemine o rifacimento del cotico.	1-2-3-4					
344a	F		0,80.20	0,80.20	Pascolo alberato	Decespugliamento localizzato nel rispetto degli habitat rupestri già affermati e sfalcio	1-2-3-4					
345a	F		0,25.67	0,25.67	Pascolo alberato	Decespugliamento localizzato nel rispetto degli habitat rupestri già affermati e sfalcio	1-2-3-4					

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
2a	A	75	13,58.34		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con acero opalo, orniello e faggio	Nessun intervento		270			0	
2b	D	60	6,71.49		Ceduo invecchiato con tratti di fustaia transitoria	Nessun intervento		175			0	
3a	A	70	11,41.88		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero, con orniello, faggio e acero opalo	Nessun intervento		210			0	
5a	D	70	11,40.54		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con roverella ed orniello	Nessun intervento		142			0	0
6b	D	35	7,43.29		Soprassuolo di pino nero con orniello.	Nessun intervento		40			0	0
6d	A	75	7,15.15		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con roverella, orniello e pino nero	Nessun intervento		140			0	0
7	D	70 - 40	25,04.32		Soprassuolo irregolare di cerro e carpino nero, con orniello, pino nero, acero opalo, faggio, maggiociondolo	Nessun intervento		117			0	0
11b	D	60	14,63.59		Ceduo matricinato invecchiato con piccole superfici convertite all'alto fusto di carpino nero e cerro, con orniello, pino nero	Nessun intervento		180			0	0
12a	B	50	12,54.28		Giovane fustaia di pino nero, pino dell'Himalaya, abete rosso	Nessun intervento		200			0	0

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
12b	D	46 - 60	21,46.18		Ceduo invacchiato di carpino nero e cerro, con orniello, acero opalo, pino nero	Nessun intervento		190			0	0
13a	D	47 - 60	20,85.18		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro, con roverella, orniello coniferato con pino nero	Nessun intervento		150			0	0
13c	B	60	3,73.24		Perticaia - giovane fustaia di pino nero, douglasia, pino silvestre e pino strobo	Nessun intervento		160			0	
14	D	59	23,14.25		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro, con roverella, orniello coniferato con pino nero e douglasia	Nessun intervento		190			0	
15a	A	70	11,19.61		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con orniello ed acero di monte coniferato con pino nero e douglasia	Nessun intervento		256			0	
15c	A	32	7,89.73		Ceduo matricinato di carpino nero e cerro con orniello e, nella porzione più termofila in alto, roverella	Nessun intervento		135			0	0
17	D	50-60	22,69.20		Ceduo invecchiato di cerro, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		170			0	
18	D	60-65	29,44.93		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con orniello, acero opalo	Nessun intervento		170			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
19	D	60-65	14,03.77		Ceduo matricinato molto invecchiato di cerro e carpino nero con orniello, acero opalo	Nessun intervento		190			0	
20d	D	70-75	2,66.37		Fustaia transitoria di cerro con pino nero, carpino nero	Nessun intervento		220			0	
21a	D	45-50	19,99.09		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con roverella, orniello	Nessun intervento		180			0	
22a	D	60-65	26,49.94		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con roverella, orniello	Nessun intervento		130			0	
23	D	55	13,74.87		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con orniello, acero opalo	Nessun intervento		170			0	
24a	D	65-70	12,92.04		Ceduo invecchiato di cerro e roverella, con carpino nero, orniello e pino nero; coniferato con pino nero e pino silvestre	Nessun intervento		70			0	
24c	D	60	7,15.66		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con roverella, orniello ed acero opalo	Nessun intervento		155			0	
25a	D	60-65	20,45.85		Ceduo invecchiato di cerro e roverella, con carpino nero e orniello,	Nessun intervento		140			0	
25c	B	53	2,72.26		Giovane fustaia di pino nero con pino strobo, abete rosso	Nessun intervento		275			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
26a	D	70	15,62.29		Fustaia transitoria di carpino nero e cerro con faggio (localizzato nella parte alta della particella) acero opalo, orniello	Nessun intervento		175			0	
26b	D	65-70	12,70.14		Ceduo invecchiato di faggio, cerro, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		200			0	
27	D	65-70	33,64.92		Fustaia transitoria di carpino nero e cerro con acero opalo	Nessun intervento		190			0	
28	D	65-70 (45 conifere)	23,52.35		Ceduo invecchiato di carpino nero, cerro, acero opalo e orniello; coniferato	Nessun intervento		200			0	
29	D	55-60	19,50.87		Fustaia transitoria di carpino nero e cerro con orniello	Nessun intervento		180			0	
30b	D	45-50	7,89.86		Soprassuolo a struttura irregolare costituito da nuclei arborei e arbustivi disomogeneamente distribuiti e di sviluppo stentato di carpino nero, cerro, orniello, ginepro e citiso.	Nessun intervento		65			0	
33a	D	50	28,16.15		Ceduo degradato irregolare di cerro e carpino nero	Nessun intervento		50			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
35	D	45-50	22,92.18		Ceduo invecchiato e degradato a struttura irregolare di cerro con carpino nero e acero di monte.	Nessun intervento		65			0	
36b	D		13,19.79		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero	Nessun intervento		85			0	
38a	D	60	19,25.13		Ceduo invecchiato di faggio e acero opalo con cerro, carpino nero	Nessun intervento		185			0	
39a	D	50	21,04.79		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero e acero di monte	Nessun intervento		105			0	
39c	D	50	1,77.07		Rimboschimento degradato di pino silvestre e pino nero, con ontano napoletano, cerro ed ornello	Nessun intervento		80			0	
40	D	65	31,57.78		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero	Nessun intervento		150			0	
41a	D	55-60	13,91.08		Ceduo invecchiato di cerro, acero opalo, faggio e carpino nero	Nessun intervento		200			0	
41b	D	55-60	4,44.81		Ceduo degradato a struttura irregolare di cerro, carpino nero e poco faggio	Nessun intervento		65			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
42	D	55-60	15,33.87		Ceduo invecchiato a struttura irregolare di cerro, carpino nero	Nessun intervento		105			0	
43	D	55-60	22,64.81		Ceduo invecchiato a struttura irregolare di cerro, carpino nero	Nessun intervento		105			0	
44	D	50-60	13,30.75		Ceduo invecchiato a struttura irregolare di cerro e carpino nero	Nessun intervento		100			0	
45c	D	50	4,53.14		Rimboscimento di orniello, carpino nero, pino nero e pino silvestre	Nessun intervento		30			0	
46	D	67	22,25.75		Fustaia transitoria di cerro, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		200			0	
48a	B	45	2,59.27		Rimboscimento di pino nero, pino silvestre, abete rosso	Nessun intervento		64			0	
49a	D	61	20,06.57		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con orniello e acero opalo	Nessun intervento		105			0	
49b	D	35	4,11.60		Arbusteto di ginestra odorosa, rosa canina e prugnolo con ceppaie latifoglie	Nessun intervento		30			0	
50a	D	59	27,38.17		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero	Nessun intervento		60			0	



Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
50b	D	35	1,80.85		Arbusteto diffuso e rado di ginepro, rosa canina, ginestra odorosa, biancospino e prugnolo con ceppaie di latifoglie	Nessun intervento		30			0	
51a	D	60	8,46.79		Ceduo invecchiato a struttura irregolare e a densità disforme di cerro, carpino nero,	Nessun intervento		65			0	
51b	D	60	4,97.42		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro con orniello,	Nessun intervento		110			0	
51c	D	55-60	3,97.99		Ceduo matricinato invecchiato di carpino nero e cerro con orniello	Nessun intervento		75			0	
52	D	55-60	18,63.62		Ceduo matricinato invecchiato di cerro e carpino nero, con acero opalo, carpino bianco e faggio	Nessun intervento		144			0	
53a	D	55	5,56.89		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero, con acero opalo	Nessun intervento		199			0	
53b	D	45	5,26.77		Arbusteto dginepro, orniello, prugnolo, rosa canina con ceppaie di latifoglie	Nessun intervento		65			0	
53c	D	45	5,89.11		Ceduo invecchiato di cerro e acero opalo, con carpino nero e carpino bianco.	Nessun intervento		199			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
54a	A	65	18,17.56		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con ornio ed acero opalo	Nessun intervento		165			0	
54b	A	65	0,17.60		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con ornio ed acero opalo	Nessun intervento		165			0	
54c	A	65	0,97.80		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con ornio ed acero opalo	Nessun intervento		165			0	
55a	D	65	8,82.38		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		125			0	
55b	D	D	1,22.45		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		125			0	0
55c	D	D	0,67.94		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		125			0	0
55d	D	D	0,53.60		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		125			0	0
56a	D	65	11,63.17		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero con ornio	Nessun intervento		145			0	
58	D	45	27,48.80		Ceduo invecchiato e misto di cerro e carpino nero con acero opalo, ornio	Nessun intervento		125			0	
59	D	45	16,27.42		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		85			0	
60	D	45	23,92.04		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		105			0	
61	D	65	19,71.02		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		100			0	
62	D	58	20,10.77		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		90			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
63	D	58	17,26.16		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		90			0	
64b	F		1,27.77		Pascolo cespugliato	Nessun intervento						
65a	D	60	13,44.88		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		165			0	
65b	D	60	7,58.15		Soprassuolo irregolare a governo misto di cerro faggio e carpino nero	Nessun intervento		210			0	
66a	D	58	3,32.81		fustaia transitoria di faggio e acero opalo con carpino nero	Nessun intervento		212			0	
66b	D	50	8,37.47		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		80			0	
66c	D	70	12,34.33		Ceduo invecchiato e fustaia sopra ceduo di cerro, carpino nero, faggio, acero opalo	Nessun intervento		210			0	
67	D	35	16,56.29		Bosco di neoformazione carpino nero, cerro, acero di monte, acero opalo, ginepro, rosa canina, prugnolo e biancospino	Nessun intervento		25			0	
68	D	55-60	14,32.45		Ceduo invecchiato di faggio e cerro con carpino nero	Nessun intervento		225			0	
69	D	57	18,31.30		Ceduo invecchiato di carpino nero, acero opalo, acero di monte, faggio e cerro.	Nessun intervento		105			0	
71a	D	55	24,88.52		Ceduo di cerro con sporadico ciliegio e con diffuso ginepro	Nessun intervento		35			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
71b	A	65	4,67.11		Fustaia transitoria di cerro	Nessun intervento		205			0	
72a	A	50	0,84.40		Fustaia transitoria di faggio	Nessun intervento		139			0	
72b	B	41	19,29.38		Perticaia di acero di monte, cerro, pino nero, duglasia, abete rosso e pino silvestre.	Nessun intervento		160			0	
72d	A	60 - 46	15,26.13		Fustaia transitoria di cerro con pino nero, carpino bianco e carpino nero; con rimboschimento	Nessun intervento		180			0	
79a	D	40	31,00.15		Ceduo misto in prevalenza di cerro a struttura e densità irregolare	Nessun intervento		120			0	
79e	D	40	2,50.08		Ceduo misto in prevalenza di cerro a struttura e densità irregolari	Nessun intervento		120			0	
80a	D	60	24,55.34		Ceduo invecchiato misto e degradato di cerro, carpino nero, acero opalo e faggio	Nessun intervento		120			0	
80b	D	60	1,18.54		Fustaia mista di castagno, cerro, carpino nero, carpino bianco e faggio	Nessun intervento		180			0	
81	A	70	19,16.80		Fustaia transitoria mista a prevalenza di carpino nero ed acero opalo	Nessun intervento		250			0	
82c	D	50	17,15.20		Soprassuolo di impianto antropico di ontano napoletano, ornio e pino nero e abete rosso	Nessun intervento		50			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
83a	D	50	21,25.42		Soprassuolo degradato di carpino nero e cerro con ornioello, roverella, pino nero e ontano napoletano	Nessun intervento		60			0	
83b	D	54	5,54.27		Soprassuolo di pino nero e abete rosso	Nessun intervento		95			0	
84b	D	50	9,64.71		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro con ornioello	Nessun intervento		100			0	
84c	D	54	0,78.68		Perticaia di pino nero, pino silvestre	Nessun intervento		95			0	
85	D	54	28,37.40		Ceduo invecchiato di carpino nero e cerro, con ornioello	Nessun intervento		90			0	
86	D	54	18,97.85		Ceduo scarsamente degradato di carpino nero e cerro; coniferato	Nessun intervento		100			0	
87	D	60	9,80.42		Ceduo invecchiato di cerro e carpino nero	Nessun intervento		140			0	
88a	D	60	5,80.55		Ceduo invecchiato di ornioello, acero opalo, carpino nero e roverella	Nessun intervento		85			0	
89	A	60	22,11.92		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero coniferata con pino nero	Nessun intervento		105			0	
90	D	50	26,39.37		Ceduo degradato con densità variabile, rimboschimenti, fustaia transitoria di cerro e carpino nero	Nessun intervento		100			0	
91a	D	70	14,91.90		Ceduo degradato a densità rada di cerro	Nessun intervento		65			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
92a	B	52	4,17.89		Perticaia di pino nero, abete bianco, cipresso dell'Arizona, duglasia e ontano napoletano	Nessun intervento		182			0	
92b	D	50	6,06.50		Ceduo irregolare invecchiato di cerro con carpino e orniello e sporadico acero di monte e ciliegio	Nessun intervento		80			0	
92c	B	52	3,13.60		Perticaia di pino nero, abete bianco, cipresso dell'Arizona, duglasia e ontano napoletano	Nessun intervento		182			0	
92d	D	50	5,02.72		Ceduo irregolare invecchiato di cerro con carpino e orniello e sporadico acero di monte e ciliegio	Nessun intervento		80			0	
93b	D	62	6,87.34		Fustaia transitoria di cerro, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		130			0	
94	D	60	33,04.55		Ceduo irregolare in prevalenza di cerro, struttura irregolare, densità rada	Nessun intervento		50			0	
95a	B	39	7,17.35		Perticaia di pino nero con abete bianco e sporadiche latifoglie	Nessun intervento		135			0	
95b	D	60	19,26.66		Ceduo irregolare in prevalenza di cerro, struttura irregolare, densità rada	Nessun intervento		50			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
95c	B	39	1,08.14		Perticaia di pino nero con abete bianco e sporadiche latifoglie	Nessun intervento		135			0	
96c	D	45	0,70.66		Fustaia rada di cerro, acero di monte e carpino nero	Nessun intervento		90			0	
98a	D	63	19,41.89		Fustaia transitoria di carpino nero, faggio e cerro con acero opalo, orniello	Nessun intervento		90			0	
98b	B	37	3,96.88		Rimboschimento di pino nero, ontano napoletano, faggio, pino silvestre, abete greco e orniello	Nessun intervento		100			0	
99c	A	61	0,59.69		Fustaia transitoria di cerro e carpino nero con acero opalo e orniello	Nessun intervento		100			0	
201	C	10	2,65.00		Ceduo di carpino nero e cerro	Nessun intervento		30			0	
203	C	15 - 22	8,95.56		Ceduo rado di carpino nero e cerro con acero opalo e sporadico orniello	Nessun intervento		35			0	
212	C	24	12,23.08		Ceduo di carpino nero, cerro e acero opalo	Nessun intervento		100			0	
303e	C	20	0,17.50		Ceduo di carpino nero cerro e acero opalo	Nessun intervento		75			0	
311c	C	25-30	0,87.74		Ceduo di carpino nero e cerro e ex pascolo invaso da specie arboree e arbustive	Nessun intervento		90			0	
312b	D	30	0,34.41		Ceduo degradato di carpino nero e cerro.	Nessun intervento		35			0	

Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
313b	D	40	0,51.63		Ceduo di cerro, carpino nero e acero opalo con ornioello e sporadico ciliegio e robinia	Nessun intervento		170			0	
316b	D		0,15.70		Ceduo degradato di carpino nero e cerro.	Nessun intervento		45			0	
320a	D	22	3,06.49		Ceduo rado e in gran parte degradato di carpino nero, cerro con sporadico faggio e ciliegio	Nessun intervento		60			0	
325a	D	24	1,49.40		Ceduo di carpino nero, cerro con faggio nella parte bassa e ciliegio	Nessun intervento		100			0	
327a	D	37	1,76.25		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		110			0	
327b	D	32	2,66.60		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		100			0	
328a	D	25	0,38.10		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		90			0	
328b	D	25	0,11.80		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		100			0	
329a	A	50	5,03.00		Ceduo di carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		170			0	
329b	A	20-22	0,53.60		Bosco di neoformazione su pascolo in abbandono	Nessun intervento		65			0	
330	C	17	2,19.40		Ceduo irregolare di cerro e carpino nero, cerro con acero opalo	Nessun intervento		70			0	
331b	D	22	0,28.02		Ceduo irregolare di cerro e carpino nero	Nessun intervento		90			0	



Tabella degli interventi per il periodo 2020-2034 - in ordine temporale												
UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione superficie soggetta a intervento	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
331d	D	30	0,29.80		Ceduo oltretutto di cerro con roverella, carpino nero e acero opalo	Nessun intervento		105			0	
332a	B	25	0,28.40		Spessina di pino nero e abete bianco	Nessun intervento		70			0	
332c	D	30	0,29.95		Ceduo invecchiato a struttura irregolare con cerro, carpino nero e acero opalo faggio	Nessun intervento		90			0	
333a	D	20	0,22.29		Arbusteto di neoformazione con parziale presenza di specie arboree	Nessun intervento		15			0	
333d	D	40	0,06.51		Formazione arbustiva ed arborea ripariale con Salix sp. E presenza di cerro e acero opalo.	Nessun intervento		70			0	
343	A	70-80	5,98.30		Fustaia transitoria di faggio con acero di monte	Nessun intervento		310			0	
344b	D	50	1,05.30		Ceduo rado invecchiato di faggio, cerro e acero di monte	Nessun intervento		40			0	
345b	D	50	0,19.14		Ceduo rado invecchiato di faggio, cerro e acero di monte	Nessun intervento		40			0	
345c	D	50	0,12.97		Ceduo rado invecchiato di faggio, cerro e acero di monte	Nessun intervento		40			0	
345d	D	50	0,08.40		Ceduo rado invecchiato di faggio, cerro e acero di monte	Nessun intervento		40			0	

Tabella 23 – Piano degli interventi..