

**PIANO D'ASSESTAMENTO FORESTALE**  
del **COMPLESSO DEMANIALE**  
**"ALTO SENIO"**

validità per il periodo 2020-2034



**Studio RDM**




**Studio Verde s.r.l.**



**StudioSilva s.r.l.**



**Dott.For. Nicola Scoccimarro**



**Relazione di Piano**

Dott. For.  
Pierluigi Molducci

## SOMMARIO

1	Descrizione dell'ambiente e del territorio.....	2
1.1	Inquadramento geografico, cartografico e amministrativo.....	2
1.1.1	Aspetti climatologici.....	3
1.1.1.1	Biogeografia.....	6
1.1.2	Caratteri morfologici, geologici e pedologici.....	8
1.1.3	Idrografia e idrologia.....	12
1.1.4	Inquadramento faunistico.....	12
1.1.5	Fauna di interesse conservazionistico.....	15
1.1.6	Caratteri floristici e vegetazionali.....	16
1.1.6.1	Flora.....	16
1.1.6.2	Vegetazione.....	30
1.1.6.3	Schema sintassonomico.....	36
1.1.7	Avversità e interazioni con altre componenti/attività.....	37
1.1.7.1	Fitopatologie.....	37
1.1.7.2	Insetti.....	43
1.1.7.3	Insetti defogliatori.....	44
1.1.7.4	Stress meteo-climatici.....	47
1.1.7.5	Valutazioni conclusive sulle fitopatologie.....	48
1.1.7.6	Danni da fauna selvatica.....	48
1.2	Inserimento del piano nei livelli di pianificazione territoriale.....	51
1.2.1.1	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.).....	51
1.2.1.2	Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).....	53
1.2.1.3	Il Piano Faunistico-Venatorio della Regione Emilia-Romagna.....	55
1.2.1.4	Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.....	57
1.2.1.5	Il Piano Strutturale Comunale di Castel del Rio.....	58
1.2.1.6	Il Piano Strutturale Comunale di Casola Valsenio.....	58
1.3	Rete Natura 2000. ZSC IT4070017 Alto Senio. Misure specifiche di conservazione.....	61
1.4	Storia del complesso assestamentale e del suo uso.....	66
1.4.1	Cenni storici.....	66
1.4.2	Storia del complesso assestamentale.....	67
1.4.3	La gestione negli anni 1970-1990.....	70
1.4.4	La gestione antecedente alla redazione del P.A.F. 2005-2014.....	71
1.4.5	La gestione periodo 2014-2019.....	72
1.4.6	Ruolo del complesso assestamentale nell'economia della zona.....	72
1.5	Strutture e infrastrutture.....	74
1.6	Aspetti turistici e ricreativi.....	75
1.7	Prodotti del sottobosco.....	76

1.7.1	Funghi Epigei spontanei.....	76
1.7.1.1	La raccolta.....	76
1.7.1.2	Ispettorati micologici.....	77
1.7.2	Tartufi.....	78
2	Presentazione del complesso assestamentale.....	80
2.1	Consistenza della proprietà e variazioni delle superfici nel tempo.....	80
2.2	Usi civici, servitù, concessioni, e vincoli.....	80
3	Compartimentazione e rilievi.....	81
3.1	Compartimentazione e Classi Colturali.....	81
3.2	Formazione del particellare.....	82
4	Assestamento della classe colturali.....	84
4.1	Classe Colturale A – Prati pascoli e pascoli.....	84
4.1.1	<i>Caratteristiche generali dei prati-pascoli e pascoli</i> .....	84
4.1.2	<i>Aspetti gestionali dei prati-pascoli e pascoli</i> .....	86
4.2	Classe B - Fustaie di origine antropica.....	89
4.2.1	<i>Situazione attuale</i> .....	89
4.2.2	<i>Note su “normalità” e trattamento</i> .....	93
4.3	Classe Colturale F - Fustaie di latifoglie e cedui in conversione.....	97
4.3.1	<i>Situazione attuale</i> .....	97
4.3.2	<i>Note sugli interventi di avviamento</i> .....	102
4.4	Classe Colturale H – Castagneti da frutto e boschi a prevalenza di castagno.....	113
4.4.1	<i>Situazione attuale</i> .....	114
4.4.2	<i>Aspetti gestionali e colturali</i> .....	120
4.5	Classe P - Boschi di protezione e/o in ricostituzione.....	126
4.5.1	<i>Situazione attuale e prospettive di gestione</i> .....	126
4.6	Classe Colturale S - Aree di interesse scientifico e di conservazione naturalistica.....	129
4.6.1	<i>Stato attuale e criteri di gestione</i> .....	129
4.6.2	<i>Interventi di gestione</i> .....	131
5	Prospetti riepilogativi delle particelle.....	132
5.1	Descrizioni particellari.....	132
5.2	Prospetti dendrometrici particellari (Rilievi dendro-crono-auxometrici).....	316
5.3	Prescrizioni particellari di intervento.....	318
6	Prospetti riepilogativi delle classi colturali.....	354
7	Prospetti riepilogativi dell'intero complesso assestamentale.....	357
7.1	Riepilogo generale del complesso.....	357
7.2	Comparazione fra particellare assestamentale e particellare catastale.....	358
7.3	Prospetto storico della gestione trascorsa.....	423
8	Piano degli interventi.....	426

8.1	Piano degli interventi .....	426
9	Viabilità silvo-pastorale.....	468
9.1	Accessi principali e classificazione della viabilità.....	468
9.2	Viabilità attuale e densità viaria .....	473
9.3	Interventi di miglioramento.....	474
9.4	Piano della viabilità.....	479
10	Valorizzazione del bosco.....	488
10.1	Principi e criteri della certificazione della gestione forestale sostenibile .....	488
10.1.1	FSC®(Forest Stewardship Council®) .....	488
10.1.2	PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) .....	489
10.2	La Catena di Custodia (Chain of Custody) .....	489
10.3	Finalità e funzioni.....	490
10.4	Come ottenere la certificazione forestale .....	491
10.4.1	Cosa deve fare una proprietà forestale per certificarsi secondo lo schema PEFC .....	491
10.4.2	Cosa deve fare una proprietà forestale per certificarsi secondo lo schema FSC .....	492
10.5	Assorbimenti di carbonio e servizi ecosistemici.....	494
10.5.1	I servizi ecosistemici .....	494
10.5.2	La valorizzazione economica dei servizi ecosistemici .....	498
10.5.3	Assorbimenti di carbonio e Percorso-progetto per la possibilità di valorizzazione economica degli assorbimenti di carbonio.....	500
10.5.3.1	Il contesto internazionale e nazionale .....	500
10.5.3.2	Il mercato dei crediti d'emissione .....	503
10.5.3.3	Il sistema agroforestale italiano nel contesto del Protocollo di Kyoto .....	504
10.5.3.4	Il mercato volontario dei crediti di carbonio.....	505
10.5.3.5	Un progetto per i crediti di carbonio nel demanio forestale.....	509
10.6	Approccio e propositività per la valorizzazione di servizi e prodotti non legnosi.....	511
10.7	Biomasse e usi energetici.....	513
10.8	Valorizzazione turistica .....	514
11	Attività di gestione e valutazione economica .....	516
	BIBLIOGRAFIA .....	518

### 5.3 Prescrizioni particellari di intervento

Si riportano di seguito le prescrizioni particellari d'intervento. Gli interventi previsti sono stati ripartiti, per coerenza con Progetto Bosco, in quattro periodi, il primo periodo va dal primo al terzo anno di validità del piano (2020-2022), il secondo periodo va dal quarto al sesto anno (2023-2025), il terzo periodo va dal settimo al decimo (2026-2029), il quarto periodo va dall'undicesimo al quindicesimo anno (2030-2034).

La tempistica degli interventi è da intendersi, comunque, come un'indicazione e non una limitazione, per cui gli interventi che non fossero eseguiti nel periodo indicato sono da intendersi come differibili in tutto il periodo di validità del piano.

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
1S1	S		2,2544	2,2544	Castagneto da frutto.	cure colturali e potature	sempre	70	158			
1S2	S		1,543	1,5430	Castagneto da frutto.	cure colturali e potature	sempre	70	108			
2B	B		0,9254	0,9254	Soprassuolo di origine antropica, su un ex coltivo, di abete rosso, acero di monte, acero campestre, olmo, castagno e roverella	ripulitura dalle infestanti subordinata al ripristino funzionale della viabilità	1	100	93			
2F	F		3,132		Ceduo maturo, a tratti invecchiato di carpino nero e roverella, avviato all'alto fusto	nessuno	-	160	501			
3P	P		3,021		Ceduo maturo di roverella di scarsa fertilità.	nessuno	-	70	211			
5P	P		7,1863	7,1863	Ceduo maturo di roverella di scarsa fertilità e fittamente coniferato di pino nero.	spalcature sul pino nero ai fini di anti-incendio, in particolare nella zona di crinale	1	100	719			
7A	A		1,4545		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
7F	F		6,8973		Fustaia transitoria di carpino nero con roverella.	nessuno	-	103	710			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
8A	A		4,4921		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
8F	F		17,1534	17,1534	Ceduo matricinato maturo di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento	1	223	3825	30%	67	1148
9A1	A		3,5236		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
9A2	A		2,8093		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
9F	F		4,2839	4,2839	Ceduo matricinato maturo di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento	1	210	900	30%	63	270
9H1	H		0,9991	0,9991	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	70			
9H2	H		0,5394	0,5394	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	38			
10A1	A		1,0576		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
10A2	A		0,7395		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
10F	F		2,3111	2,3111	Ceduo matricinato maturo di carpino nero.	taglio di avviamento, ripulitura dalla vitalba nella grossa quercia di Valsorbe	1	223	515	30%	67	155
10H	H		1,4288	1,4288	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	100			
11A	A		2,5151		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
11H	H		1,6916	1,6916	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	118			
11P	P		6,0452		Ceduo matricinato a prevalenza di roverella con coniferamenti di pino nero.	nessuno	-	115	695			
12A1	A		0,6405		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
12A2	A		0,4766		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
12F	F		6,3731	6,3731	Ceduo matricinato di media fertilità, a prevalenza di roverella con carpino nero e castagno.	taglio di avviamento	1	210	1338	30%	63	402

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
13F	F		4,6222		Ceduo matricinato maturo, avviato all'alto fusto, a prevalenza di carpino nero.	nessuno	-	285	1317			
13H	H		4,2829	4,2829	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	300			
13P	P		0,7372		Bosco di neoformazione su ex pascolo con caratteristiche di tipo xeromorfo .	nessuno	-	40	29			
14P	P		2,7381		Ceduo matricinato di carpino nero con roverella e sporadico orniello di fertilità scarsa.	nessuno	-	90	246			
15A	A		2,0469		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
15B1	B	30-35	1,1767		Impianto di pino nero.	nessuno	-	50	59			
15B2	B	30	0,6519	0,6519	Impianto di pino nero, pino silvestre, abete greco, ciliegio e acero di monte.	diradamento lungo strada	1	115	75	40%	46	30
15B3	B		0,7475		Bosco in neoformazione di carpino nero, orniello, ciavardello, frassino maggiore e conifere di impianto antropico a struttura irregolare.	nessuno	-	80	60			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
15F	F	28	9,8652	9,8652	Ceduo matricinato di carpino nero, con presenza di ciliegio ed acero opalo con tratti coniferati .	taglio di avviamento, diradamenti lungo strada	1	298	2940	35%	104	1029
16A	A		1,1586		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
16F	F	50	9,3706	9,3706	Ceduo matricinato quasi maturo a prevalenza di carpino nero con roverella ed orniello.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	1	180	1687	60%	108	1012
17A	A		3,3095		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
17F	F	45-50	1,5675		Ceduo invecchiato matricinato, avviato all'alto fusto, a prevalenza di carpino nero con roverella	nessuno	-	195	306			
17H1	H		5,3953	5,3953	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	378			
17H2	H		1,6603	1,6603	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	116			
17H3	H		1,1286	1,1286	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	79			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
17P	P	45-50	1,1812		Ceduo maturo con spiccate caratteristiche xeromorfe, a prevalenza di roverella.	nessuno	-	60	71			
18P	P		8,9555	8,9555	Ceduo matricinato invecchiato di roverella e carpino nero.	taglio di avviamento	1	110	985	30%	33	296
19B	B	30-35	0,9496	0,9496	Rimboschimento di abete rosso, ontano napoletano, pino nero e acero di monte.	ripuliture e cure colturali	1	70	66			
19F	F	45-50	4,185	4,1850	Ceduo maturo a prevalenza di carpino nero, di media fertilità.	taglio di avviamento	2	150	628	30%	45	188
20A	A		3,1662		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
20B1	B		0,5495		Giovane fustaia di origine antropica di pino nero.	nessuno	-	210	115			
20B2	B		2,2154		Rimboschimento di abete rosso e acero di monte.	nessuno	-	45	100			
20F	F		12,7547	12,7547	Ceduo a prevalenza di carpino nero con castagno	taglio di avviamento avendo cura di preservare dal taglio tutti i castagni (o altre specie) vetusti, anche se secchi. L'intervento dovrà essere eseguito previa martellata di un tecnico.	1	215	2742	30%	65	823

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
21P	P		11,6364	1,0000	Ceduo a densità generalmente scarsa, coniferato a gruppi di pino nero, con carpino nero, roverella e orniello di piccole dimensioni.	taglio di avviamento (1ha) e cure colturali antincendio sulle conifere	1	90	1047	30%	27	27
22A1	A		6,2737		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
22A2	A		0,4096		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
22A3	A		0,1284		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
22F1	F	56	12,5091	10,5091	Ceduo maturo di carpino nero e roverella.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	3	233	2915	60%	140	1469
22F2	F		0,4572		Soprasuolo di roverella e olmo.	nessuno	-	220	101			
23B	B	40-45	2,623		Soprasuolo di origine antropica di pino nero, ontano napoletano, acero di monte e sporadico abete rosso.	nessuno	-	235	616			
23F1	F		1,5785	1,5785	Ceduo invecchiato di carpino nero con roverella e sporadico castagno.	taglio di avviamento	1	180	284	30%	54	85

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
23F2	F		3,91	3,9100	Ceduo invecchiato di carpino nero con roverella e sporadico castagno.	taglio di avviamento	1	180	704	30%	54	211
23P	P		8,2983		Ceduo di orniello e roverella con carpino nero e coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	75	622			
24B	B	45	0,7562	0,7562	Giovane fustaia di origine artificiale a prevalenza di ontano napoletano.	diradamento	1	250	189	40%	100	76
24F	F	45	11,2081	11,2081	Ceduo maturo matricinato di carpino nero con castagno e roverella.	taglio di avviamento	2	198	2219	30%	59	666
24P	P	45	4,0216		Rimboschimento di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	28	113			
25F	F	45	8,0654	8,0654	Ceduo maturo matricinato di carpino nero con castagno, roverella e orniello.	taglio di avviamento	1	185	1492	30%	56	448
25P	P	35	3,0254		Ceduo di orniello e roverella con carpino nero, coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	72	218			
26B	B	30	0,6738	0,6738	Rimboschimento di douglasia, acero di monte, ciliegio, abete rosso, pino nero e pino silvestre	cure colturalie e pulizia dalla vitalba	1	85	57			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
26F1	F		3,3903	3,3903	Ceduo maturo avviato con prevalenza a tratti di carpino nero o roverella.	intervento colturale di diradamento lasciando le piante con le migliori caratteristiche, eliminare quelle incurvate per evitare scalzamento della ceppaia	4	192	651	30%	58	195
26F2	F		0,2385	0,2385	Ceduo maturo con prevalenza a tratti di carpino nero o roverella.	intervento colturale di diradamento lasciando le piante con le migliori caratteristiche, eliminare quelle incurvate per evitare scalzamento della ceppaia	4	192	46	30%	58	14
26H	H		0,2991	0,2991	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	21			
26P	P	35	3,6117		Ceduo di orniello e roverella con carpino nero e pesantemente coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	70	253			
27A	A		5,8788		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
27F1	F	46	2,7874	2,7874	Ceduo di media-buona fertilità di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento all'alto fusto	4	220	613	30%	66	184
27F2	F	46	0,2321	0,2321	Ceduo di media-buona fertilità di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento all'alto fusto	4	220	51	30%	66	15

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
27F3	F	46	1,9978	1,9978	Ceduo di media-buona fertilità di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento all'alto fusto	4	220	440	30%	66	132
27P	P	36	8,4412		Perticaia di origine antropica di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	80	675			
28A	A		1,029		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
28B1	B	35-40	1,5283	1,5283	Rimboschimento con douglasia, pino silvestre, abete rosso, acero montano, acero campestre e ciliegio	diradamento e tagli fitosanitari sulle conifere della particella, in particolare sull'abete rosso	1	270	413	40%	108	165
28B2	B	36	0,5082		Giovane fustaia di acero di monte	nessuno	-	217	110			
28F	F	26	6,7381	6,7381	Ceduo matricinato di carpino nero e castagno	taglio di avviamento all'alto fusto	2	150	1011	30%	45	303
28H1	H		0,5692	0,5692	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	40			
28H2	H		0,1986	0,1986	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	14			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
29A1	A		0,477		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
29A2	A		1,6359		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
29F	F	28	9,0277	9,0277	Ceduo matricinato di carpino nero e roverella con orniello, ciavardello, castagno, ciliegio e acero opalo.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva e diradamento delle conifere	3	164	1481	60%	98	888
29H	H		0,2768	0,2768	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	19			
29P	P	35	0,7038		Ceduo costituito in prevalenza da carpino nero, orniello e roverella, coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	68	48			
29S	S		0,8354		Ex campo sperimentale di lavanda ormai abbandonato.	nessuno	-	10	8			
30F	F	40	4,9190	4,9190	Ceduo maturo di carpino nero, roverella, acero campestre, pioppo nero	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	1	210	1033	60%	126	620
30P	P		2,0417		Ceduo di orniello e roverella con carpino nero e pesantemente coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	80	163			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
31A	A		0,7175		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
31F	F	25	2,7777	2,7777	Ceduo matricinato a prevalenza di carpino nero	taglio di avviamento all'alto fusto	3	149	414	30%	45	124
31P	P	35/24	6,2319		Ceduo di orniello e roverella con carpino nero in parte coniferato.	nessuno	-	80	499			
32F	F	45-55	0,7526		Ceduo maturo di carpino nero e roverella, avviato all'alto fusto.	nessuno	-	210	158			
32P	P	40-45	16,4730		Ceduo degradato fittamente coniferato con pino nero.	nessuno	-	110	1812			
33A1	A		2,4648		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
33A2	A		1,1906		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
33A3	A		1,1281		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
33F	F	55-60	12,8078		Fustaia transitoria a prevalenza di roverella o di carpino nero a	nessuno	-	230	2946			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					seconda dell'esposizione.							
33H	H		1,5322	1,5322	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	107			
34A1	A		1,2949		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
34A2	A		1,0376		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
34F	F	55-60	8,7485		Fustaia transitoria di carpino nero e roverella.	nessuno	-	210	1837			
35F	F	55	13,4113	13,4113	Ceduo matricinato di medio-bassa fertilità di carpino nero e roverella con qualche pino nero	taglio di avviamento	1	120	1609	30%	36	483
36F	F	55-60	10,9969		Fustaia transitoria di roverella e carpino nero.	nessuno	-	140	1540			
37A1	A		3,4974		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
37A2	A		4,9453		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
37F	F	55-60	17,0041		Ceduo matricinato invecchiato di roverella e carpino nero.	nessuno	-	210	3571			
38A	A		0,8287		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
38F	F	66	9,8837	9,8837	Fustaia transitoria a prevalenza di roverella con carpino nero ed acero campestre	diradamento selettivo (secondo taglio di avviamento)	1	145	1433	30%	44	430
39F	F	45	5,1733	5,1733	Ceduo matricinato di roverella e carpino.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	190	983	30%	57	295
40F	F	46	7,0083	7,0083	Ceduo maturo a prevalenza di carpino nero.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	185	1297	30%	56	389
40H	H		0,6966	0,6966	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	49			
41A1	A		2,4454		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
41A2	A		1,6521		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
41A3	A		0,4283		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
41A4	A		1,026		Boscaglia di neoformazione.	nessuno	-					
41F	F		12,4368		Fustaia transitoria	nessuno	-	190	2363			
42A	A		1,6539		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
42F1	F	46	5,3307		Bosco ceduo in fase d'invecchiamento di carpino nero e roverella.	nessuno	-	185	986			
42F2	F	46	3,8734	3,8734	Bosco ceduo in fase d'invecchiamento di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento	1	200	775	30%	60	232
42H	H		0,8896	0,8896	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	62			
42P	P	35	2,4542		Ceduo maturo di orniello e roverella con carpino nero e pesantemente coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	120	295			
43A	A		0,2111		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
43F	F	45-50	11,1631		Ceduo invecchiato, con molta roverella, cerro, ornioello e pino nero.	nessuno	-	147	1641			
44B	B	25	2,321		Soprasuolo di origine antropica di pino nero.	nessuno	-	65	151			
44F	F		16,5993	16,5993	Ceduo invecchiato, a prevalenza di carpino nero.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	146	2423	30%	44	727
44S	S		2,3008	2,3008	Campo sperimentale di Eleagnus angustifolia e Alnus cordata.	cure colturali	sempre	60	138			
45B	B	46	3,65	3,6500	Fustaia di acero di monte, frassino maggiore, carpino nero e ontano napoletano con presenza di pino nero e pino strobo.	Diradamenti e tagli fitosanitari fino ad eliminazione quasi totale delle conifere	1	155	566	40%	62	226
45F	F	55	5,5942		Ceduo invecchiato di carpino nero, roverella, ornioello e castagno avviato all'alto fusto.	nessuno	-	175	979			
45P	P	45	10,7593		Ceduo degradato e coniferamenti sparsi, a macchia di leopardo, di roverella, ornioello, pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	75	807			
46B	B	40	1,2497		Impianto di pino nero.	nessuno	-	115	144			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
46F1	F	45	2,4582		Fustaia transitoria di carpino nero, ornello e roverella.	nessuno	-	223	548			
46F2	F	45	1,3048		Fustaia transitoria di carpino nero, ornello e roverella.	nessuno	-	223	291			
46P	P	32	6,8072		Rado popolamento di scarsa fertilità, xeromorfo, di roverella, coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	50	340			
47B	B	45	1,7718		Impianto di pino nero, pino silvestre e pino strobo.	nessuno	-	246	436			
47F	F	46	5,4247		Fustaia transitoria di media fertilità, a prevalenza di carpino nero o roverella, a seconda dell'esposizione prevalente, e acero di monte.	nessuno	-	159	863			
48B1	B	40	1,0151		Soprassuolo di carpino nero e acero di monte avviato ad alto fusto recentemente.	nessuno	-	135	137			
48B2	B	40-45	3,2734	3,2734	Impianto di pino nero.	diradamento	1	240	786	40%	96	314
48B3	B	46	0,7613	0,7613	Impianto di pino nero e pino silvestre.	diradamento	1	170	129	40%	68	52

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
48P	P	45	14,5835		Impianto di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	50	729			
49A1	A		1,0514		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
49A2	A		0,6178		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
49B1	B	35	0,8394	0,8394	rimboschimento di pino nero e pino silvestre	diradamento e ripuliture	1	215	180	40%	86	72
49B2	B	35-45	0,3694	0,3694	Soprassuolo di origine antropica di pino nero.	diradamento e ripuliture	1	180	66	40%	72	27
49F	F	45	13,6334	13,6334	Ceduo matricinato invecchiato di carpino nero e orniello.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	40	545	30%	12	164
49P	P		1,4063		Vegetazione spontanea xeromorfa su cui venne eseguito un coniferamento con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	100	141			
50A1	A		0,0721		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
50A2	A		1,1479		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
50F1	F	46-55	1,8631	1,8631	Ceduo maturo matricinato di carpino nero con castagno nell'esposizione più fresca, di roverella e orniello nell'esposizione più calda.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	220	410	30%	66	123
50F2	F	46-55	1,9472	1,9472	Ceduo maturo matricinato di carpino nero con castagno nell'esposizione più fresca, di roverella e orniello nell'esposizione più calda.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	1	220	428	60%	132	257
50P	P	36-38	9,9296		Ceduo degradato di roverella a portamento arbustivo coniferato con pino nero.	nessuno	-	35	347			
51A	A		0,504		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
51P	P	38	11,2017		Rimboschimento a macchia di leopardo di pino nero su formazione xeromorfa a prevalenza di roverella con portamento arbustivo.	nessuno	-	50	560			
52P	P	45	4,3569		Ceduo degradato di roverella, orniello e carpino nero.	nessuno	-	120	523			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
53H1	H		0,9234	0,9234	Castagneto da frutto, con poche piante adulte in produzione ed una buona percentuale di ceduo di castagno	Cure colturali	sempre	80	74			
53H2	H		0,6348		Ex castagneto da frutto, ora popolamento xeromorfo di roverella	nessuno	-	50	32			
54B1	B	30-45	1,4778	1,4778	Fustaia quasi adulta di origine antropica di abete rosso, abete greco, abete bianco, ontano napoletano e pino strobo.	cure colturali e diradamento, previo ripristino della viabilità	1	205	303	40%	82	121
54B2	B	30-45	0,35	0,3500	Fustaia quasi adulta di origine antropica di abete rosso, abete greco, abete bianco, ontano napoletano e pino strobo.	cure colturali e diradamento, previo ripristino della viabilità	1	205	72	40%	82	29
54B3	B	30-45	1,2242	1,2242	Fustaia quasi adulta di origine antropica di abete rosso, abete greco, abete bianco, ontano napoletano e pino strobo.	cure colturali e diradamento, previo ripristino della viabilità	1	205	251	40%	82	100
54B4	B	34	0,1595		Soprassuolo di origine antropica di ontano napoletano, abete rosso, pino nero, pino silvestre ed acero di monte.	nessuno	-	170	27			
54B5	B		0,6545	0,6545	Giovane fustaia di pino nero a densità discontinua, con funzione protettiva.	cure colturali e diradamento, previo ripristino della viabilità	1	135	88	30%	41	27

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
54F	F	56	21,0557	15,0000	Resti di antichi castagneti da frutto immersi in una quasi - fustaia naturale di carpino nero e castagno selvatico cresciuto sotto copertura.	taglio di avviamento all'alto fusto nella parte a ceduo, avendo cura di lasciare i vecchi tronchi in piedi e puntando alla disetaneizzazione del popolamento, salvaguardare gli alberi habitat. L'intervento dovrà essere eseguito previa martellata di un tecnico.	1	280	5896	30%	84	1260
54H	H		1,0112	1,0112	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	71			
55B	B	34	1,3412		Soprasuolo di origine antropica di ontano napoletano, abete rosso, pino nero, pino silvestre e acero di monte.	nessuno	-	68	91			
55P	P		10,9829		Ceduo maturo di scarsa fertilità, xeromorfo di roverella e carpino nero.	nessuno	-	50	549			
56B	B	46	3,6779	3,6779	Fustaia di origine antropica, di abete rosso e pino strobo.	diradamento	1	255	938	40%	102	375
56F1	F	46	4,3769	4,3769	Ceduo matricinato invecchiato di carpino nero e orniello.	taglio di avviamento all'alto fusto favorendo il castagno	1	180	788	30%	54	236
56F2	F	46	8,4441	8,4441	Ceduo matricinato invecchiato di carpino nero e orniello.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura	1	180	1520	60%	108	912

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
						progressiva, favorendo il castagno						
56P1	P	46	3,6451		Popolamento xeromorfo di roverella misto a pino nero.	nessuno	-	140	510			
56P2	P		0,5956		Bosco irregolare di latifoglie a prevalenza di roverella	nessuno	-	40	24			
56S1	S		0,6917		Antico castagneto da frutto, con piante grandi e spesso monumentali, enormi, ancora vive, attualmente in abbandono da lungo tempo. Frammiste ad esse sono presenti piante d'alto fusto di castagno selvatico e carpino nero.	nessuno; eventuale intervento di contenimento del carpino a giudizio del responsabile scientifico di queste particelle.	-	280	194			
56S2	S		0,6884		Antico castagneto da frutto, con piante grandi e spesso monumentali, enormi, ancora vive, attualmente in abbandono da lungo tempo. Frammiste ad esse sono presenti piante d'alto fusto di castagno selvatico e carpino nero.	nessuno; eventuale intervento di contenimento del carpino a giudizio del responsabile scientifico di queste particelle.	-	280	193			
57P	P	46	17,1808	17,1808	Formazione a macchia di leopardo di ceduo invecchiato di roverella, a portamento xeromorfo	spalcatura e diradamento	1	60	1031	30%	18	309

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					con gruppi di pino nero introdotto artificialmente.							
58B	B	36	0,4617		Fustaia di origine artificiale di ontano napoletano.	nessuno	-	206	95			
58F	F	56	0,5905		Fustaia transitoria di roverella e carpino nero.	nessuno	-	110	65			
58P	P	46	10,8631	10,8631	Formazione a macchia di leopardo di ceduo invecchiato di roverella, a portamento xeromorfo con gruppi di pino nero introdotto artificialmente.	spalcatura, ripulitura e diradamento dal basso, a scopo anti-incendio	1	75	815	30%	23	244
59B	B	46	1,6062	1,6062	Fustaia di origine artificiale di abete rosso, ontano napoletano e pino strobo.	diradamento selettivo	1	268	430	40%	107	172
59F	F	46	3,1079		Ceduo matricinato invecchiato, avviato all'alto fusto, a prevalenza di carpino, ornio ed a tratti di castagno selvatico.	nessuno	-	195	606			
60P	P	46	4,8415		Ceduo rado e degradato di roverella, diffusamente coniferato con pino nero.	nessuno	-	80	387			
61B	B	46	3,3017	3,3017	Fustaia di origine antropica di pino nero, pino silvestre, pino strobo, abete bianco,	diradamento sulla fustaia di conifere	1	278	918	40%	111	367

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					abete rosso, ontano napoletano e douglasia.							
61F1	F	40	4,3248		Ceduo invecchiato di carpino nero.	nessuno	-	210	908			
61F2	F	40	2,3075	1,5000	Fustaia di pino nero di origine antropica.	diradamento della fustaia per favorire le latifoglie presenti in rinnovazione	2	263	607	40%	105	158
61F3	F		0,408		Ceduo di carpino nero coniferato con pino nero.	nessuno	-	102	42			
61F4	F	40	0,2438		Fustaia di pino nero di origine antropica.	nessuno	-	105	26			
61H1	H		0,8899	0,8899	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	62			
61H2	H		0,3404	0,3404	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	24			
61P	P		0,1555	0,1555	Soprassuolo franato	Progetto e intervento specifico di sistemazione idraulica forestale	1	100	16	90%	90	14
62H1	H		1,0074	1,0074	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	71	62H1	H	

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
62H2	H		0,6459	0,6459	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	45			
62H3	H		0,188	0,1880	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	13			
62H4	H		0,711	0,7110	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	50			
62H5	H		1,1757	1,1757	Castagneto da frutto	cure colturali	sempre	70	82			
63B1	B	46	0,6852		Giovani fustaie di origine antropica di conifere miste a latifoglie: abete rosso, pino strobo, ontano napoletano ed acero di monte.	nessuno	-	255	175			
63B2	B	46	1,205		Giovani fustaie di origine antropica di conifere miste a latifoglie: abete rosso, pino strobo, ontano napoletano ed acero di monte.	nessuno	-	255	307			
63B3	B	46	3,0339		Giovani fustaie di origine antropica di conifere miste a latifoglie: abete rosso, pino strobo, ontano napoletano ed acero di monte.	nessuno	-	255	774			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
63B4	B	46	0,8584		Giovani fustaie di origine antropica di conifere miste a latifoglie: abete rosso, pino strobo, ontano napoletano ed acero di monte.	nessuno	-	255	219			
63F	F	46	8,6495		Ceduo matricinato invecchiato, avviato ad alto fusto, a prevalenza di carpino nero misto a acero opalo, orniello, ciliegio e castagno selvatico.	nessuno	-	270	2335			
64B1	B	46	2,8324	2,8324	Impianto di pino silvestre, pino nero, pino strobo, abete rosso, ontano napoletano, cipresso comune e cipresso arizonica.	diradamento o taglio di sostituzione di specie ai sensi dell'art. 15 del Regolamento forestale	1	435	1232	50%	218	616
64B2	B	46	4,9465	4,9465	Impianto di pino silvestre, pino nero, pino strobo, abete rosso, ontano napoletano, cipresso comune e cipresso arizonica.	diradamento o taglio di sostituzione di specie ai sensi dell'art. 15 del Regolamento forestale	1	435	2152	50%	218	1076
64B3	B	46	2,9486	2,9486	Impianto di pino silvestre, pino nero, pino strobo, abete rosso, ontano napoletano, cipresso comune e cipresso arizonica.	diradamento o taglio di sostituzione di specie ai sensi dell'art. 15 del Regolamento forestale	1	435	1283	50%	218	641
64F1	F		5,7274		Fustaia transitoria di castagno e carpino nero.	nessuno	-	268	1535			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
64F2	F		0,8118		Fustaia transitoria di castagno e carpino nero.	nessuno	-	268	218			
64S	S		2,1334		Area sperimentale di erbe officinali, lavanda e tiglio, non più coltivata e invasa dal bosco.	nessuno	-	80	171			
65B1	B	46	1,3414		Fustaia di origine antropica a prevalenza di pino nero misto a pino silvestre, cedro dell'Atlante, abete rosso ed acero montano.	nessuno	-	245	329			
65B2	B	46	8,1674		Fustaia di origine antropica a prevalenza di pino nero misto a pino silvestre, cedro dell'Atlante, abete rosso ed acero montano.	nessuno	-	230	1879			
65F1	F	46	4,8557		Ceduo matricinato invecchiato a prevalenza di carpino nero.	nessuno	-	270	1311			
65F2	F	46	0,2645	0,2645	Ceduo matricinato invecchiato a prevalenza di carpino nero.	taglio di avviamento all'alto fusto, favorendo il castagno e lasciando le vecchie piante di castagno anche se morte	1	270	71	30%	81	21
66P1	P	40-45	2,2669		Fustaia di origine antropica di pino nero, cedro dell'Atlante e sporadico pino silvestre.	nessuno	-	165	374			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
66P2	P	40-45	4,1664		Fustaia a prevalenza di carpino nero.	nessuno	-	120	500			
67B1	B	46	5,2174		Fustaia di origine antropica di pino nero.	nessuno	-	160	835			
67B2	B	45	2,5053		Latifoglie spontanee a prevalenza di carpino nero e ornello.	nessuno	-	155	388			
68A	A		1,9697		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
68H1	H		5,406	5,4060	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	378			
68H2	H		1,8255	1,8255	Giovane ceduo misto di carpino nero e castagno.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno	sempre	115	210	30%	63	115
68H3	H		0,843	0,8430	Giovane ceduo misto di carpino nero e castagno.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno	sempre	115	97	30%	29	25
69P	P	36	18,7353		Ceduo degradato a prevalenza di carpino nero, diffusamente coniferato di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	70	1311			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
70F	F	40-45	7,5946		Ceduo di media fertilità a prevalenza di carpino nero misto a roverella e ad alcuni individui di castagno.	nessuno	-	140	1063			
70P	P	40-45	3,4451		Fustaia a prevalenza di pino nero.	nessuno	-	160	551			
71P	P	46	6,7945		Boscaglia di roverella, fisiologicamente invecchiata e coniferata con pino nero.	nessuno	-	100	679			
72P	P	46	7,5219	7,5219	Perticaia a prevalenza di pino nero.	diradamento	1	115	865	30%	35	260
73P1	P	40-45	6,8197	6,8197	Fustaia di pino nero.	spalcature e diradamenti	1	135	921	30%	41	276
73P2	P	40-45	4,7852	4,7852	Formazione di latifoglie spontanee, quali carpino nero e roverella, con presenza di sporadici individui di conifere.	spalcature e diradamenti sulle conifere	1	135	646	20%	27	129
74P1	P	35-40	11,6667	11,6667	Fustaia di pino nero.	spalcature e diradamenti	1	160	1867	40%	64	747
74P2	P	35-40	5,9442	5,9442	Ceduo invecchiato di carpino nero e orniello abbondantemente coniferato.	spalcature e diradamenti sulle conifere	1	135	802	30%	41	241

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
75P1	P	35-40	12,2073	12,2073	Fustaia di origine antropica, di pino nero e cedro dell'atlante.	spalcature e diradamenti	1	150	1831	40%	60	732
75P2	P	35-40	12,9839	12,9839	Formazione di latifoglie spontanee, quali carpino nero e roverella, abbondantemente coniferata.	spalcature e diradamenti sulle conifere	1	135	1753	30%	41	526
76A	A		0,9901		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
76B1	B	46	0,906		Fustaia di origine antropica, a prevalenza di pino nero, pino silvestre ed ontano napoletano con ceppaie di carpino nero e castagno.	nessuno	-	185	168			
76B2	B	36	0,5944	0,5944	Fustaia di origine antropica di abete bianco, abete rosso e douglasia.	diradamento	1	220	131	40%	88	52
76B3	B	35-40	3,9312	3,9312	Fustaia di origine antropica di pino nero e pino silvestre.	diradamento o taglio di sostituzione di specie, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento forestale	1	430	1690	50%	215	845
76F1	F	46	1,4041		Ceduo non molto fertile, maturo e in fase d'invecchiamento di carpino nero ed orniello.	nessuno	-	180	253			
76F2	F		1,6086	1,6086	Ceduo di carpino nero con presenza di roverella, acero opalo e	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	3	204	328	60%	122	197

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					qualche esemplare di pioppo bianco.							
76H	H		1,5476	1,5476	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	130	201			
76P	P		1,9874	1,0000	Soprassuolo di origine antropica, di fertilità molto scarsa, di pino nero e pino silvestre. Nella parte bassa della particella ceduo di carpino nero con roverella e castagno.	taglio di avviamento all'alto fusto	2	130	258	30%	39	39
76S	S		5,4277	5,4277	Ex castagneti da frutto, misti a nuclei di bosco ceduo invecchiato a prevalenza di castagno con carpino nero.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno. Rilascio dei vecchi individui di castagno, anche se morti, e selezione degli individui di castagno migliori, attorno ai quali si taglierà la vegetazione presente, per permettere il passaggio della luce. Questi individui saranno destinati a sostituire nel lungo periodo gli individui di castagno più vecchi che via via moriranno. Taglio di avviamento all'alto fusto sul soprassuolo a prevalenza di carpino nero, favorendo il	1	320	1737	30%	96	521

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
						rilascio di specie diverse dal carpino. L'intervento dovrà essere eseguito previa martellata di un tecnico.						
77B1	B	46	3,6416	3,6416	Fustaia di origine antropica, a prevalenza di pino nero, pino silvestre ed ontano napoletano con ceppaie di latifoglie di carpino nero, castagno e roverella.	diradamenti per liberare i nuclei di rinnovazione e taglio di avviamento all'alto fusto delle ceppaie di latifoglie presenti nella parte bassa del versante	1	165	601	40%	66	240
77B2	B	40	7,7604	4,5000	Ceduo di carpino nero e roverella invecchiato con polloni incurvati.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	1	230	1785	30%	69	311
78B	B	46	4,3175	4,3175	Fustaia di origine antropica, a gruppi, mista di pino nero e abete rosso con ceppaie di carpino nero e castagno.	Diradamenti delle conifere rimaste o taglio di sostituzione di specie, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento forestale; ceduzione con matricinatura progressiva sulle latifoglie, ad eccezione della parte già avviata	1	288	1243	30%	86	373
78S	S		6,8030	6,8030	Ceduo maturo a prevalenza di carpino nero con presenza di castagni selvatici e vecchi castagni da frutto	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno. Rilascio dei vecchi individui di castagno, anche se morti, e selezione degli individui di castagno migliori, attorno ai quali si taglierà la vegetazione presente, per permettere	1	280	1905	30%	84	571

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
						il passaggio della luce. Questi individui saranno destinati a sostituire nel lungo periodo gli individui di castagno più vecchi che via via moriranno. Taglio di avviamento all'alto fusto sul soprassuolo a prevalenza di carpino nero, favorendo il rilascio di specie diverse dal carpino. L'intervento dovrà essere eseguito previa martellata di un tecnico.						
79F	F	35	6,0848	6,0848	Ceduo di carpino nero e castagno selvatico con alcuni tratti che derivano da ex castagneti da frutto, dei quali si conservano ancora le tracce con vecchie piante di castagno da frutto tra cui alcune ancora vive.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva, favorendo il castagno e riservando gli esemplari da frutto	3	210	1278	60%	126	767
79H	H		1,2435	1,2435	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	87			
80F	F	35	3,2877	3,2877	Ceduo di carpino nero e castagno selvatico con alcuni tratti che derivano da ex castagneti da frutto, dei quali si conservano ancora le tracce con vecchie piante di	taglio di avviamento all'alto fusto, favorendo il castagno	3	198	651	30%	59	195

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					castagno da frutto tra cui alcune ancora vive.							
80H	H		9,0907	9,0907	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	636			
80P	P	36	0,4762		Soprasuolo di origine antropica di pino nero e formazione xeromorfa di roverella.	nessuno	-	30	14			
81H1	H		1,4395	1,4395	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	101			
81H2	H	35	1,9558	1,9558	Antico castagneto da frutto con alcune vecchie piante ancora presenti, immerse nel ceduo di carpino nero e castagno selvatico cresciuto sotto copertura.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno	sempre	280	548	30%	164	321
81H3	H	35	0,9358	0,9358	Antico castagneto da frutto con alcune vecchie piante ancora presenti, immerse nel ceduo di carpino nero e castagno selvatico cresciuto sotto copertura.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno	sempre	280	262	30%	79	74
82H	H		0,7130	0,7130	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	50			

UdC	Classe Culturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
83S	S	100	1,8750		Resti dell'antico castagneto da frutto, immersi in uno strato dominato di vegetazione arborea più giovane.	nessuno	-	280	525			
84H	H		1,0950	1,0950	Castagneto da frutto.	Cure colturali	sempre	70	77			
85P	P	46	15,3866		Ceduo misto di latifoglie a prevalenza di carpino nero con coniferamenti di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	80	1231			
86F	F	56	0,9486	0,9486	Ceduo a prevalenza di faggio con farinaccio e carpino bianco, allo stadio di ceduo maturo, in fase d'invecchiamento.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	220	209	30%	66	63
86P	P	35	1,0678		Impianto di pino nero e pino silvestre; presenza di carpino nero, con cerro, castagno e farinaccio negli avvallamenti.	nessuno	-	55	59			
86S	S	70	14,2325	1,3200	Formazione mista di vecchi e grandi castagni da frutto, in parte vivi e in gran parte morti in piedi, immersi in un bosco di origine mista di castagno selvatico, carpino nero, carpino bianco, acero di monte, Robinia pseudoacacia, farinaccio e salicone.	monitoraggio della rinnovazione di faggio e diradamenti di forte intensità in fasce larghe 20 metri a bordo della strada	sempre	280	3985	30%	84	111

## 6 Prospetti riepilogativi delle classi colturali

### Riepilogo classe colturale A - Prati-pascoli e pascoli

elenco delle 41 U. di C. costituenti la compresa A:

7A	8A	9A1	9A2	10A1	10A2	11A	12A1	15A	16A
17A	20A	22A1	22A2	22A3	27A	28A	29A1	29A2	31A
33A1	33A2	33A3	34A1	34A2	37A1	37A2	38A	41A1	41A2
41A3	41A4	42A	43A	49A1	49A2	50A1	50A2	51A	68A
76A									

superficie totale di compresa = **74,09.71 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- normale gestione del prato-pascolo = **73,07.11 ettari**
- superficie non soggetta ad interventi = **1,02.60 ha**

### Riepilogo classe colturale B - Fustaie di origine antropica

elenco delle 48 U. di C. costituenti la compresa B:

2B	15B1	15B2	15B3	19B	20B1	20B2	23B	24B	26B
28B1	28B2	44B	45B	46B	47B	48B1	48B2	48B3	49B1
49B2	54B1	54B2	54B3	54B4	54B5	55B	56B	58B	59B
61B	63B1	63B2	63B3	63B4	64B1	64B2	64B3	65B1	65B2
67B1	67B2	76B1	76B2	76B3	77B1	77B2	78B		

superficie totale di compresa = **97,70.39 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- diradamento = **47,33.44 ha**
- cure colturali e ripuliture da infestanti = **2,54.88 ha**
- Intervento di avviamento a fustaia per matricinatura progressiva = **4.50.00 ha**
- superficie non soggetta ad interventi = **43,32.07 ha**

### Riepilogo classe colturale F - Fustaie di latifoglie e cedui in conversione

elenco delle 68 U. di C. costituenti la compresa F:

2F	7F	8F	9F	10F	12F	13F	15F	16F	17F
19F	20F	22F1	22F2	23F1	23F2	24F	25F	26F1	26F2
27F1	27F2	27F3	28F	29F	30F	31F	32F	33F	34F
35F	36F	37F	38F	39F	40F	41F	42F1	42F2	43F
44F	45F	46F1	46F2	47F	49F	50F1	50F2	54F	56F1
56F2	58F	59F	61F1	61F2	61F3	61F4	63F	64F1	64F2
65F1	65F2	70F	76F1	76F2	79F	80F	86F		

superficie totale di compresa = **405,86.48 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **avviamento per matricinatura progressiva = 51,91.11 ha**
- **diradamento = 15,01.25 ha**
- **taglio di avviamento all'alto fusto = 181,66.13 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 157,27.99 ha**

### Riepilogo classe colturale H - Castagneti da frutto

elenco delle 36 U. di C. costituenti la compresa H:

9H1	9H2	10H	11H	13H	17H1	17H2	17H3	26H	28H1
28H2	29H	33H	40H	42H	53H1	53H2	54H	61H1	61H2
62H1	62H2	62H3	62H4	62H5	68H1	68H2	68H3	76H	79H
80H	81H1	81H2	81H3	82H	84H				

superficie totale di compresa = **55,21.12 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **cure colturali = 29,57.60 ha**
- **cure colturali e ripuliture = 19,44.03 ha**
- **intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno = 5,56.01 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 0,63.48 ha**

### Riepilogo classe colturale P- Boschi di protezione e/o in ricostituzione

elenco delle **48** U. di C. costituenti la **compresa P**:

3P	5P	11P	13P	14P	17P	18P	21P	23P	24P	25P
26P	27P	29P	30P	31P	32P	42P	45P	46P	48P	49P
50P	51P	52P	55P	56P1	56P2	57P	58P	60P	61P	66P1
66P2	69P	70P	71P	72P	73P1	73P2	74P1	74P2	75P1	75P2
76P	80P	85P	86P							

superficie totale di compresa = **320,36.78 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **diradamento = 89,97.28 ha**
- **taglio di avviamento all'alto fusto = 10,95.55 ha**
- **spalcatore = 7,18.63 ha**
- **progetto e intervento specifico di sistemazione idraulica forestale = 0,1555 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 212,09.77**

### Riepilogo classe colturale S - Aree di interesse scientifico e di conservazione naturalistica

– elenco delle **11** U. di C. costituenti la **compresa S**:

1S1	1S2	29S	44S	56S1	56S2	64S	76S	78S	83S
86S									

superficie totale di compresa = **38,78.53 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **cure colturali = 6,09.82 ha**
- **Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno (UdC 76S e 78S) = 12,23.07 ha**
- **monitoraggio della rinnovazione di faggio = 1,3200**
- **superficie non soggetta ad interventi = 19,1364 ha**

## 7 Prospetti riepilogativi dell'intero complesso assestamentale

### 7.1 Riepilogo generale del complesso

Classi Colturali	Superficie (ha)	%
A – Prati pascoli e pascoli	74,0971	7,47%
B - Fustaie di origine antropica	97,7039	9,85%
F - Fustaie di latifoglie e cedui in conversione	405,8648	40,91%
H - Castagneti da frutto	55,2112	5,57%
P - Boschi di protezione e/o in ricostituzione	320,3678	32,29%
S - Aree di interesse scientifico e di conservazione naturalistica	38,7853	3,91%
<b>Totale superficie in assestamento</b>	<b>992,0301</b>	<b>100%</b>

## 7.2 Comparazione fra particellare assestamentale e particellare catastale

Nella tabella delle pagine successive per ogni comparto assestamentale sono riportati i riferimenti catastali.

Ogni riga del prospetto è relativa ad un mappale catastale o ad una parte di esso:

- nella prima colonna (U.di.C, unità di compartimentazione) è indicata la numerazione assestamentale;
- nella seconda colonna (classe colturale) è indicata la classe colturale a cui è stata attribuita l'U. di C.;
- nella terza colonna (comune) è riportato il comune in cui ricade il mappale;
- nella quarta colonna (foglio) è riportato il foglio di mappa catastale a cui appartiene il mappale; nell'ambito della stessa U. di C. e dello stesso comune i mappali sono ordinati per numero di foglio crescente;
- nella quinta colonna (mappale) è indicato (in ordine crescente all'interno di ogni foglio catastale e di ogni particella forestale) il numero di mappale catastale;
- nella sesta colonna (p) è riportata la lettera "p" (parte) quando un mappale è stato suddiviso in più porzioni afferenti a più di un'U. di C.;
- nella settima colonna (qualità di coltura) è riportata la qualità di coltura del mappale catastale secondo il Catasto Terreni dello Stato Italiano;
- nell'ottava colonna (superficie nominale) si riporta la superficie nominale del mappale secondo il Catasto Terreni dello Stato Italiano; è il valore ufficiale di superficie impiegato dal Ministero delle Finanze ai fini fiscali: **(N.B.: per ogni mappale tale valore è riportato solo una volta in tutto il prospetto per cui, quando un mappale è stato suddiviso in più comparti colturali, tutte le righe (eccetto una) relative a quel mappale avranno questo campo vuoto)**;
- nella nona colonna (superficie parziale) è indicata l'area compensata di ogni porzione di mappale afferente ad ogni U. di C. Quando tutto il mappale è compreso in un'unica U. di C. i valori delle colonne 9 e 10 sono uguali;
- la decima colonna (superficie totale) riporta la superficie totale di ogni comparto colturale, per somma dei singoli valori parziali della colonna precedente.

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
1S1	S	CASTEL DEL RIO	16	39		bosco ceduo	0,6982	0,6982	
1S1	S	CASTEL DEL RIO	16	47		bosco ceduo	1,5562	1,5562	
									<b>2,25.44</b>
1S2	S	CASTEL DEL RIO	24	11		bosco ceduo	1,4556	1,4556	
1S2	S	CASTEL DEL RIO	24	31		bosco ceduo	0,0874	0,0874	
									<b>1,54.30</b>
2B	B	CASTEL DEL RIO	34	10	p	bosco ceduo	0,6342	0,0582	
2B	B	CASTEL DEL RIO	34	11	p	pascolo		0,8672	
									<b>0,92.54</b>
2F	F	CASTEL DEL RIO	34	9	p	bosco ceduo		2,2624	
2F	F	CASTEL DEL RIO	34	10	p	bosco ceduo		0,5760	
2F	F	CASTEL DEL RIO	34	11	p	pascolo	1,1608	0,2936	
									<b>3,13.20</b>
3P	P	CASTEL DEL RIO	34	9	p	bosco ceduo	2,2752	0,0128	
3P	P	CASTEL DEL RIO	34	27		bosco ceduo	2,5092	2,5092	
3P	P	CASTEL DEL RIO	34	28		bosco ceduo	0,4990	0,4990	
									<b>3,02.10</b>
5P	P	CASOLA VALSENIO	37	105		incolto produttivo	1,3310	1,3310	
5P	P	CASOLA VALSENIO	37	106	p	bosco ceduo		5,2168	
5P	P	CASOLA VALSENIO	37	107	p	seminativo		0,2971	
5P	P	CASOLA VALSENIO	37	108	p	bosco ceduo		0,2518	
5P	P	CASOLA VALSENIO	37	109	p	seminativo	1,1000	0,0688	
5P	P	CASTEL DEL RIO	34	45	p	seminativo		0,0208	
									<b>7,18.63</b>
7A	A	CASTEL DEL RIO	34	56	p	bosco ceduo	1,8288	0,0896	
7A	A	CASTEL DEL RIO	34	57	p	seminativo		1,3649	
									<b>1,45.45</b>
7F	F	CASTEL DEL RIO	34	32		bosco ceduo	1,4974	1,4974	
7F	F	CASTEL DEL RIO	34	55		bosco ceduo	2,5702	2,5702	
7F	F	CASTEL DEL RIO	34	56	p	bosco ceduo		1,7392	
7F	F	CASTEL DEL RIO	34	57	p	seminativo	1,5908	0,2259	
7F	F	CASTEL DEL RIO	34	58		incolto produttivo	0,8646	0,8646	
									<b>6,89.73</b>
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	38	p	bosco ceduo		0,0509	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	40		seminativo	0,3726	0,3726	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	41		seminativo	0,2950	0,2950	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	60	p	bosco ceduo	1,1508	0,1382	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	62	p	seminativo		1,9828	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	63	p	seminativo		0,0826	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	64		fabbricato diruto area fabbricato	0,0404	0,0404	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	65		demolito	0,0040	0,0040	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	66		fabbricato diruto	0,0652	0,0652	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	67	p	seminativo		1,3083	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	69	p	incolto produttivo		0,1241	
8A	A	CASTEL DEL RIO	34	70	p	bosco ceduo		0,0280	
									<b>4,49.21</b>
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	36		bosco ceduo	3,9452	3,9452	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	37	p	bosco ceduo		5,7940	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	38	p	bosco ceduo		3,3697	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	39		bosco ceduo	0,2034	0,2034	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	43	p	incolto produttivo		0,0388	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	59		seminativo	0,5870	0,5870	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	60	p	bosco ceduo		1,0126	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	61		bosco ceduo	1,9192	1,9192	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	62	p	seminativo	2,2224	0,2396	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	63	p	seminativo	0,0940	0,0114	
8F	F	CASTEL DEL RIO	34	67	p	seminativo		0,0325	
									<b>17,15.34</b>
9A1	A	CASOLA VALSENIO	37	122	p	fabbricato diruto	0,0490	0,0222	
9A1	A	CASOLA VALSENIO	37	124	p	seminativo		0,7654	
9A1	A	CASTEL DEL RIO	34	44	p	bosco ceduo	0,4912	0,0960	
9A1	A	CASTEL DEL RIO	34	45	p	seminativo		2,5763	
9A1	A	CASTEL DEL RIO	34	48	p	fabbricato diruto		0,0637	
									<b>3,52.36</b>
9A2	A	CASTEL DEL RIO	34	37	p	bosco ceduo	6,0568	0,0369	
9A2	A	CASTEL DEL RIO	34	47	p	seminativo		0,2100	
9A2	A	CASTEL DEL RIO	34	49	p	bosco ceduo		0,8834	
9A2	A	CASTEL DEL RIO	34	50	p	seminativo		1,2125	
9A2	A	CASTEL DEL RIO	34	51	p	bosco ceduo	1,8952	0,0913	
9A2	A	CASTEL DEL RIO	34	52	p	castagneto da frutto		0,3752	
									<b>2,80.93</b>
9F	F	CASOLA VALSENIO	37	122	p	fabbricato diruto		0,0268	
9F	F	CASOLA VALSENIO	37	123		bosco alto	0,1590	0,1590	
9F	F	CASOLA VALSENIO	37	124	p	seminativo		0,1651	
9F	F	CASOLA VALSENIO	37	126	p	bosco ceduo	1,2420	0,1268	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	37	p	bosco ceduo		0,2259	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	38	p	bosco ceduo		0,3027	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	42		incolto produttivo	0,1956	0,1956	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	43	p	incolto produttivo		0,1698	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	44	p	bosco ceduo		0,3952	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	45	p	seminativo		0,1921	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	46	p	castagneto da frutto	0,4830	0,1051	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	47	p	seminativo	0,2214	0,0114	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	48	p	fabbricato diruto	0,0778	0,0141	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	49	p	bosco ceduo	1,1082	0,2248	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	50	p	seminativo		0,5724	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	51	p	bosco ceduo		1,1726	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	52	p	castagneto da frutto		0,1474	
9F	F	CASTEL DEL RIO	34	54	p	bosco ceduo	1,0418	0,0771	
									<b>4,28.39</b>
9H1	H	CASTEL DEL RIO	34	38	p	bosco ceduo	3,7342	0,0109	
9H1	H	CASTEL DEL RIO	34	52	p	castagneto da frutto	0,5830	0,0604	
9H1	H	CASTEL DEL RIO	34	53		bosco ceduo	0,2602	0,2602	
9H1	H	CASTEL DEL RIO	34	72		castagneto da frutto	0,6676	0,6676	
									<b>0,99.91</b>
9H2	H	CASTEL DEL RIO	34	43	p	incolto produttivo	0,2464	0,0378	
9H2	H	CASTEL DEL RIO	34	45	p	seminativo		0,0718	
9H2	H	CASTEL DEL RIO	34	46	p	castagneto da frutto		0,3779	
9H2	H	CASTEL DEL RIO	34	50	p	seminativo	1,8368	0,0519	
									<b>0,53.94</b>
10A1	A	CASOLA VALSENIO	37	106	p	bosco ceduo	5,2250	0,0082	
10A1	A	CASOLA VALSENIO	37	107	p	seminativo	0,5200	0,2229	
10A1	A	CASOLA VALSENIO	37	108	p	bosco ceduo	0,2700	0,0182	
10A1	A	CASOLA VALSENIO	37	109	p	seminativo		0,7635	
10A1	A	CASOLA VALSENIO	37	125	p	bosco ceduo	2,1600	0,0448	
									<b>1,05.76</b>
10A2	A	CASOLA VALSENIO	37	98		bosco alto	0,1270	0,1270	
10A2	A	CASOLA VALSENIO	37	99		seminativo	0,0930	0,0930	
10A2	A	CASOLA VALSENIO	37	100	p	pascolo	0,7440	0,0262	
10A2	A	CASOLA VALSENIO	37	101	p	bosco ceduo		0,0264	
10A2	A	CASOLA VALSENIO	37	118	p	incolto produttivo		0,4585	
10A2	A	CASOLA VALSENIO	37	119	p	pascolo cespugliato	0,3280	0,0084	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
									<b>0,73.95</b>
10F	F	CASOLA VALSENIO	37	109	p	seminativo		0,1496	
10F	F	CASOLA VALSENIO	37	110	p	castagneto da frutto	1,3060	0,0319	
10F	F	CASOLA VALSENIO	37	125	p	bosco ceduo		2,1152	
10F	F	CASTEL DEL RIO	34	45	p	seminativo	2,8754	0,0144	
									<b>2,31.11</b>
10H	H	CASOLA VALSENIO	37	109	p	seminativo		0,1181	
10H	H	CASOLA VALSENIO	37	110	p	castagneto da frutto		1,2741	
10H	H	CASOLA VALSENIO	37	113	p	bosco ceduo	1,4070	0,0366	
									<b>1,42.88</b>
11A	A	CASOLA VALSENIO	37	127	p	seminativo		1,9931	
11A	A	CASOLA VALSENIO	37	131	p	pascolo		0,4678	
11A	A	CASOLA VALSENIO	37	157	p	bosco ceduo		0,0542	
									<b>2,51.51</b>
11H	H	CASOLA VALSENIO	37	128	p	castagneto da frutto		1,5685	
11H	H	CASOLA VALSENIO	37	129	p	bosco ceduo	2,3340	0,1231	
									<b>1,69.16</b>
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	102	p	pascolo	0,3630	0,0290	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	111		seminativo	0,0930	0,0930	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	112		vigneto	0,0730	0,0730	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	113	p	bosco ceduo		1,3704	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	115	p	bosco alto		0,1635	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	116		seminativo	0,2190	0,2190	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	117		vigneto	0,0550	0,0550	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	118	p	incolto produttivo		0,0717	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	119	p	pascolo cespugliato		0,2906	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	120	p	bosco ceduo		0,6921	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	124	p	seminativo	2,3160	0,0186	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	127	p	seminativo	2,5330	0,5399	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	128	p	castagneto da frutto	1,7320	0,1635	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	130	p	incolto produttivo	1,3460	0,1211	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	131	p	pascolo	0,7840	0,3162	
11P	P	CASOLA VALSENIO	37	157	p	bosco ceduo		1,8286	
									<b>6,04.52</b>
12A1	A	CASOLA VALSENIO	37	100	p	pascolo		0,6280	
12A1	A	CASOLA VALSENIO	37	101	p	bosco ceduo	3,5720	0,0125	
									<b>0,64.05</b>
12A2	A	CASOLA VALSENIO	37	101	p	bosco ceduo		0,1771	
12A2	A	CASOLA VALSENIO	37	102	p	pascolo		0,2995	
									<b>0,47.66</b>
12F	F	CASOLA VALSENIO	37	100	p	pascolo		0,0898	
12F	F	CASOLA VALSENIO	37	101	p	bosco ceduo		3,3560	
12F	F	CASOLA VALSENIO	37	102	p	pascolo		0,0345	
12F	F	CASOLA VALSENIO	37	118	p	incolto produttivo	0,5770	0,0468	
12F	F	CASOLA VALSENIO	37	119	p	pascolo cespugliato		0,0290	
12F	F	CASOLA VALSENIO	37	120	p	bosco ceduo		1,7648	
12F	F	CASOLA VALSENIO	37	142	p	incolto produttivo	3,2130	0,0122	
12F	F	CASOLA VALSENIO	37	156		bosco ceduo	1,0400	1,0400	
									<b>6,37.31</b>
13F	F	CASOLA VALSENIO	37	103	p	seminativo		0,1648	
13F	F	CASOLA VALSENIO	37	104		bosco ceduo	0,2850	0,2850	
13F	F	CASOLA VALSENIO	37	120	p	bosco ceduo		0,8915	
13F	F	CASOLA VALSENIO	37	121	p	incolto produttivo		0,3208	
13F	F	CASOLA VALSENIO	38	74	p	pascolo cespugliato	0,0780	0,0115	
13F	F	CASOLA VALSENIO	38	75	p	bosco ceduo	0,2750	0,1373	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
13F	F	CASOLA VALSENIO	38	85	p	castagneto da frutto	0,2660	0,0741	
13F	F	CASOLA VALSENIO	38	86	p	bosco ceduo		0,1200	
13F	F	CASOLA VALSENIO	38	87	p	bosco ceduo		2,3672	
13F	F	CASOLA VALSENIO	38	88	p	bosco ceduo	1,0720	0,1162	
13F	F	CASOLA VALSENIO	38	89	p	bosco ceduo		0,1338	
									<b>4,62.22</b>
13H	H	CASOLA VALSENIO	37	103	p	seminativo	0,2870	0,1222	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	70	p	pascolo	0,5330	0,0205	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	71	p	bosco ceduo		0,3033	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	72		castagneto da frutto	2,8850	2,8850	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	73		pascolo cespugliato	0,1250	0,1250	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	74	p	pascolo cespugliato		0,0665	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	75	p	bosco ceduo		0,1377	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	76		pascolo cespugliato	0,0860	0,0860	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	77		bosco ceduo	0,1420	0,1420	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	85	p	castagneto da frutto		0,1919	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	86	p	bosco ceduo	0,1290	0,0090	
13H	H	CASOLA VALSENIO	38	87	p	bosco ceduo	2,5610	0,1938	
									<b>4,28.29</b>
13P	P	CASOLA VALSENIO	38	70	p	pascolo		0,5125	
13P	P	CASOLA VALSENIO	38	71	p	bosco ceduo	0,5280	0,2247	
									<b>0,73.72</b>
14P	P	CASTEL DEL RIO	34	77	p	bosco ceduo		1,3370	
14P	P	CASTEL DEL RIO	34	79	p	pascolo cespugliato		1,1265	
14P	P	CASTEL DEL RIO	34	80	p	bosco ceduo	0,7254	0,2746	
									<b>2,73.81</b>
15A	A	CASTEL DEL RIO	34	82	p	seminativo		1,0713	
15A	A	CASTEL DEL RIO	34	87	p	seminativo		0,8711	
15A	A	CASTEL DEL RIO	34	88	p	bosco ceduo		0,1045	
									<b>2,04.69</b>

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
15B1	B	CASTEL DEL RIO	34	70	p	bosco ceduo	2,7360	0,0262	
15B1	B	CASTEL DEL RIO	34	71	p	semينativo		1,1505	
									<b>1,17.67</b>
15B2	B	CASTEL DEL RIO	34	68	p	bosco ceduo	1,3652	0,0278	
15B2	B	CASTEL DEL RIO	34	79	p	pascolo cespugliato	3,4526	0,0140	
15B2	B	CASTEL DEL RIO	34	81	p	bosco ceduo		0,0791	
15B2	B	CASTEL DEL RIO	34	82	p	semينativo		0,5310	
									<b>0,65.19</b>
15B3	B	CASTEL DEL RIO	34	81	p	bosco ceduo	0,1884	0,0369	
15B3	B	CASTEL DEL RIO	34	82	p	semينativo		0,1289	
15B3	B	CASTEL DEL RIO	34	83		fabbricato diruto	0,0474	0,0474	
15B3	B	CASTEL DEL RIO	34	84	p	semينativo		0,5080	
15B3	B	CASTEL DEL RIO	34	85	p	bosco ceduo	1,7248	0,0151	
15B3	B	CASTEL DEL RIO	34	88	p	bosco ceduo	0,5664	0,0112	
									<b>0,74.75</b>
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	67	p	semينativo	1,3710	0,0302	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	68	p	bosco ceduo		1,3374	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	69	p	incolto produttivo	0,1366	0,0125	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	70	p	bosco ceduo		2,6818	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	75		incolto produttivo	0,0580	0,0580	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	76		bosco ceduo	0,8390	0,8390	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	77	p	bosco ceduo	1,5630	0,2260	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	79	p	pascolo cespugliato		2,3121	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	80	p	bosco ceduo		0,4508	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	81	p	bosco ceduo		0,0724	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	82	p	semينativo	1,7852	0,0540	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	84	p	semينativo	0,7982	0,2902	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	85	p	bosco ceduo		0,9724	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	87	p	semينativo	0,9488	0,0777	
15F	F	CASTEL DEL RIO	34	88	p	bosco ceduo		0,4507	
									<b>9,86.52</b>
16A	A	CASOLA VALSENIO	37	124	p	semينativo		0,5536	
16A	A	CASOLA VALSENIO	37	134	p	semينativo		0,5545	
16A	A	CASOLA VALSENIO	37	149	p	bosco alto	3,0540	0,0505	
									<b>1,15.86</b>
16F	F	CASOLA VALSENIO	37	124	p	semينativo		0,5346	
16F	F	CASOLA VALSENIO	37	126	p	bosco ceduo		1,1152	
16F	F	CASOLA VALSENIO	37	133		bosco ceduo	0,3080	0,3080	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
16F	F	CASOLA VALSENIO	37	134	p	seminativo		0,0299	
16F	F	CASOLA VALSENIO	37	149	p	bosco alto		0,3695	
16F	F	CASOLA VALSENIO	37	158	p	bosco alto		0,1410	
16F	F	CASTEL DEL RIO	34	51	p	bosco ceduo		0,6313	
16F	F	CASTEL DEL RIO	34	54	p	bosco ceduo		0,9647	
16F	F	CASTEL DEL RIO	34	71	p	seminativo	1,1608	0,0103	
16F	F	CASTEL DEL RIO	34	73		incolto produttivo	0,0604	0,0604	
16F	F	CASTEL DEL RIO	34	74		bosco ceduo	3,7074	3,7074	
16F	F	CASTEL DEL RIO	34	85	p	bosco ceduo		0,7373	
16F	F	CASTEL DEL RIO	34	86		bosco ceduo	0,7610	0,7610	
									<b>9,37.06</b>
17A	A	CASOLA VALSENIO	37	136	p	castagneto da frutto	1,0810	0,0166	
17A	A	CASOLA VALSENIO	37	141	p	bosco ceduo	2,3500	0,0142	
17A	A	CASOLA VALSENIO	37	145	p	castagneto da frutto	1,7760	0,0211	
17A	A	CASOLA VALSENIO	37	146	p	pascolo		3,2576	
									<b>3,30.95</b>
17F	F	CASOLA VALSENIO	37	141	p	bosco ceduo		0,0723	
17F	F	CASOLA VALSENIO	37	142	p	incolto produttivo		0,0755	
17F	F	CASOLA VALSENIO	37	143		fabbricato diruto	0,0730	0,0730	
17F	F	CASOLA VALSENIO	37	144	p	bosco ceduo		1,3051	
17F	F	CASOLA VALSENIO	37	146	p	pascolo		0,0416	
									<b>1,56.75</b>
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	124	p	seminativo		0,2787	
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	134	p	seminativo	0,5990	0,0146	
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	135		castagneto da frutto	1,0410	1,0410	
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	136	p	castagneto da frutto		1,0644	
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	137		bosco ceduo	0,1010	0,1010	
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	138		pascolo	0,2600	0,2600	
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	139		bosco ceduo	0,1320	0,1320	
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	146	p	pascolo	3,7130	0,0137	

superfici in assestamento									
UdiC	classe coltural e	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	149	p	bosco alto		2,4819	
17H 1	H	CASOLA VALSENIO	37	158	p	bosco alto	0,1490	0,0080	
									<b>5,39.53</b>
17H 2	H	CASOLA VALSENIO	37	146	p	pascolo		0,2687	
17H 2	H	CASOLA VALSENIO	37	147		castagneto da frutto	0,5570	0,5570	
17H 2	H	CASOLA VALSENIO	37	148		castagneto da frutto	0,6010	0,6010	
17H 2	H	CASOLA VALSENIO	37	150	p	castagneto da frutto		0,2336	
									<b>1,66.03</b>
17H 3	H	CASOLA VALSENIO	37	145	p	castagneto da frutto		1,0951	
17H 3	H	CASOLA VALSENIO	37	146	p	pascolo		0,0335	
									<b>1,12.86</b>
17P	P	CASOLA VALSENIO	37	142	p	incolto produttivo		0,4424	
17P	P	CASOLA VALSENIO	37	145	p	castagneto da frutto		0,6598	
17P	P	CASOLA VALSENIO	46	4		castagneto da frutto	0,0790	0,0790	
									<b>1,18.12</b>
18P	P	CASOLA VALSENIO	37	120	p	bosco ceduo	3,5330	0,1846	
18P	P	CASOLA VALSENIO	37	121	p	incolto produttivo	0,3310	0,0102	
18P	P	CASOLA VALSENIO	37	129	p	bosco ceduo		2,2109	
18P	P	CASOLA VALSENIO	37	130	p	incolto produttivo		1,2249	
18P	P	CASOLA VALSENIO	37	140		pascolo	0,5000	0,5000	
18P	P	CASOLA VALSENIO	37	141	p	bosco ceduo		2,2635	
18P	P	CASOLA VALSENIO	37	142	p	incolto produttivo		2,4196	
18P	P	CASOLA VALSENIO	37	144	p	bosco ceduo	1,3490	0,0439	
18P	P	CASOLA VALSENIO	37	146	p	pascolo		0,0979	
									<b>8,95.55</b>
19B	B	CASTEL DEL RIO	32	92	p	bosco ceduo	1,6712	0,0089	
19B	B	CASTEL DEL RIO	32	93	p	semintivo		0,8931	
19B	B	CASTEL DEL RIO	32	94	p	bosco ceduo	1,9334	0,0476	
									<b>0,94.96</b>

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
19F	F	CASTEL DEL RIO	32	91		bosco ceduo	0,4568	0,4568	
19F	F	CASTEL DEL RIO	32	92	p	bosco ceduo		1,6623	
19F	F	CASTEL DEL RIO	32	93	p	seminativo	1,0394	0,1463	
19F	F	CASTEL DEL RIO	32	94	p	bosco ceduo		1,8858	
19F	F	CASTEL DEL RIO	43	52	p	bosco ceduo		0,0338	
									<b>4,18.50</b>
20A	A	CASTEL DEL RIO	43	52	p	bosco ceduo		0,0124	
20A	A	CASTEL DEL RIO	43	54	p	bosco ceduo		0,1552	
20A	A	CASTEL DEL RIO	43	56	p	seminativo		2,1335	
20A	A	CASTEL DEL RIO	43	62	p	bosco ceduo	0,5514	0,0469	
20A	A	CASTEL DEL RIO	43	68	p	pascolo cespugliato	1,3496	0,0476	
20A	A	CASTEL DEL RIO	43	69	p	seminativo		0,2389	
20A	A	CASTEL DEL RIO	43	70	p	bosco ceduo		0,1158	
20A	A	CASTEL DEL RIO	43	71	p	seminativo		0,4159	
									<b>3,16.62</b>
20B1	B	CASTEL DEL RIO	43	25	p	seminativo		0,5495	
									<b>0,54.95</b>
20B2	B	CASTEL DEL RIO	43	52	p	bosco ceduo		0,0992	
20B2	B	CASTEL DEL RIO	43	55	p	bosco ceduo	0,8138	0,0073	
20B2	B	CASTEL DEL RIO	43	56	p	seminativo		2,1089	
									<b>2,21.54</b>
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	26		bosco ceduo	0,5198	0,5198	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	27		bosco ceduo	0,5548	0,5548	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	28		bosco ceduo	0,3304	0,3304	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	29		pascolo	0,2056	0,2056	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	30		bosco ceduo	0,7048	0,7048	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	31	p	incolto produttivo	3,2556	0,1120	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	32		incolto produttivo	0,3350	0,3350	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	33	p	incolto sterile	1,2990	0,0351	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	52	p	bosco ceduo		6,7860	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	53	p	bosco ceduo	1,0264	0,0461	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	54	p	bosco ceduo		0,3220	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	55	p	bosco ceduo		0,8065	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	56	p	seminativo	4,4310	0,1886	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	58	p	pascolo cespugliato		0,2877	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	61		pascolo	0,1810	0,1810	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	62	p	bosco ceduo		0,5045	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	63	p	pascolo		0,1445	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	64	p	seminativo		0,0384	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	65	p	pascolo arborato		0,1460	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	70	p	bosco ceduo	0,1900	0,0307	
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	71	p	seminativo	0,5422	0,0561	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
20F	F	CASTEL DEL RIO	43	72	p	incolto produttivo		0,4191	<b>12,75.47</b>
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	11	p	seminativo	0,7248	0,0681	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	25	p	seminativo	0,5578	0,0083	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	31	p	incolto produttivo		3,1436	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	33	p	incolto sterile		1,2639	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	34		incolto sterile	0,8974	0,8974	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	35	p	incolto produttivo		1,9858	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	37	p	bosco ceduo	6,8282	0,0766	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	52	p	bosco ceduo	6,9430	0,0116	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	53	p	bosco ceduo		0,9803	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	54	p	bosco ceduo	0,5582	0,0810	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	68	p	pascolo cespugliato		1,3020	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	69	p	seminativo	0,4386	0,1997	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	70	p	bosco ceduo		0,0435	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	71	p	seminativo		0,0702	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	73	p	bosco ceduo		1,4834	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	74	p	incolto produttivo	1,6392	0,0112	
21P	P	CASTEL DEL RIO	43	76	p	bosco ceduo	3,8846	0,0098	<b>11,63.64</b>
22A1	A	CASTEL DEL RIO	43	7	p	incolto produttivo	0,2770	0,0922	
22A1	A	CASTEL DEL RIO	43	8	p	bosco ceduo	2,0238	0,1121	
22A1	A	CASTEL DEL RIO	43	10	p	seminativo		3,2233	
22A1	A	CASTEL DEL RIO	43	12	p	seminativo		2,1928	
22A1	A	CASTEL DEL RIO	43	17	p	seminativo		0,5377	
22A1	A	CASTEL DEL RIO	43	20	p	seminativo	1,2642	0,1156	<b>6,27.37</b>
22A2	A	CASTEL DEL RIO	43	19	p	bosco ceduo	0,4350	0,0298	
22A2	A	CASTEL DEL RIO	43	20	p	seminativo		0,3798	<b>0,40.96</b>
22A3	A	CASTEL DEL RIO	43	11	p	seminativo		0,1284	<b>0,12.84</b>
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	6		seminativo	0,0806	0,0806	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	7	p	incolto produttivo		0,1848	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	8	p	bosco ceduo		1,9117	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	10	p	seminativo		0,2115	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	11	p	seminativo		0,5283	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	12	p	seminativo		0,0762	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	17	p	seminativo	0,6740	0,1363	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	18		seminativo	0,3566	0,3566	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	19	p	bosco ceduo		0,4052	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	20	p	seminativo		0,7688	

superfici in assestamento									
UdiC	classe coltural e	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	21	p	bosco ceduo		0,9348	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	35	p	incolto produttivo	2,0140	0,0282	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	36		seminativo	0,3964	0,3964	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	37	p	bosco ceduo		6,4467	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	40	p	bosco ceduo		0,0218	
22F1	F	CASTEL DEL RIO	43	73	p	bosco ceduo		0,0212	
									<b>12,50.91</b>
22F2	F	CASTEL DEL RIO	43	10	p	seminativo	3,5688	0,1340	
22F2	F	CASTEL DEL RIO	43	12	p	seminativo	2,3446	0,0756	
22F2	F	CASTEL DEL RIO	43	13		seminativo area fabbricato	0,1102	0,1102	
22F2	F	CASTEL DEL RIO	43	14		demolito area fabbricato	0,0028	0,0028	
22F2	F	CASTEL DEL RIO	43	15		demolito area fabbricato	0,0064	0,0064	
22F2	F	CASTEL DEL RIO	43	16		demolito	0,1282	0,1282	
									<b>0,45.72</b>
23B	B	CASTEL DEL RIO	43	23	p	incolto sterile		0,0338	
23B	B	CASTEL DEL RIO	43	38	p	incolto produttivo	0,8618	0,0345	
23B	B	CASTEL DEL RIO	43	39		seminativo	0,6162	0,6162	
23B	B	CASTEL DEL RIO	43	40	p	bosco ceduo	6,5674	0,0198	
23B	B	CASTEL DEL RIO	43	41	p	seminativo		1,0155	
23B	B	CASTEL DEL RIO	43	45		fabbricato diruto	0,0484	0,0484	
23B	B	CASTEL DEL RIO	43	46	p	frutteto		0,2502	
23B	B	CASTEL DEL RIO	43	47	p	seminativo		0,5667	
23B	B	CASTEL DEL RIO	43	48	p	bosco ceduo		0,0379	
									<b>2,62.30</b>
23F1	F	CASTEL DEL RIO	43	23	p	incolto sterile	0,7684	0,0185	
23F1	F	CASTEL DEL RIO	43	38	p	incolto produttivo		0,4137	
23F1	F	CASTEL DEL RIO	43	40	p	bosco ceduo		0,9722	
23F1	F	CASTEL DEL RIO	43	41	p	seminativo	1,1780	0,1625	
23F1	F	CASTEL DEL RIO	43	46	p	frutteto	0,2618	0,0116	
									<b>1,57.85</b>
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	23	p	incolto sterile		0,0251	
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	24	p	incolto produttivo		0,0507	
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	40	p	bosco ceduo		1,1785	
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	42	p	bosco ceduo		0,8585	
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	43	p	bosco ceduo		0,9578	
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	44		fabbricato diruto	0,0020	0,0020	
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	47	p	seminativo	0,6728	0,1061	
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	48	p	bosco ceduo		0,7034	
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	50	p	bosco ceduo	3,8020	0,0056	
23F2	F	CASTEL DEL RIO	43	77	p	bosco ceduo	1,5132	0,0223	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
									<b>3,91.00</b>
23P	P	CASTEL DEL RIO	43	21	p	bosco ceduo	0,9480	0,0132	
23P	P	CASTEL DEL RIO	43	22	p	incolto sterile		1,9500	
23P	P	CASTEL DEL RIO	43	23	p	incolto sterile		0,6910	
23P	P	CASTEL DEL RIO	43	24	p	incolto produttivo		0,6661	
23P	P	CASTEL DEL RIO	43	37	p	bosco ceduo		0,3049	
23P	P	CASTEL DEL RIO	43	38	p	incolto produttivo		0,4136	
23P	P	CASTEL DEL RIO	43	40	p	bosco ceduo		4,2426	
23P	P	CASTEL DEL RIO	43	73	p	bosco ceduo	1,6742	0,0059	
23P	P	CASTEL DEL RIO	43	76	p	bosco ceduo		0,0110	
									<b>8,29.83</b>
24B	B	CASTEL DEL RIO	43	85	p	seminativo		0,2271	
24B	B	CASTEL DEL RIO	43	86	p	seminativo		0,4353	
24B	B	CASTEL DEL RIO	43	87	p	bosco ceduo	0,9238	0,0938	
									<b>0,75.62</b>
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	40	p	bosco ceduo		0,1325	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	48	p	bosco ceduo	0,7622	0,0088	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	73	p	bosco ceduo		0,0125	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	74	p	incolto produttivo		0,0141	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	76	p	bosco ceduo		3,2672	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	77	p	bosco ceduo		1,3570	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	78	p	incolto produttivo		0,0658	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	79	p	incolto sterile	0,3514	0,0593	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	85	p	seminativo	0,3310	0,1039	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	86	p	seminativo	0,4900	0,0547	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	87	p	bosco ceduo		0,8300	
24F	F	CASTEL DEL RIO	43	88	p	bosco ceduo		3,6395	
24F	F	CASTEL DEL RIO	45	1	p	bosco ceduo		1,6335	
24F	F	CASTEL DEL RIO	45	4	p	incolto sterile		0,0293	
									<b>11,20.81</b>
24P	P	CASTEL DEL RIO	43	76	p	bosco ceduo		0,5830	
24P	P	CASTEL DEL RIO	43	77	p	bosco ceduo		0,1339	
24P	P	CASTEL DEL RIO	43	78	p	incolto produttivo		2,3936	
24P	P	CASTEL DEL RIO	43	79	p	incolto sterile		0,2921	
24P	P	CASTEL DEL RIO	43	84	p	bosco ceduo	0,3366	0,1296	
24P	P	CASTEL DEL RIO	43	88	p	bosco ceduo		0,4894	
									<b>4,02.16</b>
25F	F	CASTEL DEL RIO	43	22	p	incolto sterile		0,7214	
25F	F	CASTEL DEL RIO	43	42	p	bosco ceduo	0,8710	0,0125	
25F	F	CASTEL DEL RIO	43	43	p	bosco ceduo	1,0632	0,1054	
25F	F	CASTEL DEL RIO	43	48	p	bosco ceduo		0,0121	
25F	F	CASTEL DEL RIO	43	49		bosco ceduo	0,9486	0,9486	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
25F	F	CASTEL DEL RIO	43	50	p	bosco ceduo		3,5418	
25F	F	CASTEL DEL RIO	43	80	p	bosco ceduo		1,6370	
25F	F	CASTEL DEL RIO	43	81	p	incolto produttivo		1,0866	
									<b>8,06.54</b>
25P	P	CASTEL DEL RIO	43	22	p	incolto sterile		2,9792	
25P	P	CASTEL DEL RIO	43	24	p	incolto produttivo	0,7504	0,0336	
25P	P	CASTEL DEL RIO	43	50	p	bosco ceduo		0,0126	
									<b>3,02.54</b>
26B	B	CASOLA VALSENIO	46	17	p	pascolo		0,6738	
									<b>0,67.38</b>
26F1	F	CASOLA VALSENIO	46	1	p	incolto produttivo	3,0490	0,5638	
26F1	F	CASOLA VALSENIO	46	13	p	bosco ceduo		1,8790	
26F1	F	CASOLA VALSENIO	46	14	p	incolto sterile	0,8490	0,3325	
26F1	F	CASOLA VALSENIO	46	15		bosco ceduo	0,3810	0,3810	
26F1	F	CASOLA VALSENIO	46	16	p	pascolo		0,1554	
26F1	F	CASOLA VALSENIO	46	17	p	pascolo		0,0312	
26F1	F	CASOLA VALSENIO	46	21	p	seminativo		0,0474	
									<b>3,39.03</b>
26F2	F	CASOLA VALSENIO	46	17	p	pascolo		0,0178	
26F2	F	CASOLA VALSENIO	46	18		pascolo cespugliato	0,0840	0,0840	
26F2	F	CASOLA VALSENIO	46	20	p	incolto produttivo	0,4400	0,0104	
26F2	F	CASOLA VALSENIO	46	30	p	bosco ceduo		0,1263	
									<b>0,23.85</b>
26H	H	CASOLA VALSENIO	46	16	p	pascolo		0,2809	
26H	H	CASOLA VALSENIO	46	17	p	pascolo		0,0182	
									<b>0,29.91</b>
26P	P	CASOLA VALSENIO	46	1	p	incolto produttivo		2,4852	
26P	P	CASOLA VALSENIO	46	13	p	bosco ceduo	2,4890	0,6100	
26P	P	CASOLA VALSENIO	46	14	p	incolto sterile		0,5165	
									<b>3,61.17</b>
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	2	p	bosco ceduo		0,0296	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	6	p	seminativo		0,3210	
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	9	p	seminativo		1,2239	
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	10	p	seminativo		0,1625	
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	11	p	seminativo		0,0373	
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	12	p	bosco ceduo	3,5300	0,0097	
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	21	p	seminativo		3,3010	
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	23	p	seminativo		0,3545	
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	25	p	seminativo		0,4184	
27A	A	CASOLA VALSENIO	46	149	p	bosco ceduo	0,5230	0,0209	
									<b>5,87.88</b>
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	2	p	bosco ceduo	0,1050	0,0065	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	5	p	bosco ceduo		0,3651	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	6	p	seminativo	0,4190	0,0980	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	7		fabbricato diruto	0,0740	0,0740	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	8	p	bosco ceduo	0,7060	0,7060	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	9	p	seminativo	1,2540	0,0301	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	10	p	seminativo	0,1920	0,0295	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	21	p	seminativo		0,0440	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	22		bosco ceduo	0,5250	0,5250	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	23	p	seminativo		0,0080	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	24		bosco ceduo	0,0410	0,0410	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	25	p	seminativo		0,0412	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	148	p	incolto produttivo	1,9580	0,3666	
27F1	F	CASOLA VALSENIO	46	149	p	bosco ceduo		0,4524	
									<b>2,78.74</b>
27F2	F	CASOLA VALSENIO	46	11	p	seminativo		0,1877	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
27F2	F	CASOLA VALSENIO	46	12	p	bosco ceduo		0,0444	<b>0,23.21</b>
27F3	F	CASOLA VALSENIO	46	19		pascolo cespugliato	0,1090	0,1090	
27F3	F	CASOLA VALSENIO	46	20	p	incolto produttivo		0,4296	
27F3	F	CASOLA VALSENIO	46	21	p	seminativo		0,7189	
27F3	F	CASOLA VALSENIO	46	23	p	seminativo	0,3920	0,0295	
27F3	F	CASOLA VALSENIO	46	25	p	seminativo	0,7420	0,2824	
27F3	F	CASOLA VALSENIO	46	26		bosco ceduo	0,2640	0,2640	
27F3	F	CASOLA VALSENIO	46	30	p	bosco ceduo	4,6370	0,0169	
27F3	F	CASOLA VALSENIO	46	33	p	bosco ceduo	0,0870	0,0122	
27F3	F	CASOLA VALSENIO	46	35	p	bosco ceduo		0,1353	<b>1,99.78</b>
27P	P	CASOLA VALSENIO	37	149	p	bosco alto		0,1521	
27P	P	CASOLA VALSENIO	37	150	p	castagneto da frutto	0,2740	0,0404	
27P	P	CASOLA VALSENIO	46	2	p	bosco ceduo		0,0689	
27P	P	CASOLA VALSENIO	46	3	p	incolto produttivo		5,6440	
27P	P	CASOLA VALSENIO	46	5	p	bosco ceduo	0,3710	0,0059	
27P	P	CASOLA VALSENIO	46	11	p	seminativo	0,2310	0,0060	
27P	P	CASOLA VALSENIO	46	12	p	bosco ceduo		0,8721	
27P	P	CASOLA VALSENIO	46	21	p	seminativo	4,1160	0,0047	
27P	P	CASOLA VALSENIO	46	37	p	bosco ceduo	2,9940	0,0060	
27P	P	CASOLA VALSENIO	46	148	p	incolto produttivo		1,5914	
27P	P	CASOLA VALSENIO	46	149	p	bosco ceduo		0,0497	<b>8,44.12</b>
28A	A	CASOLA VALSENIO	46	31	p	seminativo		0,6013	
28A	A	CASOLA VALSENIO	46	34	p	seminativo		0,4277	<b>1,02.90</b>

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
28B1	B	CASOLA VALSENIO	46	30	p	bosco ceduo		0,2687	
28B1	B	CASOLA VALSENIO	46	31	p	seminativo		0,6063	
28B1	B	CASOLA VALSENIO	46	34	p	seminativo	1,0740	0,0576	
28B1	B	CASOLA VALSENIO	46	36	p	pascolo		0,5957	
									<b>1,52.83</b>
28B2	B	CASOLA VALSENIO	46	34	p	seminativo		0,4759	
28B2	B	CASOLA VALSENIO	46	35	p	bosco ceduo	0,5130	0,0323	
									<b>0,50.82</b>
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	16	p	pascolo	0,4620	0,0257	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	17	p	pascolo	0,7560	0,0150	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	30	p	bosco ceduo		3,6495	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	31	p	seminativo	1,5130	0,3054	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	32		area fabbricato demolito	0,0940	0,0940	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	33	p	bosco ceduo		0,0748	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	34	p	seminativo		0,1128	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	35	p	bosco ceduo		0,3454	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	36	p	pascolo		0,0734	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	93	p	bosco ceduo		0,9541	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	94		pascolo	0,2800	0,2800	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	95	p	bosco ceduo		0,3562	
28F	F	CASOLA VALSENIO	46	150		incolto produttivo	0,4140	0,4140	
28F	F	CASOLA VALSENIO	47	2	p	bosco ceduo		0,0311	
28F	F	CASTEL DEL RIO	43	22	p	incolto sterile	5,6674	0,0067	
									<b>6,73.81</b>
28H 1	H	CASOLA VALSENIO	46	30	p	bosco ceduo		0,5413	
28H 1	H	CASOLA VALSENIO	46	36	p	pascolo	0,6970	0,0279	
									<b>0,56.92</b>
28H 2	H	CASOLA VALSENIO	46	93	p	bosco ceduo		0,1986	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
									<b>0,19.86</b>
29A1	A	CASOLA VALSENIO	47	5	p	seminativo		0,4770	<b>0,47.70</b>
29A2	A	CASOLA VALSENIO	47	21	p	bosco ceduo		0,0567	
29A2	A	CASOLA VALSENIO	47	22	p	seminativo		0,8270	
29A2	A	CASOLA VALSENIO	47	26	p	seminativo	0,0960	0,0101	
29A2	A	CASOLA VALSENIO	47	27	p	seminativo		0,7421	<b>1,63.59</b>
29F	F	CASOLA VALSENIO	46	30	p	bosco ceduo		0,0343	
29F	F	CASOLA VALSENIO	46	93	p	bosco ceduo	1,2010	0,0483	
29F	F	CASOLA VALSENIO	46	95	p	bosco ceduo		0,0180	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	1	p	incolto produttivo	0,5860	0,0349	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	2	p	bosco ceduo		1,4836	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	3	p	seminativo		0,0538	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	4		vigneto	0,1510	0,1510	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	5	p	seminativo		0,1880	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	21	p	bosco ceduo		5,9901	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	22	p	seminativo	1,0080	0,1810	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	27	p	seminativo	0,9630	0,2209	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	28	p	bosco ceduo		0,1278	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	29		seminativo	0,3630	0,3630	
29F	F	CASOLA VALSENIO	47	30		bosco ceduo	0,1330	0,1330	<b>9,02.77</b>
29H	H	CASOLA VALSENIO	47	3	p	seminativo	0,7860	0,0128	
29H	H	CASOLA VALSENIO	47	21	p	bosco ceduo		0,2640	<b>0,27.68</b>
29P	P	CASOLA VALSENIO	47	1	p	incolto produttivo		0,5511	
29P	P	CASOLA VALSENIO	47	21	p	bosco ceduo		0,1527	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
									<b>0,70.38</b>
29S	S	CASOLA VALSENIO	47	2	p	bosco ceduo	1,5270	0,0123	
29S	S	CASOLA VALSENIO	47	3	p	seminativo		0,7194	
29S	S	CASOLA VALSENIO	47	5	p	seminativo	0,8770	0,0982	
29S	S	CASOLA VALSENIO	47	21	p	bosco ceduo	6,5330	0,0055	
									<b>0,83.54</b>
30F	F	CASOLA VALSENIO	46	12	p	bosco ceduo		2,0813	
30F	F	CASOLA VALSENIO	46	27		seminativo	0,2190	0,2190	
30F	F	CASOLA VALSENIO	46	28		pascolo	0,1040	0,1040	
30F	F	CASOLA VALSENIO	46	29	p	bosco ceduo		2,5147	
									<b>4,91.90</b>
30P	P	CASOLA VALSENIO	46	3	p	incolto produttivo	5,7620	0,1180	
30P	P	CASOLA VALSENIO	46	12	p	bosco ceduo		0,5025	
30P	P	CASOLA VALSENIO	46	29	p	bosco ceduo		1,2281	
30P	P	CASOLA VALSENIO	46	37	p	bosco ceduo		0,0852	
30P	P	CASOLA VALSENIO	46	44	p	bosco ceduo	0,9150	0,0757	
30P	P	CASOLA VALSENIO	46	45	p	pascolo cespugliato	2,3210	0,0322	
									<b>2,04.17</b>
31A	A	CASOLA VALSENIO	46	97	p	pascolo		0,0325	
31A	A	CASOLA VALSENIO	46	98		seminativo	0,0510	0,0510	
31A	A	CASOLA VALSENIO	46	100	p	seminativo		0,5810	
31A	A	CASOLA VALSENIO	46	102	p	bosco ceduo	0,5960	0,0530	
									<b>0,71.75</b>
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	29	p	bosco ceduo	5,1750	0,1073	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	45	p	pascolo cespugliato		0,0507	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	96	p	bosco ceduo		0,0800	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	97	p	pascolo	0,0650	0,0325	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	99		bosco ceduo	0,0550	0,0550	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	101		seminativo	0,0360	0,0360	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	102	p	bosco ceduo		0,2674	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	103	p	bosco ceduo		0,5230	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	104	p	pascolo cespugliato	0,4500	0,0672	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	105	p	bosco ceduo		0,8530	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	106	p	incolto produttivo	0,6370	0,1019	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	107	p	bosco ceduo		0,4259	
31F	F	CASOLA VALSENIO	46	138	p	bosco ceduo		0,0172	
31F	F	CASOLA VALSENIO	47	10	p	bosco ceduo		0,1606	
									<b>2,77.77</b>
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	12	p	bosco ceduo		0,0200	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	29	p	bosco ceduo		1,3249	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	37	p	bosco ceduo		0,0478	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	44	p	bosco ceduo		0,8393	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	45	p	pascolo cespugliato		2,2381	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	48	p	castagneto da frutto	0,8160	0,0232	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	100	p	seminativo	0,5950	0,0140	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	102	p	bosco ceduo		0,2756	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	104	p	pascolo cespugliato		0,3828	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	105	p	bosco ceduo	1,2890	0,4360	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	106	p	incolto produttivo		0,5351	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	108	p	pascolo cespugliato		0,0184	
31P	P	CASOLA VALSENIO	46	109	p	bosco ceduo		0,0767	
									<b>6,23.19</b>
32F	F	CASOLA VALSENIO	47	11	p	pascolo cespugliato		0,0325	
32F	F	CASOLA VALSENIO	47	12	p	bosco ceduo		0,7201	
									<b>0,75.26</b>

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
32P	P	CASOLA VALSENIO	46	96	p	bosco ceduo	0,1080	0,0098	
32P	P	CASOLA VALSENIO	46	103	p	bosco ceduo	0,5540	0,0310	
32P	P	CASOLA VALSENIO	46	107	p	bosco ceduo	0,4310	0,0051	
32P	P	CASOLA VALSENIO	46	138	p	bosco ceduo	2,7790	0,0083	
32P	P	CASOLA VALSENIO	47	10	p	bosco ceduo		1,0592	
32P	P	CASOLA VALSENIO	47	11	p	pascolo cespugliato		1,6029	
32P	P	CASOLA VALSENIO	47	12	p	bosco ceduo		0,4289	
32P	P	CASOLA VALSENIO	47	13	p	incolto produttivo		4,1842	
32P	P	CASOLA VALSENIO	47	14	p	bosco ceduo	2,7510	0,0605	
32P	P	CASOLA VALSENIO	47	15	p	bosco ceduo		6,0761	
32P	P	CASOLA VALSENIO	47	16		incolto produttivo	2,9390	2,9390	
32P	P	CASOLA VALSENIO	47	17		vigneto	0,0680	0,0680	
									<b>16,47.30</b>
33A1	A	CASOLA VALSENIO	46	41	p	seminativo		0,1131	
33A1	A	CASOLA VALSENIO	46	42	p	seminativo		0,3278	
33A1	A	CASOLA VALSENIO	46	43	p	bosco ceduo		0,0835	
33A1	A	CASOLA VALSENIO	46	54	p	seminativo		0,3327	
33A1	A	CASOLA VALSENIO	46	56	p	bosco ceduo	0,1710	0,0811	
33A1	A	CASOLA VALSENIO	46	57	p	seminativo		0,7869	
33A1	A	CASOLA VALSENIO	46	58	p	seminativo		0,7110	
33A1	A	CASOLA VALSENIO	46	59	p	bosco ceduo	4,5540	0,0287	
									<b>2,46.48</b>
33A2	A	CASOLA VALSENIO	46	49	p	seminativo		1,1613	
33A2	A	CASOLA VALSENIO	46	50	p	bosco ceduo	1,6590	0,0158	
33A2	A	CASOLA VALSENIO	46	110	p	castagneto da frutto	0,7370	0,0135	
									<b>1,19.06</b>
33A3	A	CASOLA VALSENIO	46	59	p	bosco ceduo		0,0978	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
33A3	A	CASOLA VALSENIO	46	109	p	bosco ceduo		0,1093	
33A3	A	CASOLA VALSENIO	46	113	p	pascolo		0,8359	
33A3	A	CASOLA VALSENIO	46	114		bosco ceduo	0,0720	0,0720	
33A3	A	CASOLA VALSENIO	46	123	p	bosco ceduo	4,3660	0,0131	
									<b>1,12.81</b>
33F	F	CASOLA VALSENIO	37	142	p	incolto produttivo		0,2633	
33F	F	CASOLA VALSENIO	38	88	p	bosco ceduo		0,4042	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	37	p	bosco ceduo		2,8550	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	38		pascolo cespugliato	0,7550	0,7550	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	39		bosco ceduo	0,5820	0,5820	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	40		bosco ceduo	2,6620	2,6620	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	41	p	seminativo	0,2030	0,0899	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	42	p	seminativo	0,3520	0,0106	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	43	p	bosco ceduo		0,1861	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	46		seminativo	0,2550	0,2550	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	47		seminativo	0,3020	0,3020	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	48	p	castagneto da frutto		0,0411	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	49	p	seminativo		0,1762	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	50	p	bosco ceduo		1,6432	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	51		fabbricato diruto	0,0560	0,0560	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	52		fabbricato diruto	0,0290	0,0290	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	53		bosco ceduo	0,3490	0,3490	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	54	p	seminativo	0,5080	0,1753	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	55		bosco ceduo	0,1290	0,1290	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	56	p	bosco ceduo		0,0899	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	57	p	seminativo		0,0754	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	58	p	seminativo		0,4477	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	59	p	bosco ceduo		0,0564	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	109	p	bosco ceduo		1,1294	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	110	p	castagneto da frutto		0,0210	
33F	F	CASOLA VALSENIO	46	113	p	pascolo	0,8600	0,0241	
									<b>12,80.78</b>
33H	H	CASOLA VALSENIO	46	48	p	castagneto da frutto		0,7517	
33H	H	CASOLA VALSENIO	46	49	p	seminativo	1,3710	0,0335	
33H	H	CASOLA VALSENIO	46	109	p	bosco ceduo	3,8830	0,0445	
33H	H	CASOLA VALSENIO	46	110	p	castagneto da frutto		0,7025	
									<b>1,53.22</b>
34A1	A	CASOLA VALSENIO	46	108	p	pascolo cespugliato	1,7920	0,0054	
34A1	A	CASOLA VALSENIO	46	115	p	seminativo		1,1054	
34A1	A	CASOLA VALSENIO	46	122	p	pascolo		0,1123	
34A1	A	CASOLA VALSENIO	46	123	p	bosco ceduo		0,0601	
34A1	A	CASOLA VALSENIO	46	127	p	bosco ceduo	0,3640	0,0117	
									<b>1,29.49</b>
34A2	A	CASOLA VALSENIO	46	108	p	pascolo cespugliato		0,0567	
34A2	A	CASOLA VALSENIO	46	117	p	seminativo		0,6274	
34A2	A	CASOLA VALSENIO	46	118	p	seminativo		0,2766	
34A2	A	CASOLA VALSENIO	46	119	p	pascolo cespugliato	0,0760	0,0063	
34A2	A	CASOLA VALSENIO	46	121	p	pascolo	0,0730	0,0231	
34A2	A	CASOLA VALSENIO	46	140	p	seminativo	0,1900	0,0475	
									<b>1,03.76</b>
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	108	p	pascolo cespugliato		1,7115	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	109	p	bosco ceduo		2,5231	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	111		pascolo	0,1970	0,1970	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	112		seminativo	0,3770	0,3770	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	115	p	seminativo	1,3770	0,2716	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	116		fabbricato diruto	0,0980	0,0980	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	117	p	seminativo	0,8470	0,2196	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	118	p	seminativo	0,3390	0,0624	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	119	p	pascolo cespugliato		0,0697	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	121	p	pascolo		0,0499	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	122	p	pascolo		0,1681	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	138	p	bosco ceduo		1,8921	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	139	p	bosco ceduo		0,3988	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	140	p	seminativo		0,1425	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	141	p	pascolo		0,3649	
34F	F	CASOLA VALSENIO	46	142	p	bosco ceduo		0,2023	
									<b>8,74.85</b>
35F	F	CASOLA VALSENIO	46	138	p	bosco ceduo		0,8614	
35F	F	CASOLA VALSENIO	46	139	p	bosco ceduo	0,5740	0,1752	
35F	F	CASOLA VALSENIO	47	13	p	incoltto produttivo	4,2230	0,0388	
35F	F	CASOLA VALSENIO	47	14	p	bosco ceduo		2,6905	
35F	F	CASOLA VALSENIO	47	15	p	bosco ceduo		9,5596	
35F	F	CASOLA VALSENIO	47	18	p	bosco ceduo	7,7710	0,0580	
35F	F	CASOLA VALSENIO	47	20	p	bosco ceduo		0,0278	
									<b>13,41.13</b>
36F	F	CASOLA VALSENIO	38	88	p	bosco ceduo		0,1596	
36F	F	CASOLA VALSENIO	38	89	p	bosco ceduo	6,0630	0,0727	
36F	F	CASOLA VALSENIO	46	42	p	seminativo		0,0136	
36F	F	CASOLA VALSENIO	46	43	p	bosco ceduo		3,5229	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
36F	F	CASOLA VALSENIO	46	57	p	seminativo	0,8860	0,0237	
36F	F	CASOLA VALSENIO	46	58	p	seminativo	1,1690	0,0103	
36F	F	CASOLA VALSENIO	46	59	p	bosco ceduo		4,3711	
36F	F	CASOLA VALSENIO	46	60	p	bosco ceduo		0,0455	
36F	F	CASOLA VALSENIO	46	74	p	bosco ceduo		0,0747	
36F	F	CASOLA VALSENIO	46	123	p	bosco ceduo		2,7028	
									<b>10,99.69</b>
37A1	A	CASOLA VALSENIO	38	92	p	seminativo		3,3998	
37A1	A	CASOLA VALSENIO	38	93	p	bosco ceduo	0,5350	0,0868	
37A1	A	CASOLA VALSENIO	38	94	p	bosco ceduo	8,7510	0,0108	
									<b>3,49.74</b>
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	60	p	bosco ceduo	1,1640	0,0068	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	61	p	seminativo		0,5019	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	62	p	seminativo		1,6338	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	66	p	seminativo		0,6779	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	67	p	seminativo		0,3030	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	74	p	bosco ceduo	3,8540	0,0195	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	75	p	seminativo		0,3020	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	76	p	seminativo		0,7097	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	77	p	seminativo		0,1283	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	78	p	bosco ceduo		0,1118	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	84	p	bosco alto		0,0145	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	87	p	seminativo		0,4841	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	88	p	bosco ceduo	0,3510	0,0234	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	91	p	bosco ceduo	1,3840	0,0161	
37A2	A	CASOLA VALSENIO	46	169	p	pascolo	0,1547	0,0125	
									<b>4,94.53</b>

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
37F	F	CASOLA VALSENIO	38	88	p	bosco ceduo		0,1518	
37F	F	CASOLA VALSENIO	38	89	p	bosco ceduo		4,5873	
37F	F	CASOLA VALSENIO	38	90	p	bosco ceduo	4,5580	1,0009	
37F	F	CASOLA VALSENIO	38	92	p	seminativo		0,4886	
37F	F	CASOLA VALSENIO	38	93	p	bosco ceduo		0,4482	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	43	p	bosco ceduo	3,8150	0,0225	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	60	p	bosco ceduo		1,1117	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	61	p	seminativo	0,7800	0,2781	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	62	p	seminativo	1,6860	0,0522	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	63		seminativo	0,0440	0,0440	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	64		fabbricato diruto	0,1180	0,1180	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	65		bosco alto	0,1040	0,1040	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	66	p	seminativo	1,1130	0,4351	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	67	p	seminativo	0,3510	0,0480	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	68		bosco ceduo	0,3600	0,3600	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	69	p	bosco ceduo	0,3650	0,0341	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	70	p	bosco ceduo		0,0646	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	74	p	bosco ceduo		3,7598	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	75	p	seminativo	0,4550	0,1530	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	76	p	seminativo	0,7590	0,0493	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	77	p	seminativo	0,2030	0,0747	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	78	p	bosco ceduo	0,1850	0,0732	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	87	p	seminativo	0,5320	0,0479	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	88	p	bosco ceduo		0,3276	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	91	p	bosco ceduo		0,1348	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	122	p	pascolo	0,3050	0,0246	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	123	p	bosco ceduo		1,5900	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	124		bosco ceduo	0,5120	0,5120	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	125		seminativo	0,0850	0,0850	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	126		seminativo	0,2140	0,2140	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	127	p	bosco ceduo		0,3523	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	128		seminativo	0,2270	0,2270	
37F	F	CASOLA VALSENIO	46	142	p	bosco ceduo	3,5050	0,0298	
									<b>17,00.41</b>
38A	A	CASOLA VALSENIO	38	91	p	seminativo		0,8020	
38A	A	CASOLA VALSENIO	38	92	p	seminativo	3,9060	0,0074	
38A	A	CASOLA VALSENIO	38	94	p	bosco ceduo		0,0193	
									<b>0,82.87</b>
38F	F	CASOLA VALSENIO	38	88	p	bosco ceduo		0,2402	
38F	F	CASOLA VALSENIO	38	89	p	bosco ceduo		1,2692	
38F	F	CASOLA VALSENIO	38	90	p	bosco ceduo		3,5571	
38F	F	CASOLA VALSENIO	38	91	p	seminativo	0,9710	0,1690	
38F	F	CASOLA VALSENIO	38	92	p	seminativo		0,0102	
38F	F	CASOLA VALSENIO	38	94	p	bosco ceduo		4,4112	
38F	F	CASOLA VALSENIO	46	69	p	bosco ceduo		0,2268	
									<b>9,88.37</b>
39F	F	CASOLA VALSENIO	38	94	p	bosco ceduo		4,3097	
39F	F	CASOLA VALSENIO	38	108		pascolo	0,4070	0,4070	
39F	F	CASOLA VALSENIO	38	109	p	pascolo	0,7910	0,0470	
39F	F	CASOLA VALSENIO	38	110	p	bosco ceduo		0,0917	
39F	F	CASOLA VALSENIO	38	111		bosco ceduo	0,1500	0,1500	
39F	F	CASOLA VALSENIO	46	69	p	bosco ceduo		0,1041	
39F	F	CASOLA VALSENIO	46	70	p	bosco ceduo	0,5990	0,0320	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
39F	F	CASOLA VALSENIO	46	71	p	bosco ceduo	3,0080	0,0318	<b>5,17.33</b>
40F	F	CASOLA VALSENIO	38	109	p	pascolo		0,0908	
40F	F	CASOLA VALSENIO	38	110	p	bosco ceduo		3,1199	
40F	F	CASOLA VALSENIO	46	70	p	bosco ceduo		0,5024	
40F	F	CASOLA VALSENIO	46	71	p	bosco ceduo		2,9762	
40F	F	CASOLA VALSENIO	46	72		seminativo	0,0970	0,0970	
40F	F	CASOLA VALSENIO	46	73		seminativo	0,0310	0,0310	
40F	F	CASOLA VALSENIO	46	165	p	bosco ceduo		0,1910	<b>7,00.83</b>
40H	H	CASOLA VALSENIO	38	109	p	pascolo		0,6532	
40H	H	CASOLA VALSENIO	38	110	p	bosco ceduo	3,2550	0,0434	<b>0,69.66</b>
41A1	A	CASOLA VALSENIO	48	1	p	bosco ceduo		0,1638	
41A1	A	CASOLA VALSENIO	48	2	p	pascolo		0,0258	
41A1	A	CASOLA VALSENIO	48	3	p	pascolo area fabbricato		2,2025	
41A1	A	CASOLA VALSENIO	48	4		demolito	0,0470	0,0470	
41A1	A	CASOLA VALSENIO	48	5	p	bosco ceduo	1,8400	0,0063	<b>2,44.54</b>
41A2	A	CASOLA VALSENIO	46	83	p	seminativo		0,3789	
41A2	A	CASOLA VALSENIO	48	5	p	bosco ceduo		0,0774	
41A2	A	CASOLA VALSENIO	48	6	p	pascolo		1,1403	
41A2	A	CASOLA VALSENIO	48	7	p	bosco ceduo	4,2070	0,0555	<b>1,65.21</b>
41A3	A	CASOLA VALSENIO	46	86	p	bosco alto	0,0330	0,0063	
41A3	A	CASOLA VALSENIO	46	89	p	seminativo		0,3910	
41A3	A	CASOLA VALSENIO	46	90	p	seminativo	0,1110	0,0117	
41A3	A	CASOLA VALSENIO	46	91	p	bosco ceduo		0,0193	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
									<b>0,42.83</b>
41A4	A	CASOLA VALSENIO	48	1	p	bosco ceduo	0,4180	0,0387	
41A4	A	CASOLA VALSENIO	48	2	p	pascolo		0,0322	
41A4	A	CASOLA VALSENIO	48	3	p	pascolo		0,9474	
41A4	A	CASOLA VALSENIO	48	5	p	bosco ceduo		0,0077	
									<b>1,02.60</b>
41F	F	CASOLA VALSENIO	46	83	p	seminativo		0,1575	
41F	F	CASOLA VALSENIO	46	86	p	bosco alto		0,0160	
41F	F	CASOLA VALSENIO	46	89	p	seminativo	0,4400	0,0490	
41F	F	CASOLA VALSENIO	46	90	p	seminativo		0,0993	
41F	F	CASOLA VALSENIO	46	91	p	bosco ceduo		1,0481	
41F	F	CASOLA VALSENIO	46	132	p	bosco ceduo	0,2710	0,0274	
41F	F	CASOLA VALSENIO	46	133	p	incolto produttivo	1,4160	0,0881	
41F	F	CASOLA VALSENIO	46	165	p	bosco ceduo		1,5184	
41F	F	CASOLA VALSENIO	46	167	p	bosco ceduo		3,8293	
41F	F	CASOLA VALSENIO	48	1	p	bosco ceduo		0,2155	
41F	F	CASOLA VALSENIO	48	2	p	pascolo	0,0710	0,0130	
41F	F	CASOLA VALSENIO	48	3	p	pascolo	3,5630	0,4131	
41F	F	CASOLA VALSENIO	48	5	p	bosco ceduo		1,7486	
41F	F	CASOLA VALSENIO	48	6	p	pascolo	1,4970	0,3567	
41F	F	CASOLA VALSENIO	48	7	p	bosco ceduo		2,8568	
									<b>12,43.68</b>
42A	A	CASOLA VALSENIO	46	130	p	seminativo		0,1925	
42A	A	CASOLA VALSENIO	46	131	p	pascolo cespugliato	0,1050	0,0114	
42A	A	CASOLA VALSENIO	46	134	p	seminativo		0,5952	
42A	A	CASOLA VALSENIO	46	135	p	bosco ceduo		0,1296	
42A	A	CASOLA VALSENIO	46	136	p	seminativo		0,7252	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
									<b>1,65.39</b>
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	129		seminativo	0,1880	0,1880	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	130	p	seminativo	0,2520	0,0595	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	136	p	seminativo		0,0921	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	137	p	bosco ceduo		0,1268	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	141	p	pascolo	0,7110	0,3461	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	142	p	bosco ceduo		3,2305	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	143	p	bosco ceduo		0,3706	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	144		bosco alto	0,2520	0,2520	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	145		bosco ceduo	0,0860	0,0860	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	146	p	bosco ceduo		0,3968	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	46	147	p	bosco alto	0,7770	0,0255	
42F1	F	CASOLA VALSENIO	47	20	p	bosco ceduo		0,1568	
									<b>5,33.07</b>
42F2	F	CASOLA VALSENIO	46	134	p	seminativo	0,6600	0,0206	
42F2	F	CASOLA VALSENIO	46	135	p	bosco ceduo		3,0721	
42F2	F	CASOLA VALSENIO	48	7	p	bosco ceduo		0,7807	
									<b>3,87.34</b>
42H	H	CASOLA VALSENIO	46	135	p	bosco ceduo		0,0820	
42H	H	CASOLA VALSENIO	46	136	p	seminativo	0,8350	0,0177	
42H	H	CASOLA VALSENIO	46	137	p	bosco ceduo	0,1540	0,0272	
42H	H	CASOLA VALSENIO	46	146	p	bosco ceduo	0,4080	0,0112	
42H	H	CASOLA VALSENIO	46	147	p	bosco alto		0,7515	
									<b>0,88.96</b>
42P	P	CASOLA VALSENIO	46	91	p	bosco ceduo		0,1657	
42P	P	CASOLA VALSENIO	46	131	p	pascolo cespugliato		0,0936	
42P	P	CASOLA VALSENIO	46	132	p	bosco ceduo		0,2436	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
42P	P	CASOLA VALSENIO	46	133	p	incolto produttivo		1,3279	
42P	P	CASOLA VALSENIO	46	134	p	seminativo		0,0442	
42P	P	CASOLA VALSENIO	46	135	p	bosco ceduo	3,3360	0,0523	
42P	P	CASOLA VALSENIO	46	167	p	bosco ceduo	3,8875	0,0129	
42P	P	CASOLA VALSENIO	48	7	p	bosco ceduo		0,5140	
									<b>2,45.42</b>
43A	A	CASOLA VALSENIO	47	19	p	seminativo		0,2058	
43A	A	CASOLA VALSENIO	47	20	p	bosco ceduo	3,3850	0,0053	
									<b>0,21.11</b>
43F	F	CASOLA VALSENIO	46	142	p	bosco ceduo		0,0424	
43F	F	CASOLA VALSENIO	46	143	p	bosco ceduo	0,3850	0,0144	
43F	F	CASOLA VALSENIO	47	18	p	bosco ceduo		7,7130	
43F	F	CASOLA VALSENIO	47	19	p	seminativo	0,4040	0,1982	
43F	F	CASOLA VALSENIO	47	20	p	bosco ceduo		3,1951	
									<b>11,16.31</b>
44B	B	CASTEL DEL RIO	42	80		incolto produttivo	0,1166	0,1166	
44B	B	CASTEL DEL RIO	43	58	p	pascolo cespugliato	0,3148	0,0271	
44B	B	CASTEL DEL RIO	43	65	p	pascolo arborato	0,4112	0,1054	
44B	B	CASTEL DEL RIO	43	66	p	pascolo		0,0340	
44B	B	CASTEL DEL RIO	43	67	p	pascolo cespugliato	0,2956	0,0341	
44B	B	CASTEL DEL RIO	44	1	p	bosco ceduo		0,1239	
44B	B	CASTEL DEL RIO	44	2	p	seminativo		0,8280	
44B	B	CASTEL DEL RIO	44	3		seminativo	0,3178	0,3178	
44B	B	CASTEL DEL RIO	44	5	p	pascolo arborato		0,6846	
44B	B	CASTEL DEL RIO	44	32	p	bosco ceduo	1,5520	0,0495	
									<b>2,32.10</b>
44F	F	CASTEL DEL RIO	41	13		bosco ceduo	4,2892	4,2892	
44F	F	CASTEL DEL RIO	41	18	p	bosco ceduo		0,7506	
44F	F	CASTEL DEL RIO	41	19	p	incolto sterile	2,1624	0,0139	
44F	F	CASTEL DEL RIO	42	81		incolto produttivo	0,0116	0,0116	
44F	F	CASTEL DEL RIO	42	83	p	bosco ceduo		0,9495	
44F	F	CASTEL DEL RIO	42	84	p	seminativo	1,7816	0,0622	
44F	F	CASTEL DEL RIO	42	85	p	bosco ceduo		0,1754	
44F	F	CASTEL DEL RIO	42	121		bosco ceduo	0,2048	0,2048	
44F	F	CASTEL DEL RIO	42	124	p	seminativo	0,3460	0,0346	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
44F	F	CASTEL DEL RIO	42	125		bosco ceduo	0,0242	0,0242	
44F	F	CASTEL DEL RIO	44	1	p	bosco ceduo		1,2089	
44F	F	CASTEL DEL RIO	44	2	p	seminativo	0,9220	0,0327	
44F	F	CASTEL DEL RIO	44	4	p	seminativo	0,0734	0,0207	
44F	F	CASTEL DEL RIO	44	5	p	pascolo arborato		0,0282	
44F	F	CASTEL DEL RIO	44	32	p	bosco ceduo		1,5025	
44F	F	CASTEL DEL RIO	44	33		bosco ceduo	3,9232	3,9232	
44F	F	CASTEL DEL RIO	44	34	p	bosco ceduo		3,0136	
44F	F	CASTEL DEL RIO	44	35	p	incolto sterile		0,3213	
44F	F	CASTEL DEL RIO	44	36	p	bosco ceduo		0,0322	
									<b>16,59.93</b>
44S	S	CASTEL DEL RIO	42	83	p	bosco ceduo	0,9872	0,0377	
44S	S	CASTEL DEL RIO	42	84	p	seminativo		1,7194	
44S	S	CASTEL DEL RIO	42	85	p	bosco ceduo	0,3412	0,1658	
44S	S	CASTEL DEL RIO	42	124	p	seminativo		0,3114	
44S	S	CASTEL DEL RIO	44	1	p	bosco ceduo	1,3466	0,0138	
44S	S	CASTEL DEL RIO	44	4	p	seminativo		0,0527	
									<b>2,30.08</b>
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	6	p	incolto produttivo	1,4606	0,0180	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	7	p	bosco ceduo	0,8636	0,0137	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	8		fabbricato diruto	0,0390	0,0390	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	9		seminativo	0,0696	0,0696	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	10	p	incolto produttivo	1,2258	0,0750	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	11	p	seminativo arborato		0,3944	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	36	p	bosco ceduo	5,8066	0,0153	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	37	p	seminativo	0,1554	0,0050	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	38		fabbricato diruto	0,0606	0,0606	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	39		seminativo	0,1318	0,1318	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	40	p	bosco ceduo		0,1237	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	41	p	seminativo		0,5053	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	42	p	incolto sterile	0,1446	0,0322	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	43	p	seminativo		0,7206	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	44	p	seminativo		1,4285	
45B	B	CASTEL DEL RIO	44	45	p	bosco ceduo	5,2974	0,0173	
									<b>3,65.00</b>
45F	F	CASTEL DEL RIO	44	36	p	bosco ceduo		1,1432	
45F	F	CASTEL DEL RIO	44	37	p	seminativo		0,0616	
45F	F	CASTEL DEL RIO	44	40	p	bosco ceduo	0,1290	0,0053	
45F	F	CASTEL DEL RIO	44	41	p	seminativo	0,6578	0,1525	
45F	F	CASTEL DEL RIO	44	43	p	seminativo		0,0915	
45F	F	CASTEL DEL RIO	44	44	p	seminativo	1,5052	0,0767	
45F	F	CASTEL DEL RIO	44	45	p	bosco ceduo		3,9568	

superfici in assestamento									
UdiC	classe coltural e	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
45F	F	CASTEL DEL RIO	44	46	p	bosco ceduo		0,0997	
45F	F	CASTEL DEL RIO	44	59	p	bosco ceduo	0,8930	0,0069	
									<b>5,59.42</b>
45P	P	CASTEL DEL RIO	41	18	p	bosco ceduo		0,2676	
45P	P	CASTEL DEL RIO	43	63	p	pascolo	0,1658	0,0213	
45P	P	CASTEL DEL RIO	43	64	p	seminativo	0,0682	0,0298	
45P	P	CASTEL DEL RIO	43	65	p	pascolo arborato		0,1598	
45P	P	CASTEL DEL RIO	43	66	p	pascolo	0,0646	0,0306	
45P	P	CASTEL DEL RIO	43	67	p	pascolo cespugliato		0,2615	
45P	P	CASTEL DEL RIO	43	72	p	incolto produttivo	0,7554	0,1301	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	5	p	pascolo arborato	0,7196	0,0068	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	6	p	incolto produttivo		1,4426	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	7	p	bosco ceduo		0,8499	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	10	p	incolto produttivo		1,1508	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	11	p	seminativo arborato	0,4084	0,0140	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	13	p	bosco ceduo	1,7134	0,0211	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	15	p	bosco ceduo		0,0695	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	17	p	bosco ceduo	0,4498	0,0914	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	34	p	bosco ceduo	3,0292	0,0156	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	35	p	incolto sterile	0,3278	0,0065	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	36	p	bosco ceduo		4,5273	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	37	p	seminativo		0,0888	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	42	p	incolto sterile		0,1124	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	43	p	seminativo	0,8184	0,0063	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	45	p	bosco ceduo		1,1470	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	46	p	bosco ceduo		0,2887	
45P	P	CASTEL DEL RIO	44	63	p	bosco ceduo		0,0199	
									<b>10,75.93</b>
46B	B	CASTEL DEL RIO	44	13	p	bosco ceduo		0,0211	
46B	B	CASTEL DEL RIO	44	14	p	seminativo		0,5841	
46B	B	CASTEL DEL RIO	44	15	p	bosco ceduo	0,5600	0,0102	
46B	B	CASTEL DEL RIO	44	16	p	seminativo		0,6107	
46B	B	CASTEL DEL RIO	44	20	p	bosco ceduo		0,0236	
									<b>1,24.97</b>
46F1	F	CASTEL DEL RIO	44	13	p	bosco ceduo		0,8865	
46F1	F	CASTEL DEL RIO	44	14	p	seminativo	0,6476	0,0635	
46F1	F	CASTEL DEL RIO	44	15	p	bosco ceduo		0,4803	
46F1	F	CASTEL DEL RIO	44	16	p	seminativo	0,7058	0,0951	
46F1	F	CASTEL DEL RIO	44	17	p	bosco ceduo		0,3584	
46F1	F	CASTEL DEL RIO	44	20	p	bosco ceduo		0,2874	
46F1	F	CASTEL DEL RIO	44	46	p	bosco ceduo		0,2870	
									<b>2,45.82</b>

superfici in assestamento									
UdiC	classe coltural e	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
46F2	F	CASTEL DEL RIO	44	18	p	incolto produttivo	1,3756	0,0053	
46F2	F	CASTEL DEL RIO	44	20	p	bosco ceduo		0,8922	
46F2	F	CASTEL DEL RIO	44	21	p	bosco ceduo		0,4073	
									<b>1,30.48</b>
46P	P	CASTEL DEL RIO	43	72	p	incolto produttivo		0,2062	
46P	P	CASTEL DEL RIO	43	73	p	bosco ceduo		0,1512	
46P	P	CASTEL DEL RIO	43	74	p	incolto produttivo		1,6139	
46P	P	CASTEL DEL RIO	43	75		incolto sterile	0,5908	0,5908	
46P	P	CASTEL DEL RIO	43	76	p	bosco ceduo		0,0136	
46P	P	CASTEL DEL RIO	43	78	p	incolto produttivo	2,4850	0,0256	
46P	P	CASTEL DEL RIO	43	84	p	bosco ceduo		0,2070	
46P	P	CASTEL DEL RIO	43	88	p	bosco ceduo	4,3040	0,0210	
46P	P	CASTEL DEL RIO	44	12		incolto sterile	0,6724	0,6724	
46P	P	CASTEL DEL RIO	44	13	p	bosco ceduo		0,7847	
46P	P	CASTEL DEL RIO	44	18	p	incolto produttivo		1,3469	
46P	P	CASTEL DEL RIO	44	19	p	incolto sterile	1,0400	0,3474	
46P	P	CASTEL DEL RIO	44	20	p	bosco ceduo		0,6718	
46P	P	CASTEL DEL RIO	44	21	p	bosco ceduo		0,1547	
									<b>6,80.72</b>
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	21	p	bosco ceduo		0,0273	
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	46	p	bosco ceduo	3,8126	0,0162	
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	47	p	semينativo		1,2109	
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	48		bosco ceduo	0,0860	0,0860	
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	49		semينativo	0,0896	0,0896	
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	50		area fabbricato demolito	0,0044	0,0044	
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	51		area fabbricato demolito	0,0718	0,0718	
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	52		area fabbricato demolito	0,0012	0,0012	
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	53	p	pascolo cespugliato		0,2455	
47B	B	CASTEL DEL RIO	44	54	p	bosco ceduo		0,0189	
									<b>1,77.18</b>
47F	F	CASTEL DEL RIO	44	21	p	bosco ceduo		0,0823	
47F	F	CASTEL DEL RIO	44	46	p	bosco ceduo		3,0342	
47F	F	CASTEL DEL RIO	44	47	p	semينativo	1,3584	0,1475	
47F	F	CASTEL DEL RIO	44	53	p	pascolo cespugliato	0,4868	0,2413	
47F	F	CASTEL DEL RIO	44	54	p	bosco ceduo		1,6825	
47F	F	CASTEL DEL RIO	44	55	p	bosco ceduo	0,7872	0,1254	
47F	F	CASTEL DEL RIO	44	57	p	semينativo arborato	0,9936	0,0302	
47F	F	CASTEL DEL RIO	44	58	p	incolto produttivo		0,0813	
									<b>5,42.47</b>
48B1	B	CASTEL DEL RIO	44	56	p	incolto produttivo		0,0361	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
48B1	B	CASTEL DEL RIO	44	57	p	seminativo arborato		0,9267	
48B1	B	CASTEL DEL RIO	44	58	p	incolto produttivo	1,9996	0,0523	
									<b>1,01.51</b>
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	22	p	area fabbricato demolito	0,0432	0,0086	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	24	p	seminativo		0,2753	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	25	p	pascolo arborato		0,2253	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	26	p	pascolo cespugliato	0,4464	0,1566	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	28	p	seminativo		0,7607	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	29	p	seminativo		1,1589	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	39	p	area fabbricato demolito	0,0034	0,0034	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	40	p	seminativo		0,1105	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	41	p	seminativo		0,5433	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	42	p	bosco ceduo		0,0116	
48B2	B	CASTEL DEL RIO	45	52	p	bosco ceduo	2,9406	0,0192	
									<b>3,27.34</b>
48B3	B	CASTEL DEL RIO	44	22	p	seminativo		0,7351	
48B3	B	CASTEL DEL RIO	44	23	p	bosco ceduo	5,0964	0,0262	
									<b>0,76.13</b>
48P	P	CASTEL DEL RIO	43	88	p	bosco ceduo		0,0211	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	18	p	incolto produttivo		0,0234	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	19	p	incolto sterile		0,6926	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	20	p	bosco ceduo	1,8814	0,0064	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	21	p	bosco ceduo	0,6850	0,0134	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	22	p	seminativo	0,8326	0,0975	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	23	p	bosco ceduo		5,0702	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	24	p	bosco ceduo		0,0519	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	26	p	bosco ceduo	0,0614	0,0113	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	28	p	pascolo arborato	1,1526	0,0715	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	30	p	pascolo cespugliato	0,2652	0,2652	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	31	p	bosco ceduo	0,9816	0,9816	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	54	p	bosco ceduo	1,7498	0,0101	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	55	p	bosco ceduo		0,6618	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	56	p	incolto produttivo	0,0560	0,0199	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	57	p	seminativo arborato		0,0367	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	58	p	incolto produttivo		1,7867	
48P	P	CASTEL DEL RIO	44	67	p	bosco ceduo		0,0151	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	21	p	pascolo cespugliato		0,6990	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	22	p	area fabbricato demolito		0,0346	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	23	p	incolto produttivo	0,0198	0,0198	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	24	p	seminativo	0,7598	0,0056	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	25	p	pascolo arborato	0,2558	0,0305	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	26	p	pascolo cespugliato		0,2898	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	27		incolto produttivo	0,6428	0,6428	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	28	p	seminativo	0,7824	0,0217	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	29	p	seminativo	2,2490	1,0901	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	30	p	bosco ceduo area fabbricato		0,0987	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	37		demolito area fabbricato	0,0586	0,0586	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	38		demolito	0,0016	0,0016	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	40	p	seminativo	0,1824	0,0719	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	41	p	seminativo	0,8368	0,2935	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	42	p	bosco ceduo		0,4585	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	43	p	incolto produttivo		0,0490	
48P	P	CASTEL DEL RIO	45	52	p	bosco ceduo		0,8814	
									<b>14,58.35</b>
49A1	A	CASTEL DEL RIO	45	1	p	bosco ceduo		0,0730	
49A1	A	CASTEL DEL RIO	45	2	p	pascolo cespugliato		0,5111	
49A1	A	CASTEL DEL RIO	45	3	p	bosco ceduo		0,3592	
49A1	A	CASTEL DEL RIO	45	31	p	bosco ceduo		0,1081	
									<b>1,05.14</b>
49A2	A	CASTEL DEL RIO	45	7	p	seminativo		0,0154	
49A2	A	CASTEL DEL RIO	45	15	p	seminativo		0,5456	
49A2	A	CASTEL DEL RIO	45	16	p	seminativo	0,3920	0,0324	
49A2	A	CASTEL DEL RIO	45	31	p	bosco ceduo		0,0244	
									<b>0,61.78</b>
49B1	B	CASTEL DEL RIO	44	24	p	bosco ceduo	1,8932	0,0090	
49B1	B	CASTEL DEL RIO	44	26	p	bosco ceduo		0,0120	
49B1	B	CASTEL DEL RIO	44	27	p	bosco ceduo	0,0512	0,0136	
49B1	B	CASTEL DEL RIO	44	28	p	pascolo arborato		0,7879	
49B1	B	CASTEL DEL RIO	44	29	p	pascolo cespugliato	0,2964	0,0169	
									<b>0,83.94</b>
49B2	B	CASTEL DEL RIO	45	24	p	seminativo		0,3694	
									<b>0,36.94</b>
49F	F	CASTEL DEL RIO	44	24	p	bosco ceduo		1,1688	
49F	F	CASTEL DEL RIO	44	25		pascolo cespugliato	0,4936	0,4936	
49F	F	CASTEL DEL RIO	44	26	p	bosco ceduo		0,0381	
49F	F	CASTEL DEL RIO	44	27	p	bosco ceduo		0,0376	
49F	F	CASTEL DEL RIO	44	28	p	pascolo arborato		0,2932	
49F	F	CASTEL DEL RIO	44	29	p	pascolo cespugliato		0,2795	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	1	p	bosco ceduo	2,3770	0,0607	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	2	p	pascolo cespugliato	0,5714	0,0603	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	3	p	bosco ceduo	0,4280	0,0688	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	15	p	seminativo	0,7416	0,1960	

superfici in assestamento									
UdiC	classe coltural e	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	16	p	seminativo		0,3596	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	18	p	bosco ceduo		0,1046	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	21	p	pascolo cespugliato	0,7280	0,0290	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	24	p	seminativo		0,0683	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	30	p	bosco ceduo	0,3992	0,0938	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	31	p	bosco ceduo		9,6993	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	32		seminativo	0,2324	0,2324	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	33		seminativo	0,2802	0,2802	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	34	p	bosco ceduo	3,4404	0,0279	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	36	p	incolto produttivo	0,1948	0,0340	
49F	F	CASTEL DEL RIO	45	57	p	bosco ceduo	3,6260	0,0077	
									<b>13,63.34</b>
49P	P	CASTEL DEL RIO	43	88	p	bosco ceduo		0,1330	
49P	P	CASTEL DEL RIO	44	24	p	bosco ceduo		0,6635	
49P	P	CASTEL DEL RIO	45	1	p	bosco ceduo		0,6098	
									<b>1,40.63</b>
50A1	A	CASTEL DEL RIO	45	4	p	incolto sterile	2,0190	0,0192	
50A1	A	CASTEL DEL RIO	45	5	p	seminativo		0,0529	
									<b>0,07.21</b>
50A2	A	CASTEL DEL RIO	45	7	p	seminativo		0,3710	
50A2	A	CASTEL DEL RIO	45	9	p	frutteto	0,1632	0,0748	
50A2	A	CASTEL DEL RIO	45	10	p	bosco ceduo	1,2678	0,0230	
50A2	A	CASTEL DEL RIO	45	12	p	seminativo		0,6480	
50A2	A	CASTEL DEL RIO	45	13	p	bosco ceduo	1,5854	0,0078	
50A2	A	CASTEL DEL RIO	45	31	p	bosco ceduo	10,0944	0,0233	
									<b>1,14.79</b>
50F1	F	CASTEL DEL RIO	43	80	p	bosco ceduo	2,0346	0,0528	
50F1	F	CASTEL DEL RIO	43	81	p	incolto produttivo	4,2972	0,0672	
50F1	F	CASTEL DEL RIO	43	82	p	bosco ceduo		1,2145	
50F1	F	CASTEL DEL RIO	43	83	p	bosco ceduo		0,5286	
									<b>1,86.31</b>
50F2	F	CASTEL DEL RIO	45	7	p	seminativo	0,4180	0,0090	
50F2	F	CASTEL DEL RIO	45	11	p	incolto sterile	1,8238	0,1060	
50F2	F	CASTEL DEL RIO	45	12	p	seminativo		0,0577	
50F2	F	CASTEL DEL RIO	45	13	p	bosco ceduo		1,3542	
50F2	F	CASTEL DEL RIO	45	14	p	bosco ceduo	1,3454	0,1570	
50F2	F	CASTEL DEL RIO	45	18	p	bosco ceduo		0,2633	
									<b>1,94.72</b>
50P	P	CASTEL DEL RIO	43	22	p	incolto sterile		0,0101	
50P	P	CASTEL DEL RIO	43	50	p	bosco ceduo		0,2420	
50P	P	CASTEL DEL RIO	43	51		bosco ceduo	0,6598	0,6598	
50P	P	CASTEL DEL RIO	43	80	p	bosco ceduo		0,3448	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
50P	P	CASTEL DEL RIO	43	81	p	incolto produttivo		3,1434	
50P	P	CASTEL DEL RIO	43	82	p	bosco ceduo	1,5112	0,2967	
50P	P	CASTEL DEL RIO	43	83	p	bosco ceduo	0,5862	0,0576	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	4	p	incolto sterile		1,9705	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	5	p	seminativo	0,0636	0,0107	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	6		incolto produttivo	0,0398	0,0398	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	7	p	seminativo		0,0226	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	8		fabbricato diruto	0,0496	0,0496	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	9	p	frutteto		0,0884	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	10	p	bosco ceduo		1,2448	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	11	p	incolto sterile		1,7178	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	12	p	seminativo	0,7114	0,0057	
50P	P	CASTEL DEL RIO	45	13	p	bosco ceduo		0,0253	
									<b>9,92.96</b>
51A	A	CASTEL DEL RIO	45	17	p	seminativo		0,4378	
51A	A	CASTEL DEL RIO	45	18	p	bosco ceduo	1,8660	0,0662	
									<b>0,50.40</b>
		CASOLA							
51P	P	VALSENIO	47	50		bosco ceduo	0,4410	0,4410	
51P	P	CASTEL DEL RIO	45	13	p	bosco ceduo		0,1981	
51P	P	CASTEL DEL RIO	45	14	p	bosco ceduo		1,1884	
51P	P	CASTEL DEL RIO	45	17	p	seminativo	0,4924	0,0546	
51P	P	CASTEL DEL RIO	45	18	p	bosco ceduo		1,4319	
51P	P	CASTEL DEL RIO	45	19		bosco ceduo	0,7232	0,7232	
51P	P	CASTEL DEL RIO	45	20		incolto produttivo	3,2990	3,2990	
51P	P	CASTEL DEL RIO	45	34	p	bosco ceduo		3,4125	
51P	P	CASTEL DEL RIO	45	35		pascolo cespugliato	0,2922	0,2922	
51P	P	CASTEL DEL RIO	45	36	p	incolto produttivo		0,1608	
									<b>11,20.17</b>
		CASOLA							
52P	P	VALSENIO	59	7	p	pascolo cespugliato		0,1061	
52P	P	CASTEL DEL RIO	41	18	p	bosco ceduo	1,4406	0,1291	
52P	P	CASTEL DEL RIO	41	19	p	incolto sterile		2,1485	
52P	P	CASTEL DEL RIO	41	47		bosco ceduo	1,0032	1,0032	
52P	P	CASTEL DEL RIO	41	48		pascolo arborato	0,3912	0,3912	
52P	P	CASTEL DEL RIO	41	49		bosco ceduo	0,5788	0,5788	
									<b>4,35.69</b>
53H 1	H	CASTEL DEL RIO	41	52	p	bosco ceduo	0,1840	0,0404	
53H 1	H	CASTEL DEL RIO	41	74	p	bosco ceduo		0,8830	
									<b>0,92.34</b>
53H 2	H	CASTEL DEL RIO	41	51		incolto sterile	0,1124	0,1124	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
53H 2	H	CASTEL DEL RIO	41	52	p	bosco ceduo		0,1436	
53H 2	H	CASTEL DEL RIO	41	53		incolto sterile	0,0220	0,0220	
53H 2	H	CASTEL DEL RIO	41	74	p	bosco ceduo	1,2398	0,3568	
									<b>0,63.48</b>
54B1	B	CASTEL DEL RIO	44	59	p	bosco ceduo		0,1624	
54B1	B	CASTEL DEL RIO	44	60	p	seminativo		1,3154	
									<b>1,47.78</b>
54B2	B	CASTEL DEL RIO	44	59	p	bosco ceduo		0,0164	
54B2	B	CASTEL DEL RIO	44	61	p	seminativo		0,3279	
54B2	B	CASTEL DEL RIO	44	65	p	bosco ceduo	5,0986	0,0057	
									<b>0,35.00</b>
54B3	B	CASTEL DEL RIO	44	67	p	bosco ceduo		0,5075	
54B3	B	CASTEL DEL RIO	44	68	p	seminativo		0,6514	
54B3	B	CASTEL DEL RIO	44	71	p	bosco ceduo	0,7310	0,0653	
									<b>1,22.42</b>
54B4	B	CASTEL DEL RIO	45	48	p	seminativo		0,1595	
									<b>0,15.95</b>
54B5	B	CASTEL DEL RIO	44	67	p	bosco ceduo		0,6545	
									<b>0,65.45</b>
54F	F	CASOLA VALSENIO	59	7	p	pascolo cespugliato		0,0129	
54F	F	CASOLA VALSENIO	59	24	p	bosco ceduo	0,1230	0,0092	
54F	F	VALSENIO	59	25	p	bosco ceduo	3,2290	0,0060	
54F	F	CASTEL DEL RIO	41	18	p	bosco ceduo		0,2933	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	36	p	bosco ceduo		0,0886	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	45	p	bosco ceduo		0,1763	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	46	p	bosco ceduo		0,0868	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	54	p	bosco ceduo		0,0383	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	58	p	incolto produttivo		0,0793	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	59	p	bosco ceduo		0,7073	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	60	p	seminativo	1,5042	0,1888	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	61	p	seminativo	0,5058	0,1779	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	62		castagneto da frutto	0,5632	0,5632	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	63	p	bosco ceduo		3,8391	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	64		bosco ceduo	1,9230	1,9230	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	65	p	bosco ceduo		5,0929	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	66		bosco ceduo	0,7544	0,7544	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	67	p	bosco ceduo		5,2728	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	68	p	seminativo	0,6956	0,0442	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	71	p	bosco ceduo		0,6657	
54F	F	CASTEL DEL RIO	44	72		bosco ceduo	0,2414	0,2414	
54F	F	CASTEL DEL RIO	45	42	p	bosco ceduo		0,0128	
54F	F	CASTEL DEL RIO	45	43	p	incolto produttivo		0,0140	
54F	F	CASTEL DEL RIO	45	48	p	seminativo		0,1814	
54F	F	CASTEL DEL RIO	45	49	p	bosco ceduo		0,5861	
									<b>21,05.57</b>
54H	H	CASTEL DEL RIO	44	67	p	bosco ceduo		0,8984	
54H	H	CASTEL DEL RIO	44	69		incolto produttivo	0,0462	0,0462	
54H	H	CASTEL DEL RIO	44	70		pascolo	0,0322	0,0322	
54H	H	CASTEL DEL RIO	45	42	p	bosco ceduo	0,5296	0,0091	
54H	H	CASTEL DEL RIO	45	43	p	incolto produttivo		0,0253	
									<b>1,01.12</b>
55B	B	CASTEL DEL RIO	44	67	p	bosco ceduo	7,3736	0,0065	
55B	B	CASTEL DEL RIO	45	42	p	bosco ceduo		0,0214	
55B	B	CASTEL DEL RIO	45	43	p	incolto produttivo	0,0952	0,0069	
55B	B	CASTEL DEL RIO	45	44	p	incolto produttivo		0,1039	
55B	B	CASTEL DEL RIO	45	47	p	seminativo		0,3908	
55B	B	CASTEL DEL RIO	45	50	p	incolto produttivo area fabbricato		0,0889	
55B	B	CASTEL DEL RIO	45	51	p	demolito	0,0278	0,0071	
55B	B	CASTEL DEL RIO	45	54	p	seminativo		0,6948	
55B	B	CASTEL DEL RIO	45	56	p	bosco ceduo	1,0836	0,0209	
									<b>1,34.12</b>
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	24	p	seminativo		0,0412	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	30	p	bosco ceduo		0,2067	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	31	p	bosco ceduo		0,2393	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	42	p	bosco ceduo		0,0162	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	44	p	incolto produttivo	0,1398	0,0359	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	45		area rurale area fabbricato	0,0268	0,0268	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	46		demolito	0,0032	0,0032	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	47	p	seminativo	0,7074	0,3166	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	50	p	incolto produttivo	0,0970	0,0081	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	51	p	area fabbricato demolito		0,0207	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	52	p	bosco ceduo		2,0400	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	53		incolto produttivo	3,1194	3,1194	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	54	p	seminativo	0,8000	0,1052	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	55		seminativo	0,1202	0,1202	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	56	p	bosco ceduo		1,0627	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	57	p	bosco ceduo area fabbricato		3,6183	
55P	P	CASTEL DEL RIO	45	58		demolito	0,0024	0,0024	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
									<b>10,98.29</b>
56B	B	CASOLA VALSENIO	59	1	p	incolto produttivo		0,1330	
56B	B	CASOLA VALSENIO	59	2	p	bosco alto	0,5960	0,0208	
56B	B	CASOLA VALSENIO	59	3	p	fabbricato diruto	0,0890	0,0104	
56B	B	CASOLA VALSENIO	59	5	p	pascolo		3,4026	
56B	B	CASOLA VALSENIO	59	6	p	pascolo	0,2110	0,0084	
56B	B	CASOLA VALSENIO	59	7	p	pascolo cespugliato	14,0380	0,0061	
56B	B	CASOLA VALSENIO	59	10	p	pascolo cespugliato	0,6220	0,0188	
56B	B	CASOLA VALSENIO	59	13	p	bosco ceduo		0,0489	
56B	B	CASOLA VALSENIO	59	22	p	pascolo cespugliato	8,7690	0,0289	
									<b>3,67.79</b>
56F1	F	CASOLA VALSENIO	59	1	p	incolto produttivo		3,9041	
56F1	F	CASOLA VALSENIO	59	7	p	pascolo cespugliato		0,4728	
									<b>4,37.69</b>
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	1	p	incolto produttivo	7,3690	0,0142	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	2	p	bosco alto		0,1272	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	4	p	bosco alto	0,4420	0,0207	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	5	p	pascolo		0,7658	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	8		fabbricato diruto	0,0230	0,0230	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	9		pascolo cespugliato	0,1610	0,1610	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	10	p	pascolo cespugliato area fabbricato		0,6032	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	11		demolito	0,0180	0,0180	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	12		pascolo	0,0660	0,0660	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	13	p	bosco ceduo		5,5140	
56F2	F	CASOLA VALSENIO	59	72		pascolo cespugliato	1,1310	1,1310	
									<b>8,44.41</b>
56P1	P	CASOLA VALSENIO	59	1	p	incolto produttivo		3,2733	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
56P1	P	CASOLA VALSENIO	59	3	p	fabbricato diruto		0,0786	
56P1	P	CASOLA VALSENIO	59	5	p	pascolo	4,2310	0,0126	
56P1	P	CASOLA VALSENIO	59	7	p	pascolo cespugliato		0,2589	
56P1	P	CASOLA VALSENIO	59	13	p	bosco ceduo	6,6410	0,0217	
									<b>3,64.51</b>
56P2	P	CASOLA VALSENIO	59	13	p	bosco ceduo		0,5956	
									<b>0,59.56</b>
56S1	S	CASOLA VALSENIO	59	2	p	bosco alto		0,4480	
56S1	S	CASOLA VALSENIO	59	5	p	pascolo		0,0294	
56S1	S	CASOLA VALSENIO	59	13	p	bosco ceduo		0,2143	
									<b>0,69.17</b>
56S2	S	CASOLA VALSENIO	59	4	p	bosco alto		0,4213	
56S2	S	CASOLA VALSENIO	59	5	p	pascolo		0,0206	
56S2	S	CASOLA VALSENIO	59	13	p	bosco ceduo		0,2465	
									<b>0,68.84</b>
57P	P	CASOLA VALSENIO	59	1	p	incolto produttivo		0,0444	
57P	P	CASOLA VALSENIO	59	6	p	pascolo		0,2026	
57P	P	CASOLA VALSENIO	59	7	p	pascolo cespugliato		13,1258	
57P	P	CASOLA VALSENIO	59	14	p	incolto sterile	2,2370	0,0122	
57P	P	CASOLA VALSENIO	59	19	p	incolto produttivo	5,4910	0,0161	
57P	P	CASOLA VALSENIO	59	22	p	pascolo cespugliato		3,5503	
57P	P	CASOLA VALSENIO	59	23		pascolo	0,2150	0,2150	
57P	P	CASOLA CASTEL DEL RIO	44	63	p	bosco ceduo	3,8734	0,0144	
									<b>17,18.08</b>
58B	B	CASOLA VALSENIO	59	25	p	bosco ceduo		0,0240	
58B	B	CASOLA VALSENIO	59	26	p	seminativo area fabbricato		0,2459	
58B	B	CASOLA VALSENIO	59	27		demolito	0,0780	0,0780	
58B	B	CASOLA CASTEL DEL RIO	45	48	p	seminativo	0,4352	0,0943	
58B	B	CASOLA CASTEL DEL RIO	45	49	p	bosco ceduo	0,8222	0,0195	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
									<b>0,46.17</b>
58F	F	CASOLA VALSENIO	59	15	p	pascolo	0,1670	0,0163	
58F	F	CASOLA VALSENIO	59	16	p	bosco ceduo		0,4327	
58F	F	CASOLA VALSENIO	59	19	p	incolto produttivo		0,1415	
									<b>0,59.05</b>
58P	P	CASOLA VALSENIO	59	7	p	pascolo cespugliato		0,0401	
58P	P	CASOLA VALSENIO	59	14	p	incolto sterile		2,2248	
58P	P	CASOLA VALSENIO	59	15	p	pascolo		0,1507	
58P	P	CASOLA VALSENIO	59	16	p	bosco ceduo		0,0714	
58P	P	CASOLA VALSENIO	59	18	p	pascolo	1,3770	0,0305	
58P	P	CASOLA VALSENIO	59	19	p	incolto produttivo		4,7733	
58P	P	CASOLA VALSENIO	59	24	p	bosco ceduo		0,1138	
58P	P	CASOLA VALSENIO	59	25	p	bosco ceduo		3,1990	
58P	P	CASOLA VALSENIO	59	26	p	seminativo	0,2700	0,0241	
58P	P	CASTEL DEL RIO	44	67	p	bosco ceduo		0,0188	
58P	P	CASTEL DEL RIO	45	49	p	bosco ceduo		0,2166	
									<b>10,86.31</b>
59B	B	CASOLA VALSENIO	59	16	p	bosco ceduo	0,5220	0,0179	
59B	B	CASOLA VALSENIO	59	17		fabbricato diruto	0,0260	0,0260	
59B	B	CASOLA VALSENIO	59	18	p	pascolo		1,2291	
59B	B	CASOLA VALSENIO	59	19	p	incolto produttivo		0,1279	
59B	B	CASOLA VALSENIO	59	20	p	pascolo		0,1671	
59B	B	CASOLA VALSENIO	59	21	p	bosco ceduo		0,0382	
									<b>1,60.62</b>
59F	F	CASOLA VALSENIO	59	7	p	pascolo cespugliato		0,0153	
59F	F	CASOLA VALSENIO	59	18	p	pascolo		0,1174	
59F	F	CASOLA VALSENIO	59	19	p	incolto produttivo		0,4322	
59F	F	CASOLA VALSENIO	59	20	p	pascolo	0,1940	0,0269	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
59F	F	CASOLA VALSENIO	59	21	p	bosco ceduo		2,1558	
59F	F	CASOLA VALSENIO	59	22	p	pascolo cespugliato		0,3603	
									<b>3,10.79</b>
60P	P	CASOLA VALSENIO	59	21	p	bosco ceduo	2,2060	0,0120	
60P	P	CASOLA VALSENIO	59	22	p	pascolo cespugliato		4,8295	
									<b>4,84.15</b>
61B	B	CASTEL DEL RIO	45	68	p	bosco ceduo	0,6120	0,1317	
61B	B	CASTEL DEL RIO	45	69	p	seminativo		0,8135	
61B	B	CASTEL DEL RIO	45	70	p	bosco ceduo	0,6206	0,0797	
61B	B	CASTEL DEL RIO	45	71	p	seminativo		0,7466	
61B	B	CASTEL DEL RIO	45	72	p	seminativo		0,9134	
61B	B	CASTEL DEL RIO	45	75	p	seminativo		0,6168	
									<b>3,30.17</b>
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	59	p	incolto sterile		0,0351	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	60	p	bosco ceduo		0,7981	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	61		bosco ceduo	0,3716	0,3716	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	63	p	bosco ceduo		0,7925	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	64		bosco ceduo	0,6312	0,6312	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	65		bosco ceduo	0,1562	0,1562	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	66	p	seminativo	0,5202	0,1114	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	67	p	incolto produttivo		0,0093	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	68	p	bosco ceduo		0,4803	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	69	p	seminativo	0,8724	0,0589	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	70	p	bosco ceduo		0,5409	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	71	p	seminativo	0,7960	0,0494	
61F1	F	CASTEL DEL RIO	45	72	p	seminativo		0,2899	
									<b>4,32.48</b>
61F2	F	CASTEL DEL RIO	45	59	p	incolto sterile		0,3004	
61F2	F	CASTEL DEL RIO	45	62	p	bosco ceduo		1,4905	
61F2	F	CASTEL DEL RIO	45	63	p	bosco ceduo		0,2731	
61F2	F	CASTEL DEL RIO	45	66	p	seminativo		0,2435	
									<b>2,30.75</b>
61F3	F	CASTEL DEL RIO	45	59	p	incolto sterile	0,3408	0,0053	
61F3	F	CASTEL DEL RIO	45	62	p	bosco ceduo		0,4027	
									<b>0,40.80</b>
61F4	F	CASTEL DEL RIO	45	60	p	bosco ceduo	0,8660	0,0102	
61F4	F	CASTEL DEL RIO	45	63	p	bosco ceduo	1,3970	0,2336	
									<b>0,24.38</b>
61H 1	H	CASTEL DEL RIO	45	72	p	seminativo	1,7574	0,2275	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
61H 1	H	CASTEL DEL RIO	45	73	p	bosco ceduo		0,6302	
61H 1	H	CASTEL DEL RIO	45	75	p	seminativo	0,6288	0,0120	
61H 1	H	CASTEL DEL RIO	45	77		bosco ceduo	0,0202	0,0202	<b>0,88.99</b>
61H 2	H	CASTEL DEL RIO	45	72	p	seminativo		0,3266	
61H 2	H	CASTEL DEL RIO	45	73	p	bosco ceduo	0,6440	0,0138	<b>0,34.04</b>
61P	P	CASTEL DEL RIO	45	60	p	Bosco ceduo		0,0577	
61P	P	CASTEL DEL RIO	45	63	p	Bosco ceduo		0,0978	<b>0,15.55</b>
62H 1	H	CASTEL DEL RIO	45	113		castagneto da frutto	1,0074	1,0074	<b>1,00.74</b>
62H 2	H	CASTEL DEL RIO	45	112	p	castagneto da frutto		0,6459	<b>0,64.59</b>
62H 3	H	CASOLA VALSENIO	60	33		castagneto da frutto	0,1880	0,1880	<b>0,18.80</b>
62H 4	H	CASOLA VALSENIO	60	34		castagneto da frutto	0,7110	0,7110	<b>0,71.10</b>
62H 5	H	CASOLA VALSENIO	60	32		castagneto da frutto	1,1450	1,1450	
62H 5	H	CASTEL DEL RIO	45	112	p	castagneto da frutto	0,6766	0,0307	<b>1,17.57</b>
63B1	B	CASOLA VALSENIO	59	49	p	bosco ceduo		0,0627	
63B1	B	CASOLA VALSENIO	59	50	p	seminativo		0,6225	<b>0,68.52</b>
63B2	B	CASOLA VALSENIO	60	53	p	bosco ceduo	0,5670	0,0260	
63B2	B	CASOLA VALSENIO	60	54		pascolo cespugliato	0,2780	0,2780	
63B2	B	CASOLA VALSENIO	60	56	p	pascolo cespugliato		0,4587	
63B2	B	CASOLA VALSENIO	60	90		pascolo cespugliato	0,1580	0,1580	
63B2	B	CASOLA VALSENIO	60	91		pascolo cespugliato	0,2660	0,2660	
63B2	B	CASOLA VALSENIO	69	17	p	bosco ceduo	1,6400	0,0183	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
									<b>1,20.50</b>
63B3	B	CASOLA VALSENIO	59	70	p	bosco ceduo	2,8140	0,0171	
63B3	B	CASOLA VALSENIO	69	11	p	bosco ceduo	0,3610	0,0701	
63B3	B	CASOLA VALSENIO	69	13	p	seminativo		0,8715	
63B3	B	CASOLA VALSENIO	69	14	p	seminativo		0,2796	
63B3	B	CASOLA VALSENIO	69	17	p	bosco ceduo		0,2001	
63B3	B	CASOLA VALSENIO	69	19	p	pascolo		1,4839	
63B3	B	CASOLA VALSENIO	69	20	p	bosco ceduo	0,7800	0,1116	
									<b>3,03.39</b>
63B4	B	CASOLA VALSENIO	69	22	p	pascolo		0,8114	
63B4	B	CASOLA VALSENIO	69	23		pascolo	0,0400	0,0400	
63B4	B	CASOLA VALSENIO	69	135		pascolo	0,0070	0,0070	
									<b>0,85.84</b>
63F	F	CASOLA VALSENIO	59	46		bosco ceduo	0,0680	0,0680	
63F	F	CASOLA VALSENIO	59	47		bosco ceduo	0,0190	0,0190	
63F	F	CASOLA VALSENIO	59	48		bosco ceduo	0,0036	0,0036	
63F	F	CASOLA VALSENIO	59	49	p	bosco ceduo		0,9763	
63F	F	CASOLA VALSENIO	59	50	p	seminativo	0,6544	0,0319	
63F	F	CASOLA VALSENIO	59	69		bosco ceduo	0,0940	0,0940	
63F	F	CASOLA VALSENIO	59	70	p	bosco ceduo		2,7969	
63F	F	CASOLA VALSENIO	60	52		pascolo	0,2530	0,2530	
63F	F	CASOLA VALSENIO	60	53	p	bosco ceduo		0,5410	
63F	F	CASOLA VALSENIO	60	56	p	pascolo cespugliato	0,4740	0,0153	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	11	p	bosco ceduo		0,2909	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	12		bosco ceduo	0,1410	0,1410	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	13	p	seminativo	0,8850	0,0135	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	14	p	seminativo	0,3450	0,0654	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	15		bosco ceduo	0,6370	0,6370	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	16		bosco ceduo	0,1910	0,1910	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	17	p	bosco ceduo		1,4216	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	19	p	pascolo	1,5020	0,0181	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	20	p	bosco ceduo		0,6684	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	21		bosco ceduo	0,3370	0,3370	
63F	F	CASOLA VALSENIO	69	22	p	pascolo	0,8780	0,0666	
									<b>8,64.95</b>
64B1	B	CASOLA VALSENIO	60	55	p	pascolo cespugliato		1,5928	
64B1	B	CASOLA VALSENIO	60	57	p	pascolo cespugliato		0,9653	
64B1	B	CASOLA VALSENIO	60	58	p	pascolo cespugliato		0,0414	
64B1	B	CASOLA VALSENIO	60	66	p	pascolo cespugliato		0,2329	
									<b>2,83.24</b>
64B2	B	CASOLA VALSENIO	60	65	p	pascolo cespugliato		2,0288	
64B2	B	CASOLA VALSENIO	60	66	p	pascolo cespugliato		0,0518	
64B2	B	CASOLA VALSENIO	60	78	p	bosco ceduo		0,4322	
64B2	B	CASOLA VALSENIO	60	79	p	pascolo		1,8372	
64B2	B	CASOLA VALSENIO	60	81	p	bosco ceduo		0,0907	
64B2	B	CASOLA VALSENIO	60	82	p	pascolo cespugliato		0,5058	
									<b>4,94.65</b>
64B3	B	CASOLA VALSENIO	60	61	p	pascolo		1,0865	
64B3	B	CASOLA VALSENIO	60	65	p	pascolo cespugliato		1,8621	
									<b>2,94.86</b>
64F1	F	CASOLA VALSENIO	60	57	p	pascolo cespugliato	1,2350	0,2697	
64F1	F	CASOLA VALSENIO	60	58	p	pascolo cespugliato	0,0790	0,0376	
64F1	F	CASOLA VALSENIO	60	59		bosco ceduo	0,3970	0,3970	
64F1	F	CASOLA VALSENIO	60	63		pascolo cespugliato	0,3920	0,3920	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
64F1	F	CASOLA VALSENIO	60	64		pascolo	0,4240	0,4240	
64F1	F	CASOLA VALSENIO	60	65	p	pascolo cespugliato		2,8478	
64F1	F	CASOLA VALSENIO	60	66	p	pascolo cespugliato		0,5078	
64F1	F	CASOLA VALSENIO	60	79	p	pascolo		0,2160	
64F1	F	CASOLA VALSENIO	60	82	p	pascolo cespugliato		0,5170	
64F1	F	CASOLA VALSENIO	69	136		pascolo	0,1185	0,1185	
									<b>5,72.74</b>
64F2	F	CASOLA VALSENIO	60	61	p	pascolo	3,3940	0,4171	
64F2	F	CASOLA VALSENIO	60	62	p	pascolo cespugliato		0,3316	
64F2	F	CASOLA VALSENIO	60	65	p	pascolo cespugliato		0,0631	
									<b>0,81.18</b>
64S	S	CASOLA VALSENIO	60	60		area fabbricato demolito	0,0680	0,0680	
64S	S	CASOLA VALSENIO	60	61	p	pascolo		1,8904	
64S	S	CASOLA VALSENIO	60	62	p	pascolo cespugliato	0,4090	0,0774	
64S	S	CASOLA VALSENIO	60	65	p	pascolo cespugliato	6,9290	0,0301	
64S	S	CASOLA VALSENIO	69	24		pascolo	0,0675	0,0675	
									<b>2,13.34</b>
65B1	B	CASOLA VALSENIO	60	66	p	pascolo cespugliato	2,9190	0,0066	
65B1	B	CASOLA VALSENIO	60	67	p	pascolo		1,0128	
65B1	B	CASOLA VALSENIO	60	68	p	pascolo		0,3220	
									<b>1,34.14</b>
65B2	B	CASOLA VALSENIO	60	66	p	pascolo cespugliato		0,0262	
65B2	B	CASOLA VALSENIO	60	72	p	pascolo		4,7977	
65B2	B	CASOLA VALSENIO	60	73	p	castagneto da frutto		0,4722	
65B2	B	CASOLA VALSENIO	60	74		area fabbricato demolito	0,0210	0,0210	
65B2	B	CASOLA VALSENIO	60	75		castagneto da frutto	0,1540	0,1540	
65B2	B	CASOLA VALSENIO	60	76	p	pascolo		0,0645	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
65B2	B	CASOLA VALSENIO	60	78	p	bosco ceduo	1,1920	0,0631	
65B2	B	CASOLA VALSENIO	60	79	p	pascolo		2,5634	
65B2	B	CASOLA VALSENIO	60	81	p	bosco ceduo	0,0960	0,0053	
									<b>8,16.74</b>
65F1	F	CASOLA VALSENIO	60	55	p	pascolo cespugliato	1,8610	0,2682	
65F1	F	CASOLA VALSENIO	60	66	p	pascolo cespugliato		2,0937	
65F1	F	CASOLA VALSENIO	60	67	p	pascolo	1,0880	0,0752	
65F1	F	CASOLA VALSENIO	60	68	p	pascolo	0,3610	0,0390	
65F1	F	CASOLA VALSENIO	60	69		pascolo cespugliato	0,0390	0,0390	
65F1	F	CASOLA VALSENIO	60	70		bosco alto	0,8780	0,8780	
65F1	F	CASOLA VALSENIO	60	71		bosco alto	0,7010	0,7010	
65F1	F	CASOLA VALSENIO	60	78	p	bosco ceduo		0,6967	
65F1	F	CASOLA VALSENIO	60	79	p	pascolo		0,0649	
									<b>4,85.57</b>
65F2	F	CASOLA VALSENIO	60	73	p	castagneto da frutto		0,2645	
									<b>0,26.45</b>
66P1	P	CASOLA VALSENIO	60	73	p	castagneto da frutto area fabbricato	0,7570	0,0203	
66P1	P	CASOLA VALSENIO	71	23	p	demolito	0,0370	0,0088	
66P1	P	CASOLA VALSENIO	71	24	p	incolto produttivo	1,3290	0,5886	
66P1	P	CASOLA VALSENIO	71	25	p	bosco ceduo	1,8550	0,2190	
66P1	P	CASOLA VALSENIO	71	27	p	pascolo		1,4225	
66P1	P	CASOLA VALSENIO	71	29	p	bosco ceduo	0,8180	0,0077	
									<b>2,26.69</b>
66P2	P	CASOLA VALSENIO	71	1		incolto produttivo	1,3380	1,3380	
66P2	P	CASOLA VALSENIO	71	2		pascolo cespugliato	0,4520	0,4520	
66P2	P	CASOLA VALSENIO	71	24	p	incolto produttivo		0,7404	
66P2	P	CASOLA VALSENIO	71	25	p	bosco ceduo		1,6360	
									<b>4,16.64</b>

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
67B1	B	CASOLA VALSENIO	60	65	p	pascolo cespugliato		0,0971	
67B1	B	CASOLA VALSENIO	60	79	p	pascolo	4,8480	0,0581	
67B1	B	CASOLA VALSENIO	60	80	p	pascolo cespugliato	0,6780	0,1984	
67B1	B	CASOLA VALSENIO	60	82	p	pascolo cespugliato	1,0700	0,0472	
67B1	B	CASOLA VALSENIO	70	1		pascolo	0,4000	0,4000	
67B1	B	CASOLA VALSENIO	70	2		seminativo	0,0690	0,0690	
67B1	B	CASOLA VALSENIO	70	3	p	pascolo cespugliato		4,1308	
67B1	B	CASOLA VALSENIO	70	4	p	bosco ceduo	1,5830	0,1996	
67B1	B	CASOLA VALSENIO	70	5	p	castagneto da frutto	1,3440	0,0064	
67B1	B	CASOLA VALSENIO	70	17	p	castagneto da frutto	0,2390	0,0108	
									<b>5,21.74</b>
67B2	B	CASOLA VALSENIO	70	3	p	pascolo cespugliato		1,3657	
67B2	B	CASOLA VALSENIO	70	4	p	bosco ceduo		0,8124	
67B2	B	CASOLA VALSENIO	70	5	p	castagneto da frutto		0,0500	
67B2	B	CASOLA VALSENIO	70	19	p	castagneto da frutto	1,3180	0,0118	
67B2	B	CASOLA VALSENIO	70	20	p	bosco ceduo		0,0227	
67B2	B	CASOLA VALSENIO	70	26	p	bosco ceduo		0,2427	
									<b>2,50.53</b>
68A	A	CASOLA VALSENIO	70	18	p	seminativo		1,5895	
68A	A	CASOLA VALSENIO	70	21	p	pascolo cespugliato		0,0557	
68A	A	CASOLA VALSENIO	78	22	p	incolto produttivo	1,6040	0,3245	
									<b>1,96.97</b>
68H 1	H	CASOLA VALSENIO	70	5	p	castagneto da frutto		1,0190	
68H 1	H	CASOLA VALSENIO	70	18	p	seminativo	2,3300	0,0563	
68H 1	H	CASOLA VALSENIO	70	19	p	castagneto da frutto		1,3062	
68H 1	H	CASOLA VALSENIO	70	20	p	bosco ceduo		0,1181	
68H 1	H	CASOLA VALSENIO	70	22	p	castagneto da frutto		0,4276	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
68H		CASOLA							
1	H	VALSENIO	70	23	p	bosco ceduo		0,2868	
68H		CASOLA							
1	H	VALSENIO	70	24	p	castagneto da frutto		1,0040	
68H		CASOLA							
1	H	VALSENIO	70	26	p	bosco ceduo		0,0224	
68H		CASOLA							
1	H	VALSENIO	70	30		castagneto da frutto	1,0880	1,0880	
68H		CASOLA							
1	H	VALSENIO	70	32	p	pascolo cespugliato		0,0776	
									<b>5,40.60</b>
68H		CASOLA							
2	H	VALSENIO	70	3	p	pascolo cespugliato	7,9530	0,0052	
68H		CASOLA							
2	H	VALSENIO	70	5	p	castagneto da frutto		0,2686	
68H		CASOLA							
2	H	VALSENIO	70	16		pascolo cespugliato	0,3550	0,3550	
68H		CASOLA							
2	H	VALSENIO	70	17	p	castagneto da frutto		0,2282	
68H		CASOLA							
2	H	VALSENIO	70	18	p	seminativo		0,3777	
68H		CASOLA							
2	H	VALSENIO	70	21	p	pascolo cespugliato	5,1960	0,0145	
68H		CASOLA							
2	H	VALSENIO	70	22	p	castagneto da frutto		0,3260	
68H		CASOLA							
2	H	VALSENIO	70	24	p	castagneto da frutto		0,2503	
									<b>1,82.55</b>
68H		CASOLA							
3	H	VALSENIO	70	20	p	bosco ceduo		0,2478	
68H		CASOLA							
3	H	VALSENIO	70	23	p	bosco ceduo		0,2240	
68H		CASOLA							
3	H	VALSENIO	70	24	p	castagneto da frutto	1,4210	0,1667	
68H		CASOLA							
3	H	VALSENIO	70	25	p	bosco ceduo		0,2045	
									<b>0,84.30</b>
69P	P	CASOLA VALSENIO	60	76	p	pascolo	0,1620	0,0268	
69P	P	CASOLA VALSENIO	60	77	p	pascolo	0,8440	0,0068	
69P	P	CASOLA VALSENIO	60	79	p	pascolo		0,1084	
69P	P	CASOLA VALSENIO	60	80	p	pascolo cespugliato		0,4796	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	3	p	pascolo cespugliato		2,2036	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	4	p	bosco ceduo		0,5710	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	6	p	pascolo		0,2672	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	9	p	bosco ceduo		0,0294	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	20	p	bosco ceduo	0,3950	0,0064	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	23	p	bosco ceduo	0,5190	0,0082	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	25	p	bosco ceduo	0,2270	0,0225	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	26	p	bosco ceduo		5,4131	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	27	p	pascolo cespugliato		0,3460	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	28	p	pascolo		0,2392	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	32	p	pascolo cespugliato	12,6940	0,1243	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	34	p	pascolo	1,6530	0,0141	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	36		pascolo	0,1420	0,1420	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	37	p	incolto produttivo		8,3537	
69P	P	CASOLA VALSENIO	70	38		pascolo	0,3730	0,3730	
									<b>18,73.53</b>
70F	F	CASOLA VALSENIO	70	3	p	pascolo cespugliato		0,0072	
70F	F	CASOLA VALSENIO	70	7	p	pascolo cespugliato		1,2993	
70F	F	CASOLA VALSENIO	70	8	p	bosco ceduo		2,9518	
70F	F	CASOLA VALSENIO	70	9	p	bosco ceduo		3,1087	
70F	F	CASOLA VALSENIO	70	27	p	pascolo cespugliato	0,9260	0,1245	
70F	F	CASOLA VALSENIO	70	28	p	pascolo	0,5980	0,0071	
70F	F	CASOLA VALSENIO	70	37	p	incolto produttivo	8,3750	0,0213	
70F	F	CASOLA VALSENIO	71	28	p	incolto produttivo	6,3780	0,0747	
									<b>7,59.46</b>
70P	P	CASOLA VALSENIO	60	72	p	pascolo	4,8500	0,0523	
70P	P	CASOLA VALSENIO	60	76	p	pascolo		0,0707	
70P	P	CASOLA VALSENIO	60	77	p	pascolo		0,8372	
70P	P	CASOLA VALSENIO	70	3	p	pascolo cespugliato		0,2405	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
70P	P	CASOLA VALSENIO	70	6	p	pascolo	0,4600	0,1928	
70P	P	CASOLA VALSENIO	70	7	p	pascolo cespugliato	1,6730	0,3737	
70P	P	CASOLA VALSENIO	70	8	p	bosco ceduo	2,9730	0,0212	
70P	P	CASOLA VALSENIO	70	9	p	bosco ceduo	3,1620	0,0239	
70P	P	CASOLA VALSENIO	70	26	p	bosco ceduo	5,6910	0,0128	
70P	P	CASOLA VALSENIO	70	27	p	pascolo cespugliato		0,4555	
70P	P	CASOLA VALSENIO	70	28	p	pascolo		0,3517	
70P	P	CASOLA VALSENIO	71	27	p	pascolo	1,8880	0,0947	
70P	P	CASOLA VALSENIO	71	28	p	incolto produttivo		0,7181	
									<b>3,44.51</b>
71P	P	CASOLA VALSENIO	71	23	p	area fabbricato demolito		0,0282	
71P	P	CASOLA VALSENIO	71	27	p	pascolo		0,3708	
71P	P	CASOLA VALSENIO	71	28	p	incolto produttivo		5,5852	
71P	P	CASOLA VALSENIO	71	29	p	bosco ceduo		0,8103	
									<b>6,79.45</b>
72P	P	CASOLA VALSENIO	70	29	p	bosco ceduo		0,0211	
72P	P	CASOLA VALSENIO	70	32	p	pascolo cespugliato		5,9900	
72P	P	CASOLA VALSENIO	70	34	p	pascolo		1,5108	
									<b>7,52.19</b>
73P1	P	CASOLA VALSENIO	78	1		incolto sterile	0,1570	0,1570	
73P1	P	CASOLA VALSENIO	78	2		incolto sterile	0,4820	0,4820	
73P1	P	CASOLA VALSENIO	78	5	p	incolto produttivo		5,9252	
73P1	P	CASOLA VALSENIO	78	14	p	bosco ceduo		0,2497	
73P1	P	CASOLA VALSENIO	78	24	p	pascolo cespugliato	0,3830	0,0058	
									<b>6,81.97</b>
73P2	P	CASOLA VALSENIO	78	5	p	incolto produttivo		1,8717	
73P2	P	CASOLA VALSENIO	78	6		incolto produttivo	0,9370	0,9370	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
73P2	P	CASOLA VALSENIO	78	12		incolto produttivo	0,1070	0,1070	
73P2	P	CASOLA VALSENIO	78	14	p	bosco ceduo		1,7393	
73P2	P	CASOLA VALSENIO	78	15	p	bosco ceduo	0,7350	0,0731	
73P2	P	CASOLA VALSENIO	78	24	p	pascolo cespugliato		0,0101	
73P2	P	CASOLA VALSENIO	78	31	p	bosco ceduo	0,2080	0,0086	
73P2	P	CASOLA VALSENIO	78	32	p	bosco alto		0,0384	
									<b>4,78.52</b>
74P1	P	CASOLA VALSENIO	70	21	p	pascolo cespugliato		0,0317	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	3		incolto sterile	0,0070	0,0070	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	4		incolto sterile	0,0290	0,0290	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	5	p	incolto produttivo		4,3039	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	7	p	incolto produttivo		0,0372	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	8		incolto produttivo	0,2210	0,2210	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	9	p	incolto produttivo		0,3397	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	14	p	bosco ceduo		0,7177	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	19	p	bosco ceduo	1,0250	0,1035	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	20	p	incolto sterile		0,7091	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	21	p	bosco ceduo		1,6123	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	22	p	incolto produttivo		0,5880	
74P1	P	CASOLA VALSENIO	78	62	p	pascolo cespugliato		2,9666	
									<b>11,66.67</b>
74P2	P	CASOLA VALSENIO	70	29	p	bosco ceduo	6,4350	0,0145	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	5	p	incolto produttivo		0,4045	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	7	p	incolto produttivo	0,0730	0,0358	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	9	p	incolto produttivo	0,3520	0,0123	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	10		incolto produttivo	0,3540	0,3540	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	14	p	bosco ceduo		2,3573	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	17	p	castagneto da frutto	0,8050	0,0144	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	18	p	castagneto da frutto		0,0241	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	19	p	bosco ceduo		0,9215	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	20	p	incolto sterile	0,7320	0,0229	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	21	p	bosco ceduo		1,7659	
74P2	P	CASOLA VALSENIO	78	32	p	bosco alto	1,5910	0,0170	
									<b>5,94.42</b>
75P1	P	CASOLA VALSENIO	70	18	p	seminativo		0,3065	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	70	21	p	pascolo cespugliato		4,5239	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	70	22	p	castagneto da frutto	0,7690	0,0154	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	70	29	p	bosco ceduo		1,6359	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	70	31	p	bosco ceduo		0,1192	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	70	32	p	pascolo cespugliato		4,1274	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	70	33	p	pascolo		0,6813	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	70	35		fabbricato diruto	0,0610	0,0610	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	78	21	p	bosco ceduo	3,4670	0,0218	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	78	22	p	incolto produttivo		0,6915	
75P1	P	CASOLA VALSENIO	78	62	p	pascolo cespugliato	2,9900	0,0234	
									<b>12,20.73</b>
75P2	P	CASOLA VALSENIO	70	21	p	pascolo cespugliato		0,5702	
75P2	P	CASOLA VALSENIO	70	29	p	bosco ceduo		4,7635	
75P2	P	CASOLA VALSENIO	70	31	p	bosco ceduo		5,0280	
75P2	P	CASOLA VALSENIO	70	32	p	pascolo cespugliato		2,3747	
75P2	P	CASOLA VALSENIO	70	33	p	pascolo	0,7010	0,0197	
75P2	P	CASOLA VALSENIO	70	34	p	pascolo		0,1281	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
75P2	P	CASOLA VALSENIO	78	14	p	bosco ceduo	5,1140	0,0077	
75P2	P	CASOLA VALSENIO	78	18	p	castagneto da frutto	2,7210	0,0085	
75P2	P	CASOLA VALSENIO	78	21	p	bosco ceduo		0,0670	
75P2	P	CASOLA VALSENIO	78	43	p	bosco alto	2,0670	0,0165	
									<b>12,98.39</b>
76A	A	CASOLA VALSENIO	77	61	p	pascolo cespugliato		0,1057	
76A	A	CASOLA VALSENIO	77	66	p	pascolo		0,8844	
									<b>0,99.01</b>
76B1	B	CASOLA VALSENIO	77	83	p	pascolo		0,0088	
76B1	B	CASOLA VALSENIO	77	85	p	pascolo cespugliato		0,5129	
76B1	B	CASOLA VALSENIO	77	88	p	castagneto da frutto	1,7240	0,2679	
76B1	B	CASOLA VALSENIO	77	94	p	bosco ceduo		0,1164	
									<b>0,90.60</b>
76B2	B	CASOLA VALSENIO	77	83	p	pascolo		0,5683	
76B2	B	CASOLA VALSENIO	77	85	p	pascolo cespugliato	0,5390	0,0261	
									<b>0,59.44</b>
76B3	B	CASOLA VALSENIO	77	61	p	pascolo cespugliato		2,9739	
76B3	B	CASOLA VALSENIO	78	11	p	incolto produttivo	0,1760	0,0757	
76B3	B	CASOLA VALSENIO	85	8	p	bosco alto		0,1460	
76B3	B	CASOLA VALSENIO	85	9	p	incolto produttivo		0,7356	
									<b>3,93.12</b>
76F1	F	CASOLA VALSENIO	77	83	p	pascolo		0,0362	
76F1	F	CASOLA VALSENIO	77	94	p	bosco ceduo		1,3679	
									<b>1,40.41</b>
76F2	H	CASOLA VALSENIO	77	61	p	pascolo cespugliato	3,1330	0,0153	
76F2	H	CASOLA VALSENIO	77	64	p	pascolo cespugliato	1,1700	0,0360	
76F2	H	CASOLA VALSENIO	77	65	p	castagneto da frutto		0,9144	
76F2	H	CASOLA VALSENIO	85	8	p	bosco alto		0,3093	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
76F2	H	CASOLA VALSENIO	85	9	p	incolto produttivo	3,2140	0,2796	
76F2	H	CASOLA VALSENIO	85	10		area fabbricato demolito	0,0540	0,0540	
									<b>1,60.86</b>
76H	H	CASOLA VALSENIO	77	65	p	castagneto da frutto		1,3653	
76H	H	CASOLA VALSENIO	77	66	p	pascolo	1,0010	0,1166	
76H	H	CASOLA VALSENIO	85	8	p	bosco alto	0,5210	0,0657	
									<b>1,54.76</b>
76P	P	CASOLA VALSENIO	77	23		bosco ceduo	0,3520	0,3520	
76P	P	CASOLA VALSENIO	77	24	p	castagneto da frutto	0,9690	0,2071	
76P	P	CASOLA VALSENIO	77	64	p	pascolo cespugliato		1,1340	
76P	P	CASOLA VALSENIO	77	65	p	castagneto da frutto	2,3590	0,0793	
76P	P	CASOLA VALSENIO	85	1		incolto sterile	0,2150	0,2150	
									<b>1,98.74</b>
76S	S	CASOLA VALSENIO	77	24	p	castagneto da frutto		0,7619	
76S	S	CASOLA VALSENIO	77	78		pascolo cespugliato	1,1860	1,1860	
76S	S	CASOLA VALSENIO	77	83	p	pascolo	0,6210	0,0077	
76S	S	CASOLA VALSENIO	77	84		castagneto da frutto	2,0160	2,0160	
76S	S	CASOLA VALSENIO	77	88	p	castagneto da frutto		1,4561	
									<b>5,42.77</b>
77B1	B	CASOLA VALSENIO	78	5	p	incolto produttivo	12,6290	0,1237	
77B1	B	CASOLA VALSENIO	78	11	p	incolto produttivo		0,1003	
77B1	B	CASOLA VALSENIO	78	16	p	incolto produttivo	0,1150	0,0413	
77B1	B	CASOLA VALSENIO	78	23	p	pascolo cespugliato		0,9384	
77B1	B	CASOLA VALSENIO	78	24	p	pascolo cespugliato		0,0967	
77B1	B	CASOLA VALSENIO	78	25	p	pascolo		0,8499	
77B1	B	CASOLA VALSENIO	78	28		fabbricato diruto	0,0440	0,0440	
77B1	B	CASOLA VALSENIO	78	29	p	pascolo		1,1800	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
77B1	B	CASOLA VALSENIO	78	30	p	pascolo cespugliato		0,1170	
77B1	B	CASOLA VALSENIO	85	13	p	pascolo cespugliato	1,8830	0,1503	
									<b>3,64.16</b>
77B2	B	CASOLA VALSENIO	77	61	p	pascolo cespugliato		0,0381	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	14	p	bosco ceduo		0,0345	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	15	p	bosco ceduo		0,6619	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	16	p	incolto produttivo		0,0737	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	23	p	pascolo cespugliato		0,8975	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	24	p	pascolo cespugliato		0,2704	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	25	p	pascolo	0,8770	0,0271	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	26		bosco ceduo	0,4670	0,4670	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	27		incolto produttivo	0,3130	0,3130	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	29	p	pascolo	1,3490	0,1690	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	30	p	pascolo cespugliato		1,0334	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	31	p	bosco ceduo		0,1994	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	32	p	bosco alto		0,0666	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	78	33	p	bosco ceduo		0,0465	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	85	9	p	incolto produttivo		2,1988	
77B2	B	CASOLA VALSENIO	85	13	p	pascolo cespugliato		1,2635	
									<b>7,76.04</b>
78B	B	CASOLA VALSENIO	78	23	p	pascolo cespugliato	2,0610	0,2251	
78B	B	CASOLA VALSENIO	78	30	p	pascolo cespugliato	1,2600	0,1096	
78B	B	CASOLA VALSENIO	78	35	p	pascolo		1,3688	
78B	B	CASOLA VALSENIO	78	36	p	pascolo		0,8797	
78B	B	CASOLA VALSENIO	78	37	p	bosco alto		0,3219	
78B	B	CASOLA VALSENIO	78	38	p	pascolo cespugliato	0,3770	0,1512	

superfici in assestamento									
UdiC	classe culturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
78B	B	CASOLA VALSENIO	85	13	p	pascolo cespugliato		0,4692	
78B	B	CASOLA VALSENIO	85	14		seminativo	0,7920	0,7920	
									<b>4,31.75</b>
78S	S	CASOLA VALSENIO	78	14	p	bosco ceduo		0,0078	
78S	S	CASOLA VALSENIO	78	17	p	castagneto da frutto		0,7906	
78S	S	CASOLA VALSENIO	78	18	p	castagneto da frutto		2,2227	
78S	S	CASOLA VALSENIO	78	32	p	bosco alto		1,4690	
78S	S	CASOLA VALSENIO	78	33	p	bosco ceduo		1,1472	
78S	S	CASOLA VALSENIO	78	34		bosco alto	0,9490	0,9490	
78S	S	CASOLA VALSENIO	78	35	p	pascolo	1,4970	0,0601	
78S	S	CASOLA VALSENIO	78	39	p	pascolo cespugliato		0,1566	
									<b>6,80.30</b>
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	18	p	castagneto da frutto		0,4657	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	33	p	bosco ceduo	1,2010	0,0073	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	35	p	pascolo		0,0681	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	36	p	pascolo	0,9010	0,0213	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	37	p	bosco alto	0,4400	0,1181	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	38	p	pascolo cespugliato		0,2258	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	39	p	pascolo cespugliato		1,3883	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	40	p	bosco alto	0,5550	0,1181	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	41	p	bosco ceduo		1,2599	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	42	p	castagneto da frutto		0,0233	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	45		pascolo cespugliato	0,1600	0,1600	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	46	p	castagneto da frutto		0,7837	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	47		incolto produttivo	0,3490	0,3490	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	48		bosco ceduo	0,2530	0,2530	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	49	p	castagneto da frutto		0,0663	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	56	p	castagneto da frutto	0,2900	0,1037	
79F	F	CASOLA VALSENIO	78	63	p	bosco alto		0,6732	
									<b>6,08.48</b>
79H	H	CASOLA VALSENIO	78	39	p	pascolo cespugliato	1,5750	0,0301	
79H	H	CASOLA VALSENIO	78	40	p	bosco alto		0,4369	
79H	H	CASOLA VALSENIO	78	46	p	castagneto da frutto	1,2030	0,4193	
79H	H	CASOLA VALSENIO	78	49	p	castagneto da frutto	0,9850	0,0301	
79H	H	CASOLA VALSENIO	78	55	p	castagneto da frutto	3,1690	0,1903	
79H	H	CASOLA VALSENIO	78	63	p	bosco alto	0,8100	0,1368	
									<b>1,24.35</b>
80F	F	CASOLA VALSENIO	78	41	p	bosco ceduo	1,2730	0,0131	
80F	F	CASOLA VALSENIO	78	42	p	castagneto da frutto		1,5918	
80F	F	CASOLA VALSENIO	78	43	p	bosco alto		0,1172	
80F	F	CASOLA VALSENIO	78	44	p	castagneto da frutto		1,1120	
80F	F	CASOLA VALSENIO	78	55	p	castagneto da frutto		0,4536	
									<b>3,28.77</b>
80H	H	CASOLA VALSENIO	78	42	p	castagneto da frutto	1,6240	0,0089	
80H	H	CASOLA VALSENIO	78	44	p	castagneto da frutto	2,1240	1,0120	
80H	H	CASOLA VALSENIO	78	49	p	castagneto da frutto		0,8886	
80H	H	CASOLA VALSENIO	78	50		castagneto da frutto	0,1400	0,1400	
80H	H	CASOLA VALSENIO	78	55	p	castagneto da frutto		2,5251	
80H	H	CASOLA VALSENIO	78	56	p	castagneto da frutto		0,1863	
80H	H	CASOLA VALSENIO	78	61		castagneto da frutto	0,0790	0,0790	
80H	H	CASOLA VALSENIO	79	54	p	bosco alto		3,5648	
80H	H	CASOLA VALSENIO	79	55		seminativo	0,6860	0,6860	
									<b>9,09.07</b>

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
80P	P	CASOLA VALSENIO	79	54	p	bosco alto	3,6550	0,0902	
80P	P	CASOLA VALSENIO	79	56		pascolo cespugliato	0,3860	0,3860	
									<b>0,47.62</b>
81H	H	CASOLA VALSENIO	79	49	p	castagneto da frutto		0,3793	
81H	H	CASOLA VALSENIO	79	51		castagneto da frutto	0,5390	0,5390	
81H	H	CASOLA VALSENIO	79	52	p	castagneto da frutto	1,4570	0,5212	
									<b>1,43.95</b>
81H	F	CASOLA VALSENIO	70	31	p	bosco ceduo	5,1600	0,0128	
81H	F	CASOLA VALSENIO	78	43	p	bosco alto		1,9333	
81H	F	CASOLA VALSENIO	79	49	p	castagneto da frutto	0,3890	0,0097	
									<b>1,95.58</b>
81H	F	CASOLA VALSENIO	79	52	p	castagneto da frutto		0,9358	
									<b>0,93.58</b>
82H	H	CASOLA VALSENIO	79	62		castagneto da frutto	0,0320	0,0320	
82H	H	CASOLA VALSENIO	79	63		castagneto da frutto	0,6810	0,6810	
									<b>0,71.30</b>
83S	S	CASOLA VALSENIO	79	13		bosco ceduo	0,1930	0,1930	
83S	S	CASOLA VALSENIO	79	14		castagneto da frutto	1,1370	1,1370	
83S	S	CASOLA VALSENIO	79	15		castagneto da frutto	0,5450	0,5450	
									<b>1,87.50</b>
84H	H	CASOLA VALSENIO	79	80		bosco ceduo	0,1090	0,1090	
84H	H	CASOLA VALSENIO	79	81		castagneto da frutto	0,0730	0,0730	
84H	H	CASOLA VALSENIO	79	82		castagneto da frutto	0,5280	0,5280	
84H	H	CASOLA VALSENIO	79	83		bosco ceduo	0,3850	0,3850	
									<b>1,09.50</b>
85P	P	CASOLA VALSENIO	77	82		incolto produttivo	0,2742	0,2742	
85P	P	CASOLA VALSENIO	77	94	p	bosco ceduo	1,6000	0,1157	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	1		incolto produttivo	1,8320	1,8320	

superfici in assestamento									
UdiC	classe colturale	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	2		castagneto da frutto	0,4810	0,4810	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	3		incolto produttivo	1,2420	1,2420	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	4		bosco ceduo	1,0930	1,0930	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	5	p	bosco ceduo		1,0374	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	6		incolto produttivo	0,1830	0,1830	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	7		incolto sterile	0,1260	0,1260	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	8		incolto sterile	1,9770	1,9770	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	9	p	bosco ceduo		1,0022	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	10		castagneto da frutto	2,8380	2,8380	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	19	p	pascolo cespugliato		2,3108	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	20	p	incolto produttivo		0,0115	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	21		incolto produttivo	0,1410	0,1410	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	22		bosco ceduo	0,2470	0,2470	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	27	p	bosco alto	1,5680	0,0085	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	29	p	bosco ceduo	1,1120	0,0163	
85P	P	CASOLA VALSENIO	84	31	p	bosco alto	1,5210	0,1444	
85P	P	CASTEL DEL RIO	52	98	p	bosco ceduo	0,3056	0,3056	
								<b>15,38.66</b>	
86F	F	CASTEL DEL RIO	52	104	p	bosco ceduo		0,9486	
								<b>0,94.86</b>	
86P	P	CASOLA VALSENIO	84	25	p	castagneto da frutto	1,9340	0,1368	
86P	P	CASOLA VALSENIO	84	47		incolto produttivo	0,9310	0,9310	
								<b>1,06.78</b>	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	5	p	bosco ceduo	1,0620	0,0246	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	9	p	bosco ceduo	1,0310	0,0288	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	19	p	pascolo cespugliato	2,7170	0,4062	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	20	p	incolto produttivo	0,0140	0,0025	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	23		bosco ceduo	2,5360	2,5360	

superfici in assestamento									
UdiC	classe coltural e	comune	foglio	mappale	p	qualità di coltura	superfici e nominale [ha]	superfici e parziale [ha]	superficie totale [ha]
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	24		castagneto da frutto	2,0260	2,0260	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	25	p	castagneto da frutto		1,7972	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	26		castagneto da frutto	0,1520	0,1520	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	27	p	bosco alto		1,5595	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	28		bosco alto	0,7030	0,7030	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	29	p	bosco ceduo		1,0957	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	30		bosco alto	0,2070	0,2070	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	31	p	bosco alto		1,3766	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	32		bosco alto	1,0050	1,0050	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	33		castagneto da frutto	0,3390	0,3390	
86S	S	CASOLA VALSENIO	84	34		castagneto da frutto	0,8540	0,8540	
86S	S	CASTEL DEL RIO	52	104	p	bosco ceduo	1,0680	0,1194	
									<b>14,23.25</b>
									<b>992,03.0</b>
<b>totale superficie in assestamento</b>									<b>1</b>

Superfici escluse dall'assestamento						
comune	foglio	particella	p	qualità di coltura	superficie nominale	superficie parziale
CASOLA VALSENIO	37	114		fabbricato diruto	0,0930	0,0930
CASOLA VALSENIO	37	115	p	bosco alto	0,1880	0,0245
CASOLA VALSENIO	37	157	p	bosco ceduo	1,8910	0,0082
CASOLA VALSENIO	46	83	p	seminativo	0,5820	0,0456
CASOLA VALSENIO	46	84	p	bosco alto	0,0240	0,0095
CASOLA VALSENIO	46	86	p	bosco alto		0,0107
CASOLA VALSENIO	46	95	p	bosco ceduo	0,3800	0,0058
CASOLA VALSENIO	46	96	p	bosco ceduo		0,0182
CASOLA VALSENIO	46	120		ente urbano	0,0400	0,0400
CASOLA VALSENIO	46	165	p	bosco ceduo	1,7550	0,0456
CASOLA VALSENIO	46	167	p	bosco ceduo		0,0453
CASOLA VALSENIO	46	168		ente urbano	0,0125	0,0125
CASOLA VALSENIO	46	169	p	pascolo		0,1422
CASOLA VALSENIO	46	170		ente urbano	0,0023	0,0023
CASOLA VALSENIO	47	5	p	seminativo		0,1138
CASOLA VALSENIO	47	10	p	bosco ceduo	1,2960	0,0762
CASOLA VALSENIO	47	11	p	pascolo cespugliato	1,6500	0,0146
CASOLA VALSENIO	47	12	p	bosco ceduo	1,1550	0,0060
CASOLA VALSENIO	47	15	p	bosco ceduo	15,6560	0,0203
CASOLA VALSENIO	47	21	p	bosco ceduo		0,0640
CASOLA VALSENIO	47	23		area fabbricato demolito	0,0210	0,0210
CASOLA VALSENIO	47	26	p	seminativo		0,0859
CASOLA VALSENIO	47	28	p	bosco ceduo	0,1730	0,0452
CASOLA VALSENIO	47	96		seminativo arborato	0,1291	0,1291
CASOLA VALSENIO	59	49	p	bosco ceduo	1,0450	0,0060
CASTEL DEL RIO	44	2	p	seminativo		0,0613
CASTEL DEL RIO	45	62	p	bosco ceduo	1,9260	0,0328
CASTEL DEL RIO	45	66	p	seminativo		0,1653
CASTEL DEL RIO	45	67	p	incolto produttivo	0,0118	0,0025
<b>totale superficie esclusa dall'assestamento</b>						<b>1,34.74</b>

### 7.3 Prospetto storico della gestione trascorsa

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo con gli interventi eseguiti in applicazione del Piano in revisione.

Particella	Classe Colturale	Sup. totale (ha)	Descrizione intervento
02-F	F	3,10.96	Taglio di avviamento all'alto fusto.
04-H	H	0,30.30	Normale coltivazione e potatura dei castagni.
06-A	A	1,11.80	Regolare coltivazione del campo, taglio di avviamento all'alto fusto sulla striscia di ceduo invecchiato, taglio della fascia più prossima al campo. La larghezza della striscia da trattare a taglio a raso dovrà essere tale da liberare la verticale del limite del campo, non oltre. Nessun intervento sulla boscaglia est.
07-A	A	1,45.77	Regolare coltivazione.
07-F	F	6,94.23	Taglio di avviamento all'alto fusto.
08-A	A	4,45.19	Regolare coltivazione.
09-A1	A	3,58.61	Taglio di avviamento all'alto fusto dei nuclei boscati (0,71.72 ha) e come da contratto stipulato tra C.M e concessionario .
09-A2	A	3,08.76	Taglio di avviamento all'alto fusto dei nuclei boscati (0,71.72 ha) e come da contratto stipulato tra C.M e concessionario .
09-H1	H	1,12.27	Pulizia dei margini del castagneto dei Fontanini (0,56.14 ha) e normali operazioni colturali annuali.
09-H2	H	0,50.27	Potatura del castagneto delle Casette e normali operazioni colturali annuali.
10-A1	A	1,01.74	Regolare coltivazione.
10-A2	A	0,63.88	Come da contratto stipulato tra C.M e concessionario .
11-A	A	3,22.85	Ripuliture del pascolo, in particolare i bordi che tendono a riempirsi di arbusti.
11-H	H	2,02.64	Ripulitura e potatura del castagneto in corso di realizzazione (ann. 2001 L. 30/81).
12-A1	A	0,78.45	Ripuliture e sfalcio.
12-A2	A	0,59.81	Ripuliture e sfalcio.
13-F	F	3,57.50	Taglio di avviamento all'alto fusto.
13-H	H	4,98.13	Normali operazioni colturali annuali.
15-A	A	2,00.11	Regolare coltivazione.
15-B2	B	1,78.87	Cure colturali.
16-A	A	2,03.49	Ripuliture energiche sul pascolo e sistemazioni delle sorgenti (captazione, costruzione di un piccolo accumulo). <i>Nota</i> Non sono stati realizzati interventi di ripristino delle sorgenti
17-A	A	3,09.03	Come da contratto stipulato tra C.M e concessionario .
17-F	F	1,71.03	Taglio di avviamento all'alto fusto.
17-H1	H	5,58.42	Proseguimento delle ripuliture ed interventi di miglioramento dei nuclei di castagneto. Una porzione di castagneto, tra il crinale e la proprietà Cenni, a monte della pista, non risultava in concessione nel 2003 <i>Nota</i> Non è stata recuperata la porzione castagneto a ridosso del crinale
17-H2	H	1,68.32	Proseguimento delle ripuliture ed interventi di miglioramento dei nuclei di castagneto. Una porzione di castagneto, tra il crinale e la proprietà Cenni, a monte della pista, non risultava in concessione nel 2003 <i>Nota</i> Non è stata recuperata la porzione castagneto a ridosso del crinale
17-H3	H	0,94.78	Sono attualmente in corso di realizzazione interventi di ripulitura, potatura e taglio sui margini eseguiti a cura del Consorzio "Tre Valli" a cui i concessionari aderiscono. Si prescrive il proseguimento delle ripuliture ed interventi di miglioramento dei nuclei di castagneto. Una porzione di castagneto, tra il crinale e la proprietà Cenni, a monte della pista, non è attualmente affidato a nessuno, però c'è e non c'è motivo di lasciarlo abbandonato.
20-A	A	3,92.27	Regolare coltivazione.

Particella	Classe Colturale	Sup. totale (ha)	Descrizione intervento
20-F	F	12,81.66	Taglio di avviamento all'alto fusto, avendo cura di preservare dal taglio tutti i castagni (o altre specie) vetusti, anche se secchi, di grandi dimensioni, dando uno stile naturalistico all'intervento, lasciando molti alberi habitat. <i>Nota</i> Il taglio di avviamento all'alto fusto eseguito per Ha. 3.50.53 è limitato alla parte alta sotto Valmaggione
22-A1	A	7,24.49	Regolare coltivazione sul campo senza ampliarne i confini.
22-A2	A	0,43.64	Regolare coltivazione sul campo senza ampliarne i confini.
22-A3	A	0,23.30	Regolare coltivazione sul campo senza ampliarne i confini.
23-B	B	2,74.28	Diradamento e spalcatura.
26-F	F	3,79.76	Taglio di avviamento all'alto fusto.
26-H	H	0,27.72	Maggiore pulizia sui margini del castagneto (0,13.86 ha) e normali operazioni colturali annuali.
27-A1	A	4,27.58	Regolare coltivazione.
27-A2	A	2,31.66	Regolare coltivazione.
28-A1	A	0,62.74	Regolare coltivazione.
28-A2	A	0,45.20	Regolare coltivazione.
28-H1	H	0,64.06	Ridurre il numero di piante e smettere di allargarlo.
28-H2	H	0,19.74	Coltivazione del castagneto.
29-A1	A	0,71.74	Regolare coltivazione.
29-A2	A	1,14.04	Regolare coltivazione.
29-H	H	0,41.03	Coltivazione del castagneto.
31-A	A	0,65.13	Regolare coltivazione.
32-F	F	0,83.70	Taglio di avviamento all'alto fusto.
32-P	P	16,34.42	Spalcatura e diradamento sulle conifere (intervento previsto anche dal progetto di cui alla D. G. Provinciale di Ravenna n. 468/02 del 17/7/92, interventi a favore della fauna).
33-A1	A	2,65.30	Coltivazione agricola
33-A2	A	1,42.59	Coltivazione agricola
33-A3	A	1,10.12	Ripulitura e sfalcio del pascolo prima che diventi irrecuperabile.
33-F	F	12,26.88	Secondo taglio di avviamento all'alto fusto.
33-H	H	1,54.72	Potatura e ripulitura sui margini del castagneto.
34-A1	A	2,17.12	Regolare coltivazione.
34-A2	A	1,19.96	Regolare coltivazione.
34-F	F	7,75.90	Taglio d'avviamento all'alto fusto sui cedui, diradamento e ripulitura della giovane fustaia di querce, ripristino della viabilità interna e sistemazione della fonte, costruendo un fontanile poco lontano da dedicare al bestiame che altrimenti potrebbe distruggerla.
36-F	F	11,16.04	Successivi tagli d'avviamento all'alto fusto.
37-A1	A	3,71.82	Regolare coltivazione agraria sui campi, possibilità di ripulirne i margini col taglio della vegetazione forestale senza eccedere oltre la verticale del limite del campo arato.
37-A2	A	5,04.79	Regolare coltivazione agraria sui campi, possibilità di ripulirne i margini col taglio della vegetazione forestale senza eccedere oltre la verticale del limite del campo arato.
37-F	F	16,66.03	Secondo taglio di avviamento all'alto fusto.
38-A	A	0,88.20	Regolare coltivazione agraria sui campi, possibilità di ripulirne i margini col taglio della vegetazione forestale senza eccedere oltre la verticale del limite del campo arato.
40-H	H	0,49.69	Potatura e ripulitura dei margini del castagneto.
41-A1	A	3,43.60	Regolare coltivazione.
41-A2	A	1,98.18	Regolare coltivazione.
41-A3	A	0,38.31	Regolare coltivazione.
41-F	F	12,80.60	Taglio d'avviamento all'alto fusto.
42-A	A	1,73.75	Regolare coltivazione.
42-F1	F	5,26.41	Taglio d'avviamento all'alto fusto.
43-A	A	0,34.72	Ripulitura sui margini del campetto (0,03.47 ha) e come da contratto stipulato tra C.M e concessionario.
43-F	F	11,04.80	Taglio d'avviamento all'alto fusto, con selezione e spalcatura delle conifere. <i>Nota</i> Eseguito dalla strada delle Cortine fino al crinale soprastante, sotto strada problemi di esbosco (Ha 7.72.89)

Particella	Classe Colturale	Sup. totale (ha)	Descrizione intervento
44-B	B	2,45.27	Nessun intervento sul giovane rimboscimento, se non spalcatore o ripuliture nei pressi della strada e dell'area di sosta di Valmaggiore, per evitare pericoli d'incendio.
44-S	S	2,27.23	Normale manutenzione del campo sperimentale. <i>Nota</i> Gli interventi di manutenzione sono cessati dal momento in cui non sono stati più finanziati
45-B	B	3,65.71	Diradamento e spalcatore.
45-F	F	5,59.09	Taglio di avviamento all'alto fusto, avendo cura di tralasciare i vecchi castagni.
46-B	B	1,24.96	Diradamento.
46-F1	F	2,48.81	Taglio d'avviamento all'alto fusto.
46-F2	F	1,33.07	Taglio d'avviamento all'alto fusto.
47-B	B	1,80.84	Diradamento.
47-F	F	5,31.20	Taglio d'avviamento all'alto fusto.
48-B1	B	1,01.75	Diradamento e ripristino della vecchia strada vicinale.
48-P	P	14,43.39	Spalcatore lungo i sentieri a scopo antincendio.
49-A	A	1,70.60	Regolare coltivazione.
50-A	A	1,18.68	Regolare coltivazione.
51-A	A	0,50.00	Regolare coltivazione.
52-P	P	4,21.43	Nessun intervento è previsto nel periodo del piano.
53-H	H	1,51.91	Trasformazione della selva castanile in castagneto da frutto, tramite innesto dei polloni selvatici e accurate ripuliture del sottobosco e della vegetazione estranea. <i>Nota</i> Il castagneto al momento non è in concessione.
54-H	H	0,96.14	Regolare coltivazione. <i>Nota</i> Il castagneto al momento non è in concessione
55-B	B	1,49.23	Cure colturali
58-B	B	0,51.19	Diradamento e ripulitura dalle lianose negli ontani lungo il fosso.
59-F	F	3,11.50	Taglio di avviamento all'alto fusto.
60-P	P	4,90.48	Ripuliture a scopo anti-incendio (spalcatore, eliminazione ramaglia secca bassa).
61-H1	H	0,71.97	Prosecuzione della coltivazione del castagneto.
61-H2	H	0,42.36	Prosecuzione della coltivazione del castagneto.
62-H1	H	1,00.74	Miglioramento sui castagneti con potature, ripuliture sia interne che sui margini e rinfoltimenti.
62-H2	H	0,67.63	Miglioramento sui castagneti con potature, ripuliture sia interne che sui margini e rinfoltimenti.
62-H3	H	0,18.80	Miglioramento sui castagneti con potature, ripuliture sia interne che sui margini e rinfoltimenti.
62-H4	H	0,71.10	Miglioramento sui castagneti con potature, ripuliture sia interne che sui margini e rinfoltimenti.
63-B1	B	0,67.27	Diradamento.
63-B2	B	1,17.03	Diradamento.
63-B3	B	3,01.51	Diradamento.
63-B4	B	0,94.18	Diradamento.
63-F	F	8,68.10	Taglio di avviamento all'alto fusto.
64-B	B	17,50.79	Diradamento.
65-B1	B	1,34.44	Diradamento da eseguire sull'impianto artificiale.
65-B2	B	8,13.30	Diradamento da eseguire sull'impianto artificiale.
65-F1	F	4,90.08	Taglio di avviamento all'alto fusto sul ceduo e sui resti di castagneto, lasciando le vecchie piante di castagno anche se morte.
68-A	A	2,21.53	Regolare coltivazione del campo, con ripulitura dei margini non oltre la verticale del limite coltivato.
73-P	P	11,50.56	Spalcatore e diradamento. <i>Nota</i> Eseguiti diradamenti e spalcatore a lato strada a salvaguardia dagli incendi boschivi
74-P	P	17,61.62	Spalcatore e diradamento. Eseguiti diradamenti e spalcatore a lato strada a salvaguardia dagli incendi boschivi
76-A	A	1,10.13	Regolare coltivazione.

Particella	Classe Colturale	Sup. totale (ha)	Descrizione intervento
76-B1	B	2,90.03	Diradamenti per liberare i nuclei di rinnovazione e taglio di avviamento all'alto fusto delle ceppaie di latifoglie presenti nella parte bassa del versante.
79-H	H	1,00.65	Ripuliture, potature ed allargamento dei margini. <i>Nota</i> Il castagneto non è in concessione ed è stato abbandonato progressivamente fin dalla comparsa della vespa cinese.
80-H	H	9,29.48	Cure colturali. <i>Nota</i> Il castagneto non è in concessione ed è stato abbandonato progressivamente fin dalla comparsa della vespa cinese.
81-H	H	1,47.41	Coltivazione e cure colturali nel castagneto. <i>Nota</i> Il castagneto non è in concessione.
82-H	H	0,71.30	Cure colturali. <i>Nota</i> Il castagneto non è in concessione.
84-H	H	1,09.50	Coltivazione regolare, ripulire con regolarità i limiti del castagneto ed eseguire spollonature.
85-P	P	14,86.22	Ripuliture e spalcatore a bordo strada per scopi anti-incendio.

## PROGRAMMI DI GESTIONE

### 8 Piano degli interventi

#### 8.1 Piano degli interventi

Si riportano di seguito il piano degli interventi ordinato per periodi d'intervento. Gli interventi previsti sono stati ripartiti, per coerenza con Progetto Bosco, in quattro periodi, il primo periodo va dal primo al terzo anno di validità del piano (2020-2022), il secondo periodo va dal quarto al sesto anno (2023-2025), il terzo periodo va dal settimo al decimo (2026-2029), il quarto periodo va dall'undicesimo al quindicesimo anno (2030-2034).

La tempistica degli interventi è da intendersi, comunque, come un'indicazione e non una limitazione, per cui gli interventi che non fossero eseguiti nel periodo indicato sono da intendersi come differibili in tutto il periodo di validità del piano.

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
2B	B		0,9254	0,9254	Soprasuolo di origine antropica, su un ex coltivo, di abete rosso, acero di monte, acero campestre, olmo, castagno e roverella	ripulitura dalle infestanti subordinata al ripristino funzionale della viabilità	1	100	93			
5P	P		7,1863	7,1863	Ceduo maturo di roverella di scarsa fertilità e fittamente coniferato di pino nero.	spalcatore sul pino nero ai fini di anti-incendio, in particolare nella zona di crinale	1	100	719			
8F	F		17,1534	17,1534	Ceduo matricinato maturo di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento	1	223	3825	30%	67	1148
9F	F		4,2839	4,2839	Ceduo matricinato maturo di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento	1	210	900	30%	63	270
10F	F		2,3111	2,3111	Ceduo matricinato maturo di carpino nero.	taglio di avviamento, ripulitura dalla vitalba nella grossa quercia di Valsorbe	1	223	515	30%	67	155
12F	F		6,3731	6,3731	Ceduo matricinato di media fertilità, a prevalenza di roverella con carpino nero e castagno.	taglio di avviamento	1	210	1338	30%	63	402
15B2	B	30	0,6519	0,6519	Impianto di pino nero, pino silvestre, abete greco, ciliegio e acero di monte.	diradamento lungo strada	1	115	75	40%	46	30

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
15F	F	28	9,8652	9,8652	Ceduo matricinato di carpino nero, con presenza di ciliegio ed acero opalo con tratti coniferati .	taglio di avviamento, diradamenti lungo strada	1	298	2940	35%	104	1029
16F	F	50	9,3706	9,3706	Ceduo matricinato quasi maturo a prevalenza di carpino nero con roverella ed orniello.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	1	180	1687	60%	108	1012
18P	P		8,9555	8,9555	Ceduo matricinato invecchiato di roverella e carpino nero.	taglio di avviamento	1	110	985	30%	33	296
19B	B	30-35	0,9496	0,9496	Rimboschimento di abete rosso, ontano napoletano, pino nero e acero di monte.	ripuliture e cure colturali	1	70	66			
20F	F		12,7547	12,7547	Ceduo a prevalenza di carpino nero con castagno	taglio di avviamento avendo cura di preservare dal taglio tutti i castagni (o altre specie) vetusti, anche se secchi. L'intervento dovrà essere eseguito previa martellata di un tecnico.	1	215	2742	30%	65	823
21P	P		11,6364	1,0000	Ceduo a densità generalmente scarsa, coniferato a gruppi di pino nero, con carpino	taglio di avviamento (1ha) e cure colturali antincendio sulle conifere	1	90	1047	30%	27	27

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
					nero, roverella e orniello di piccole dimensioni.							
23F1	F		1,5785	1,5785	Ceduo invecchiato di carpino nero con roverella e sporadico castagno.	taglio di avviamento	1	180	284	30%	54	85
23F2	F		3,91	3,9100	Ceduo invecchiato di carpino nero con roverella e sporadico castagno.	taglio di avviamento	1	180	704	30%	54	211
24B	B	45	0,7562	0,7562	Giovane fustaia di origine artificiale a prevalenza di ontano napoletano.	diradamento	1	250	189	40%	100	76
25F	F	45	8,0654	8,0654	Ceduo maturo matricinato di carpino nero con castagno, roverella e orniello.	taglio di avviamento	1	185	1492	30%	56	448
26B	B	30	0,6738	0,6738	Rimboschimento di douglasia, acero di monte, ciliegio, abete rosso, pino nero e pino silvestre	cure colturalie e pulizia dalla vitalba	1	85	57			
28B1	B	35-40	1,5283	1,5283	Rimboschimento con douglasia, pino silvestre, abete rosso, acero montano, acero campestre e ciliegio	diradamento e tagli fitosanitari sulle conifere della particella, in particolare sull'abete rosso	1	270	413	40%	108	165

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
30F	F	40	4,9190	4,9190	Ceduo maturo di carpino nero, roverella, acero campestre, pioppo nero	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	1	210	1033	60%	126	620
35F	F	55	13,4113	13,4113	Ceduo matricinato di medio-bassa fertilità di carpino nero e roverella con qualche pino nero	taglio di avviamento	1	120	1609	30%	36	483
38F	F	66	9,8837	9,8837	Fustaia transitoria a prevalenza di roverella con carpino nero ed acero campestre	diradamento selettivo (secondo taglio di avviamento)	1	145	1433	30%	44	430
39F	F	45	5,1733	5,1733	Ceduo matricinato di roverella e carpino.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	190	983	30%	57	295
40F	F	46	7,0083	7,0083	Ceduo maturo a prevalenza di carpino nero.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	185	1297	30%	56	389
42F2	F	46	3,8734	3,8734	Bosco ceduo in fase d'invecchiamento di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento	1	200	775	30%	60	232
44F	F		16,5993	16,5993	Ceduo invecchiato, a prevalenza di carpino nero.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	146	2423	30%	44	727
45B	B	46	3,6500	3,6500	Fustaia di acero di monte, frassino maggiore, carpino nero e ontano napoletano con	Diradamenti e tagli fitosanitari fino ad eliminazione	1	155	566	40%	62	226

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
					presenza di pino nero e pino strobo.	quasi totale delle conifere						
48B2	B	40-45	3,2734	3,2734	Impianto di pino nero.	diradamento	1	240	786	40%	96	314
48B3	B	46	0,7613	0,7613	Impianto di pino nero e pino silvestre.	diradamento	1	170	129	40%	68	52
49B1	B	35	0,8394	0,8394	rimboschimento di pino nero e pino silvestre	diradamento e ripuliture	1	215	180	40%	86	72
49B2	B	35-45	0,3694	0,3694	Soprassuolo di origine antropica di pino nero.	diradamento e ripuliture	1	180	66	40%	72	27
49F	F	45	13,6334	13,6334	Ceduo matricinato invecchiato di carpino nero e orniello.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	40	545	30%	12	164
50F1	F	46-55	1,8631	1,8631	Ceduo maturo matricinato di carpino nero con castagno nell'esposizione più fresca, di roverella e orniello nell'esposizione più calda.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	220	410	30%	66	123
50F2	F	46-55	1,9472	1,9472	Ceduo maturo matricinato di carpino nero con castagno	Intervento per avviamento a fustaia per	1	220	428	60%	132	257

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					nell'esposizione più fresca, di roverella e orniello nell'esposizione più calda.	matricinatura progressiva						
54B1	B	30-45	1,4778	1,4778	Fustaia quasi adulta di origine antropica di abete rosso, abete greco, abete bianco, ontano napoletano e pino strobo.	cure colturali e diradamento, previo ripristino della viabilità	1	205	303	40%	82	121
54B2	B	30-45	0,3500	0,3500	Fustaia quasi adulta di origine antropica di abete rosso, abete greco, abete bianco, ontano napoletano e pino strobo.	cure colturali e diradamento, previo ripristino della viabilità	1	205	72	40%	82	29
54B3	B	30-45	1,2242	1,2242	Fustaia quasi adulta di origine antropica di abete rosso, abete greco, abete bianco, ontano napoletano e pino strobo.	cure colturali e diradamento, previo ripristino della viabilità	1	205	251	40%	82	100
54B5	B		0,6545	0,6545	Giovane fustaia di pino nero a densità discontinua, con funzione protettiva.	cure colturali e diradamento, previo ripristino della viabilità	1	135	88	30%	41	27
54F	F	56	21,0557	15,0000	Resti di antichi castagneti da frutto immersi in una quasi - fustaia	taglio di avviamento all'alto fusto nella parte a ceduo,	1	280	5896	30%	84	1260

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					naturale di carpino nero e castagno selvatico cresciuto sotto copertura.	avendo cura di lasciare i vecchi tronchi in piedi e puntando alla disetaneizzazione del popolamento, salvaguardare gli alberi habitat. L'intervento dovrà essere eseguito previa martellata di un tecnico.						
56B	B	46	3,6779	3,6779	Fustaia di origine antropica, di abete rosso e pino strobo.	diradamento	1	255	938	0,4	102	375,1458
56F1	F	46	4,3769	4,3769	Ceduo matricinato invecchiato di carpino nero e orniello.	taglio di avviamento all'alto fusto favorendo il castagno	1	180	788	30%	54	236
56F2	F	46	8,4441	8,4441	Ceduo matricinato invecchiato di carpino nero e orniello.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva, favorendo il castagno	1	180	1520	60%	108	912
57P	P	46	17,1808	17,1808	Formazione a macchia di leopardo di ceduo invecchiato di roverella, a portamento xeromorfo con gruppi di pino nero introdotto artificialmente.	spalcatura e diradamento	1	60	1031	30%	18	309

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
58P	P	46	10,8631	10,8631	Formazione a macchia di leopardo di ceduo invecchiato di roverella, a portamento xeromorfo con gruppi di pino nero introdotto artificialmente.	spalcatura, ripulitura e diradamento dal basso, a scopo anti-incendio	1	75	815	30%	23	244
59B	B	46	1,6062	1,6062	Fustaia di origine artificiale di abete rosso, ontano napoletano e pino strobo.	diradamento selettivo	1	268	430	40%	107	172
61B	B	46	3,3017	3,3017	Fustaia di origine antropica di pino nero, pino silvestre, pino strobo, abete bianco, abete rosso, ontano napoletano e douglasia.	diradamento sulla fustaia di conifere	1	278	918	40%	111	367
61P	P		0,1555	0,1555	Soprassuolo franato	Progetto e intervento specifico di sistemazione idraulica forestale	1	100	16	90%	90	14
64B1	B	46	2,8324	2,8324	Impianto di pino silvestre, pino nero, pino strobo, abete rosso, ontano napoletano, cipresso comune e cipresso arizonica.	diradamento o taglio di sostituzione di specie ai sensi dell'art. 15 del Regolamento forestale	1	435	1232	50%	217,5	616,047

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
64B2	B	46	4,9465	4,9465	Impianto di pino silvestre, pino nero, pino strobo, abete rosso, ontano napoletano, cipresso comune e cipresso arizonica.	diradamento o taglio di sostituzione di specie ai sensi dell'art. 15 del Regolamento forestale	1	435	2152	50%	218	1076
64B3	B	46	2,9486	2,9486	Impianto di pino silvestre, pino nero, pino strobo, abete rosso, ontano napoletano, cipresso comune e cipresso arizonica.	diradamento o taglio di sostituzione di specie ai sensi dell'art. 15 del Regolamento forestale	1	435	1283	50%	218	641
65F2	F	46	0,2645	0,2645	Ceduo matricinato invecchiato a prevalenza di carpino nero.	taglio di avviamento all'alto fusto, favorendo il castagno e lasciando le vecchie piante di castagno anche se morte	1	270	71	30%	81	21
72P	P	46	7,5219	7,5219	Perticaia a prevalenza di pino nero.	diradamento	1	115	865	30%	35	260
73P1	P	40-45	6,8197	6,8197	Fustaia di pino nero.	spalcature e diradamenti	1	135	921	30%	41	276

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
73P2	P	40-45	4,7852	4,7852	Formazione di latifoglie spontanee, quali carpino nero e roverella, con presenza di sporadici individui di conifere.	spalcature e diradamenti sulle conifere	1	135	646	20%	27	129
74P1	P	35-40	11,6667	11,6667	Fustaia di pino nero.	spalcature e diradamenti	1	160	1867	40%	64	747
74P2	P	35-40	5,9442	5,9442	Ceduo invecchiato di carpino nero e ornello abbondantemente coniferato.	spalcature e diradamenti sulle conifere	1	135	802	30%	41	241
75P1	P	35-40	12,2073	12,2073	Fustaia di origine antropica, di pino nero e cedro dell'atlante.	spalcature e diradamenti	1	150	1831	40%	60	732
75P2	P	35-40	12,9839	12,9839	Formazione di latifoglie spontanee, quali carpino nero e roverella, abbondantemente coniferata.	spalcature e diradamenti sulle conifere	1	135	1753	30%	41	526
76B2	B	36	0,5944	0,5944	Fustaia di origine antropica di abete bianco, abete rosso e douglasia.	diradamento	1	220	131	40%	88	52
76B3	B	35-40	3,9312	3,9312	Fustaia di origine antropica di pino nero e pino silvestre.	diradamento o taglio di sostituzione di specie, ai sensi dell'art. 15 del	1	430	1690	50%	215	845

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
						Regolamento forestale						
76S	S		5,4277	5,4277	Ex castagneti da frutto, misti a nuclei di bosco ceduo invecchiato a prevalenza di castagno con carpino nero.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno. Rilascio dei vecchi individui di castagno, anche se morti, e selezione degli individui di castagno migliori, attorno ai quali si taglierà la vegetazione presente, per permettere il passaggio della luce. Questi individui saranno destinati a sostituire nel lungo periodo gli individui di castagno più vecchi che via via moriranno. Taglio di avviamento all'alto fusto sul soprassuolo a prevalenza di carpino nero, favorendo il	1	320	1737	30%	96	521

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
						rilascio di specie diverse dal carpino. L'intervento dovrà essere eseguito previa martellata di un tecnico.						
77B1	B	46	3,6416	3,6416	Fustaia di origine antropica, a prevalenza di pino nero, pino silvestre ed ontano napoletano con ceppaie di latifoglie di carpino nero, castagno e roverella.	diradamenti per liberare i nuclei di rinnovazione e taglio di avviamento all'alto fusto delle ceppaie di latifoglie presenti nella parte bassa del versante	1	165	601	0,4	66	240,3456
77B2	B	40	7,7604	4,5000	Ceduo di carpino nero e roverella invecchiato con polloni incurvati.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	1	230	1785	30%	69	311
78B	B	46	4,3175	4,3175	Fustaia di origine antropica, a gruppi, mista di pino nero e abete rosso con ceppaie di carpino nero e castagno.	Diradamenti delle conifere rimaste o taglio di sostituzione di specie, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento forestale; ceduzione con matricinatura progressiva sulle latifoglie, ad eccezione della parte già avviata	1	288	1243	30%	86	373

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
78S	S		6,8030	6,8030	Ceduo maturo a prevalenza di carpino nero con presenza di castagni selvatici e vecchi castagni da frutto	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno. Rilascio dei vecchi individui di castagno, anche se morti, e selezione degli individui di castagno migliori, attorno ai quali si taglierà la vegetazione presente, per permettere il passaggio della luce. Questi individui saranno destinati a sostituire nel lungo periodo gli individui di castagno più vecchi che via via moriranno. Taglio di avviamento all'alto fusto sul soprassuolo a prevalenza di carpino nero, favorendo il rilascio di specie diverse dal carpino. L'intervento dovrà essere eseguito	1	280	1905	30%	84	571

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
						previa martellata di un tecnico.						
86F	F	56	0,9486	0,9486	Ceduo a prevalenza di faggio con farinaccio e carpino bianco, allo stadio di ceduo maturo, in fase d'invecchiamento.	taglio di avviamento all'alto fusto	1	220	209	0,3	66	62,6076
19F	F	45-50	4,1850	4,1850	Ceduo maturo a prevalenza di carpino nero, di media fertilità.	taglio di avviamento	2	150	628	30%	45	188
24F	F	45	11,2081	11,2081	Ceduo maturo matricinato di carpino nero con castagno e roverella.	taglio di avviamento	2	198	2219	30%	59	666
28F	F	26	6,7381	6,7381	Ceduo matricinato di carpino nero e castagno	taglio di avviamento all'alto fusto	2	150	1011	30%	45	303
61F2	F	40	2,3075	1,5000	Fustaia di pino nero di origine antropica.	diradamento della fustaia per favorire le latifoglie presenti in rinnovazione	2	263	607	40%	105	158
76P	P		1,9874	1,0000	Soprassuolo di origine antropica, di fertilità molto scarsa, di pino nero e pino silvestre. Nella parte bassa della	taglio di avviamento all'alto fusto	2	130	258	30%	39	39

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					particella ceduo di carpino nero con roverella e castagno.							
22F1	F	56	12,5091	10,5091	Ceduo maturo di carpino nero e roverella.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	3	233	2915	60%	140	1469
29F	F	28	9,0277	9,0277	Ceduo matricinato di carpino nero e roverella con orniello, ciavardello, castagno, ciliegio e acero opalo.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva e diradamento delle conifere	3	164	1481	60%	98	888
31F	F	25	2,7777	2,7777	Ceduo matricinato a prevalenza di carpino nero	taglio di avviamento all'alto fusto	3	149	414	30%	45	124
76F2	F		1,6086	1,6086	Ceduo di carpino nero con presenza di roverella, acero opalo e qualche esemplare di pioppo bianco.	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva	3	204	328	60%	122	197
79F	F	35	6,0848	6,0848	Ceduo di carpino nero e castagno selvatico con alcuni tratti che derivano da ex castagneti da frutto, dei quali si conservano ancora le tracce con vecchie piante di castagno da frutto tra cui	Intervento per avviamento a fustaia per matricinatura progressiva, favorendo il castagno e riservando gli esemplari da frutto	3	210	1278	60%	126	767

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					alcune ancora vive.							
80F	F	35	3,2877	3,2877	Ceduo di carpino nero e castagno selvatico con alcuni tratti che derivano da ex castagneti da frutto, dei quali si conservano ancora le tracce con vecchie piante di castagno da frutto tra cui alcune ancora vive.	taglio di avviamento all'alto fusto, favorendo il castagno	3	198	651	30%	59	195
26F1	F		3,3903	3,3903	Ceduo maturo avviato con prevalenza a tratti di carpino nero o roverella.	intervento colturale di diradamento lasciando le piante con le migliori caratteristiche, eliminare quelle incurvate per evitare scalzamento della ceppaia	4	192	651	30%	58	195
26F2	F		0,2385	0,2385	Ceduo maturo con prevalenza a tratti di carpino nero o roverella.	intervento colturale di diradamento lasciando le piante con le migliori caratteristiche, eliminare quelle incurvate per	4	192	46	30%	58	14

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
						evitare scalzamento della ceppaia						
27F1	F	46	2,7874	2,7874	Ceduo di media-buona fertilità di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento all'alto fusto	4	220	613	30%	66	184
27F2	F	46	0,2321	0,2321	Ceduo di media-buona fertilità di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento all'alto fusto	4	220	51	30%	66	15
27F3	F	46	1,9978	1,9978	Ceduo di media-buona fertilità di carpino nero e roverella.	taglio di avviamento all'alto fusto	4	220	440	30%	66	132
1S1	S		2,2544	2,2544	Castagneto da frutto.	cure colturali e potature	sempre	70	158			
1S2	S		1,543	1,5430	Castagneto da frutto.	cure colturali e potature	sempre	70	108			
7A	A		1,4545		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
8A	A		4,4921		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
9A1	A		3,5236		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
9A2	A		2,8093		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
9H1	H		0,9991	0,9991	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	70			
9H2	H		0,5394	0,5394	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	38			
10A1	A		1,0576		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
10A2	A		0,7395		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
10H	H		1,4288	1,4288	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	100			
11A	A		2,5151		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
11H	H		1,6916	1,6916	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	118			
12A1	A		0,6405		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
12A2	A		0,4766		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
13H	H		4,2829	4,2829	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	300			
15A	A		2,0469		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
16A	A		1,1586		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
17A	A		3,3095		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
17H1	H		5,3953	5,3953	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	378			
17H2	H		1,6603	1,6603	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	116			
17H3	H		1,1286	1,1286	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	79			
20A	A		3,1662		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
22A1	A		6,2737		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
22A2	A		0,4096		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
22A3	A		0,1284		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
26H	H		0,2991	0,2991	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	21			
27A	A		5,8788		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
28A	A		1,029		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
28H1	H		0,5692	0,5692	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	40			
28H2	H		0,1986	0,1986	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	14			
29A1	A		0,477		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
29A2	A		1,6359		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
29H	H		0,2768	0,2768	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	19			
31A	A		0,7175		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
33A1	A		2,4648		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
33A2	A		1,1906		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
33A3	A		1,1281		Pascolo.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
33H	H		1,5322	1,5322	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	107			
34A1	A		1,2949		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
34A2	A		1,0376		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
37A1	A		3,4974		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
37A2	A		4,9453		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
38A	A		0,8287		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
40H	H		0,6966	0,6966	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	49			
41A1	A		2,4454		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
41A2	A		1,6521		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
41A3	A		0,4283		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
42A	A		1,6539		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
42H	H		0,8896	0,8896	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	62			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
43A	A		0,2111		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
44S	S		2,3008	2,3008	Campo sperimentale di Eleagnus angustifolia e Alnus cordata.	cure colturali	sempre	60	138			
49A1	A		1,0514		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
49A2	A		0,6178		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
50A1	A		0,0721		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
50A2	A		1,1479		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
51A	A		0,504		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
53H1	H		0,9234	0,9234	Castagneto da frutto, con poche piante adulte in produzione ed una buona percentuale di ceduo di castagno	Cure colturali	sempre	80	74			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
54H	H		1,0112	1,0112	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	71			
61H1	H		0,8899	0,8899	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	62			
61H2	H		0,3404	0,3404	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	24			
62H1	H		1,0074	1,0074	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	71	62H1	H	
62H2	H		0,6459	0,6459	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	45			
62H3	H		0,1880	0,1880	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	13			
62H4	H		0,711	0,7110	Castagneto da frutto.	cure colturali	sempre	70	50			
62H5	H		1,1757	1,1757	Castagneto da frutto	cure colturali	sempre	70	82			
68A	A		1,9697		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
68H1	H		5,4060	5,4060	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	378			
68H2	H		1,8255	1,8255	Giovane ceduo misto di carpino nero e castagno.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno	sempre	115	210	30%	63	115
68H3	H		0,8430	0,8430	Giovane ceduo misto di carpino nero e castagno.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno	sempre	115	97	30%	29	25
76A	A		0,9901		Prato.	normale gestione del prato-pascolo	sempre					
76H	H		1,5476	1,5476	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	130	201			
79H	H		1,2435	1,2435	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	87			
80H	H		9,0907	9,0907	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	636			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
81H1	H		1,4395	1,4395	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	101			
81H2	H	35	1,9558	1,9558	Antico castagneto da frutto con alcune vecchie piante ancora presenti, immerse nel ceduo di carpino nero e castagno selvatico cresciuto sotto copertura.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno	sempre	280	548	30%	164	321
81H3	H	35	0,9358	0,9358	Antico castagneto da frutto con alcune vecchie piante ancora presenti, immerse nel ceduo di carpino nero e castagno selvatico cresciuto sotto copertura.	Intervento selvicolturale per la valorizzazione dell'habitat 9260 e dei soprassuoli a prevalenza di castagno	sempre	280	262	30%	79	74
82H	H		0,7130	0,7130	Castagneto da frutto.	Cure colturali e ripuliture	sempre	70	50			
84H	H		1,0950	1,0950	Castagneto da frutto.	Cure colturali	sempre	70	77			
86S	S	70	14,2325	1,3200	Formazione mista di vecchi e grandi castagni da frutto, in parte vivi e in gran parte morti in piedi, immersi in	monitoraggio della rinnovazione di faggio e diradamenti di forte intensità in	sempre	280	3985	30%	84	111

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
					un bosco di origine mista di castagno selvatico, carpino nero, carpino bianco, acero di monte, Robinia pseudoacacia, farinaccio e salicone.	fasce larghe 20 metri a bordo della strada						
2F	F		3,132		Ceduo maturo, a tratti invecchiato di carpino nero e roverella, avviato all'alto fusto	nessuno	-	160	501			
3P	P		3,021		Ceduo maturo di roverella di scarsa fertilità.	nessuno	-	70	211			
7F	F		6,8973		Fustaia transitoria di carpino nero con roverella.	nessuno	-	103	710			
11P	P		6,0452		Ceduo matricinato a prevalenza di roverella con coniferamenti di pino nero.	nessuno	-	115	695			
13F	F		4,6222		Ceduo matricinato maturo, avviato all'alto fusto, a prevalenza di carpino nero.	nessuno	-	285	1317			
13P	P		0,7372		Bosco di neoformazione su ex pascolo con caratteristiche di tipo xeromorfo .	nessuno	-	40	29			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
14P	P		2,7381		Ceduo matricinato di carpino nero con roverella e sporadico orniello di fertilità scarsa.	nessuno	-	90	246			
15B1	B	30-35	1,1767		Impianto di pino nero.	nessuno	-	50	59			
15B3	B		0,7475		Bosco in neoformazione di carpino nero, orniello, ciavardello, frassino maggiore e conifere di impianto antropico a struttura irregolare.	nessuno	-	80	60			
17F	F	45-50	1,5675		Ceduo invecchiato matricinato, avviato all'alto fusto, a prevalenza di carpino nero con roverella	nessuno	-	195	306			
17P	P	45-50	1,1812		Ceduo maturo con spiccate caratteristiche xeromorfe, a prevalenza di roverella.	nessuno	-	60	71			
20B1	B		0,5495		Giovane fustaia di origine antropica di pino nero.	nessuno	-	210	115			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
20B2	B		2,2154		Rimboschimento di abete rosso e acero di monte.	nessuno	-	45	100			
22F2	F		0,4572		Soprasuolo di roverella e olmo.	nessuno	-	220	101			
23B	B	40-45	2,623		Soprasuolo di origine antropica di pino nero, ontano napoletano, acero di monte e sporadico abete rosso.	nessuno	-	235	616			
23P	P		8,2983		Ceduo di ornello e roverella con carpino nero e coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	75	622			
24P	P	45	4,0216		Rimboschimento di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	28	113			
25P	P	35	3,0254		Ceduo di ornello e roverella con carpino nero, coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	72	218			
26P	P	35	3,6117		Ceduo di ornello e roverella con carpino nero e pesantemente coniferato con	nessuno	-	70	253			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
					pino nero e pino silvestre.							
27P	P	36	8,4412		Perticaia di origine antropica di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	80	675			
28B2	B	36	0,5082		Giovane fustaia di acero di monte	nessuno	-	217	110			
29P	P	35	0,7038		Ceduo costituito in prevalenza da carpino nero, orniello e roverella, coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	68	48			
29S	S		0,8354		Ex campo sperimentale di lavanda ormai abbandonato.	nessuno	-	10	8			
30P	P		2,0417		Ceduo di orniello e roverella con carpino nero e pesantemente coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	80	163			
31P	P	35/24	6,2319		Ceduo di orniello e roverella con carpino nero in parte coniferato.	nessuno	-	80	499			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
32F	F	45-55	0,7526		Ceduo maturo di carpino nero e roverella, avviato all'alto fusto.	nessuno	-	210	158			
32P	P	40-45	16,4730		Ceduo degradato fittamente coniferato con pino nero.	nessuno	-	110	1812			
33F	F	55-60	12,8078		Fustaia transitoria a prevalenza di roverella o di carpino nero a seconda dell'esposizione.	nessuno	-	230	2946			
34F	F	55-60	8,7485		Fustaia transitoria di carpino nero e roverella.	nessuno	-	210	1837			
36F	F	55-60	10,9969		Fustaia transitoria di roverella e carpino nero.	nessuno	-	140	1540			
37F	F	55-60	17,0041		Ceduo matricinato invecchiato di roverella e carpino nero.	nessuno	-	210	3571			
41A4	A		1,026		Boscaglia di neoformazione.	nessuno	-					
41F	F		12,4368		Fustaia transitoria	nessuno	-	190	2363			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
42F1	F	46	5,3307		Bosco ceduo in fase d'invecchiamento di carpino nero e roverella.	nessuno	-	185	986			
42P	P	35	2,4542		Ceduo maturo di orniello e roverella con carpino nero e pesantemente coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	120	295			
43F	F	45-50	11,1631		Ceduo invecchiato, con molta roverella, cerro, orniello e pino nero.	nessuno	-	147	1641			
44B	B	25	2,321		Soprasuolo di origine antropica di pino nero.	nessuno	-	65	151			
45F	F	55	5,5942		Ceduo invecchiato di carpino nero, roverella, orniello e castagno avviato all'alto fusto.	nessuno	-	175	979			
45P	P	45	10,7593		Ceduo degradato e coniferamenti sparsi, a macchia di leopardo, di roverella, orniello, pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	75	807			
46B	B	40	1,2497		Impianto di pino nero.	nessuno	-	115	144			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
46F1	F	45	2,4582		Fustaia transitoria di carpino nero, orniello e roverella.	nessuno	-	223	548			
46F2	F	45	1,3048		Fustaia transitoria di carpino nero, orniello e roverella.	nessuno	-	223	291			
46P	P	32	6,8072		Rado popolamento di scarsa fertilità, xeromorfo, di roverella, coniferato con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	50	340			
47B	B	45	1,7718		Impianto di pino nero, pino silvestre e pino strobo.	nessuno	-	246	436			
47F	F	46	5,4247		Fustaia transitoria di media fertilità, a prevalenza di carpino nero o roverella, a seconda dell'esposizione prevalente, e acero di monte.	nessuno	-	159	863			
48B1	B	40	1,0151		Soprassuolo di carpino nero e acero di monte avviato ad alto fusto recentemente.	nessuno	-	135	137			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
48P	P	45	14,5835		Impianto di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	50	729			
49P	P		1,4063		Vegetazione spontanea xeromorfa su cui venne eseguito un coniferamento con pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	100	141			
50P	P	36-38	9,9296		Ceduo degradato di roverella a portamento arbustivo coniferato con pino nero.	nessuno	-	35	347			
51P	P	38	11,2017		Rimboschimento a macchia di leopardo di pino nero su formazione xeromorfa a prevalenza di roverella con portamento arbustivo.	nessuno	-	50	560			
52P	P	45	4,3569		Ceduo degradato di roverella, orniello e carpino nero.	nessuno	-	120	523			
53H2	H		0,6348		Ex castagneto da frutto, ora popolamento xeromorfo di roverella	nessuno	-	50	32			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
54B4	B	34	0,1595		Soprassuolo di origine antropica di ontano napoletano, abete rosso, pino nero, pino silvestre ed acero di monte.	nessuno	-	170	27			
55B	B	34	1,3412		Soprassuolo di origine antropica di ontano napoletano, abete rosso, pino nero, pino silvestre e acero di monte.	nessuno	-	68	91			
55P	P		10,9829		Ceduo maturo di scarsa fertilità, xeromorfo di roverella e carpino nero.	nessuno	-	50	549			
56P1	P	46	3,6451		Popolamento xeromorfo di roverella misto a pino nero.	nessuno	-	140	510			
56P2	P		0,5956		Bosco irregolare di latifoglie a prevalenza di roverella	nessuno	-	40	24			
56S1	S		0,6917		Antico castagneto da frutto, con piante grandi e spesso monumentali, enormi, ancora vive, attualmente in abbandono da lungo tempo. Frammiste ad esse sono presenti piante	nessuno; eventuale intervento di contenimento del carpino a giudizio del responsabile scientifico di queste particelle.	-	280	194			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
					d'alto fusto di castagno selvatico e carpino nero.							
56S2	S		0,6884		Antico castagneto da frutto, con piante grandi e spesso monumentali, enormi, ancora vive, attualmente in abbandono da lungo tempo. Frammiste ad esse sono presenti piante d'alto fusto di castagno selvatico e carpino nero.	nessuno; eventuale intervento di contenimento del carpino a giudizio del responsabile scientifico di queste particelle.	-	280	193			
58B	B	36	0,4617		Fustaia di origine artificiale di ontano napoletano.	nessuno	-	206	95			
58F	F	56	0,5905		Fustaia transitoria di roverella e carpino nero.	nessuno	-	110	65			
59F	F	46	3,1079		Ceduo matricinato invecchiato, avviato all'alto fusto, a prevalenza di carpino, orniello ed a tratti di castagno selvatico.	nessuno	-	195	606			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
60P	P	46	4,8415		Ceduo rado e degradato di roverella, diffusamente coniferato con pino nero.	nessuno	-	80	387			
61F1	F	40	4,3248		Ceduo invecchiato di carpino nero.	nessuno	-	210	908			
61F3	F		0,408		Ceduo di carpino nero coniferato con pino nero.	nessuno	-	102	42			
61F4	F	40	0,2438		Fustaia di pino nero di origine antropica.	nessuno	-	105	26			
63B1	B	46	0,6852		Giovani fustaie di origine antropica di conifere miste a latifoglie: abete rosso, pino strobo, ontano napoletano ed acero di monte.	nessuno	-	255	175			
63B2	B	46	1,205		Giovani fustaie di origine antropica di conifere miste a latifoglie: abete rosso, pino strobo, ontano napoletano ed acero di monte.	nessuno	-	255	307			
63B3	B	46	3,0339		Giovani fustaie di origine antropica di conifere miste a latifoglie: abete	nessuno	-	255	774			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
					rosso, pino strobo, ontano napoletano ed acero di monte.							
63B4	B	46	0,8584		Giovani fustaie di origine antropica di conifere miste a latifoglie: abete rosso, pino strobo, ontano napoletano ed acero di monte.	nessuno	-	255	219			
63F	F	46	8,6495		Ceduo matricinato invecchiato, avviato ad alto fusto, a prevalenza di carpino nero misto a acero opalo, orniello, ciliegio e castagno selvatico.	nessuno	-	270	2335			
64F1	F		5,7274		Fustaia transitoria di castagno e carpino nero.	nessuno	-	268	1535			
64F2	F		0,8118		Fustaia transitoria di castagno e carpino nero.	nessuno	-	268	218			
64S	S		2,1334		Area sperimentale di erbe officinali, lavanda e tiglio, non più coltivata e invasa dal bosco.	nessuno	-	80	171			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
65B1	B	46	1,3414		Fustaia di origine antropica a prevalenza di pino nero misto a pino silvestre, cedro dell'Atlante, abete rosso ed acero montano.	nessuno	-	245	329			
65B2	B	46	8,1674		Fustaia di origine antropica a prevalenza di pino nero misto a pino silvestre, cedro dell'Atlante, abete rosso ed acero montano.	nessuno	-	230	1879			
65F1	F	46	4,8557		Ceduo matricinato invecchiato a prevalenza di carpino nero.	nessuno	-	270	1311			
66P1	P	40-45	2,2669		Fustaia di origine antropica di pino nero, cedro dell'Atlante e sporadico pino silvestre.	nessuno	-	165	374			
66P2	P	40-45	4,1664		Fustaia a prevalenza di carpino nero.	nessuno	-	120	500			
67B1	B	46	5,2174		Fustaia di origine antropica di pino nero.	nessuno	-	160	835			
67B2	B	45	2,5053		Latifoglie spontanee a prevalenza di	nessuno	-	155	388			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m³ ha⁻¹]	Provvigione [m³]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m³ ha⁻¹]	Prelievo [m³]
					carpino nero e orniello.							
69P	P	36	18,7353		Ceduo degradato a prevalenza di carpino nero, diffusamente coniferato di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	70	1311			
70F	F	40-45	7,5946		Ceduo di media fertilità a prevalenza di carpino nero misto a roverella e ad alcuni individui di castagno.	nessuno	-	140	1063			
70P	P	40-45	3,4451		Fustaia a prevalenza di pino nero.	nessuno	-	160	551			
71P	P	46	6,7945		Boscaglia di roverella, fisiologicamente invecchiata e coniferata con pino nero.	nessuno	-	100	679			
76B1	B	46	0,9060		Fustaia di origine antropica, a prevalenza di pino nero, pino silvestre ed ontano napoletano con ceppaie di carpino nero e castagno.	nessuno	-	185	168			

UdC	Classe Colturale	Età	Superficie lorda totale [ha]	Superficie intervento [ha]	Tipo fisionomico	Intervento	periodo	Provvigione unitaria [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Provvigione [m <sup>3</sup> ]	Prelievo indicativo stimato %	Prelievo unitario [m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> ]	Prelievo [m <sup>3</sup> ]
76F1	F	46	1,4041		Ceduo non molto fertile, maturo e in fase d'invecchiamento di carpino nero ed ornello.	nessuno	-	180	253			
80P	P	36	0,4762		Soprassuolo di origine antropica di pino nero e formazione xeromorfa di roverella.	nessuno	-	30	14			
83S	S	100	1,8750		Resti dell'antico castagneto da frutto, immersi in uno strato dominato di vegetazione arborea più giovane.	nessuno	-	280	525			
85P	P	46	15,3866		Ceduo misto di latifoglie a prevalenza di carpino nero con coniferamenti di pino nero e pino silvestre.	nessuno	-	80	1231			
86P	P	35	1,0678		Impianto di pino nero e pino silvestre; presenza di carpino nero, con cerro, castagno e farinaccio negli avvallamenti.	nessuno	-	55	59			