

**CIRCONFERENZE MINIME INDICATIVE PER IL CRITERIO DIMENSIONALE**  
**(Aggiornamento 09/09/2016)**

<b>GENERE</b>	<b>SPECIE</b> (specifica se necessaria)	<b>NOME COMUNE</b>	<b>CIRCONFERENZA</b> espressa in cm
<i>Ginkgo</i>	<i>G. biloba</i> L.	Ginco	300
<b>GENERE</b>	<b>SPECIE</b> (specifica se necessaria)	<b>NOME COMUNE</b>	<b>CIRC.</b> espressa in cm
<i>Abies</i>	<i>A. alba</i> Mill. <i>A. cephalonica</i> Loudon <i>A. cilicica</i> Ant. et Kotschy Carrière <i>A. concolor</i> (Gordon) Lindley ex Hildebrand <i>A. grandis</i> (Dougl.) Lindl. <i>A. nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei <i>A. nordmanniana</i> (Steven) Spach <i>A. numidica</i> de Lannoy ex Carrière <i>A. pinsapo</i> Boiss <i>A. procera</i> Rehder	Abete bianco Abete greco Abete della Cilicia Abete bianco del Colorado Abete di Vancouver Abete dei Nebrodi Abete del Caucaso Abete dell'Algeria Abete di Spagna Abete nobile	350
<i>Araucaria</i>	<i>A. araucana</i> (Molina) K.Koch <i>A. bidwillii</i> Hook <i>A. cunninghamii</i> Mudie <i>A. heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Pino del Cile Pino del Queensland Pino della Baia di Moreton Pino di Norfolk	350
<i>Calocedrus</i>	<i>C. decurrens</i> (Torr.) Florin	Libocedro	350
<i>Cedrus</i>	<i>C. atlantica</i> (Endl.) Carrière var. <i>glauca</i> <i>C. atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière <i>C. deodara</i> (D.Don) G.Don <i>C. libani</i> A.Richard	Cedro azzurro dell'Atlante Cedro dell'Atlante Cedro dell'Himalaya Cedro del Libano	400
<i>Cephalotaxus</i>	<i>C. fortunei</i> Hook <i>C. harringtonii</i> (Knight ex J.Forbes) K.Koch	Cefalotasso di Fortune Cefalotasso giapponese	300
<i>Chamaecyparis</i>	<i>C. lawsoniana</i> (A. Murray) Parl. <i>C. nootkatensis</i> (D.Don) Spach.	Cipresso di Lawson Cipresso di Nootka	350
<i>Cryptomeria</i>	<i>C. japonica</i> (Thunb. ex L. f.) D. Don	Cedro rosso del Giappone	350

<i>Cupressus</i>	<i>C. arizonica</i> Greene <i>C. cashmeriana</i> Royle ex Carrière <i>C. funebris</i> Endl. <i>C. lusitanica</i> Mill. <i>C. macrocarpa</i> Hartw. <i>C. sempervirens</i> L. <i>C. torulosa</i> D.Don	Cipresso dell'Arizona Cipresso del Cashmere Cipresso funebre Cipresso messicano Cipresso di Monterey Cipresso comune Cipresso del Buthan	300
<i>Juniperus</i>	<i>J. communis</i> L. <i>J. drupacea</i> Labill. <i>J. oxycedrus</i> L. <i>J. phoenicea</i> L. <i>J. sabina</i> L. <i>J. virginiana</i> L.	Ginepro comune Ginepro della Siria Ginepro coccolone Ginepro fenicio Ginepro sabino Ginepro virginiano	200
<i>Larix</i>	<i>L. decidua</i> Mill. <i>L. leptolepis</i> (Siebold & Zucc.) Gordon	Larice Larice del Giappone	350
<i>Metasequoia</i>	<i>M. glyptostroboides</i> Hu & W.C.Cheng	Metasequoia	400
<i>Picea</i>	<i>P. abies</i> (L.) H. Karst. <i>P. omorika</i> (Pančić) Purk. <i>P. orientalis</i> (L.) Link <i>P. pungens</i> Engelm. <i>P. sitchensis</i> (Bongard) Carr.	Abete rosso Abete della Serbia Abete orientale Abete del Colorado Abete di Sitka	350
<i>Pinus</i>	<i>P. mugo</i> Turra	Pino mugo	250
	<i>P. cembra</i> L. <i>P. halepensis</i> Mill. <i>P. halepensis</i> var. <i>brutia</i> (Ten) A. Henry syn. <i>Pinus brutia</i> Ten. <i>P. sylvestris</i> L.	Pino cembro Pino d'Aleppo Pino bruizio Pino silvestre	300
	<i>P. canariensis</i> Chr.P. Sm. <i>P. heldreichii</i> Christ syn. <i>Pinus leucodermis</i> Antoine <i>P. jeffreyi</i> A. Murray bis <i>P. montezumae</i> Lamb. <i>P. nigra</i> J.F. Arnold	Pino delle Canarie Pino loricato Pino di Jeffrey Pino di Montezuma Pino nero	350

	<i>P. nigra</i> subsp. <i>laricio</i> Maire <i>P. parviflora</i> Sieb. et Zucc. <i>P. pinaster</i> Aiton <i>P. ponderosa</i> Douglas <i>P. radiata</i> D. Don. <i>P. sabiniana</i> Dougl. <i>P. strobus</i> L. <i>P. wallichiana</i> A.B. Jacks	Pino laricio Cembro giapponese Pino marittimo Pino ponderoso Pino di Monterey Pino grigio Pino strobo Pino himalayano	
	<i>P. pinea</i> L.	Pino domestico	400
<i>Podocarpus</i>	<i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	Podocarpo	350
<i>Pseudotsuga</i>	<i>P. menziesii</i> (Mirb.) Franco	Duglasia	350
<i>Sequoia</i>	<i>S. sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Sequoia sempreverde	400
<i>Sequoiadendron</i>	<i>S. giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz	Sequoia gigante	400
<i>Taxodium</i>	<i>T. disticum</i> (L.) Rich. <i>T. huegelii</i> C. Lawson	Cipresso calvo Cipresso messicano	350
<i>Taxus</i>	<i>T. baccata</i> L.	Tasso	250
<i>Thuja</i>	<i>T. occidentalis</i> L. <i>T. orientalis</i> L. <i>T. plicata</i> Donn ex D. Don	Tuia occidentale Tuia orientale Tuia gigante	300
<i>Tsuga</i>	<i>T. canadensis</i> Carr.	Tsuga del Canada	350

GENERE	SPECIE (specifica se necessaria)	NOME COMUNE	CIRC. espressa in cm
<i>Acacia</i>	<i>A. cyanophylla</i> Lindl. syn <i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl. <i>A. dealbata</i> Link <i>A. farnesiana</i> (L.) Willd. <i>A. horrida</i> Auct. non Willd. <i>A. retinodes</i> Schltld.	Acacia saligna Mimosa Gaggia Acacia africana Acacia floribunda	250
<i>Acer</i>	<i>A. campestre</i> L. <i>A. japonicum</i> Thunb. <i>A. palmatum</i> Thunb.	Acero campestre Acero giapponese Acero palmato	250
	<i>A. cappadocicum</i> subsp. <i>lobelii</i> (Ten). A.E. Murray <i>A. monspessulanum</i> L. <i>A. negundo</i> L. <i>A. opalus</i> Mill. <i>A. opalus</i> subsp. <i>obtusatum</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams <i>A. platanoides</i> L. <i>A. pseudoplatanus</i> L. <i>A. rubrum</i> L. <i>A. saccharinum</i> L.	Acero di Lobelius Acero minore Negundo Acero napoletano Acero d'Ungheria Acero riccio Acero di monte Acero rosso Acero argenteo	300
<i>Aesculus</i>	<i>A. hippocastanum</i> L. <i>Aesculus x carnea</i> Hayne	Ippocastano Ippocastano carnoso	300
<i>Ailanthus</i>	<i>A. altissima</i> (Mill.) Swingle	Albero del Paradiso	400
<i>Albizzia</i>	<i>A. julibrissin</i> (Wild.) Durazzo	Gaggia arborea	250
<i>Alnus</i>	<i>A. cordata</i> (Loisel.) Loisel. <i>A. glutinosa</i> (L.) Gaertn. <i>A. incana</i> (L.) Moench <i>A. viridis</i> (Chaix) DC.	Ontano napoletano Ontano nero Ontano bianco Ontano verde	300
<i>Arbutus</i>	<i>A. andrachne</i> L. <i>A. unedo</i> L. <i>Arbutus x andrachnoides</i> Link	Corbezzolo greco Corbezzolo Corbezzolo ibrido	150

<i>Betula</i>	<i>B. alba</i> L. syn. <i>Betula pubescens</i> Ehrh. <i>B. aetnensis</i> Raf. <i>B. pendula</i> Roth	Betulla pubescente Betulla dell'Etna Betulla verrucosa	200/300*
<i>Broussonetia</i>	<i>B. papyrifera</i> (L.) Vent	Gelso della carta	300
<i>Buxus</i>	<i>B. sempervirens</i> L.	Bosso	150
<i>Camellia</i>	<i>C. japonica</i> L.	Camelia	150
<i>Carpinus</i>	<i>C. betulus</i> L. <i>C. orientalis</i> Mill.	Carpino bianco Carpino orientale	300
<i>Carya</i>	<i>C. illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch <i>C. ovata</i> (Mill.) K.Koch	Noce Pecan Noce bianco d'America	300
<i>Castanea</i>	<i>C. sativa</i> Mill.	Castagno	450
<i>Casuarina</i>	<i>C. equisetifolia</i> L.	Casuarina	300
<i>Catalpa</i>	<i>C. bignonioides</i> Walter <i>C. speciosa</i> Warder ex Engelm.	Albero dei sigari Catalpa vistosa	300
<i>Ceiba</i>	<i>C. pentandra</i> (L.) Gaertn. <i>C. speciosa</i> (A.St.-Hil., A.Juss & Cambess.)	Albero del kapok Falso kapok	300
<i>Celtis</i>	<i>C. australis</i> L.	Bagolaro	350
<i>Ceratonia</i>	<i>C. siliqua</i> L.	Carrubo	350
<i>Cercis</i>	<i>C. siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda	250
<i>Chamaerops</i>	<i>C. humilis</i> L.	Palma di S.Pietro	150
<i>Cinnamomum</i>	<i>C. camphora</i> T. Nees et Eberm. <i>C. glanduliferum</i> (Wall.) Meisn.	Albero della canfora Falsa canfora	350
<i>Citrus</i>	<i>C. aurantium</i> L. <i>C. limon</i> (L.) Burm. <i>C. medica</i> L. <i>C. nobilis</i> Lour. <i>C. paradisi</i> Macf.	Arancio Limone Cedro Mandarino Pompelmo	250
<i>Clematis</i>	<i>C. vitalba</i> L.	Vitalba	100
<i>Clerodendrum</i>	<i>C. trichotomum</i> Thunb.	Clerodendro	250
<i>Cocos</i>	<i>C. nucifera</i> L.	Palma da cocco	250
<i>Colletia</i>	<i>C. cruciata</i> Gill & Hook.	Collezia a croce	50

<i>Cornus</i>	<i>C. mas</i> L. <i>C. sanguinea</i> L.	Corniolo Sanguinella	200
<i>Corylus</i>	<i>C. avellana</i> L. <i>C. colurna</i> L.	Nocciolo Nocciolo di Costantinopoli	200
<i>Cydonia</i>	<i>C. oblonga</i> Mill.	Cotogno	250
<i>Crataegus</i>	<i>C. azarolus</i> L. <i>C. laevigata</i> (Poir.) DC. syn. <i>C. oxyacantha</i> L. <i>C. monogyna</i> Jacq.	Azzeruolo Biancospino selvatico Biancospino comune	200
<i>Davidia</i>	<i>D. involucrata</i> Baill.	Albero dei fazzoletti	300
<i>Diospyros</i>	<i>D. kaki</i> L.f. <i>D. lotus</i> L.	Cachi Falso loto	200
<i>Dracaena</i>	<i>D. draco</i> L.	Albero del Drago	200
<i>Elaeagnus</i>	<i>E. angustifolia</i> L.	Olivagno	200
<i>Eriobotrya</i>	<i>E. japonica</i> Lindl.	Nespolo del Giappone	250
<i>Erythrina</i>	<i>E. crista-galli</i> L.	Albero corallo	300
<i>Eucalyptus</i>	<i>E. camaldulensis</i> Dehnh. <i>E. globulus</i> Labill. <i>E. robusta</i> Sm. <i>E. rudis</i> Endl. <i>E. viminalis</i> Labill.	Eucalitto rostrato Eucalitto blu Mogano delle paludi Eucalitto rozzo Eucalitto della manna	400
<i>Euonymus</i>	<i>E. europaeus</i> L. <i>E. latifolius</i> (L.) Miller <i>E. verrucosus</i> Scop.	Berretta di prete Fusaggine maggiore Fusaggine rugosa	200
<i>Fagus</i>	<i>F. sylvatica</i> L. <i>F. sylvatica</i> L. cv <i>asplenifolia</i>	Faggio Faggio a foglie di asplenio	400
<i>Ficus</i>	<i>F. carica</i> L.	Fico	250
	<i>F. macrophylla</i> Desf. ex Pers.	Fico magnolioide	400
<i>Firmiana</i>	<i>F. simplex</i> (L.) W. Wight syn. <i>Sterculia platanifolia</i> L.F.	Parasole cinese	250
<i>Frangula</i>	<i>F. alnus</i> Mill.	Frangola comune	200
<i>Fraxinus</i>	<i>F. excelsior</i> L.	Frassino maggiore	300
	<i>F. angustifolia</i> Vahl	Frassino meridionale	250

	<i>F. angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i> (Willd.) Franco & Rocha Afonso <i>F. ornus</i> L.	Frassino meridionale Orniello	
<i>Genista</i>	<i>G. aetnensis</i> (Biv.) DC.	Ginestra dell'Etna	150
<i>Gleditzia</i>	<i>G. triacanthos</i> L.	Spino di Giuda	200
<i>Hedera</i>	<i>H. helix</i> L.	Edera	100
<i>Hippophae</i>	<i>H. rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso	100
<i>Ilex</i>	<i>I. aquifolium</i> L.	Agrifoglio	150
<i>Jacaranda</i>	<i>J. mimosifolia</i> D. Don	Jacaranda	350
<i>Jubaea</i>	<i>J. chilensis</i> Johow.	Palma gigante del Cile	250
<i>Juglans</i>	<i>J. cinerea</i> L. <i>J. nigra</i> L. <i>J. regia</i> L.	Noce grigio Noce nero Noce comune	350
<i>Koelreuteria</i>	<i>K. paniculata</i> Laxm.	Albero dorato della pioggia	300
<i>Laburnum</i>	<i>L. alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J. Presl <i>L. anagyroides</i> Medik.	Maggiociondolo alpino Maggiociondolo	200
<i>Lagerstroemia</i>	<i>L. indica</i> L.	Lagerstroemia	200
<i>Laurus</i>	<i>L. nobilis</i> L.	Alloro	250
<i>Ligustrum</i>	<i>L. lucidum</i> W.T. Aiton <i>L. vulgare</i> L.	Ligustro Olivello	200
<i>Liquidambar</i>	<i>L. orientalis</i> Mill. <i>L. styraciflua</i> L.	Storace orientale Noce satinato	300
<i>Liriodendron</i>	<i>L. tulipifera</i> L.	Albero dei Tulipani	300
<i>Maclura</i>	<i>M. pomifera</i> (Raf.) C.K. Schneid.	Maclura	250
<i>Magnolia</i>	<i>M. denudata</i> Desrouss. <i>M. grandiflora</i> L. <i>M. kobus</i> DC. <i>M. obovata</i> Thunb. <i>Magnolia</i> x <i>soulangeana</i> Soul.- Bod.	Magnolia di Yulan Magnolia Magnolia kobushi Magnolia giapponese Magnolia di Soulange	300
<i>Malus</i>	<i>M. domestica</i> Borkh. <i>M. floribunda</i> Sieb. ex Van Houtte <i>M. sylvestris</i> (L.) Mill.	Melo Melo giapponese Melo selvatico	200

<i>Melaleuca</i>	<i>M. alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel	Albero del Tè	200
<i>Melia</i>	<i>M. azedarach</i> L.	Albero dei rosari	300
<i>Mespilus</i>	<i>M. germanica</i> L.	Nespolo comune	250
<i>Morus</i>	<i>M. alba</i> L. <i>M. nigra</i> L.	Gelso bianco Gelso nero	250
<i>Myrtus</i>	<i>M. communis</i> L.	Mirto	200
<i>Nerium</i>	<i>N. oleander</i> L.	Oleandro	200
<i>Nolina</i>	<i>N. longifolia</i> (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Hemsl.	Pianta mangiafumo	150
<i>Olea</i>	<i>O. europaea</i> L. <i>O. europaea</i> subsp. <i>oleaster</i> (Hoffmanns. & Link)	Olivo Olivastro	500 450
<i>Osmanthus</i>	<i>O. fragrans</i> Lour.	Osmanto odoroso	250
<i>Ostrya</i>	<i>O. carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero	350
<i>Paulownia</i>	<i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Paulonia	300
<i>Persea</i>	<i>P. drimifolia</i> Cham. et Schltldl	Avocado messicano	200
<i>Phillyrea</i>	<i>P. angustifolia</i> L. <i>P. latifolia</i> L.	Ilatro sottile Fillirea	250
<i>Phoenix</i>	<i>P. canariensis</i> Chabaud <i>P. dactylifera</i> L. <i>P. reclinata</i> Jacq.	Palma delle Canarie Palma dei datteri Palma del Senegal	300
<i>Photinia</i>	<i>P. serrulata</i> Lindl.	Fotinia	100
<i>Phytolacca</i>	<i>P. dioica</i> L.	Fitolacca arborea	250
<i>Pistacia</i>	<i>P. lentiscus</i> L. <i>P. terebinthus</i> L. <i>P. vera</i> L.	Lentisco Terebinto Pistacchio	250
<i>Platanus</i>	<i>P. acerifolia</i> (Aiton) Willd. <i>P. occidentalis</i> L. <i>P. orientalis</i> L.	Platano comune Platano occidentale Platano orientale	400
<i>Populus</i>	<i>P. alba</i> L. <i>P. balsamifera</i> L. <i>P. canescens</i> (Aiton) Sm.	Pioppo bianco Pioppo balsamico Pioppo canescente	350

	<i>P. deltoides</i> Marshall <i>P. nigra</i> L. <i>P. tremula</i> L. <i>Populus x canadensis</i> (Aiton) Sm.	Pioppo canadese Pioppo nero Pioppo tremolo Pioppo della Carolina	400
<i>Prosopis</i>	<i>P. torquata</i> (Lag.) DC.	Tintitaco	300
<i>Prunus</i>	<i>P. armeniaca</i> L. <i>P. avium</i> L. <i>P. cerasifera</i> Ehrh. <i>P. cerasus</i> L. <i>P. cocomilia</i> Ten. <i>P. domestica</i> L. <i>P. dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb <i>P. mahaleb</i> L. <i>P. padus</i> L. <i>P. persica</i> (L.) Batsch <i>P. serotina</i> Ehrh. <i>P. serrulata</i> Lindl. <i>P. spinosa</i> L.	Albicocco Ciliegio selvatico Mirabolano Amareno Cocumilio Susino Mandorlo Ciliegio canino Pado Pesco Ciliegio tardivo Ciliegio giapponese Pruno selvatico	250
<i>Pseudocydonia</i>	<i>P. sinensis</i> (Dum.Cours.) C.K.Schneid	Cotogno cinese	250
<i>Pteriocarya</i>	<i>P. fraxinifolia</i> (Lam.) Spach	Noce del Caucaso	300
<i>Punica</i>	<i>P. granatum</i> L.	Melograno	250
<i>Pyrus</i>	<i>P. amygdaliformis</i> Vill. <i>P. communis</i> L. <i>P. pyraister</i> (L.) Burgsd.	Pero mandorlino Pero domestico Pero selvatico	250
<i>Quercus</i>	<i>Q. pubescens</i> Willd.	Roverella	400
	<i>Q. castaneifolia</i> C.A.Mey. <i>Q. coccifera</i> L. <i>Q. coccinea</i> Münchh. <i>Q. crenata</i> Lam. <i>Q. dalechampii</i> Ten. <i>Q. ithaburensis</i> subsp. <i>macrolepis</i> (Kotschy) Hedge & Yalt.	Quercia del Caucaso Quercia spinosa Quercia scarlatta Cerro-sughera Quercia di Dalechamps Quercia vallonea	350

	<i>Q. frainetto</i> Ten. <i>Q. ilex</i> L. <i>Q. palustris</i> Münchh. <i>Q. trojana</i> Webb <i>Q. virgiliana</i> (Ten.) Ten. <i>Quercus x morisii</i> Borzí	Farnetto Leccio Quercia palustre Fragno Quercia castagnara Leccio-sughera	
	<i>Q. cerris</i> L. <i>Quercus cerris</i> L. x <i>Quercus pubescens</i> Willd. <i>Q. petraea</i> (Matt.) Liebl. <i>Q. robur</i> L. <i>Q. rubra</i> L. <i>Q. suber</i> L.	Cerro Ibrido cerro-roverella Rovere Farnia Quercia rossa Sughera	400
<i>Rhamnus</i>	<i>R. alaternus</i> L. <i>R. alpina</i> L. <i>R. cathartica</i> L. <i>R. lojaconoi</i> Raimondo <i>R. persicifolia</i> Moris	Alaterno Ranno alpino Spino cervino Ranno di Lojacono Ranno di Sardegna	200
<i>Rhododendron</i>	<i>R. arborescens</i> (Pursh) Torr.	Azalea arborea	150
<i>Robinia</i>	<i>R. pseudoacacia</i> L.	Robinia	400
<i>Salix</i>	<i>S. alba</i> L. <i>S. apennina</i> A.K. Skvortsov. <i>S. babylonica</i> L. <i>S. caprea</i> L. <i>S. cinerea</i> L. <i>S. eleagnos</i> Scop. <i>S. fragilis</i> L. <i>S. triandra</i> L. <i>S. viminalis</i> L.	Salice bianco Salice dell'Appennino Salice piangente Salicone Salice cenerino Salice ripaiolo Salice fragile Salice da ceste Salice da vimini	300
<i>Sambucus</i>	<i>S. nigra</i> L.	Sambuco	200
<i>Schinus</i>	<i>S. molle</i> L.	Falso pepe	300
<i>Sophora</i>	<i>S. japonica</i> L.	Sofora	250

<i>Sorbus</i>	<i>S. aria</i> (L.) Crantz <i>S. aucuparia</i> L. <i>S. domestica</i> L. <i>S. intermedia</i> (Ehrh.) Pers. <i>S. torminalis</i> (L.) Crantz	Farinaccio Sorbo degli uccellatori Sorbo domestico Sorbo intermedio Ciavardello	300
<i>Styphnolobium</i>	<i>S. japonicum</i> (L.) Schott	Sofora del Giappone	250
<i>Styrax</i>	<i>S. officinalis</i> L.	Storace	200
<i>Syagrus</i>	<i>S. romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Cocco piumoso	250
<i>Tamarix</i>	<i>T. africana</i> Poir <i>T. gallica</i> L.	Tamerice africana Tamerice comune	250
<i>Tilia</i>	<i>T. cordata</i> Mill. <i>T. platyphyllos</i> Scop. <i>Tilia x europaea</i> L.	Tiglio selvatico Tiglio nostrale Tiglio comune	350
<i>Trachycarpus</i>	<i>T. fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Palma di Fortune	250
<i>Ulmus</i>	<i>U. glabra</i> Huds. <i>U. laevis</i> Pallas <i>U. minor</i> Mill. <i>U. pumila</i> L.	Olmo montano Olmo bianco Olmo campestre Olmo siberiano	350
<i>Viburnum</i>	<i>V. opulus</i> L. <i>V. tinus</i> L.	Viburno palla di neve Viburno tino	150
<i>Vitis</i>	<i>V. vinifera</i> L. <i>V. vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi	Vite Vite selvatica	150
<i>Washingtonia</i>	<i>W. filifera</i> (Linden ex André) H. Wendl. ex de Bary <i>W. robusta</i> H. Wendl.	Palma californiana Palma messicana	250
<i>Wisteria</i>	<i>W. sinensis</i> (Sims) Sweet	Glicine	150
<i>Yucca</i>	<i>Y. gigantea</i> Lem.	Yucca	150
<i>Zelkova</i>	<i>Z. carpiniifolia</i> (Pall.) K. Koch <i>Z. sicula</i> Di Pasquale, Garfi & Quézel	Olmo del Caucaso Zelkova siciliana	300
<i>Ziziphus</i>	<i>Z. jujuba</i> Mill.	Giuggiolo	200