

AUTORITA' DI BACINO DEL RENO

Oggi 25 luglio 2005 alle ore 12 presso l'Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille, 21 - Bologna - 1° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con l'intervento dei Sigg.

Sono presenti

MARIOLUIGI BRUSCHINI
EMANUELE BURGIN
GIUSEPPE CENNI
TIZIANO LEPRI
ANDREA MENGOZZI

Presiede MARIOLUIGI BRUSCHINI

Funge da Segretario
L'Assessore EMANUELE BURGIN

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 lettera c) dell'intesa interregionale, il Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Dott. FERRUCCIO MELLONI

omissis

Delibera n. 2/9

OGGETTO n. 8: . Comune di Castenaso (BO) – Esclusione dal campo di applicazione dell’art. 20 c. 1 delle norme del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico di aree in loc. capoluogo in attuazione del c. 5 dello stesso articolo.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso :

1. Che l’art. 20 c. 5 delle norme del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico prevede che “i Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d’acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all’art. 21 comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d’acqua principali Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro e Santerno e proporre l’esclusione dal campo di applicazione dell’art.20. L’Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale sul parere del Comitato tecnico”;

Atteso:

- che il Comune di Castenaso (BO) con nota del 15 giugno 2005 ha richiesto l’applicazione di tale norma per una area situata in loc. capoluogo individuata come Comparto C1.1m nella allegata Tavola del Piano Regolatore del Comune di Castenaso - Variante ‘90 denominata “Individuazione delle parti di territorio da escludere dal campo di applicazione dell’art. 20 del PSAI” in relazione al fatto che la medesima già recapita nel Torrente Idice;
- che, pur derivando tale proposta da un quadro conoscitivo relativo alla valutazione puntuale di singoli interventi urbanistici, si ritiene sia comunque accoglibile in quanto recepisce una condizione esistente coerente con gli obiettivi del Piano Stralcio.

Dato atto:

- del parere favorevole in merito espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 15 luglio 2005;
 - del parere di regolarità amministrativa espresso dal Segretario Generale;
- su proposta del Presidente;
a voti unanimi e palesi

delibera

- a) di escludere dal campo di applicazione dell'art. 20 c. 1 del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, in attuazione del c. 5 dello stesso articolo, l'area in Comune di Castenaso (BO), loc. capoluogo, individuata come Comparto C1.1m nella Tavola del Piano Regolatore del Comune di Castenaso - Variante '90 denominata "Individuazione delle parti di territorio da escludere dal campo di applicazione dell'art. 20 del PSAI", allegata alla presente sotto la lettera A);
- b) di modificare conseguentemente la Tav. B.O/m1 del PSAI – bacino Torrente Idice, ora denominata B.O/m2.

IL SEGRETARIO

Emanuele Burgin

IL PRESIDENTE

Marioluigi Bruschini