

AUTORITA' DI BACINO DEL RENO

Oggi 14 luglio 2011 alle ore 12 presso l'Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – Viale della Fiera, 8 - Bologna - 4° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con l'intervento dei Sigg.

Sono presenti

EMANUELE BURGIN
SABRINA FREDA
MAURO MARI
MARA RONCUZZI
ROBERTO POLI

Presiede SABRINA FREDA

Funge da Segretario EMANUELE BURGIN

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 lettera c) dell'intesa interregionale, il Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Dott. FERRUCCIO MELLONI

omissis

Delibera n. 1/5

OdG 5 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: esclusione dal campo di applicazione dell'art. 20 c. 1:

- **Comune di Imola (BO) area interessata dalla realizzazione di asse stradale attraversante la zona "Pedagna-Ovest, area residenziale Montericco e dell'area interessata dal Piano Particolareggiato N3A "Santa Lucia" e delle relative pertinenze in attuazione del c. 5 dello stesso articolo;**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso :

- che l'art. 20 c. 5 delle norme del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico prevede che "i Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all'art. 21 comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro e Santerno e proporre l'esclusione dal campo di applicazione dell'art.20. L'Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale sul parere del Comitato tecnico";

Atteso:

- che il Comune di Imola (BO) con nota PG 5651 del 1 febbraio 2011 acquisita con prot. 152/2011 ha richiesto una integrazione, specialmente per quanto riguarda l'area interessata dal Piano Particolareggiato N3A "Santa Lucia", delle aree già escluse dall'applicazione dell'art. 20 con deliberazione n.1/11 del Comitato Istituzionale nella seduta del 25/02/2009 in attuazione del c. 5 dello stesso articolo;
- che la richiesta, pur derivando la stessa da uno specifico progetto, in parte in corso di realizzazione, relativo a una nuova rete fognaria in grado di smaltire le acque meteoriche provenienti dalle aree interessate direttamente in un tratto non arginato del Santerno, si ritiene sia accoglibile, subordinatamente e a seguito della realizzazione di tutte le opere di convogliamento delle acque in Santerno, in quanto migliorativa delle condizioni idrauliche del territorio e

della capacità di smaltimento della rete dei recettori e dunque coerente con gli obiettivi del Piano Stralcio;

Dato atto:

- del parere favorevole in merito espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 15 aprile 2011;
- del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Segretario Generale;

su proposta del Presidente;

a voti unanimi e palesi

delibera

- a) di escludere dal campo di applicazione dell'art. 20 c. 1 delle norme del Piano stralcio assetto idrogeologico in Comune di Imola l'area interessata dalla realizzazione di asse stradale attraversante la zona "Pedagna-Ovest, area residenziale Montericco e dell'area interessata dal Piano Particolareggiato N3A "Santa Lucia" e delle relative pertinenze in attuazione del c. 5 dello stesso articolo;
- b) di subordinare l'efficacia del provvedimento di cui alla lettera a) alla avvenuta realizzazione di tutte le opere di convogliamento delle acque in Santerno.

IL SEGRETARIO

Emanuele Burgin

LA PRESIDENTE

Sabrina Freda